

## Bijlage C Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Raamsdonk zuid

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

### Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (ABC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1: 1-A tweelaags zoob hoog	Variant 6.2: 1-A scherm 425m lang x 3m hoog	Variant 6.2: 1-B scherm 425m lang x 4m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Baljuwstraat 1	4944VT	11226 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Baljuwstraat 2	4944VT	11327 [2]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Baljuwstraat 3	4944VT	11237 [2]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Baljuwstraat 4	4944VT	11261 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	54	54								53
Baljuwstraat 5	4944VT	11238 [2]	7.5		53	54	1900	54	53	53	53								53
Baljuwstraat 6	4944VT	11326 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	54	54								53
Baljuwstraat 7	4944VT	11240 [2]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Baljuwstraat 9	4944VT	11243 [2]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Baljuwstraat 10	4944VT	11253 [3]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Baljuwstraat 11	4944VT	11225 [2]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Baljuwstraat 12	4944VT	11322 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
Bergenstraat 1	4944XE	11066 [8]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Bergenstraat 2	4944XG	11067 [6]	4.5		54	54	1900	54	54	54	54								53
Bergenstraat 3 a	4944XE	11060 [3]	7.5		55	55	2100	54	54	54	54								54
Bergenstraat 3 b	4944XE	11063 [4]	7.5		54	54	1900	54	54	54	54								54
Bergenstraat 4	4944XG	11071 [5]	4.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Bergenstraat 7	4944XE	11065 [3]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Bergenstraat 8	4944XG	11018 [5]	1.5		54	54	1900	54	54	53	53								53
Bergenstraat 9	4944XE	11057 [2]	4.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
Bergenstraat 11	4944XE	11026 [3]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Burg. Moonshof 2	4944WE	11338 [2]	4.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
Burg. Moonshof 3	4944WE	50620 [1]	7.5		55	55	2100	55	55	55	55								55
Burg. Moonshof 3 a	4944WE	50619 [1]	7.5		55	56	2400	56	55	55	55								55
Burg. Moonshof 4	4944WE	11323 [1]	4.5		49	50	0	50	49	49	49								49
Burg. Moonshof 5	4944WE	50618 [1]	7.5		55	56	2400	55	55	55	54								54
Burg. Moonshof 5 a	4944WE	50617 [3]	7.5		56	56	2400	56	55	55	54								54
Burg. Moonshof 7	4944WE	50621 [2]	7.5		53	54	1900	53	53	53	52								52
Burg. Moonshof 7 a	4944WE	50622 [2]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Burg. Moonshof 8	4944WE	11331 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								52
Burg. Moonshof 9	4944WE	50623 [1]	7.5		52	52		52	52	52	52								52
Burg. Moonshof 9	4944WE	50623 [2]	7.5		52	53	1600	52	52	52	51								51
Burg. Moonshof 9 a	4944WE	50624 [3]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Burg. Moonshof 10	4944WE	11336 [3]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Burg. Moonshof 11	4944WE	50625 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Burg. Moonshof 11 a	4944WE	50626 [2]	7.5		54	55	2100	54	54	54	53								53
Burg. Moonshof 13	4944WE	50627 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Burg. Moonshof 13 a	4944WE	50628 [3]	7.5		54	54	1900	54	54	53	53								53
Burg. Moonshof 17	4944WE	50633 [1]	7.5		53	54	1900	53	53	53	53								53
Burg. Moonshof 19	4944WE	50632 [2]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Burg. Moonshof 21	4944WE	50631 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Burg. Moonshof 23	4944WE	50630 [2]	7.5		53	54	1900	53	53	53	53								53
Burg. Moonshof 24	4944WE	11334 [3]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Burg. Moonshof 25	4944WE	50629 [2]	7.5		53	54	1900	54	53	53	53								53
Burg. Moonshof 46	4944WE	50635 [5]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Burg. Moonshof 48	4944WE	50634 [4]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 1	4944AL	11258 [1]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Cornelis Oomestraat 3	4944AL	11286 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	52								52

Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 6.2.1-A scherm 425m lang x 3m hoog	Variant 6.2.1-B scherm 425m lang x 4m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Cornelis Oomestraat 4	4944AM	11341 [1]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Cornelis Oomestraat 5	4944AL	11350 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Cornelis Oomestraat 6	4944AM	11343 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	52	52								52
Cornelis Oomestraat 7	4944AL	11351 [3]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Cornelis Oomestraat 8	4944AM	11344 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Cornelis Oomestraat 9	4944AL	11352 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Cornelis Oomestraat 10	4944AM	11345 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 11	4944AL	11353 [1]	4.5		50	50	0	50	49	49	49								49
Cornelis Oomestraat 12	4944AM	11349 [3]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 13	4944AL	11354 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 14	4944AM	11348 [1]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Cornelis Oomestraat 15	4944AL	11355 [3]	7.5		53	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 17	4944AL	11318 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 18	4944AM	11246 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
Cornelis Oomestraat 19	4944AL	11317 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 20	4944AM	11346 [2]	7.5		52	53	1600	52	52	52	52								52
Cornelis Oomestraat 21	4944AL	11316 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	53	53								53
Cornelis Oomestraat 23	4944AL	11315 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Cornelis Oomestraat 24	4944AM	11371 [1]	7.5		53	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 24	4944AM	11371 [2]	7.5		53	53		53	53	53	52								52
Cornelis Oomestraat 25	4944AL	11313 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Cornelis Oomestraat 26	4944AM	11369 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 27	4944AL	11314 [3]	7.5		54	54	1900	54	54	54	54								54
Cornelis Oomestraat 28	4944AM	11368 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 29	4944AL	11305 [1]	4.5		50	50	0	50	49	49	49								49
Cornelis Oomestraat 30	4944AM	11367 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Cornelis Oomestraat 31	4944AL	11306 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	54	54								54
Cornelis Oomestraat 32	4944AM	11366 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 33	4944AL	11307 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Cornelis Oomestraat 34	4944AM	11365 [3]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Cornelis Oomestraat 35	4944AL	11308 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 37	4944AL	11309 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Cornelis Oomestraat 38	4944AM	11173 [2]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Cornelis Oomestraat 39	4944AL	11310 [3]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Cornelis Oomestraat 40	4944AM	11199 [2]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								52
Cornelis Oomestraat 41	4944AL	11077 [2]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 42	4944AM	11359 [3]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Cornelis Oomestraat 43	4944AL	11174 [2]	4.5		50	50	0	50	49	49	49								49
Cornelis Oomestraat 45	4944AL	11152 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
Cornelis Oomestraat 47	4944AL	11182 [3]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Cornelis Oomestraat 48	4944AM	11103 [5]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Cornelis Oomestraat 49	4944AL	11186 [2]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
de Oude Melkhaven 1	4944AN	11139 [4]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
de Oude Melkhaven 2	4944AN	11062 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
de Oude Melkhaven 2	4944AN	11062 [2]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
de Oude Melkhaven 3	4944AN	11222 [2]	7.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
de Oude Melkhaven 4	4944AN	11311 [3]	7.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
de Oude Melkhaven 4	4944AN	11311 [2]	7.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
de Oude Melkhaven 5	4944AN	11290 [2]	7.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
de Oude Melkhaven 6	4944AN	11304 [2]	7.5		52	52	1300	52	52	52	52								52
de Oude Melkhaven 7	4944AN	11192 [1]	7.5		51	51	1000	51	51	51	51								51
de Oude Melkhaven 8	4944AN	11303 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	52								52

Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 6.2.1-A scherm 425m lang x 3m hoog	Variant 6.2.1-B scherm 425m lang x 4m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
de Oude Melkhaven 9	4944AN	11394 [2]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
de Oude Melkhaven 11	4944AN	11361 [1]	7.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
de Oude Melkhaven 13	4944AN	11358 [1]	7.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
de Oude Melkhaven 15	4944AN	11393 [3]	7.5		51	51	1000	51	51	51	51								51
de Oude Melkhaven 16	4944AN	11165 [4]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
de Oude Melkhaven 17	4944AN	11373 [2]	7.5		52	52	1300	52	52	52	52								52
de Oude Melkhaven 18	4944AN	11125 [6]	7.5		51	51	1000	51	51	51	51								51
de Oude Melkhaven 18	4944AN	11125 [7]	7.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
de Oude Melkhaven 19	4944AN	11377 [2]	7.5		51	52	1300	52	51	51	51								51
de Oude Melkhaven 21	4944AN	11379 [2]	7.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
de Oude Melkhaven 22	4944AN	11108 [4]	7.5		52	52	1300	53	52	52	52								52
de Oude Melkhaven 23	4944AN	11380 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
de Oude Melkhaven 28	4944AN	11157 [2]	7.5		51	52	1300	52	51	51	51								51
de Oude Melkhaven 28	4944AN	11157 [3]	7.5		51	51		52	51	51	50								50
de Oude Melkhaven 28 a	4944AN	11158 [1]	7.5		50	50	0	50	49	49	49								49
de Oude Melkhaven 28 a	4944AN	11158 [3]	4.5		50	50	0	50	49	49	49								49
de Oude Melkhaven 32	4944AN	11007 [1]	7.5		50	50	0	50	49	49	49								49
de Oude Melkhaven 36	4944AN	11006 [5]	7.5		50	50	0	51	49	49	49								49
de Oude Melkhaven 36	4944AN	11006 [5]	4.5		50	50	0	50	49	49	49								49
de Oude Melkhaven 38	4944AN	11003 [1]	4.5		50	50	0	50	49	49	49								49
de Oude Melkhaven 40	4944AN	11008 [1]	7.5		51	51	1000	51	51	51	50								50
de Oude Melkhaven 42	4944AN	11012 [1]	7.5		49	50	0	50	49	49	49								49
de Oude Melkhaven 46	4944AN	11010 [1]	4.5		50	50	0	50	49	49	49								49
de Oude Melkhaven 46	4944AN	11010 [1]	7.5		50	50	0	50	49	49	49								49
Dijkgraafstraat 1	4944VV	11207 [1]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Dijkgraafstraat 2	4944VV	11208 [1]	4.5		50	50	0	50	50	50	50								50
Dijkgraafstraat 3	4944VV	11211 [2]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Dijkgraafstraat 4	4944VV	11210 [2]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Dijkgraafstraat 5	4944VV	11213 [2]	4.5		51	51	1000	52	51	51	51								51
Dijkgraafstraat 6	4944VV	11212 [2]	4.5		51	51	1000	51	51	51	51								51
Dijkgraafstraat 7	4944VV	11214 [2]	4.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
Dijkgraafstraat 8	4944VV	11209 [2]	4.5		51	52	1300	51	51	51	50								50
Dijkgraafstraat 9	4944VV	11215 [2]	4.5		51	51	1000	51	51	51	51								51
Dijkgraafstraat 11	4944VV	11216 [3]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Gravenhof 1	4944VM	11273 [3]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Gravenhof 2	4944VM	11607 [5]	7.5		61	61	3900	56	60	55	54								54
Gravenhof 3	4944VM	11297 [2]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Gravenhof 4	4944VM	11609 [1]	7.5		62	62	4100	57	60	57	56								56
Gravenhof 5	4944VM	11275 [3]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Gravenhof 6	4944VM	11619 [3]	7.5		62	62	4100	59	61	58	57								57
Gravenhof 7	4944VM	11195 [2]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55								55
Gravenhof 8	4944VM	11635 [2]	7.5		63	63	4400	60	62	59	58								58
Gravenhof 9	4944VM	11291 [1]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55								55
Gravenhof 10	4944VM	11617 [1]	7.5		64	64	4700	60	63	59	58								58
Gravenhof 11	4944VM	11292 [1]	7.5		55	55	2100	55	55	54	54								54
Gravenhof 11 a	4944VM	11289 [1]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Gravenhof 11 b	4944VM	11285 [2]	7.5		54	54		54	53	53	53								53
Gravenhof 11 b	4944VM	11285 [1]	7.5		54	55	2100	55	54	54	54								54
Gravenhof 12	4944VM	11616 [1]	7.5		64	64	4700	60	63	59	58								58
Gravenhof 13	4944VM	11629 [1]	7.5		56	56	2400	56	56	55	55								55
Gravenhof 14	4944VM	11632 [2]	7.5	A	66	67	8100	60	65	62	60								60
Gravenhof 14	4944VM	11632 [1]	7.5	A	65	65		60	64	60	58								58



Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 6.2.1-A scherm 425m lang x 3m hoog	Variant 6.2.1-B scherm 425m lang x 4m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kanseliersstraat 9	4944VZ	11641 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Kanseliersstraat 10	4944VZ	11698 [3]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Kanseliersstraat 11	4944VZ	11294 [1]	7.5		55	56	2400	55	55	55	54								54
Kanseliersstraat 12	4944VZ	11698 [3]	7.5		55	55	2100	54	54	54	53								53
Kanseliersstraat 13	4944VZ	11300 [1]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Kanseliersstraat 14	4944VZ	11698 [3]	10.5		58	58	3000	58	57	57	56								56
Kanseliersstraat 15	4944VZ	11299 [1]	7.5		55	55	2100	55	55	55	54								54
Kanseliersstraat 17	4944VZ	11339 [3]	7.5		55	55	2100	55	55	54	54								54
Kanseliersstraat 18	4944VZ	11571 [4]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Kanseliersstraat 19	4944VZ	11135 [4]	7.5		56	56	2400	56	56	56	56								56
Kanseliersstraat 20	4944VZ	11571 [4]	7.5		55	55	2100	55	55	55	54								54
Kanseliersstraat 21	4944VZ	11206 [1]	7.5		56	56	2400	56	56	55	55								55
Kanseliersstraat 22	4944VZ	11571 [4]	10.5		58	58	3000	57	57	57	56								56
Kanseliersstraat 23	4944VZ	11220 [2]	7.5		56	56	2400	56	56	56	55								55
Kanseliersstraat 25	4944VZ	11196 [2]	7.5		56	56	2400	56	56	56	55								55
Kanseliersstraat 26	4944VZ	11697 [2]	4.5		51	52	1300	51	50	50	50								50
Kanseliersstraat 27	4944VZ	11129 [7]	7.5		56	56	2400	56	56	55	55								55
Kanseliersstraat 28	4944VZ	11697 [2]	7.5		56	57	2700	56	56	56	55								55
Kanseliersstraat 30	4944VZ	11697 [2]	10.5		61	62	4100	60	60	60	58								58
Kerkplein 5 a	4944XD	11064 [5]	7.5		55	55	2100	55	55	55	54								54
Kerkplein 5 a	4944XD	11064 [4]	7.5		55	55	2100	55	55	55	55								55
Kerkstraat 2 a	4944XC	11167 [2]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Kerkstraat 9	4944XB	11148 [3]	4.5		50	50	0	50	49	49	49								49
Kerkstraat 11	4944XB	11089 [2]	4.5		50	50	0	50	50	50	50								50
Kerkstraat 15	4944XB	11117 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Kerkstraat 15 a	4944XB	11082 [6]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Kerkstraat 17	4944XB	11127 [6]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Kerkstraat 21	4944XB	11145 [4]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Kerkstraat 29	4944XB	11094 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Kerkstraat 33	4944XB	11048 [1]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Kerkstraat 39	4944XB	11084 [6]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Kerkstraat 41	4944XB	11055 [3]	1.5		50	50	0	50	49	49	49								49
Kuiperspolderke 1	4944BZ	11388 [3]	7.5		52	52	1300	52	52	52	52								52
Kuiperspolderke 2	4944BX	11381 [2]	7.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
Kuiperspolderke 3	4944BZ	11296 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Kuiperspolderke 4	4944BX	11383 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	52								52
Kuiperspolderke 5	4944BZ	11389 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Kuiperspolderke 6	4944BX	11386 [1]	7.5		52	53	1600	53	52	52	52								52
Kuiperspolderke 7	4944BZ	11390 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Kuiperspolderke 8	4944BX	11387 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	52								52
Kuiperspolderke 9	4944BZ	11382 [3]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Kuiperspolderke 10	4944BX	11370 [1]	7.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
Kuiperspolderke 11	4944BZ	11385 [1]	7.5		53	54	1900	53	53	53	53								53
Kuiperspolderke 12	4944BX	11376 [1]	7.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
Kuiperspolderke 13	4944BZ	11384 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Kuiperspolderke 14	4944BX	11374 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
Kuiperspolderke 15	4944BZ	11248 [2]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Kuiperspolderke 16	4944BX	11375 [1]	7.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
Kuiperspolderke 17	4944BZ	11121 [2]	7.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
Kuiperspolderke 18	4944BX	11372 [1]	7.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
Kuiperspolderke 19	4944BZ	11130 [2]	7.5		51	51	1000	51	51	51	51								51
Kuiperspolderke 20	4944BX	11378 [3]	7.5		52	52	1300	52	52	52	52								52



Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 6.2.1-A scherm 425m lang x 3m hoog	Variant 6.2.1-B scherm 425m lang x 4m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Notarisstraat 12	4944VL	11668 [1]	7.5		57	57	2700	56	56	55	55								55
Notarisstraat 14	4944VL	11610 [1]	7.5		57	57	2700	56	56	55	55								55
Pastoor Bruijnenstraat 2	4944XA	11113 [7]	4.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Pastoor Bruijnenstraat 4	4944XA	11171 [1]	4.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
Pastoor Bruijnenstraat 6	4944XA	11166 [2]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55								55
Pastoor Bruijnenstraat 8	4944XA	11159 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Pastoor Bruijnenstraat 10	4944XA	11168 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Pastoor Bruijnenstraat 12	4944XA	11201 [5]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Pastoor Bruijnenstraat 14	4944XA	11301 [1]	7.5		53	53	1600	53	52	52	51								51
Pastoor Bruijnenstraat 16	4944XA	11154 [5]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Pensionarispad 2	4944VX	11664 [3]	7.5		64	65	5000	61	63	61	60								60
Pensionarispad 4	4944VX	11640 [1]	7.5		64	65	5000	61	63	61	60								60
Pensionarispad 6	4944VX	11639 [1]	7.5		64	64	4700	61	63	61	60								60
Pensionarispad 8	4944VX	11646 [1]	7.5		64	65	5000	61	63	60	60								60
Pensionarispad 10	4944VX	11660 [1]	7.5		64	65	5000	61	63	60	60								60
Pensionarispad 12	4944VX	11600 [1]	7.5		64	65	5000	61	63	60	59								59
Raadhuisstraat 1	4944VE	11102 [9]	4.5		52	52	1300	52	51	51	51								51
Raadhuisstraat 2	4944VH	11295 [3]	7.5		53	53	1600	54	53	53	53								53
Raadhuisstraat 3	4944VE	11153 [1]	4.5		51	51	1000	51	51	51	50								50
Raadhuisstraat 4	4944VH	11265 [2]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Raadhuisstraat 5	4944VE	11110 [8]	4.5		50	50	0	51	50	50	50								50
Raadhuisstraat 6	4944VH	11257 [3]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Raadhuisstraat 7	4944VE	11095 [4]	4.5		50	51	1000	50	50	50	49								49
Raadhuisstraat 8	4944VH	11262 [3]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Raadhuisstraat 9	4944VE	11194 [1]	7.5		55	55	2100	55	55	55	54								54
Raadhuisstraat 10	4944VH	11112 [8]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Raadhuisstraat 11	4944VE	11133 [8]	7.5		55	55	2100	55	55	55	54								54
Raadhuisstraat 12	4944VH	11252 [2]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Raadhuisstraat 13	4944VE	11149 [1]	7.5		55	56	2400	55	55	55	55								55
Raadhuisstraat 14	4944VH	11198 [2]	7.5		55	55	2100	55	54	54	53								53
Raadhuisstraat 15	4944VE	11143 [4]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Raadhuisstraat 16	4944VH	11293 [3]	7.5		55	55	2100	55	55	55	54								54
Raadhuisstraat 17	4944VE	11122 [1]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55								55
Raadhuisstraat 18	4944VH	11190 [1]	7.5		56	56	2400	56	55	55	54								54
Raadhuisstraat 19	4944VE	11116 [5]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55								55
Raadhuisstraat 20	4944VH	11131 [3]	4.5		51	51	1000	51	51	51	51								51
Raadhuisstraat 21	4944VE	11172 [1]	7.5		55	56	2400	55	55	55	55								55
Raadhuisstraat 22	4944VH	11202 [4]	4.5		50	50	0	50	50	50	50								50
Raadhuisstraat 23	4944VE	11298 [3]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55								55
Raadhuisstraat 24	4944VH	11155 [3]	4.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
Raadhuisstraat 30	4944VH	11364 [1]	4.5		51	51	1000	51	51	51	50								50
Raadhuisstraat 32	4944VH	11363 [2]	7.5		56	56	2400	56	56	56	55								55
Raadhuisstraat 34	4944VH	11218 [3]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Raadhuisstraat 34	4944VH	11218 [4]	4.5		51	51	1000	51	51	51	50								50
Raadhuisstraat 35	4944VE	11271 [1]	7.5		56	56	2400	56	55	55	54								54
Raadhuisstraat 36	4944VH	11184 [4]	4.5		52	52	1300	52	52	52	51								51
Raadhuisstraat 37	4944VG	11254 [4]	7.5		56	56	2400	56	56	56	54								54
Raadhuisstraat 38	4944VJ	11392 [3]	4.5		51	52	1300	51	50	50	49								49
Raadhuisstraat 39	4944VG	11099 [4]	7.5		56	56	2400	56	56	56	54								54
Raadhuisstraat 40	4944VJ	11391 [2]	7.5		55	55	2100	55	55	55	54								54
Raadhuisstraat 41	4944VG	11179 [7]	7.5		56	57	2700	56	56	56	55								55
Raadhuisstraat 41 a	4944VG	11093 [6]	7.5		56	57	2700	56	56	56	55								55

Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 6.2.1-A scherm 425m lang x 3m hoog	Variant 6.2.1-B scherm 425m lang x 4m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Raadhuisstraat 41 a	4944VG	11093 [5]	7.5		56	56		56	55	55	55								54
Raadhuisstraat 41 b	4944VG	11091 [4]	7.5		55	55		55	54	54	54								54
Raadhuisstraat 41 b	4944VG	11091 [2]	7.5		55	56	2400	55	55	55	54								54
Raadhuisstraat 42	4944VJ	11164 [1]	4.5		51	52	1300	51	50	50	50								50
Raadhuisstraat 43	4944VG	11573 [6]	7.5		58	58	3000	58	57	57	57								56
Raadhuisstraat 44	4944VJ	11181 [2]	7.5		57	57	2700	57	56	56	56								56
Raadhuisstraat 45	4944VG	11593 [1]	7.5		58	59	3300	57	57	57	57								57
Raadhuisstraat 45 a	4944VG	11595 [6]	7.5		58	59	3300	58	58	58	56								56
Raadhuisstraat 45 b	4944VG	11598 [1]	7.5		57	58	3000	57	56	56	56								56
Raadhuisstraat 45 c	4944VG	11594 [4]	7.5		59	61	3900	59	59	59	57								57
Raadhuisstraat 46	4944VJ	11396 [1]	4.5		53	53	1600	52	52	52	52								52
Raadhuisstraat 47	4944VG	11596 [5]	4.5		54	56	2400	54	53	53	53								53
Raadhuisstraat 48	4944VJ	11399 [2]	4.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Raadhuisstraat 49	4944VG	11615 [6]	4.5		56	58	3000	56	55	55	53								53
Raadhuisstraat 50	4944VJ	11398 [2]	4.5		52	52	1300	52	52	52	52								52
Raadhuisstraat 51	4944VG	11612 [4]	4.5		57	59	3300	57	57	57	55								55
Raadhuisstraat 52	4944VJ	11397 [1]	4.5		51	52	1300	51	51	51	50								50
Raadhuisstraat 52 a	4944VJ	11104 [2]	4.5		52	53	1600	52	51	51	51								51
Raadhuisstraat 53	4944VG	11614 [6]	4.5		57	59	3300	57	57	57	56								56
Raadhuisstraat 54	4944VJ	11608 [2]	4.5		55	56	2400	55	55	55	54								54
Raadhuisstraat 55	4944VG	11605 [2]	4.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Raadhuisstraat 56	4944VJ	11604 [2]	4.5		56	57	2700	56	56	56	54								54
Raadhuisstraat 57	4944VG	11586 [4]	4.5		59	63	4400	57	58	57	55								55
Raadhuisstraat 58	4944VJ	11574 [6]	4.5		61	61	3900	60	60	60	59								59
Raadhuisstraat 59	4944VG	11599 [2]	4.5		60	63	4400	58	59	57	55								55
Raadhuisstraat 60	4944VJ	11572 [1]	7.5		60	60	3600	60	60	60	58								58
Raadhuisstraat 61	4944VG	11603 [3]	4.5		62	63	4400	60	61	60	57								57
Raadhuisstraat 62	4944VJ	11580 [4]	4.5		59	59	3300	58	58	58	56								56
Raadhuisstraat 65	4944VG	11631 [1]	4.5	A	62	65		60	61	61	57								57
Raadhuisstraat 65	4944VG	11631 [4]	4.5	A	62	67	8100	60	61	60	58								58
Raadhuisstraat 66	4944VJ	11592 [3]	4.5		62	62	4100	62	62	62	59								59
Raadhuisstraat 67	4944VG	11696 [3]	4.5	A	63	65		60	62	62	58								57
Raadhuisstraat 67	4944VG	11696 [2]	4.5	A	64	68	8300	60	63	63	60								60
Raadhuisstraat 67	4944VG	11696 [3]	1.5	A	61	64		60	60	60	56								55
Raadhuisstraat 67	4944VG	11696 [2]	1.5	A	62	66		60	62	61	57								57
Raadhuisstraat 68	4944VJ	11628 [2]	4.5		63	63	4400	63	63	63	60								60
Raadhuisstraat 70	4944VJ	11621 [2]	4.5		62	63	4400	62	62	62	59								59
Raadhuisstraat 72	4944VJ	11585 [2]	4.5	A	65	68	8300	60	64	64	59								59
Raadhuisstraat 72	4944VJ	11585 [2]	1.5	A	63	66		60	62	62	57								57
Regentenstraat 1	4944VW	11578 [8]	4.5		66	66	7800	60	65	59	57								57
Regentenstraat 1	4944VW	11578 [1]	4.5		66	66	7800	60	64	59	57								57
Regentenstraat 3	4944VW	11584 [4]	4.5		66	67	8100	60	65	60	58								58
Regentenstraat 5	4944VW	11579 [1]	4.5		66	67	8100	60	64	60	57								57
Regentenstraat 5	4944VW	11579 [8]	4.5	A	66	67	8100	60	65	60	58								58
Regentenstraat 7	4944VW	11679 [3]	4.5	A	65	67		60	64	60	58								58
Regentenstraat 7	4944VW	11679 [3]	7.5	A	66	67	8100	60	65	62	59								59
Regentenstraat 9	4944VW	11673 [1]	4.5	A	65	67		60	64	60	58								58
Regentenstraat 9	4944VW	11673 [1]	7.5	A	66	67	8100	60	65	62	59								59
Regentenstraat 11	4944VW	11692 [1]	7.5	A	66	67	8100	60	65	62	59								59
Regentenstraat 11	4944VW	11692 [1]	4.5	A	65	67		60	64	60	58								58
Regentenstraat 13	4944VW	11691 [1]	7.5	A	66	67	8100	60	65	63	60								59
Regentenstraat 13	4944VW	11691 [1]	4.5	A	64	67		60	63	60	58								58



Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 6.2.1-A scherm 425m lang x 3m hoog	Variant 6.2.1-B scherm 425m lang x 4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]					
Regentenstraat 15	4944VW	11686 [1]	4.5	A	64	67		60	63	60	58						58
Regentenstraat 15	4944VW	11686 [1]	7.5	A	65	68	8300	60	64	63	59						59
Regentenstraat 17	4944VW	11618 [1]	7.5	A	65	68	8300	60	64	63	59						59
Regentenstraat 17	4944VW	11618 [1]	4.5	A	64	67		60	63	60	58						58
Rentmeestersstraat 1	4944WB	11634 [1]	7.5		56	57	2700	56	56	56	55						54
Rentmeestersstraat 2	4944WC	11590 [3]	7.5		59	62	4100	59	59	58	56						56
Rentmeestersstraat 3	4944WB	11625 [2]	7.5		57	57	2700	57	56	56	55						55
Rentmeestersstraat 4	4944WC	11648 [2]	7.5		59	61	3900	59	58	58	56						56
Rentmeestersstraat 5	4944WB	11623 [2]	7.5		57	57	2700	57	57	57	55						55
Rentmeestersstraat 6	4944WC	11637 [3]	7.5		59	61	3900	58	59	58	56						56
Rentmeestersstraat 7	4944WB	11676 [3]	7.5		57	58	3000	57	57	57	56						55
Rentmeestersstraat 8	4944WC	11690 [1]	7.5		60	62	4100	59	60	59	57						57
Rentmeestersstraat 9	4944WB	11672 [2]	7.5		58	58	3000	57	57	57	56						56
Rentmeestersstraat 10	4944WC	11689 [2]	7.5		61	62	4100	60	60	60	57						57
Rentmeestersstraat 11	4944WB	11671 [2]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55						55
Rentmeestersstraat 12	4944WC	11687 [2]	7.5		61	62	4100	60	60	60	57						57
Rentmeestersstraat 13	4944WB	11682 [2]	7.5		56	57	2700	56	55	55	54						54
Rentmeestersstraat 14	4944WC	11685 [2]	7.5		61	62	4100	60	60	60	57						57
Rentmeestersstraat 15	4944WB	11681 [2]	7.5		55	57	2700	55	55	55	54						54
Rentmeestersstraat 16	4944WC	11684 [1]	7.5		58	60	3600	57	57	56	55						55
Rentmeestersstraat 16	4944WC	11684 [2]	7.5		58	58		58	57	57	56						56
Rentmeestersstraat 17	4944WB	11680 [2]	7.5		55	57	2700	55	54	54	53						54
Rentmeestersstraat 18	4944WC	11602 [1]	7.5	A	62	65	5000	60	62	62	59						59
Rentmeestersstraat 19	4944WB	11678 [3]	7.5		56	58	3000	55	55	55	54						54
Rentmeestersstraat 20	4944WC	11647 [1]	7.5		63	64	4700	59	61	58	56						56
Rentmeestersstraat 21	4944WB	11675 [1]	7.5		57	58	3000	57	57	56	56						56
Rentmeestersstraat 22	4944WC	11643 [1]	7.5		60	61		58	59	57	54						54
Rentmeestersstraat 22	4944WC	11643 [2]	7.5		60	63	4400	60	59	59	57						57
Rentmeestersstraat 23	4944WB	11693 [2]	7.5		57	58	3000	57	57	56	56						56
Rentmeestersstraat 24	4944WC	11622 [2]	7.5	A	65	68	8300	60	64	63	59						59
Rentmeestersstraat 24	4944WC	11622 [2]	4.5	A	63	67		60	62	60	58						58
Rentmeestersstraat 24	4944WC	11622 [3]	7.5	A	62	66		60	62	62	58						58
Rentmeestersstraat 24	4944WC	11622 [1]	7.5	A	64	66		60	63	60	57						57
Rentmeestersstraat 25	4944WB	11626 [1]	7.5		58	58	3000	57	57	56	56						55
Rentmeestersstraat 27	4944WB	11630 [1]	7.5		58	58	3000	57	57	56	56						56
Rentmeestersstraat 29	4944WB	11654 [1]	7.5		57	59	3300	57	56	56	56						56
Rentmeestersstraat 31	4944WB	11677 [2]	7.5		57	59	3300	57	56	56	55						55
Rentmeestersstraat 33	4944WB	11688 [2]	7.5		58	60	3600	57	57	56	55						55
Rentmeestersstraat 35	4944WB	11674 [2]	7.5		60	62	4100	58	59	58	57						57
Schepenenstraat 1	4944VP	11170 [4]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55						55
Schepenenstraat 2	4944VR	11357 [3]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54						54
Schepenenstraat 3	4944VP	11302 [1]	7.5		54	55	2100	55	54	54	54						54
Schepenenstraat 4	4944VR	11342 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53						53
Schepenenstraat 5	4944VP	11320 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53						53
Schepenenstraat 6	4944VR	11319 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53						53
Schepenenstraat 7	4944VP	11138 [4]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54						54
Schepenenstraat 8	4944VR	11146 [1]	7.5		55	55	2100	55	55	55	54						54
Schepenenstraat 8	4944VR	11146 [2]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54						54
Schepenenstraat 10	4944VR	11123 [2]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54						54
Schepenenstraat 11	4944VP	11224 [1]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55						55
Schepenenstraat 12	4944VR	11287 [2]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54						54
Schepenenstraat 13	4944VP	11239 [2]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55						55

Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.1-A tweelaags zoab	Variant 6.2.1-A scherm 425m lang x 3m hoog	Variant 6.2.1-B scherm 425m lang x 4m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Schepenenstraat 14	4944VR	11270 [3]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Schepenenstraat 15	4944VP	11231 [2]	7.5		55	56	2400	56	55	55	55								55
Schepenenstraat 16	4944VR	11362 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Schepenenstraat 16	4944VR	11362 [4]	7.5		54	54	1900	54	54	53	53								53
Schepenenstraat 17	4944VP	11233 [2]	7.5		55	56	2400	56	55	55	55								55
Schepenenstraat 18	4944VR	11227 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	53	53								53
Schepenenstraat 19	4944VP	11234 [2]	7.5		55	55	2100	55	55	55	54								54
Schepenenstraat 20	4944VR	11312 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	53	53								53
Schepenenstraat 21	4944VP	11236 [3]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Schepenenstraat 22	4944VR	11175 [4]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Schepenenstraat 23	4944VP	11107 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Schepenenstraat 24	4944VR	11256 [1]	7.5		56	56	2400	56	55	55	55								55
Schepenenstraat 25	4944VP	11247 [2]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Schepenenstraat 26	4944VR	11260 [1]	7.5		56	56	2400	56	56	56	55								55
Schepenenstraat 27	4944VP	11235 [2]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Schepenenstraat 28	4944VR	11267 [1]	7.5		56	56	2400	57	56	56	56								56
Schepenenstraat 29	4944VP	11241 [2]	7.5		54	54	1900	53	53	53	52								52
Schepenenstraat 30	4944VR	11269 [1]	7.5		56	56	2400	56	56	56	55								55
Schepenenstraat 31	4944VP	11228 [2]	7.5		54	54	1900	53	53	52	52								52
Schepenenstraat 32	4944VR	11223 [1]	4.5		58	58	3000	58	57	57	57								57
Schepenenstraat 32	4944VR	11223 [1]	7.5		58	58	3000	59	58	58	58								58
Schepenenstraat 33	4944VP	11230 [2]	7.5		54	54	1900	53	53	52	52								52
Schepenenstraat 34	4944VR	11259 [1]	7.5		58	59	3300	59	58	58	58								58
Schepenenstraat 34	4944VR	11259 [1]	4.5		58	58		58	57	57	57								57
Schepenenstraat 35	4944VP	11232 [3]	7.5		54	54	1900	53	53	53	52								52
Schepenenstraat 36	4944VR	11255 [3]	4.5		58	58	3000	58	57	57	57								57
Schepenenstraat 36	4944VR	11255 [3]	7.5		58	58	3000	58	58	58	57								57
Schepenenstraat 37	4944VP	11070 [4]	4.5		57	57	2700	56	56	55	55								55
Schepenenstraat 37	4944VP	11070 [3]	4.5		57	57	2700	57	56	56	56								56
Schoutenstraat 1	4944VS	11188 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Schoutenstraat 2	4944VS	11074 [8]	4.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Schoutenstraat 3	4944VS	11242 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Schoutenstraat 4	4944VS	11076 [8]	4.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Schoutenstraat 5	4944VS	11244 [1]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Schoutenstraat 7	4944VS	11229 [1]	7.5		54	54	1900	54	54	54	54								53
Schoutenstraat 9	4944VS	11204 [1]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Schoutenstraat 11	4944VS	11217 [3]	7.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Sluisakker 1	4944BT	11431 [6]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Stadhoudersplein 1	4944VN	11695 [3]	7.5		58	58	3000	57	57	56	55								55
Stadhoudersplein 3	4944VN	11661 [1]	7.5		59	60	3600	58	58	57	57								57
Stadhoudersplein 5	4944VN	11624 [1]	7.5		59	60	3600	58	58	57	57								57
Stadhoudersplein 7	4944VN	11694 [2]	7.5		58	59	3300	57	57	56	55								55
Stadhoudersplein 9	4944VN	11683 [1]	7.5		59	59	3300	58	58	57	56								56
Stadhoudersplein 11	4944VN	11670 [1]	7.5		59	59	3300	58	58	57	56								56
Stationstraat 4	4944AK	11083 [4]	4.5		50	50	0	51	50	50	50								49
Stationstraat 6	4944AK	11079 [4]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Stationstraat 8	4944AK	11150 [3]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Stationstraat 12	4944AK	11115 [4]	7.5		54	54	1900	54	53	53	53								53
Stationstraat 12 a	4944AK	11400 [3]	4.5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Stationstraat 13	4944AJ	11535 [1]	7.5		53	53	1600	53	53	53	52								52
Stationstraat 14 a	4944AK	11054 [1]	7.5		54	55	2100	54	54	54	54								54
Stationstraat 14 a	4944AK	11400 [3]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53

Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 6.2.1-A scherm 425m lang x 3m hoog	Variant 6.2.1-B scherm 425m lang x 4m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Stationstraat 15	4944AJ	11203 [4]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Stationstraat 16	4944AK	11075 [5]	7.5		53	54	1900	53	53	53	52								52
Stationstraat 18	4944AK	11058 [4]	7.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Stationstraat 35	4944AJ	11288 [2]	7.5		54	54	1900	54	54	54	53								53
Stationstraat 37	4944AJ	11200 [4]	7.5		53	53	1600	54	53	53	53								53
Stationstraat 39	4944AJ	11272 [2]	7.5		53	53	1600	53	53	53	53								53
Stationstraat 41	4944AJ	11274 [4]	7.5		53	54	1900	53	53	53	53								53
Vorstersstraat 2	4944VK	11098 [5]	4.5		58	58	3000	58	57	57	57								57
Vorstersstraat 2	4944VK	11098 [5]	7.5		58	58	3000	58	58	57	57								57
Vorstersstraat 4	4944VK	11219 [2]	7.5		59	59	3300	59	58	58	58								58
Vorstersstraat 6	4944VK	11263 [4]	4.5		59	59	3300	58	58	57	57								57
Vorstersstraat 6	4944VK	11263 [4]	7.5		59	59	3300	58	58	57	57								57
Vorstersstraat 8	4944VK	11193 [2]	7.5		60	60	3600	60	59	59	58								58
Vorstersstraat 10	4944VK	11638 [4]	7.5		61	61	3900	59	60	58	58								58
Vorstersstraat 12	4944VK	11636 [1]	7.5		61	61	3900	59	60	58	58								58
Vorstersstraat 14	4944VK	11633 [4]	7.5		61	61	3900	59	60	59	58								58
Vorstersstraat 16	4944VK	11642 [1]	7.5		61	62	4100	60	61	59	58								58
Vorstersstraat 16	4944VK	11642 [1]	4.5		61	61		59	60	58	58								58
Vorstersstraat 18	4944VK	11613 [2]	7.5		64	65	5000	62	63	61	60								60
Wim Boonsstraat 2	4944XN	11049 [3]	1.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Wim Boonsstraat 4	4944XN	11049 [3]	1.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Wim Boonsstraat 6	4944XN	11049 [3]	1.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Wim Boonsstraat 8	4944XN	11049 [3]	1.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Wim Boonsstraat 10	4944XN	11049 [3]	1.5		53	53	1600	53	52	52	52								52
Wim Boonsstraat 12	4944XN	11049 [3]	4.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Wim Boonsstraat 14	4944XN	11049 [3]	4.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Wim Boonsstraat 16	4944XN	11049 [3]	4.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Wim Boonsstraat 18	4944XN	11049 [3]	4.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Wim Boonsstraat 20	4944XN	11049 [3]	4.5		55	55	2100	55	54	54	54								54
Wim Boonsstraat 22	4944XN	11049 [3]	7.5		55	55	2100	55	55	55	55								54
Wim Boonsstraat 24	4944XN	11049 [3]	7.5		55	55	2100	55	55	55	55								54
Wim Boonsstraat 26	4944XN	11049 [3]	7.5		55	55	2100	55	55	55	55								54
Wim Boonsstraat 28	4944XN	11049 [3]	7.5		55	55	2100	55	55	55	55								54
Wim Boonsstraat 30	4944XN	11049 [3]	7.5		55	55	2100	55	55	55	55								54
Wim Boonsstraat 32	4944XN	11049 [3]	1.5		53	53	1600	53	52	52	52								52

## Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Raamsdonk noord

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

### Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.1-A tweelaags zoob												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kerklaan 1	4944VA	11569 [2]	4.5	AB	64	64		60	63												62
Kerklaan 1	4944VA	11569 [3]	4.5	AB	52	52		60	51												50
Kerklaan 1	4944VA	11569 [7]	4.5	AB	65	65		60	64												63
Kerklaan 1	4944VA	11569 [8]	4.5	AB	68	68	8300	60	67	65											66
Kerklaan 1	4944VA	11569 [6]	4.5	AB	57	57		60	56												55
Kerklaan 1	4944VA	11569 [5]	4.5	AB	54	54		60	53												52
Kerklaan 1	4944VA	11569 [1]	4.5	AB	65	65		60	64												62
Kerklaan 2	4944VB	11606 [4]	1.5	AB	65	65		60	64	63											63
Kerklaan 2	4944VB	11606 [1]	1.5	AB	63	63		60	62												61
Kerklaan 2	4944VB	11606 [1]	4.5	AB	64	64		60	63												62
Kerklaan 2	4944VB	11606 [3]	1.5	AB	61	61		60	61												60
Kerklaan 2	4944VB	11606 [4]	4.5	AB	66	66	7800	60	66	64											64
Kerklaan 2	4944VB	11606 [3]	4.5	AB	63	63		60	62												61

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Raamsdonksveer west

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Geertruidenberg

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoob	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Variant 6.3-1-E scherm	Variant 6.3-1-F scherm	Variant 6.3-1-G scherm	Variant 6.3-1-H scherm	Variant 6.3-1-I scherm	Variant 6.3-1-J scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Bergse Poort 23	4931KS	7988 [6]	7,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Bergse Poort 25	4931KS	7988 [6]	7,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Terreplein 1 a	4931DK	6604 [5]	22,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 56	4931DL	6505 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 58	4931DL	6505 [2]	10,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 60	4931DL	6505 [2]	13,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Terreplein 62	4931DL	6505 [2]	16,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Terreplein 64	4931DL	6505 [2]	22,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48							48
Terreplein 66	4931DL	6505 [2]	22,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48							48
Terreplein 72	4931DL	6505 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 82	4931DL	6506 [6]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Terreplein 84	4931DL	6506 [6]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Terreplein 90	4931DL	6506 [6]	13,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 92	4931DL	6506 [6]	13,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 98	4931DL	6606 [1]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Terreplein 100	4931DL	6606 [1]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Terreplein 102	4931DL	6606 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Terreplein 104	4931DL	6606 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Terreplein 110	4931DL	6606 [1]	13,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 112	4931DL	6606 [1]	13,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 116	4931DL	7986 [7]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Terreplein 118	4931DL	7986 [7]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Terreplein 120	4931DL	7986 [7]	10,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Terreplein 122	4931DL	7986 [7]	13,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 124	4931DL	7986 [7]	16,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 126	4931DL	7986 [7]	22,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 128	4931DL	7986 [7]	22,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Terreplein 132	4931DL	7986 [7]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Terreplein 134	4931DL	7986 [7]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Timmerstee-kade 2	4931KV	7993 [3]	4,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47							47
Timmerstee-kade 3	4931KV	7993 [3]	4,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47							47
Timmerstee-kade 4	4931KV	7993 [2]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Timmerstee-kade 4	4931KV	7993 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Timmerstee-kade 5	4931KV	7993 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Timmerstee-kade 5	4931KV	7993 [2]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Timmerstee-kade 6	4931KV	7993 [2]	10,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Timmerstee-kade 6	4931KV	7993 [3]	10,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Timmerstee-kade 7	4931KV	7993 [2]	10,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Timmerstee-kade 7	4931KV	7993 [3]	10,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Timmerstee-kade 8	4931KV	7993 [3]	13,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Timmerstee-kade 8	4931KV	7993 [2]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Timmerstee-kade 9	4931KV	7993 [3]	13,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Timmerstee-kade 9	4931KV	7993 [2]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Walgang 16	4931DJ	7985 [6]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Walgang 18	4931DJ	7985 [6]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47							47
Walgang 20	4931DJ	7985 [6]	16,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47							47
Walgang 22	4931DJ	7985 [6]	16,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47							47

Kern: Geertruidenberg

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Walgang 24	4931DJ	7985 [6]	22,5	49	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Walgang 26	4931DJ	7985 [6]	22,5	49	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Walgang 28	4931DJ	7985 [6]	22,5	49	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Walgang 30	4931DJ	7985 [6]	22,5	49	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Walgang 32	4931DJ	7985 [6]	25,5	49	49	50	0	50	48	48	47	47		47
Walgang 34	4931DJ	7985 [6]	25,5	49	49	50	0	50	48	48	47	47		47
Walgang 87	4931DH	6613 [3]	22,5	49	49	50	0	50	49	48	48	48	48	48

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Julianalaan 152	4941JG	60000 [1]	7,5	B	70	70	8900	60	67	65	63	61	60																						61	
Julianalaan 154	4941JG	60003 [1]	7,5	B	71	71	9200	60	68	65	62	60	59																							60
Julianalaan 154	4941JG	60003 [6]	4,5	B	71	71	9200	60	68	60	57	55	53																							55
Julianalaan 154	4941JG	60003 [6]	7,5	B	71	71	9200	60	69	65	62	59	58																							60
A. Roland Holstlaan 1	4942ED	9886 [2]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49																							49
A. Roland Holstlaan 3	4942ED	10089 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
A. Roland Holstlaan 5	4942ED	9975 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
A. Roland Holstlaan 7	4942ED	9791 [1]	7,5		50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
A. Roland Holstlaan 9	4942ED	9961 [1]	7,5		52	52	1300	51	50	50	50	50	50																							50
A. Roland Holstlaan 11	4942ED	10086 [2]	7,5		50	51	1000	50	50	50	49	49	49																							49
A. Roland Holstlaan 13	4942ED	9980 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49																							49
A. Roland Holstlaan 15	4942ED	9858 [1]	7,5		51	52	1300	52	51	50	50	50	50																							50
A. Roland Holstlaan 17	4942ED	9785 [1]	7,5		52	52	1300	51	50	50	50	50	50																							50
A. Roland Holstlaan 19	4942ED	9770 [5]	7,5		52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51
A. Roland Holstlaan 23	4942ED	9788 [5]	7,5		51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							50
A. Roland Holstlaan 25	4942ED	9832 [5]	7,5		53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 27	4942ED	9779 [6]	7,5		53	53	1600	53	52	52	52	52	51	51																						51
A. Roland Holstlaan 27	4942ED	9779 [7]	7,5		53	53	1600	53	52	52	52	52	51	51																						51
A. Roland Holstlaan 29	4942ED	9907 [1]	7,5		53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 31	4942ED	9908 [3]	7,5		53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							51
A. Roland Holstlaan 33	4942ED	9904 [1]	7,5		53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 35	4942ED	9905 [3]	7,5		53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 37	4942ED	9795 [1]	7,5		53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 39	4942ED	9794 [5]	7,5		54	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 41	4942ED	9802 [1]	7,5		54	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 43	4942ED	9835 [7]	7,5		54	54	1900	53	53	53	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 45	4942ED	9798 [1]	7,5		53	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 47	4942ED	9817 [7]	7,5		53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
A. Roland Holstlaan 49	4942ED	9772 [6]	4,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49
Academielaan 7	4942VA	9650 [3]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49																							48
Academielaan 9	4942VA	9649 [4]	7,5		50	50	0	50	48	48	48	48	48																							48
Academielaan 9	4942VA	9649 [3]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49																							48
Academielaan 11	4942VA	10174 [5]	7,5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47																							47
Academielaan 13	4942VA	10152 [5]	7,5		51	51	1000	50	50	50	50	50	50																							49
Academielaan 15	4942VA	10153 [8]	7,5		51	51	1000	50	50	50	49	49	49																							49
Academielaan 17	4942VA	10151 [5]	7,5		51	51	1000	50	50	50	49	49	49																							49
Academielaan 19	4942VA	10157 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	50	50	50	50																							49
Academielaan 21	4942VA	10179 [6]	7,5		51	51	1000	50	50	50	50	50	50																							49
Academielaan 23	4942VA	10190 [3]	7,5		51	52	1300	50	50	50	50	50	50																							50
Academielaan 25	4942VA	10189 [4]	7,5		51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							50
Academielaan 27	4942VA	10183 [4]	7,5		51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							50
Academielaan 27	4942VA	10183 [4]	4,5		51	51		50	50	49	49	49	49																							49
Academielaan 29	4942VA	10159 [9]	4,5		51	51		50	50	50	50	50	49																							49
Academielaan 29	4942VA	10159 [9]	7,5		51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							50
Academielaan 31	4942VA	10149 [7]	7,5		52	52		51	51	50	50	50	50																							50
Academielaan 31	4942VA	10149 [8]	4,5		52	52		51	51	51	51	51	51																							50
Academielaan 31	4942VA	10149 [8]	7,5		52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51
Academielaan 33	4942VA	10175 [1]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Academielaan 35	4942VA	10146 [7]	7,5		52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51
Academielaan 35	4942VA	10146 [5]	4,5		52	52		52	51	51	51	51	51																							50
Academielaan 35	4942VA	10146 [5]	7,5		52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51
Academielaan 37	4942VA	10148 [1]	7,5		52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Academielaan 37	4942VA	10148 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							50		
Academielaan 39	4942VA	10176 [4]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								50	
Academielaan 39	4942VA	10176 [4]	4,5	52	52		51	51	51	51	50	50																								50	
Academielaan 41	4942VA	10471 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51	
Academielaan 41	4942VA	10471 [3]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								50	
Academielaan 43	4942VA	10462 [6]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51	
Academielaan 43	4942VA	10462 [6]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								50	
Academielaan 45	4942VA	10456 [3]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								50	
Academielaan 45	4942VA	10456 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51	
Academielaan 47	4942VA	10457 [7]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	50	50																							50	
Academielaan 47	4942VA	10457 [7]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51	
Academielaan 49	4942VA	10466 [4]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51	
Academielaan 49	4942VA	10466 [4]	4,5	52	52		51	51	50	50	50	50																									50
Academielaan 51	4942VA	10463 [8]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																									51
Academielaan 53	4942VA	10451 [4]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																									51
Albert Verweystraat 1	4942DJ	9610 [4]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																									49
Albert Verweystraat 2	4942DJ	9724 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
Albert Verweystraat 3	4942DJ	9638 [6]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																									48
Albert Verweystraat 3	4942DJ	9638 [5]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48																									48
Albert Verweystraat 4	4942DJ	9753 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																									48
Albert Verweystraat 4	4942DJ	9753 [1]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																									48
Albert Verweystraat 5	4942DJ	9639 [2]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	47																									47
Albert Verweystraat 8	4942DJ	9711 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																									48
Albert Verweystraat 9	4942DJ	9614 [5]	7,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47																									47
Albert Verweystraat 10	4942DJ	9755 [1]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																									48
Albert Verweystraat 11	4942DJ	9637 [5]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47																									47
Albert Verweystraat 12	4942DJ	9750 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																									48
Albert Verweystraat 13	4942DJ	9628 [7]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																									48
Albert Verweystraat 14	4942DJ	9674 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47																									47
Ambachtsherenlaan 1	4941AP	9062 [4]	7,5	57	58	3000	56	55	55	55	55	54																									54
Ambachtsherenlaan 2	4941AS	7801 [4]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	53																									54
Ambachtsherenlaan 3	4941AP	9045 [3]	7,5	57	58	3000	56	55	55	55	55	54																									54
Ambachtsherenlaan 4	4941AS	7972 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	53	52	52	52																									52
Ambachtsherenlaan 5	4941AP	7928 [2]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54	54																									54
Ambachtsherenlaan 6	4941AS	7963 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53																									52
Ambachtsherenlaan 7	4941AP	7967 [1]	7,5	57	58	3000	56	56	55	55	54	54																									54
Ambachtsherenlaan 8	4941AS	7962 [4]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	52	52																									52
Ambachtsherenlaan 9	4941AP	7931 [3]	7,5	57	57	2700	56	55	54	54	54	54																									54
Ambachtsherenlaan 10	4941AS	7953 [3]	7,5	56	56	2400	55	54	53	53	53	53																									53
Ambachtsherenlaan 11	4941AP	7974 [2]	7,5	57	57	2700	56	55	54	54	54	53																									54
Ambachtsherenlaan 12	4941AS	7969 [2]	7,5	55	56	2400	55	53	53	53	53	53																									53
Ambachtsherenlaan 12	4941AS	7969 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	54	53	53	53																									53
Ambachtsherenlaan 13	4941AP	7973 [2]	7,5	56	57	2700	56	54	54	54	54	53																									54
Ambachtsherenlaan 14	4941AS	7964 [2]	7,5	55	56	2400	55	53	53	53	53	53																									53
Ambachtsherenlaan 15	4941AP	7943 [2]	7,5	56	57	2700	56	54	54	54	54	54																									54
Ambachtsherenlaan 16	4941AS	7966 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	53	53	53	53																									53
Ambachtsherenlaan 17	4941AP	7885 [1]	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	53																									53
Ambachtsherenlaan 18	4941AS	7814 [3]	7,5	55	56	2400	55	53	53	53	53	53																									53
Ambachtsherenlaan 19	4941AP	7891 [1]	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	53																									53
Ambachtsherenlaan 21	4941AP	7970 [2]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	53																									53
Ambachtsherenlaan 23	4941AP	7871 [3]	7,5	57	57	2700	56	55	54	54	54	53																									53
Ambachtsherenlaan 25	4941AP	7845 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	53																									53



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Ambachtsherenlaan 25	4941AP	7845 [4]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	53								53
Ambachtsherenlaan 27	4941AP	7929 [1]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54								53
Ambachtsherenlaan 29	4941AP	7933 [1]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	53								52
Ambachtsherenlaan 31	4941AP	7925 [2]	7,5	57	58	3000	55	56	54	54	54								54
Ambachtsherenlaan 33	4941AR	7869 [4]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	54								54
Ambachtsherenlaan 34	4941AS	7570 [4]	4,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	50							51
Ambachtsherenlaan 35	4941AR	7882 [1]	7,5	57	57	2700	56	55	55	54	54	54							54
Ambachtsherenlaan 36	4941AS	7567 [3]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52							52
Ambachtsherenlaan 37	4941AR	7916 [3]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53							53
Ambachtsherenlaan 38	4941AS	7571 [10]	4,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Ambachtsherenlaan 39	4941AR	7810 [5]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	53	53							52
Ambachtsherenlaan 39	4941AR	7810 [3]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	53	53							53
Ambachtsherenlaan 40	4941AS	7560 [8]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Ambachtsherenlaan 41	4941AR	7811 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50							51
Ambachtsherenlaan 42	4941AS	7557 [2]	7,5	58	59	3300	56	57	56	56	55	55							55
Ambachtsherenlaan 43	4941AR	7846 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	52	52	52							52
Ambachtsherenlaan 45	4941AR	7659 [3]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	53	53							53
Ambachtsherenlaan 47	4941AR	7728 [2]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53							53
Ambachtsherenlaan 49	4941AR	7726 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	53	53	53							53
Ambachtsherenlaan 51	4941AR	7725 [1]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	53							53
Ambachtsherenlaan 51	4941AR	7725 [3]	7,5	55	56	2400	55	54	54	53	53	53							53
Ambachtsherenlaan 53	4941AR	7727 [2]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54							53
Ambachtsherenlaan 55	4941AR	7662 [2]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54							54
Ambachtsherenlaan 57	4941AR	7591 [1]	4,5	56	56	2400	55	54	54	53	53	53							53
Ambachtsherenlaan 59	4941AR	7576 [2]	4,5	56	57	2700	55	55	54	53	53	53							53
Ambachtsherenlaan 61	4941AR	7566 [8]	4,5	55	56	2400	54	54	53	53	52	52							52
Ambachtsherenlaan 63	4941AR	7604 [3]	4,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Ambachtsherenlaan 65	4941AR	7551 [9]	7,5	59	60	3600	57	58	57	56	56	56							56
Anemoonlaan 1	4941XJ	6063 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 2	4941XL	6070 [3]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Anemoonlaan 3	4941XJ	6064 [2]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 4	4941XL	6069 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Anemoonlaan 5	4941XJ	6029 [1]	7,5	54	54		54	54	54	54	54	54							54
Anemoonlaan 5	4941XJ	6029 [4]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 6	4941XL	6068 [1]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55							55
Anemoonlaan 7	4941XJ	5996 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Anemoonlaan 8	4941XL	6067 [1]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55							55
Anemoonlaan 9	4941XJ	6034 [3]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Anemoonlaan 10	4941XL	6965 [4]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	53	53							53
Anemoonlaan 11	4941XJ	6033 [3]	7,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 12	4941XL	7130 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 13	4941XJ	7103 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 14	4941XL	7101 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 15	4941XJ	6967 [4]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 16	4941XL	7102 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 17	4941XJ	7140 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Anemoonlaan 18	4941XL	6954 [4]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52							52
Anemoonlaan 19	4941XJ	7106 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 20	4941XL	6922 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 22	4941XL	6964 [3]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 23	4941XJ	6999 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Anemoonlaan 24	4941XL	6966 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53							53

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Anemoonlaan 25	4941XJ	7250 [3]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Anemoonlaan 26	4941XL	7124 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 27	4941XJ	7138 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Anemoonlaan 28	4941XL	7122 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 29	4941XJ	7131 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	53	53	53	53	53
Anemoonlaan 30	4941XL	7119 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 31	4941XJ	7134 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Anemoonlaan 32	4941XL	7123 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 33	4941XJ	7160 [3]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54	54
Anemoonlaan 34	4941XL	7051 [2]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Anemoonlaan 34 a	4941XL	7074 [1]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Anemoonlaan 34 c	4941XL	7072 [2]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Anemoonlaan 34 e	4941XL	7073 [1]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Anemoonlaan 34 f	4941XL	7068 [1]	4,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Anemoonlaan 35	4941XK	7163 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54	54
Anemoonlaan 36	4941XL	7076 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	47	47
Anemoonlaan 36 a	4941XL	7067 [1]	4,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Anemoonlaan 36 b	4941XL	7099 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Anemoonlaan 36 c	4941XL	7098 [3]	4,5	50	50	0	50	50	50	49	49	49	49
Anemoonlaan 36 d	4941XL	7069 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Anemoonlaan 36 d	4941XL	7069 [1]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Anemoonlaan 36 e	4941XL	7075 [1]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Anemoonlaan 36 f	4941XL	6333 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Anemoonlaan 38	4941XL	6334 [1]	4,5	50	51	1000	50	50	50	49	49	49	49
Anemoonlaan 38 a	4941XL	6335 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Anemoonlaan 38 b	4941XL	6329 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Anemoonlaan 39	4941XK	7164 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54	54
Anemoonlaan 40	4941XL	6300 [5]	7,5	52	52		51	51	51	51	50	50	50
Anemoonlaan 40	4941XL	6300 [6]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 41	4941XK	7161 [1]	4,5	50	50	0	51	49	49	49	49	49	49
Anemoonlaan 42	4941XL	6424 [1]	7,5	52	52	1300	52	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 43	4941XK	6435 [1]	7,5	54	54	1900	55	54	54	54	54	54	54
Anemoonlaan 44	4941XL	6326 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 45	4941XK	6437 [1]	4,5	50	50	0	51	50	50	50	50	50	50
Anemoonlaan 46	4941XL	6400 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 47	4941XK	6463 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Anemoonlaan 47	4941XK	6463 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Anemoonlaan 49	4941XK	6467 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53	53
Anemoonlaan 51	4941XK	6461 [3]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53	53
Anemoonlaan 53	4941XK	6460 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 55	4941XK	6256 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 57	4941XK	6252 [1]	7,5	52	52	1300	52	52	52	52	52	52	52
Anemoonlaan 59	4941XK	6391 [1]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Anemoonlaan 61	4941XK	6388 [2]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Anemoonlaan 63	4941XK	6387 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Anemoonlaan 65	4941XK	6385 [3]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Anna Bijnsplein 1	4942EC	8598 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Anna Bijnsplein 2	4942EC	9793 [5]	7,5	51	52	1300	50	50	50	50	50	50	50
Anna Bijnsplein 2	4942EC	9793 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49	49
Anna Bijnsplein 3	4942EC	9822 [6]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Anna Bijnsplein 4	4942EC	9800 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Anna Bijnsplein 5	4942EC	9799 [6]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50	50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Anna Bijnsplein 6	4942EC	9827 [1]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	50	50						50
Anna Bijnsplein 7	4942EC	9831 [3]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	50	50						50
Anna Bijnsplein 8	4942EC	9807 [1]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	50	50						50
Anna Bijnsplein 9	4942EC	9806 [3]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	50	50						50
Anna Bijnsplein 10	4942EC	9813 [1]	7,5		52	52	1300	51	51	51	50	50	50						50
Anna Bijnsplein 11	4942EC	8611 [5]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	50	50						49
Anna Bijnsplein 12	4942EC	8550 [6]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	50	50						50
Anna Blamanpad 6	4942DR	9790 [8]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Anton van Duinkerkenstraat 1	4942DL	10035 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	51	51	51	51						50
Anton van Duinkerkenstraat 2	4942DP	9869 [4]	7,5		51	52	1300	51	50	50	50	50	50						50
Anton van Duinkerkenstraat 3	4942DL	10111 [1]	7,5		51	52	1300	51	50	50	50	50	50						50
Anton van Duinkerkenstraat 3	4942DL	10111 [2]	7,5		51	52	1300	51	51	50	50	50	50						50
Anton van Duinkerkenstraat 4	4942DP	10001 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 5	4942DL	9973 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	50	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 5	4942DL	9973 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Anton van Duinkerkenstraat 6	4942DP	10030 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 8	4942DP	10003 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 9	4942DL	9955 [3]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	50	50						50
Anton van Duinkerkenstraat 10	4942DP	9985 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 11	4942DL	9836 [5]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						49
Anton van Duinkerkenstraat 12	4942DP	9863 [3]	7,5		51	52	1300	51	50	50	50	50	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 13	4942DL	10095 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49	48	48	48						48
Anton van Duinkerkenstraat 15	4942DL	9931 [1]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 17	4942DL	9909 [1]	7,5		49	50	0	50	48	48	48	48	48						48
Anton van Duinkerkenstraat 21	4942DL	10045 [1]	7,5		49	50	0	50	49	48	48	48	48						48
Anton van Duinkerkenstraat 21	4942DL	10045 [3]	7,5		49	50	0	50	48	48	48	48	48						48
Anton van Duinkerkenstraat 23	4942DL	10034 [3]	7,5		50	51	1000	50	49	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 25	4942DL	9859 [3]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 25	4942DL	9859 [6]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Anton van Duinkerkenstraat 27	4942DL	9833 [5]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 29	4942DL	9970 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 31	4942DL	9969 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 33	4942DL	10049 [2]	7,5		50	51	1000	50	49	49	49	49	49						49
Anton van Duinkerkenstraat 33	4942DL	10049 [3]	7,5		50	51	1000	50	49	49	49	49	49						49
Antonetta-Hoeve 1	4941GL	7688 [1]	4,5		53	54	1900	53	52	51	51	51	51						51
Antonetta-Hoeve 2	4941GL	7685 [2]	4,5		53	53		52	51	51	51	50	50						50
Antonetta-Hoeve 2	4941GL	7685 [1]	4,5		53	54	1900	53	52	51	51	51	51						51
Antonetta-Hoeve 3	4941GL	7689 [1]	4,5		53	54	1900	52	52	51	51	51	51						50
Antonetta-Hoeve 3	4941GL	7689 [2]	4,5		53	54	1900	53	52	51	51	51	51						51
Antonetta-Hoeve 4	4941GL	7693 [3]	4,5		53	54	1900	52	52	51	51	51	51						51
Antonetta-Hoeve 4	4941GL	7693 [1]	4,5		53	53		52	51	51	51	51	51						50
Antonetta-Hoeve 5	4941GL	7681 [1]	4,5		54	55	2100	54	53	52	52	52	52						52
Antonetta-Hoeve 6	4941GL	7682 [1]	4,5		54	55	2100	53	53	52	52	52	52						52
Antonetta-Hoeve 7	4941GL	7683 [1]	4,5		53	55	2100	53	52	52	51	51	51						51
Antonetta-Hoeve 8	4941GL	7695 [3]	4,5		53	54	1900	53	52	51	51	51	51						51
Antonetta-Hoeve 9	4941GL	7691 [1]	4,5		54	54	1900	53	53	52	52	52	52						52
Antonetta-Hoeve 10	4941GL	7692 [1]	4,5		53	54	1900	53	52	52	52	52	52						51
Antonetta-Hoeve 11	4941GL	7694 [2]	4,5		54	54	1900	53	52	52	52	52	52						52
Antonetta-Hoeve 12	4941GL	7696 [1]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	52	52						52
Antonetta-Hoeve 13	4941GL	7684 [3]	4,5		54	55	2100	54	53	53	52	52	52						52
Antonetta-Hoeve 14	4941GL	7687 [2]	4,5		53	54	1900	53	52	52	52	52	52						52
Antonetta-Hoeve 14	4941GL	7687 [1]	4,5		53	54	1900	53	52	52	52	51	51						51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toeikost met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Antonetta-Hoeve 15	4941GL	7686 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52		52
Antonetta-Hoeve 15	4941GL	7686 [1]	4,5	53	54	1900	53	52	52	51	51		51
Antonetta-Hoeve 16	4941GL	7697 [2]	4,5	55	55	2100	54	54	53	53	53		53
Antonetta-Hoeve 17	4941GM	7655 [4]	4,5	55	56	2400	55	54	53	53	53		53
Antonetta-Hoeve 18	4941GM	7658 [4]	4,5	53	54	1900	53	52	52	51	51		51
Antonetta-Hoeve 19	4941GM	7654 [4]	4,5	53	54	1900	53	52	52	51	51		51
Antonetta-Hoeve 20	4941GM	7680 [1]	4,5	53	54	1900	53	52	52	51	51		51
Antonetta-Hoeve 21	4941GM	7636 [4]	4,5	55	56	2400	54	54	53	53	52		52
Antonetta-Hoeve 22	4941GM	7664 [4]	4,5	55	55	2100	54	53	53	52	52		52
Antonetta-Hoeve 23	4941GM	7668 [4]	4,5	54	54	1900	54	53	52	52	52		52
Antonetta-Hoeve 24	4941GM	7701 [1]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	52		52
Antonetta-Hoeve 25	4941GM	7634 [4]	4,5	56	56	2400	55	54	54	53	53		52
Antonetta-Hoeve 26	4941GM	7669 [4]	4,5	54	54	1900	53	52	52	52	52		51
Antonetta-Hoeve 27	4941GM	7666 [4]	4,5	54	54	1900	54	52	52	52	52		52
Antonetta-Hoeve 28	4941GM	7700 [1]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	51		51
Antonetta-Hoeve 29	4941GM	7651 [2]	4,5	54	55	2100	54	53	52	52	52		52
Antonetta-Hoeve 30	4941GM	7653 [3]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51		51
Antonetta-Hoeve 31	4941GM	7652 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	52	52	51		51
Antonetta-Hoeve 32	4941GM	7699 [4]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51		51
Antoon Coolenstraat 1	4942EG	9826 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49		49
Antoon Coolenstraat 2	4942EE	9828 [7]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51		51
Antoon Coolenstraat 3	4942EG	9825 [2]	7,5	51	51		51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 3	4942EG	9825 [6]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 4	4942EE	9829 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51		50
Antoon Coolenstraat 5	4942EG	9913 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 6	4942EE	9845 [2]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51		51
Antoon Coolenstraat 7	4942EG	10014 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 8	4942EE	9780 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		50
Antoon Coolenstraat 9	4942EG	10025 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 10	4942EE	9812 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		50
Antoon Coolenstraat 11	4942EG	10026 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 12	4942EE	9773 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	49	49		49
Antoon Coolenstraat 12	4942EE	9773 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 13	4942EG	10015 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 14	4942EE	9841 [6]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 15	4942EG	10023 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		51
Antoon Coolenstraat 16	4942EE	9804 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 18	4942EE	9803 [4]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 19	4942EG	10006 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		50
Antoon Coolenstraat 20	4942EE	9815 [6]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50		50
Antoon Coolenstraat 21	4942EG	9971 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		50
Antoon Coolenstraat 22	4942EE	9818 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		50
Antoon Coolenstraat 23	4942EG	9834 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		51
Antoon Coolenstraat 24	4942EE	9784 [6]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		51
Bachplein 1	4941AC	9003 [3]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56		56
Bachplein 2	4941AC	8940 [4]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	55		55
Bachplein 3	4941AC	9052 [1]	7,5	59	59	3300	58	57	56	56	55		55
Bachplein 4	4941AC	8841 [7]	7,5	60	60	3600	58	58	58	57	57		57
Bachplein 4	4941AC	8841 [6]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	56		56
Bachplein 5	4941AC	9008 [1]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56		56
Bachplein 6	4941AC	8913 [6]	7,5	59	60	3600	58	58	58	57	57		57
Bachplein 7	4941AC	8850 [1]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	56		56

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Bachplein 8	4941AC	8911 [1]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	57	57																							56	
Bachplein 9	4941AC	8802 [21]	7,5	62	62	4100	60	60	59	59	59	58																								58
Bachplein 10	4941AC	8819 [4]	7,5	60	60	3600	59	59	58	57	57	57																								57
Bakswaar 1	4941LA	8745 [3]	7,5	54	54		54	53	53	52	52	52																								52
Bakswaar 1	4941LA	8745 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	53	52	52	52																								52
Bakswaar 2	4941LA	9578 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																								53
Bakswaar 3	4941LA	9462 [4]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																								53
Bakswaar 4	4941LA	9460 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																								53
Bakswaar 5	4941LA	9559 [1]	7,5	56	57	2700	54	54	54	53	53	53																								53
Bakswaar 6	4941LA	9542 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	54	54	53	53																								53
Bakswaar 7	4941LA	9497 [4]	7,5	56	57	2700	55	54	54	54	53	53																								53
Bakswaar 8	4941LA	9272 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54																								54
Bakswaar 9	4941LA	9095 [1]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																								53
Bakswaar 10	4941LA	9092 [2]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54																								54
Bakswaar 10 a	4941LA	9109 [3]	7,5	57	58	3000	55	55	54	54	54	54																								54
Bakswaar 10 b	4941LA	9090 [2]	7,5	57	57	2700	56	56	55	55	55	54																								54
Bakswaar 11	4941LA	9379 [3]	7,5	55	55		54	53	53	53	53	53																								53
Bakswaar 11	4941LA	9379 [1]	7,5	55	56	2400	55	53	53	53	53	52																								52
Bakswaar 12	4941LA	9376 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54																								54
Bakswaar 13	4941LA	9318 [3]	4,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50																								50
Bakswaar 14	4941LA	9269 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54																								54
Bakswaar 15	4941LA	9266 [2]	7,5	57	57	2700	56	55	55	54	54	54																								54
Bakswaar 16	4941LA	9384 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Bakswaar 17	4941LA	9400 [2]	7,5	55	55	2100	55	53	53	53	53	53																								53
Bakswaar 18	4941LA	9371 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	53	53																								53
Bakswaar 19	4941LA	9448 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	52	52																								52
Bakswaar 20	4941LA	9342 [3]	7,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52																								52
Bakswaar 21	4941LA	9457 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	52																								53
Bakswaar 22	4941LA	9352 [2]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	54																								54
Bakswaar 23	4941LA	9428 [1]	7,5	53	55	2100	54	52	52	52	52	52																								52
Bakswaar 24	4941LA	9338 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Bakswaar 25	4941LA	9458 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	53	53																								53
Bakswaar 26	4941LA	9317 [5]	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Bakswaar 27	4941LB	9323 [4]	4,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53																								53
Bakswaar 28	4941LB	9347 [3]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Bakswaar 29	4941LB	9369 [4]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Bakswaar 30	4941LB	9333 [2]	4,5	53	54	1900	53	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 31	4941LB	9364 [4]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Bakswaar 32	4941LB	9339 [2]	7,5	56	57	2700	56	55	55	54	54	54																								54
Bakswaar 33	4941LB	9315 [4]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Bakswaar 34	4941LB	9382 [2]	4,5	52	53	1600	53	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 35	4941LB	9326 [4]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Bakswaar 36	4941LB	9354 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Bakswaar 36	4941LB	9354 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	53	53	53	53																								53
Bakswaar 37	4941LB	9390 [1]	4,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 38	4941LB	9350 [2]	4,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 38	4941LB	9350 [3]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 39	4941LB	9389 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50																								50
Bakswaar 40	4941LB	9351 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 41	4941LB	9391 [2]	4,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 42	4941LB	9314 [4]	4,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																								52
Bakswaar 43	4941LB	9380 [2]	4,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50																								50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Baksweer 44	4941LB	9349 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Baksweer 45	4941LB	9353 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Baksweer 46	4941LB	9299 [5]	4,5	54	55	2100	53	53	53	53	53	53	53
Baksweer 47	4941LC	9325 [2]	4,5	56	56	2400	55	55	55	54	54	54	54
Baksweer 48	4941LC	9360 [4]	4,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54	54
Baksweer 49	4941LC	9366 [4]	4,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54	54
Baksweer 50	4941LC	9343 [4]	4,5	54	55	2100	54	54	54	54	53	53	53
Baksweer 51	4941LC	9365 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Baksweer 52	4941LC	9322 [4]	4,5	53	53		52	52	52	52	51	51	51
Baksweer 52	4941LC	9322 [1]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	51	51
Baksweer 53	4941LC	9370 [3]	4,5	53	53	1600	53	52	52	51	51	51	51
Baksweer 54	4941LC	9357 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Baksweer 54	4941LC	9357 [4]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Baksweer 55	4941LC	9341 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Baksweer 55	4941LC	9341 [4]	4,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Baksweer 56	4941LC	9324 [5]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Baksweer 57	4941LC	9409 [1]	4,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	49
Baksweer 58	4941LC	9319 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Baksweer 59	4941LC	9404 [1]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Baksweer 60	4941LC	9308 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Baksweer 60	4941LC	9308 [2]	7,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50	50
Baksweer 61	4941LC	9453 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53	53
Baksweer 62	4941LC	9368 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54
Baksweer 63	4941LC	9445 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	53	53	53
Baksweer 64	4941LC	9337 [1]	4,5	53	53	1600	52	52	52	52	51	51	51
Baksweer 65	4941LC	9383 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Baksweer 65	4941LC	9383 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Baksweer 66	4941LC	9336 [4]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54	54
Baksweer 67	4941LC	9397 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Baksweer 68	4941LC	9358 [4]	7,5	56	57	2700	55	54	54	54	53	53	53
Baksweer 69	4941LC	9302 [4]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Baksweer 70	4941LC	9344 [4]	7,5	54	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Baksweer 71	4941LC	9417 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52	52
Baksweer 72	4941LC	9273 [5]	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Baksweer 73	4941LD	9373 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54
Baksweer 73	4941LD	9373 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	53	53	53
Baksweer 74	4941LD	9255 [3]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54
Baksweer 75	4941LD	9313 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	51	52
Baksweer 76	4941LD	9312 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53	53
Baksweer 77	4941LD	9387 [1]	7,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50	50
Baksweer 78	4941LD	9262 [3]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	53	53	53
Baksweer 78	4941LD	9262 [2]	7,5	56	56		55	54	54	54	54	54	54
Baksweer 79	4941LD	9320 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	51	51	51	51
Baksweer 80	4941LD	9304 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Baksweer 81	4941LD	9305 [1]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50
Baksweer 82	4941LD	9388 [4]	7,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51	51
Baksweer 83	4941LD	9261 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
Baksweer 84	4941LD	9386 [1]	7,5	53	53		53	52	52	52	52	51	52
Baksweer 84	4941LD	9386 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	51	51	51	51	51
Baksweer 85	4941LD	9378 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Baksweer 86	4941LD	9330 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
Baksweer 86	4941LD	9330 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	51	51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Bakswaar 87	4941LD	9270 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Bakswaar 87	4941LD	9270 [8]	7,5	53	53		53	52	52	52	52	52	52
Bakswaar 101	4941LE	9395 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54
Bakswaar 102	4941LE	9335 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	51	51	51	51
Bakswaar 103	4941LE	9405 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Bakswaar 104	4941LE	9356 [4]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Bakswaar 105	4941LE	9416 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Bakswaar 106	4941LE	9316 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	50	50	50
Bakswaar 107 a	4941LE	9233 [5]	4,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Bakswaar 108	4941LE	9233 [5]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54	54
Bakswaar 108 a	4941LE	9233 [5]	10,5	54	55	2100	53	53	53	53	53	53	53
Bakswaar 109 a	4941LE	9233 [5]	4,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Bakswaar 111	4941LE	9234 [7]	7,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Bakswaar 111 a	4941LE	9234 [7]	10,5	54	55	2100	53	53	52	52	51	51	51
Bakswaar 113 a	4941LE	9236 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Bakswaar 114	4941LE	9236 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52	52
Bakswaar 114 a	4941LE	9236 [1]	10,5	54	55	2100	53	52	52	51	51	51	51
Bakswaar 115 a	4941LE	9236 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Bakswaar 116 a	4941LE	9231 [3]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Bakswaar 117	4941LE	9231 [3]	7,5	55	56	2400	55	54	53	53	53	53	53
Bakswaar 117 a	4941LE	9231 [2]	10,5	55	56	2400	54	53	53	53	52	52	52
Bakswaar 118 a	4941LE	9231 [3]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Bakswaar 119	4941LE	9327 [5]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Bakswaar 120	4941LE	9361 [2]	4,5	49	50	0	50	49	49	49	49	48	49
Bakswaar 121	4941LE	9363 [4]	4,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Bakswaar 122	4941LE	9321 [1]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Bakswaar 123	4941LE	9307 [6]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Bakswaar 124	4941LE	9359 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Bakswaar 125	4941LE	8707 [4]	4,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Bakswaar 126	4941LE	8705 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Bakswaar 127	4941LE	8708 [4]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Bakswaar 128	4941LE	8625 [1]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Bakswaar 129	4941LG	8725 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
Bakswaar 130	4941LG	8704 [4]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52	52
Bakswaar 131	4941LG	8727 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	51	51	51	51	51
Bakswaar 132	4941LG	8701 [5]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	51	51	51
Bakswaar 133	4941LG	9399 [3]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Bakswaar 134	4941LG	9374 [4]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Bakswaar 135	4941LG	9418 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50	50
Bakswaar 136	4941LG	9329 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Bakswaar 137	4941LG	9450 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Bakswaar 137	4941LG	9450 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Bakswaar 138	4941LG	9328 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	51	51
Bakswaar 139	4941LG	9449 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Bakswaar 140	4941LG	9309 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Bakswaar 141	4941LG	9377 [1]	4,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Bakswaar 142	4941LG	9334 [3]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Bakswaar 143	4941LG	9437 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Bakswaar 146	4941LG	9346 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Bakswaar 147	4941LG	9398 [2]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Bakswaar 149	4941LG	9340 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Bakswaar 151 a	4941LH	9232 [4]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Variant 6.3-1-E scherm	Variant 6.3-1-F scherm	Variant 6.3-1-G scherm	Variant 6.3-1-H scherm	Variant 6.3-1-I scherm	Variant 6.3-1-J scherm	Variant 6.3-1-K scherm	Variant 6.3-1-L scherm	Variant 6.3-1-M scherm	Variant 6.3-1-N scherm	Variant 6.3-1-O scherm	Variant 6.3-1-P scherm	Variant 6.3-1-Q scherm	Variant 6.3-1-R scherm	Variant 6.3-1-S scherm	Variant 6.3-1-T scherm	Variant 6.3-1-U scherm	Variant 6.3-1-V scherm	Variant 6.3-1-W scherm	Variant 6.3-1-X scherm	Variant 6.3-1-Y scherm	Variant 6.3-1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Bakswaar 152	4941LH	9232 [4]	7,5	55	56	2400	54	54	54	53	53	53																								53
Bakswaar 152 a	4941LH	9232 [4]	10,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	51																								51
Bakswaar 153 a	4941LH	9232 [4]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Bakswaar 154 a	4941LH	9230 [8]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 155	4941LH	9230 [8]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	54	54																								54
Bakswaar 155 a	4941LH	9230 [8]	10,5	56	57	2700	55	54	54	54	54	54																								54
Bakswaar 156 a	4941LH	9230 [8]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 157 a	4941LH	9229 [5]	4,5	51	51	1000	50	50	50	49	49	49																								49
Bakswaar 158	4941LH	9229 [5]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Bakswaar 158 a	4941LH	9229 [5]	10,5	56	57	2700	55	55	55	55	55	54																								55
Bakswaar 159 a	4941LH	9229 [5]	4,5	51	51	1000	50	50	50	49	49	49																								49
Bakswaar 161	4941LH	9228 [4]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53																								52
Bakswaar 161 a	4941LH	9228 [4]	10,5	53	55	2100	53	53	53	53	53	53																								53
Bakswaar 163	4941LH	9393 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Bakswaar 164	4941LH	9274 [5]	7,5	55	56	2400	54	54	54	54	54	53																								54
Bakswaar 164	4941LH	9274 [4]	7,5	55	56	2400	54	54	54	54	54	53																								53
Bakswaar 165	4941LH	9310 [4]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	53																								53
Bakswaar 166	4941LH	9275 [5]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																								53
Bakswaar 166	4941LH	9275 [6]	7,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Bakswaar 167	4941LH	9433 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Bakswaar 168	4941LH	9348 [4]	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Bakswaar 201	4941LJ	8718 [1]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Bakswaar 202	4941LJ	8698 [2]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Bakswaar 203	4941LJ	8717 [3]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49																								49
Bakswaar 203	4941LJ	8717 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Bakswaar 204	4941LJ	8662 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								50
Bakswaar 205	4941LJ	8713 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Bakswaar 206	4941LJ	8623 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50																								51
Bakswaar 207	4941LK	8694 [2]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50																								50
Bakswaar 208	4941LK	8658 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	51	51	51																								51
Bakswaar 209	4941LK	8697 [4]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 210	4941LK	8692 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 211	4941LK	8617 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	53	52	52	52																								52
Bakswaar 212	4941LK	8721 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	51	51																								51
Bakswaar 213	4941LK	8643 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Bakswaar 214	4941LK	8706 [2]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																								53
Bakswaar 214	4941LK	8706 [1]	7,5	55	55	2100	54	53	53	53	52	52																								52
Bakswaar 215	4941LK	8693 [4]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	51	51																								51
Bakswaar 216	4941LK	8702 [1]	7,5	52	52	1300	51	50	50	49	49	49																								49
Bakswaar 217	4941LK	8641 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																								52
Bakswaar 218	4941LK	8719 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 218	4941LK	8719 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50																								50
Bakswaar 219	4941LK	9401 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Bakswaar 220	4941LK	9345 [3]	7,5	49	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Bakswaar 222	4941LK	9332 [2]	7,5	50	50	0	50	50	50	49	49	49																								49
Bakswaar 223	4941LK	9415 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Bakswaar 224	4941LK	9381 [3]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 224	4941LK	9381 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 225	4941LK	9447 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Bakswaar 226	4941LK	9355 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Bakswaar 227	4941LK	9456 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Bakswaar 228	4941LK	9311 [4]	7,5	54	54		54	53	53	53	53	53																								53



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Bakswaar 228	4941LK	9311 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																							53	
Bakswaar 229	4941LL	8567 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49	
Bakswaar 230	4941LL	8588 [4]	4,5	50	51	1000	50	50	50	50	49	49																							49	
Bakswaar 231	4941LL	8593 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49	
Bakswaar 232	4941LL	9258 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49	
Bakswaar 233	4941LL	9235 [6]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																							53	
Bakswaar 234	4941LL	9244 [7]	4,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																							49	
Bakswaar 234	4941LL	9244 [5]	4,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																							49	
Bakswaar 235	4941LL	9256 [4]	4,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																							49	
Bakswaar 236	4941LL	9257 [6]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																							53	
Bakswaar 237	4941LL	9285 [6]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54	
Bakswaar 238	4941LL	8714 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																							53	
Bakswaar 239	4941LL	8720 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52	
Bakswaar 240	4941LL	8695 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	51	51																							51	
Bakswaar 241	4941LL	8660 [1]	7,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51																							51	
Bakswaar 242	4941LL	8645 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																							51	
Bakswaar 243	4941LL	8715 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52	
Bakswaar 244	4941LL	8566 [7]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52	
Bakswaar 245	4941LL	8544 [7]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							49	
Bakswaar 246	4941LL	8578 [5]	7,5	54	54	1900	54	53	53	52	52	52																							52	
Bakswaar 247	4941LL	8559 [6]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52	
Bakswaar 247	4941LL	8559 [3]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	51																							51	
Bakswaar 248	4941LL	8552 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49	
Bakswaar 249	4941LL	8599 [2]	7,5	54	55	2100	53	52	52	52	52	52																							51	
Bakswaar 250	4941LL	8603 [4]	7,5	54	55	2100	54	53	53	52	52	52																							52	
Bakswaar 251	4941LL	8562 [5]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53																							53	
Bakswaar 252	4941LL	8568 [9]	7,5	56	56	2400	55	54	54	53	53	53																							53	
Bartoklaan 1	4941WG	8906 [3]	7,5	62	62	4100	59	60	59	58	58	58																							57	
Bartoklaan 1	4941WG	8906 [2]	7,5	62	62	4100	59	60	59	58	57	57																								57
Bartoklaan 3	4941WG	8915 [1]	7,5	62	62	4100	59	60	58	58	58	57																								57
Bartoklaan 4	4941WH	7635 [4]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	55	55																							55	
Bartoklaan 4	4941WH	7635 [5]	7,5	59	59	3300	58	58	57	57	56	56																							56	
Bartoklaan 5	4941WG	8997 [3]	7,5	61	62	4100	58	59	58	57	57	57																							56	
Bartoklaan 6	4941WH	7641 [1]	7,5	59	59	3300	57	57	57	56	56	56																							56	
Bartoklaan 7	4941WG	8962 [1]	7,5	61	61	3900	59	59	58	58	57	57																							57	
Bartoklaan 8	4941WH	7629 [5]	7,5	59	59	3300	57	57	57	56	56	56																							56	
Bartoklaan 9	4941WG	8837 [1]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	57	56																							56	
Bartoklaan 10	4941WH	7649 [1]	7,5	59	59	3300	57	57	57	56	56	56																							56	
Bartoklaan 11	4941WG	8966 [1]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	57	57																							57	
Bartoklaan 11	4941WG	8966 [3]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	57	56																							56	
Bartoklaan 12	4941WH	7606 [4]	7,5	59	59	3300	57	57	57	56	56	56																							56	
Bartoklaan 13	4941WG	8969 [3]	7,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57																							57	
Bartoklaan 14	4941WH	7676 [5]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	56	56																							56	
Bartoklaan 15	4941WG	8971 [1]	7,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57																							57	
Bartoklaan 16	4941WH	5984 [6]	7,5	59	59	3300	57	57	57	57	56	56																							56	
Bartoklaan 17	4941WG	7665 [4]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	57	56																							56	
Bartoklaan 19	4941WG	7594 [7]	7,5	59	60	3600	57	58	57	57	56	56																							56	
Bartoklaan 19	4941WG	7594 [8]	7,5	59	60	3600	57	58	57	56	56	56																							56	
Bartoklaan 21	4941WG	7630 [4]	7,5	59	60	3600	58	57	56	56	56	56																							56	
Bartoklaan 23	4941WG	5959 [1]	7,5	59	60	3600	57	58	57	57	56	56																							56	
Bartoklaan 23	4941WG	5959 [5]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	56	56																							56	
Bartoklaan 25	4941WG	5964 [9]	7,5	59	60	3600	58	57	57	56	56	56																							55	

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Bartoklaan 25	4941WG	5964 [10]	7,5	59	60	3600	57	58	57	56	56	56							56
Bartoklaan 27	4941WG	5980 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	56	56	56							56
Bartoklaan 29	4941WG	5930 [8]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	56	56							56
Bartoklaan 31	4941WG	5938 [1]	7,5	57	58	3000	56	56	55	55	55	54							54
Bartoklaan 33	4941WG	5986 [4]	7,5	57	57	2700	57	56	56	55	55	55							55
Beatrixlaan 1	4941JH	7838 [2]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	52	52							52
Beatrixlaan 1 a	4941JH	60001 [2]	7,5	56	56	2400	55	54	54	53	53	53							53
Beatrixlaan 1 b	4941JH	60002 [1]	7,5	56	56	2400	55	54	54	53	53	53							53
Beatrixlaan 2	4941JJ	8392 [3]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52							52
Beatrixlaan 3	4941JH	7828 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	52							52
Beatrixlaan 4	4941JJ	8383 [5]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	52	52							52
Beatrixlaan 5	4941JH	7883 [4]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	54							54
Beatrixlaan 6	4941JJ	8513 [4]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Beatrixlaan 6	4941JJ	8513 [3]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	48	48							48
Beatrixlaan 7	4941JH	7920 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	52	52	52							52
Beatrixlaan 8	4941JJ	8515 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52							52
Beatrixlaan 9	4941JH	7878 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	52	52							52
Beatrixlaan 10	4941JJ	8499 [2]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	49							49
Beatrixlaan 11	4941JH	7857 [5]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52							52
Beatrixlaan 11	4941JH	7857 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53							52
Beatrixlaan 12	4941JJ	7900 [2]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	48							49
Beatrixlaan 13	4941JH	7949 [1]	7,5	55	55		53	53	52	52	52	51							52
Beatrixlaan 13	4941JH	7949 [3]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	52	52							52
Beatrixlaan 14	4941JJ	7907 [1]	4,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49							49
Beatrixlaan 14	4941JJ	7907 [2]	4,5	50	50		50	48	48	48	48	48							48
Beatrixlaan 15	4941JH	7909 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53							52
Beatrixlaan 16	4941JJ	7976 [2]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	49							49
Beatrixlaan 17	4941JH	7918 [3]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Beatrixlaan 18	4941JJ	7980 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Beatrixlaan 18	4941JJ	7980 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Beatrixlaan 20	4941JJ	7924 [2]	7,5	54	54		53	52	52	51	51	51							51
Beatrixlaan 20	4941JJ	7924 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							51
Beatrixlaan 22	4941JJ	7877 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Beatrixlaan 22	4941JJ	7877 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Beatrixlaan 24	4941JJ	7981 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	48	48							48
Beatrixlaan 26	4941JJ	7975 [2]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Beatrixlaan 26	4941JJ	7975 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	47	47	47							47
Beatrixlaan 28	4941JJ	7904 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
Beatrixlaan 30	4941JJ	7905 [4]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Beatrixlaan 32	4941JJ	7881 [3]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Beatrixlaan 33	4941JH	7852 [3]	7,5	54	55	2100	52	52	51	51	51	51							50
Beatrixlaan 34	4941JJ	7863 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							52
Beatrixlaan 35	4941JH	7829 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Beatrixlaan 36	4941JJ	7926 [1]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Beatrixlaan 37	4941JH	7781 [3]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Beatrixlaan 38	4941JJ	7942 [3]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	51							51
Beatrixlaan 39	4941JH	7834 [4]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Beatrixlaan 40	4941JJ	7908 [1]	7,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Beatrixlaan 41	4941JH	7802 [4]	4,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	48							48
Beatrixlaan 42	4941JJ	7952 [1]	7,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Beatrixlaan 44	4941JJ	7938 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Beatrixlaan 46	4941JJ	7936 [1]	7,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Beatrixlaan 48	4941JJ	7,5		53	54	1900	52	52	51	51	51		51
Beatrixlaan 50	4941JJ	7,5		53	54	1900	52	52	51	51	51		51
Beatrixlaan 52 b	4941JJ	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	48		48
Beatrixlaan 52 c	4941JJ	7,5		54	55	2100	53	53	52	52	52		52
Beatrixlaan 52 d	4941JJ	10,5		55	56	2400	54	54	53	53	53		53
Beatrixlaan 52 e	4941JJ	13,5		56	56	2400	55	55	54	54	53		53
Beethovenlaan 2	4941WC	4,5		71	71	9200	62	68	61	59	58	58	57
Beethovenlaan 2	4941WC	7,5		71	71	9200	65	69	65	62	60	60	60
Beethovenlaan 2	4941WC	7,5		71	71	9200	64	68	64	61	58	56	58
Beethovenlaan 4	4941WC	7,5		71	71	9200	64	68	64	62	60	60	60
Beethovenlaan 6	4941WC	4,5		70	70	8900	61	67	60	59	58	58	57
Beethovenlaan 6	4941WC	7,5		70	70	8900	64	68	64	62	61	60	59
Beethovenlaan 8	4941WC	4,5		70	70	8900	61	67	60	59	58	58	57
Beethovenlaan 8	4941WC	7,5		70	70	8900	64	68	64	61	61	60	59
Beethovenlaan 10	4941WC	7,5		70	70	8900	63	67	63	61	61	60	59
Beethovenlaan 12	4941WC	7,5		69	69	8600	63	67	63	61	61	60	59
Beethovenlaan 12	4941WC	4,5		69	69	8600	60	66	60	58	58	58	57
Beethovenlaan 14	4941WC	7,5		68	68	8300	62	66	62	61	61	60	59
Beethovenlaan 16	4941WC	7,5		68	68	8300	62	65	62	61	60	60	59
Beethovenlaan 18	4941WC	4,5		67	67	8100	60	65	59	58	58	57	56
Beethovenlaan 18	4941WC	7,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	59
Beethovenlaan 20	4941WC	4,5		67	67	8100	60	64	59	58	58	58	56
Beethovenlaan 20	4941WC	7,5		67	67	8100	62	65	62	61	60	60	59
Beethovenlaan 22	4941WC	7,5		67	67	8100	61	65	61	60	60	60	59
Beethovenlaan 24	4941WC	7,5		66	66	7800	61	64	61	60	60	60	58
Beethovenlaan 24	4941WC	7,5		66	66	7800	61	64	61	60	60	60	58
Beethovenlaan 24 a	4941WC	4,5		65	65		59	63	59	58	58	58	57
Beethovenlaan 24 a	4941WC	7,5		65	66	7800	61	64	61	60	60	60	58
Beethovenlaan 24 b	4941WC	7,5		65	65	5000	60	63	61	60	59	59	58
Beethovenlaan 24 b	4941WC	4,5		65	65	5000	59	63	59	58	58	58	57
Beethovenlaan 24 c	4941WC	7,5		65	65	5000	60	63	60	59	59	59	58
Beethovenlaan 26	4941WC	7,5		64	64	4700	60	62	60	59	58	58	58
Beethovenlaan 26	4941WC	7,5		64	64	4700	60	62	60	59	58	58	57
Beethovenlaan 28	4941WC	7,5		63	64	4700	59	62	59	58	58	58	57
Beethovenlaan 28	4941WC	4,5		63	63		58	61	58	57	57	57	57
Beethovenlaan 30	4941WC	7,5		63	64	4700	59	61	59	58	58	58	57
Beethovenlaan 32	4941WC	4,5		62	63	4400	58	61	58	58	57	57	57
Beethovenlaan 32	4941WC	7,5		62	63	4400	59	61	59	58	58	58	57
Beethovenlaan 34	4941WC	7,5		62	63	4400	59	60	59	58	57	57	57
Beethovenlaan 34	4941WC	4,5		62	63	4400	58	60	58	57	57	57	57
Beethovenlaan 36	4941WC	4,5		61	63	4400	59	60	58	58	57	57	57
Beethovenlaan 36	4941WC	7,5		61	63	4400	59	60	58	58	57	57	57
Beethovenlaan 38	4941WC	7,5		61	62	4100	59	60	58	58	57	57	57
Beethovenlaan 38	4941WC	4,5		61	62	4100	58	60	58	58	57	57	57
Beethovenlaan 40	4941WC	4,5		61	62	4100	58	60	58	57	57	57	57
Beethovenlaan 40	4941WC	7,5		61	62	4100	59	60	58	58	57	57	57
Beethovenlaan 42	4941WC	4,5		60	62	4100	58	59	57	57	57	57	56
Beethovenlaan 42	4941WC	7,5		60	62	4100	59	59	58	57	57	57	57
Beethovenlaan 44	4941WC	7,5		60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57
Beethovenlaan 44	4941WC	4,5		60	61	3900	58	59	57	57	57	57	56
Beethovenlaan 46	4941WC	4,5		60	61	3900	58	59	57	57	57	57	56
Beethovenlaan 46	4941WC	7,5		60	61	3900	59	59	58	57	57	57	57

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Beethovenlaan 48	4941WC	5925 [9]	7,5	60	61	3900	59	59	58	57	57	57																							57
Beethovenlaan 48	4941WC	5925 [9]	4,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57																							57
Beethovenlaan 50	4941WC	5985 [3]	7,5	60	61	3900	59	59	58	58	57	57																							57
Beethovenlaan 50	4941WC	5985 [3]	4,5	60	61	3900	59	59	58	57	57	57																							57
Benraatshoef 1	4941TL	9265 [2]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 2	4941TL	9296 [2]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 3	4941TL	9300 [4]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 4	4941TL	9288 [1]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 4	4941TL	9288 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	54	54	54																							54
Benraatshoef 5	4941TL	9292 [1]	4,5	57	57	2700	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 6	4941TL	9306 [1]	4,5	57	57	2700	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 7	4941TL	9271 [3]	7,5	55	55		55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 7	4941TL	9271 [5]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 8	4941TL	9301 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 9	4941TL	9283 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																							54
Benraatshoef 10	4941TL	9282 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 10	4941TL	9282 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 11	4941TL	9298 [5]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 12	4941TL	9253 [3]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Benraatshoef 13	4941TL	9290 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 13	4941TL	9290 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 14	4941TL	9286 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 15	4941TL	9295 [1]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 16	4941TL	10627 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 16	4941TL	10627 [4]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Benraatshoef 17	4941TL	10616 [3]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																							56
Benraatshoef 17	4941TL	10616 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																							56
Benraatshoef 18	4941TL	10611 [5]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 19	4941TL	10620 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 20	4941TL	10625 [1]	7,5	58	58	3000	57	57	57	57	57	57																							56
Benraatshoef 21	4941TL	10633 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 22	4941TL	10630 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 23	4941TL	10541 [4]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 24	4941TL	10561 [6]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 24	4941TL	10561 [3]	7,5	58	58		58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 25	4941TM	10618 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 26	4941TM	10628 [3]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 27	4941TM	10619 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 28	4941TM	10623 [3]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																							57
Benraatshoef 29	4941TM	10607 [3]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																							56
Benraatshoef 30	4941TM	9260 [9]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	55																							55
Benraatshoef 31	4941TM	9281 [4]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Benraatshoef 32	4941TM	9291 [3]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 33	4941TM	9289 [4]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 34	4941TM	9280 [5]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 34	4941TM	9280 [1]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 35	4941TM	9278 [5]	7,5	56	56	2400	55	55	55	54	54	54																							54
Benraatshoef 36	4941TM	9284 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 37	4941TM	9293 [3]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 38	4941TM	9287 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																							55
Benraatshoef 39	4941TM	9294 [3]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	55																							55
Benraatshoef 40	4941TM	9277 [3]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																							55

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Benraatshoef 41	4941TM	9254 [4]	7,5	57	59	3300	57	56	56	56	56	56							56
Benraatshoef 42	4941TM	9303 [1]	7,5	56	56		56	55	54	54	54	54							54
Benraatshoef 42	4941TM	9303 [2]	7,5	56	58	3000	56	55	55	55	55	55							55
Benraatshoef 43	4941TM	9279 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	54	54	54	54							54
Benraatshoef 44	4941TM	9297 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	54	54							54
Benraatshoef 45	4941TM	9259 [5]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54							54
Benraatshoef 100	4941TE	10557 [8]	1,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
Benraatshoef 101	4941TE	10551 [1]	4,5	55	56	2400	55	55	54	54	54	54							54
Benraatshoef 102	4941TE	10553 [3]	1,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Benraatshoef 103	4941TE	10544 [5]	4,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54							54
Benraatshoef 104	4941TE	10555 [4]	1,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Benraatshoef 104	4941TE	10555 [6]	1,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50							50
Benraatshoef 105	4941TE	10546 [6]	1,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Benraatshoef 105	4941TE	10546 [5]	1,5	51	51		51	50	50	50	50	50							50
Benraatshoef 106	4941TE	10543 [5]	1,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Benraatshoef 106	4941TE	10543 [6]	1,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Benraatshoef 107	4941TE	10558 [1]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Benraatshoef 108	4941TE	10552 [6]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53							53
Benraatshoef 108	4941TE	10552 [4]	4,5	54	54		54	54	53	53	53	53							53
Benraatshoef 109	4941TE	10550 [1]	4,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55							55
Benraatshoef 110	4941TE	10560 [3]	1,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53							52
Benraatshoef 111	4941TE	10547 [2]	1,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53							53
Benraatshoef 112	4941TE	10548 [2]	1,5	52	54	1900	53	52	52	52	52	52							52
Benraatshoef 113	4941TE	10801 [3]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 114	4941TE	10803 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 115	4941TE	10809 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 116	4941TE	10808 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 116	4941TE	10808 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 117	4941TE	10806 [3]	7,5	57	59	3300	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 117	4941TE	10806 [1]	7,5	57	58		57	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 118	4941TE	10798 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 119	4941TE	10797 [2]	7,5	57	58		57	57	57	57	57	57							56
Benraatshoef 119	4941TE	10797 [1]	7,5	57	59	3300	57	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 120	4941TE	10795 [2]	7,5	59	60	3600	59	58	58	58	58	58							58
Benraatshoef 121	4941TE	10823 [3]	7,5	57	58		58	57	57	57	57	57							56
Benraatshoef 121	4941TE	10823 [1]	7,5	57	61	3900	57	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 122	4941TE	10828 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 123	4941TE	10827 [2]	7,5	58	61	3900	57	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 124	4941TE	10824 [1]	7,5	57	58		57	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 124	4941TE	10824 [2]	7,5	57	61	3900	57	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 125	4941TE	10787 [2]	7,5	58	62	4100	58	58	58	58	58	58							58
Benraatshoef 126	4941TE	10794 [3]	7,5	61	67	8100	60	60	60	60	60	60							60
Benraatshoef 126	4941TE	10794 [2]	7,5	61	67	8100	60	61	61	61	61	61							61
Benraatshoef 127	4941TE	10793 [2]	7,5	60	66	7800	60	59	59	59	59	59							59
Benraatshoef 128	4941TE	10822 [2]	7,5	59	66	7800	59	59	59	59	59	59							59
Benraatshoef 128	4941TE	10822 [1]	7,5	59	63		59	58	58	58	58	58							58
Benraatshoef 129	4941TE	10782 [3]	7,5	59	63	4400	59	59	58	58	58	58							58
Benraatshoef 130	4941TE	10781 [2]	7,5	58	62	4100	58	58	58	58	58	58							58
Benraatshoef 131	4941TE	10835 [1]	7,5	58	61	3900	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 132	4941TE	10819 [1]	7,5	58	61	3900	57	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 133	4941TE	10820 [1]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57	57							57
Benraatshoef 134	4941TE	10816 [3]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57	57							57

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Benraatshoef 135	4941TE	9472 [3]	7,5	58	60		58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 135	4941TE	9472 [1]	7,5	58	62	4100	58	58	58	58	58		58
Benraatshoef 136	4941TE	10838 [1]	7,5	58	60		58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 136	4941TE	10838 [2]	7,5	58	61	3900	57	57	57	57	57		57
Benraatshoef 137	4941TE	10839 [1]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 138	4941TE	10842 [1]	7,5	58	61	3900	58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 139	4941TG	10786 [1]	7,5	58	61	3900	58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 140	4941TG	10802 [3]	7,5	58	62	4100	58	58	58	58	57		57
Benraatshoef 141	4941TG	10807 [1]	7,5	58	63	4400	58	58	58	58	58		58
Benraatshoef 142	4941TG	10804 [1]	7,5	58	63		58	58	58	58	58		58
Benraatshoef 142	4941TG	10804 [2]	7,5	58	65	5000	57	57	57	57	57		57
Benraatshoef 143	4941TG	10810 [2]	7,5	60	67	8100	60	60	60	60	60		60
Benraatshoef 144	4941TG	9484 [2]	7,5	62	68	8300	61	62	61	61	61		61
Benraatshoef 145	4941TG	9485 [2]	7,5	60	67	8100	60	59	59	59	59		59
Benraatshoef 146	4941TG	9488 [2]	7,5	60	66	7800	60	59	59	59	59		59
Benraatshoef 147	4941TG	9491 [1]	7,5	60	66	7800	60	59	59	59	59		59
Benraatshoef 148	4941TG	9469 [1]	7,5	59	63		59	58	58	58	58		58
Benraatshoef 148	4941TG	9469 [2]	7,5	59	64	4700	59	58	58	58	58		58
Benraatshoef 149	4941TG	9526 [1]	7,5	59	62	4100	59	58	58	58	58		58
Benraatshoef 150	4941TG	9489 [1]	7,5	59	62	4100	59	58	58	58	58		58
Benraatshoef 151	4941TG	9493 [1]	7,5	58	64	4700	58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 151	4941TG	9493 [3]	7,5	58	61		58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 152	4941TG	9508 [1]	7,5	57	61	3900	57	57	57	57	57		57
Benraatshoef 153	4941TG	9504 [2]	7,5	58	61	3900	57	57	57	57	57		57
Benraatshoef 154	4941TG	9502 [2]	7,5	58	61	3900	58	58	58	58	58		58
Benraatshoef 155	4941TG	9527 [2]	7,5	58	60	3600	58	58	58	58	58		58
Benraatshoef 156	4941TG	9475 [3]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 157	4941TG	10805 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 158	4941TG	10799 [1]	7,5	58	58	3000	58	56	56	56	56		56
Benraatshoef 159	4941TG	10800 [1]	7,5	59	59	3300	59	57	57	57	57		57
Benraatshoef 160	4941TG	10796 [1]	7,5	59	59	3300	59	57	57	57	57		57
Benraatshoef 161	4941TG	10784 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57		57
Benraatshoef 162	4941TG	10825 [2]	7,5	58	58	3000	57	57	57	57	57		57
Benraatshoef 163	4941TG	10826 [2]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56		56
Benraatshoef 164	4941TG	10777 [3]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57		57
Benraatshoef 165	4941TG	10780 [1]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56		56
Benraatshoef 166	4941TG	10834 [2]	7,5	57	59	3300	57	57	57	57	57		56
Benraatshoef 167	4941TG	10829 [1]	7,5	57	58		57	56	56	56	56		56
Benraatshoef 167	4941TG	10829 [2]	7,5	57	59	3300	57	56	56	56	56		56
Benraatshoef 168	4941TG	10783 [2]	7,5	58	61	3900	58	58	58	58	58		58
Benraatshoef 200	4941TN	9509 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	54	54		54
Benraatshoef 200	4941TN	9509 [3]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56		56
Benraatshoef 201	4941TN	9507 [1]	7,5	56	56		56	55	54	54	54		54
Benraatshoef 201	4941TN	9507 [2]	7,5	56	57	2700	57	56	56	56	56		56
Benraatshoef 202	4941TN	9419 [1]	7,5	56	57		57	56	56	56	56		56
Benraatshoef 202	4941TN	9419 [2]	7,5	56	58	3000	56	55	55	55	55		54
Benraatshoef 203	4941TN	9500 [1]	7,5	56	57		56	56	56	56	56		56
Benraatshoef 203	4941TN	9500 [2]	7,5	56	58	3000	56	55	55	55	55		55
Benraatshoef 204	4941TN	9553 [3]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56		55
Benraatshoef 205	4941TN	9558 [2]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56		56
Benraatshoef 206	4941TN	9555 [1]	7,5	56	59	3300	56	55	55	55	55		55
Benraatshoef 206	4941TN	9555 [2]	7,5	56	57		57	56	56	56	56		56

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Benraatshoef 207	4941TN	9554 [2]	7,5	56	57		57	56	56	56	56	56																							56	
Benraatshoef 207	4941TN	9554 [1]	7,5	56	59	3300	56	55	55	55	55	55																								55
Benraatshoef 208	4941TN	9552 [1]	7,5	57	60	3600	57	56	56	56	56	55																								55
Benraatshoef 209	4941TN	9461 [2]	7,5	58	61	3900	58	57	57	57	57	57																								57
Benraatshoef 210	4941TN	9531 [1]	7,5	58	61	3900	58	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 211	4941TN	9534 [2]	7,5	58	61	3900	58	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 212	4941TN	9533 [2]	7,5	58	61	3900	58	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 213	4941TN	9426 [2]	7,5	58	61	3900	58	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 214	4941TN	9532 [2]	7,5	58	60	3600	58	58	58	58	58	57																								57
Benraatshoef 215	4941TN	9529 [3]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Benraatshoef 216	4941TN	9466 [1]	7,5	58	60	3600	58	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 217	4941TN	9572 [2]	7,5	58	61	3900	58	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 218	4941TN	9550 [2]	7,5	58	62	4100	58	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 219	4941TN	9474 [3]	7,5	58	62	4100	58	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 220	4941TN	9528 [3]	7,5	60	67	8100	60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 221	4941TN	9520 [2]	7,5	60	67	8100	60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 222	4941TN	9556 [2]	7,5	60	67	8100	60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 223	4941TN	9560 [2]	7,5	60	67	8100	60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 224	4941TN	9562 [2]	7,5	60	67	8100	60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 225	4941TN	9480 [1]	7,5	61	67	8100	60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 226	4941TN	9499 [3]	7,5	60	66	7800	60	59	59	59	59	59																								59
Benraatshoef 227	4941TN	9503 [2]	7,5	60	67	8100	60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 228	4941TN	9501 [2]	7,5	60	67	8100	60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 229	4941TN	9505 [1]	7,5	60	67	8100	60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 230	4941TK	9467 [2]	7,5	63	69	8600	63	62	62	62	62	62																								62
Benraatshoef 231	4941TK	9569 [2]	7,5	61	67	8100	61	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 232	4941TK	9567 [2]	7,5	60	66		60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 232	4941TK	9567 [1]	7,5	60	67	8100	60	59	59	59	59	59																								59
Benraatshoef 233	4941TK	9471 [3]	7,5	60	66		60	60	60	60	60	60																								60
Benraatshoef 233	4941TK	9471 [1]	7,5	60	67	8100	60	59	59	59	59	59																								59
Benraatshoef 234	4941TK	9496 [2]	7,5	59	66	7800	59	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 235	4941TK	9495 [1]	7,5	59	65	5000	59	58	58	58	58	57																								58
Benraatshoef 236	4941TK	9549 [1]	7,5	58	65	5000	59	57	57	57	57	57																								57
Benraatshoef 237	4941TK	9565 [1]	7,5	58	65	5000	59	57	57	57	57	57																								57
Benraatshoef 238	4941TK	9487 [1]	7,5	58	65	5000	58	57	57	57	57	57																								57
Benraatshoef 239	4941TK	9486 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56	56																								56
Benraatshoef 240	4941TK	9523 [2]	7,5	59	65	5000	59	58	58	58	58	58																								58
Benraatshoef 241	4941TK	9538 [2]	7,5	57	60	3600	57	57	57	57	56	56																								56
Benraatshoef 242	4941TK	9537 [2]	7,5	57	59	3300	57	56	56	56	56	56																								56
Benraatshoef 243	4941TK	9536 [2]	7,5	57	60	3600	58	57	57	57	57	57																								56
Benraatshoef 244	4941TK	9535 [2]	7,5	57	60	3600	57	56	56	56	56	56																								56
Benraatshoef 245	4941TK	9543 [3]	7,5	57	60	3600	57	56	56	56	56	56																								56
Benraatshoef 246	4941TK	9464 [2]	7,5	56	58	3000	56	55	55	55	55	55																								55
Benraatshoef 247	4941TK	9568 [2]	7,5	56	58	3000	56	55	55	55	55	55																								55
Benraatshoef 248	4941TK	9515 [2]	7,5	56	58	3000	56	55	55	55	55	55																								55
Benraatshoef 249	4941TK	9506 [3]	7,5	56	58	3000	56	55	55	55	55	55																								55
Berendonk 1	4942CP	10324 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53	
Berendonk 2	4942CP	10688 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																								52
Berendonk 3	4942CP	10643 [2]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55																								55
Berendonk 3	4942CP	10643 [2]	4,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54																								54
Berendonk 4	4942CP	10646 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Berendonk 5	4942CP	10658 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
				Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)														
Berendonk 6	4942CP	10690 [4]	7,5		54	54	1900	53	53	53	53	53							53
Berendonk 7	4942CP	10768 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	54	54	54							54
Berendonk 8	4942CP	10678 [4]	7,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							52
Berendonk 10	4942CP	10660 [3]	7,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							52
Berendonk 12	4942CP	10655 [1]	7,5		53	54	1900	54	53	53	53	53							52
Berendonk 14	4942CP	10648 [2]	7,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							53
Berendonk 16	4942CP	10652 [1]	7,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							53
Berendonk 18	4942CP	10639 [2]	7,5		54	55	2100	54	54	54	54	54							53
Berendonk 20	4942CP	10632 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	54	54	54							54
Berendonk 22	4942CP	10647 [2]	7,5		54	55	2100	54	54	54	54	54							53
Berendonk 24	4942CP	10638 [3]	4,5		55	56	2400	55	54	54	54	54							54
Berendonk 24	4942CP	10638 [3]	7,5		55	56	2400	55	55	55	55	55							54
Berkenstraat 1	4941KT	8498 [1]	7,5		56	56	2400	55	54	54	53	53							53
Berkenstraat 1 a	4941KT	9213 [1]	7,5		56	57	2700	55	54	54	53	53							53
Berkenstraat 1 b	4941KT	9192 [4]	7,5		56	58	3000	55	55	54	54	53							53
Berkenstraat 1 c	4941KT	9218 [1]	7,5		56	57	2700	55	54	54	54	54							53
Berkenstraat 2	4941KV	8467 [4]	7,5		55	55	2100	53	53	52	52	52							52
Berkenstraat 2 a	4941KV	8414 [3]	4,5		52	52	1300	52	50	50	50	50							50
Berkenstraat 3	4941KT	9215 [1]	7,5		56	56	2400	55	54	54	53	53							53
Berkenstraat 4	4941KV	8417 [3]	7,5		55	55	2100	54	54	53	53	53							53
Berkenstraat 4	4941KV	8417 [4]	7,5		55	55	2100	53	53	52	52	52							52
Berkenstraat 5	4941KT	9214 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	49							49
Berkenstraat 6	4941KV	9153 [1]	7,5		55	56	2400	54	53	52	52	52							52
Berkenstraat 7	4941KT	9209 [1]	7,5		56	56	2400	55	54	54	53	53							53
Berkenstraat 8	4941KV	9151 [4]	7,5		55	56	2400	54	53	53	52	52							52
Berkenstraat 9	4941KT	9208 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	49							49
Berkenstraat 10	4941KV	9152 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	52	52	52							52
Berkenstraat 12	4941KV	9156 [5]	7,5		55	56	2400	55	54	53	53	53							53
Berkenstraat 14	4941KV	9091 [5]	7,5		56	57	2700	55	55	54	54	54							54
Berkenstraat 14	4941KV	9091 [2]	7,5		56	56		55	54	53	53	53							53
Berkenstraat 15	4941KT	9207 [1]	7,5		57	57	2700	56	55	55	54	54							54
Berkenstraat 16	4941KV	9202 [3]	7,5		56	57	2700	55	55	54	54	54							54
Berkenstraat 17	4941KT	9197 [4]	7,5		57	58	3000	56	55	55	54	54							54
Berkenstraat 18	4941KV	9171 [2]	7,5		56	56	2400	55	54	53	53	53							53
Berkenstraat 19	4941KT	9210 [1]	7,5		57	58	3000	56	55	55	55	54							54
Berkenstraat 20	4941KV	9113 [1]	7,5		57	57	2700	56	55	55	54	54							54
Berkenstraat 21	4941KT	9204 [3]	7,5		57	58	3000	56	56	55	54	54							54
Berkenstraat 22	4941KV	9196 [1]	7,5		56	57	2700	55	54	54	54	53							53
Berkenstraat 23	4941KT	9199 [1]	4,5		53	53	1600	53	51	51	51	50							50
Berkenstraat 24	4941KV	9117 [4]	7,5		57	57	2700	56	55	55	54	54							54
Berkenstraat 25	4941KT	9200 [1]	7,5		58	58	3000	56	56	55	55	54							54
Berkenstraat 26	4941KV	9001 [1]	7,5		58	58	3000	56	56	55	55	54							54
Berkenstraat 27	4941KT	9096 [1]	7,5		58	58	3000	56	56	55	55	54							54
Berkenstraat 28	4941KV	9061 [2]	7,5		57	57		56	55	55	54	54							54
Berkenstraat 28	4941KV	9061 [1]	7,5		57	58	3000	56	56	55	55	54							54
Berkenstraat 29	4941KT	9201 [3]	7,5		58	58	3000	56	56	55	55	54							54
Berkenstraat 30	4941KW	9060 [1]	4,5		55	55	2100	54	53	53	52	52							52
Berkenstraat 31	4941KT	9037 [1]	7,5		58	58	3000	56	56	55	55	54							54
Berkenstraat 32	4941KW	9057 [1]	7,5		57	58	3000	56	56	55	55	54							54
Berkenstraat 32	4941KW	9057 [2]	7,5		57	57		56	55	54	54	54							54
Berkenstraat 33	4941KT	9039 [1]	7,5		57	58	3000	56	56	55	55	54							54
Berkenstraat 34	4941KW	9055 [1]	7,5		57	57	2700	56	55	54	54	54							54



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Berkenstraat 35	4941KT	9040 [1]	7,5	58	58	3000	56	56	55	54	54								54
Berkenstraat 36	4941KW	8974 [2]	7,5	58	59	3300	57	57	56	55	55								55
Berkenstraat 37	4941KT	8939 [1]	7,5	58	58	3000	56	56	55	54	54								54
Berkenstraat 38	4941KW	9056 [1]	7,5	58	59	3300	57	56	56	55	55								55
Berkenstraat 39	4941KT	9046 [1]	7,5	58	58	3000	56	56	55	54	54								54
Berkenstraat 40	4941KW	9053 [3]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54								54
Berkenstraat 41	4941KT	8862 [7]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51								51
Berkenstraat 42	4941KW	8861 [5]	4,5	55	56	2400	55	54	54	53	53								53
Berkenstraat 43	4941KT	8944 [1]	7,5	58	59	3300	57	56	56	55	55								55
Berkenstraat 44	4941KW	8992 [1]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56								56
Berkenstraat 45	4941KT	8912 [4]	7,5	58	59	3300	57	56	55	55	55								55
Berkenstraat 46	4941KW	9043 [2]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	51								51
Berkenstraat 47	4941KT	9012 [1]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	55								55
Berkenstraat 48	4941KW	8963 [1]	7,5	59	60	3600	58	57	57	56	56								56
Berkenstraat 49	4941KT	9015 [1]	7,5	58	59	3300	57	57	56	55	55								55
Berkenstraat 49	4941KT	9015 [2]	7,5	58	58		57	56	55	55	55								55
Berkenstraat 50	4941KW	9035 [3]	4,5	55	55	2100	55	54	54	53	53								53
Berkenstraat 51	4941KT	9018 [2]	7,5	58	58	3000	57	56	55	55	55								55
Berkenstraat 51	4941KT	9018 [1]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55								55
Berkenstraat 52	4941KW	9047 [3]	7,5	58	58	3000	57	56	55	55	54								55
Berkenstraat 53	4941KT	9000 [1]	4,5	55	56	2400	52	53	51	51	51								51
Berkenstraat 54	4941KW	9048 [2]	7,5	59	59	3300	57	56	56	55	55								55
Berkenstraat 56	4941KW	9049 [1]	4,5	57	57	2700	55	55	54	54	54								54
Berkenstraat 58	4941KW	9051 [1]	4,5	57	58	3000	56	56	55	55	55								55
Berkenstraat 60	4941KW	9041 [1]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56								56
Berkenstraat 60	4941KW	9041 [2]	7,5	59	59	3300	57	56	55	55	55								55
Berkenstraat 62	4941KW	9054 [2]	7,5	60	61	3900	58	58	57	56	56								56
Berliostraat 1	4941AA	9031 [1]	7,5	60	60	3600	59	58	57	57	57								56
Berliostraat 2	4941AA	8954 [6]	7,5	60	60		59	58	58	58	57								57
Berliostraat 2	4941AA	8954 [7]	7,5	60	61	3900	59	59	58	58	58								58
Berliostraat 3	4941AA	9025 [3]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	56								56
Berliostraat 4	4941AA	9005 [1]	7,5	60	60	3600	59	58	57	57	56								56
Berliostraat 5	4941AA	9027 [1]	7,5	59	59	3300	59	58	57	57	56								56
Berliostraat 6	4941AA	9006 [3]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56								56
Berliostraat 7	4941AA	8882 [4]	7,5	60	60	3600	59	58	57	57	56								56
Berliostraat 8	4941AA	9023 [1]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56								56
Berliostraat 10	4941AA	9033 [2]	7,5	61	61	3900	59	59	58	57	57								56
Biezenstraat 1	4941EB	6344 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49								49
Biezenstraat 2	4941EB	6245 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50								50
Biezenstraat 3	4941EB	6270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49								48
Biezenstraat 4	4941EB	6244 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49								49
Bizethof 1	4941AZ	8993 [1]	7,5	61	61	3900	59	59	58	58	57								57
Bizethof 2	4941AZ	8990 [3]	7,5	62	62	4100	60	60	59	58	58								57
Bizethof 3	4941AZ	8995 [5]	7,5	61	61	3900	60	59	58	58	58								57
Bizethof 4	4941AZ	8866 [1]	7,5	62	62	4100	60	60	59	58	58								57
Bizethof 6	4941AZ	8842 [1]	7,5	60	60	3600	59	57	57	56	55								56
Bizethof 6	4941AZ	8842 [5]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	56								56
Bizethof 10	4941AZ	8994 [1]	7,5	63	63	4400	61	60	59	58	57								57
Bizethof 12	4941AZ	8996 [3]	7,5	63	63	4400	61	61	59	58	57								57
Bizethof 14	4941AZ	8949 [1]	7,5	60	60	3600	60	58	58	57	56								57
Bizethof 16	4941AZ	8876 [5]	7,5	64	64	4700	62	62	61	60	59								59
Blokvang 1	4942BP	9868 [7]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50								50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Blokvang 1	4942BP	9868 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Blokvang 2	4942BP	9983 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
Blokvang 3	4942BP	9873 [6]	7,5	53	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
Blokvang 4	4942BP	9987 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Blokvang 5	4942BP	9874 [4]	7,5	53	54	1900	53	52	51	51	51	51							51
Blokvang 6	4942BP	9984 [2]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
Blokvang 7	4942BP	9872 [6]	7,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51							51
Blokvang 8	4942BP	9986 [2]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
Blokvang 9	4942BP	8608 [4]	7,5	52	53	1600	52	51	51	50	50	50							50
Blokvang 9	4942BP	8608 [5]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	50	50							50
Blokvang 10	4942BP	9840 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
Blokvang 11	4942BP	8615 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
Blokvang 12	4942BP	9838 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							50
Blokvang 13	4942BP	8682 [5]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
Blokvang 14	4942BP	10105 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50							50
Blokvang 15	4942BP	8689 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Blokvang 17	4942BP	8688 [1]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52							52
Blokvang 19	4942BP	8683 [6]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52							51
Bonkelaar 1	4942BV	8728 [1]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Bonkelaar 3	4942BV	8636 [3]	7,5	53	54	1900	52	51	51	51	51	51							51
Bonkelaar 5	4942BV	8696 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	50	50							50
Bonkelaar 7	4942BV	8711 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49							49
Bonkelaar 9	4942BV	8712 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50							50
Bonkelaar 11	4942BV	8638 [3]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Bonkelaar 13	4942BV	8673 [5]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50							50
Bonkelaar 15	4942BV	8716 [3]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	50	50							50
Boterpolderlaan 2	4941ZM	7373 [2]	7,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50							49
Boterpolderlaan 2	4941ZM	7373 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Boterpolderlaan 4	4941ZM	7410 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Boterpolderlaan 5	4941ZL	7332 [4]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
Boterpolderlaan 6	4941ZM	7378 [1]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Boterpolderlaan 7	4941ZL	7311 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Boterpolderlaan 8	4941ZM	7381 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Boterpolderlaan 9	4941ZL	7392 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Boterpolderlaan 10	4941ZM	7382 [2]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49							49
Boterpolderlaan 10	4941ZM	7382 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	48							48
Boterpolderlaan 14	4941ZM	7486 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Boterpolderlaan 16	4941ZM	7490 [1]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Boterpolderlaan 24	4941ZM	7544 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50							50
Boterpolderlaan 24	4941ZM	7544 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50							50
Boterpolderlaan 24 a	4941ZM	7544 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50							50
Boterpolderlaan 28	4941ZM	7494 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	51	50	50	50							50
Boterpolderlaan 30	4941ZM	7495 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	51	50	50	50							50
Boterpolderlaan 32	4941ZM	7428 [1]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	49	49							49
Boterpolderlaan 34	4941ZM	7394 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Boterpolderlaan 40	4941ZN	7462 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Boterpolderlaan 44	4941ZN	7465 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Boterpolderlaan 48	4941ZN	7476 [1]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	49	49							49
Boterpolderlaan 50	4941ZN	7475 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Boterpolderlaan 52	4941ZN	8168 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Boterpolderlaan 54	4941ZN	8192 [3]	7,5	50	51	1000	50	50	50	49	49	49							49
Boterpolderlaan 56	4941ZN	8190 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Boterpolderlaan 58	4941ZN	8166 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Boterpolderlaan 60	4941ZN	8222 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Boterpolderlaan 62	4941ZN	8221 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Boterpolderlaan 64	4941ZN	8218 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	50	50	50	50
Boterpolderlaan 66	4941ZN	8216 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Boterpolderlaan 68	4941ZN	8215 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Boterpolderlaan 70	4941ZN	8214 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Boterpolderlaan 91	4941ZL	8119 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Boterpolderlaan 93	4941ZL	8124 [5]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	49
Boterpolderlaan 93	4941ZL	8124 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	50	49	49	49	49
Brahmsstraat 1	4941AG	7589 [8]	7,5	60	61	3900	58	59	57	57	57	56	56
Brahmsstraat 1	4941AG	7589 [7]	7,5	60	60		58	58	57	56	56	56	56
Brahmsstraat 2	4941AG	7578 [4]	7,5	59	60	3600	57	58	57	56	56	56	56
Brahmsstraat 2	4941AG	7578 [5]	7,5	59	59		56	57	56	55	55	55	54
Brahmsstraat 4	4941AG	7643 [3]	7,5	59	60	3600	57	58	56	56	55	55	55
Brahmsstraat 6	4941AG	7595 [2]	7,5	60	60	3600	57	58	57	56	56	56	55
Brahmsstraat 8	4941AG	7574 [6]	7,5	59	60	3600	57	58	57	56	56	56	55
Brahmsstraat 10	4941AG	7579 [6]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	57	57	56
Brasem 48	4941SE	10452 [2]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Brederolaan 1	4942DC	8668 [4]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Brederolaan 3	4942DC	8557 [6]	7,5	51	52	1300	50	50	50	49	49	49	49
Brederolaan 4	4942DC	8584 [4]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	48	48	48
Brederolaan 5	4942DC	8579 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Brederolaan 6	4942DC	8609 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49	49
Brederolaan 7	4942DC	8013 [1]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Brederolaan 7	4942DC	8013 [9]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Brederolaan 8	4942DC	8624 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Brederolaan 9	4942DC	8003 [8]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Brederolaan 10	4942DC	8589 [5]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49	49
Brederolaan 12	4942DC	8595 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Brederolaan 14	4942DC	8610 [3]	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Brederolaan 16	4942DC	8586 [4]	7,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Brederolaan 18	4942DC	8585 [5]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Brederolaan 20	4942DC	8022 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	48
Brederolaan 20	4942DC	8022 [4]	7,5	50	50		50	49	48	48	48	48	48
Brederolaan 24	4942DC	8011 [4]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	48	48
Brederolaan 28	4942DC	8090 [4]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Brederolaan 28	4942DC	8090 [3]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Brederolaan 32	4942DC	7998 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Brederolaan 32	4942DC	7998 [6]	7,5	50	50		50	48	48	48	48	48	48
Breetweerlaan 1	4941LN	8413 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54	54
Breetweerlaan 2	4941LM	8434 [3]	4,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Breetweerlaan 3	4941LN	8470 [2]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54	54
Breetweerlaan 4	4941LM	8509 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53	53
Breetweerlaan 4	4941LM	8509 [1]	7,5	56	56		55	55	54	54	54	54	54
Breetweerlaan 5	4941LN	8435 [3]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	53	53	53
Breetweerlaan 6	4941LM	8508 [2]	7,5	56	57	2700	55	54	54	54	53	53	53
Breetweerlaan 7	4941LN	8429 [4]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	53	53	53
Breetweerlaan 8	4941LM	8368 [8]	7,5	56	57	2700	55	54	54	54	53	53	53
Breetweerlaan 9	4941LN	8455 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	53	52	53
Breetweerlaan 11	4941LN	8394 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	52	52	52
Breetweerlaan 13	4941LN	8472 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Breetweerlaan 15	4941LN	8471 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	52	52																							52	
Breetweerlaan 17	4941LN	8367 [7]	7,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	52																								52
Breetweerlaan 19	4941LN	8449 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52																								52
Breetweerlaan 19 a	4941LN	8540 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	53	53																								53
Breetweerlaan 19 b	4941LN	8541 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	53																								53
Breetweerlaan 21	4942AA	9579 [1]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 23	4942AA	9598 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 25	4942AA	9585 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 27	4942AA	9584 [3]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 29	4942AA	9583 [1]	7,5	57	57	2700	56	56	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 31	4942AA	9595 [2]	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 33	4942AA	9593 [2]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 35	4942AA	9590 [3]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 37	4942AA	10967 [4]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 39	4942AA	10970 [1]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 41	4942AA	10979 [2]	7,5	56	56		56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 41	4942AA	10979 [1]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 43	4942AA	10989 [2]	7,5	56	56		56	55	55	55	54	54																								54
Breetweerlaan 43	4942AA	10989 [1]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 45	4942AA	10990 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 45	4942AA	10990 [2]	7,5	56	56		56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 47	4942AA	10988 [3]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 47	4942AA	10988 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 49	4942AB	10705 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 51	4942AB	10731 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 53	4942AB	10679 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Breetweerlaan 53	4942AB	10679 [4]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Breetweerlaan 55	4942AB	10680 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Breetweerlaan 55	4942AB	10680 [3]	7,5	55	55		55	54	54	54	54	54																								54
Breetweerlaan 57	4942AB	10757 [2]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 59	4942AB	10750 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 61	4942AB	10656 [4]	7,5	59	59	3300	58	58	58	58	58	58																								58
Breetweerlaan 63	4942AB	10650 [3]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																								56
Breetweerlaan 65	4942AB	10745 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Breetweerlaan 67	4942AB	10749 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																								55
Breetweerlaan 69	4942AB	10732 [4]	7,5	58	59	3300	58	58	58	58	58	58																								57
Brejaartstraat 1	4941GR	7823 [4]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	51	51																								51
Brejaartstraat 1	4941GR	7823 [5]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Brejaartstraat 2	4941GS	7549 [9]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	53	53																								53
Brejaartstraat 2	4941GS	7549 [10]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																								53
Brejaartstraat 3	4941GR	7806 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52																								52
Brejaartstraat 5	4941GR	7879 [4]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Brejaartstraat 6	4941GS	7548 [1]	4,5	52	52	3900	52	51	51	51	51	51																								51
Brejaartstraat 6	4941GS	7548 [12]	4,5	52	52	3900	52	51	50	50	50	50																								50
Brejaartstraat 7	4941GR	7714 [4]	7,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51																								51
Brejaartstraat 9	4941GR	7642 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Brejaartstraat 11	4941GR	7586 [4]	7,5	54	54		54	53	52	52	52	52																								52
Brejaartstraat 11	4941GR	7586 [6]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53																								53
Brejaartstraat 13	4941GR	7711 [1]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	53	53																								53
Brejaartstraat 15	4941GR	7749 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Brejaartstraat 17	4941GR	7754 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Brejaartstraat 19	4941GR	7753 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Brejaartstraat 21	4941GR	7747 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50																							50	
Brejaartstraat 23	4941GR	7748 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50																								50
Brejaartstraat 25	4941GR	7752 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50																								50
Brejaartstraat 27	4941GR	7750 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Brejaartstraat 29	4941GR	7746 [2]	4,5	52	53	1600	51	51	51	51	51	50																								50
Brejaartstraat 31	4941GR	7751 [4]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Brejaartstraat 33	4941GR	7745 [1]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	49	49																								49
Brejaartstraat 33	4941GR	7745 [2]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	49																								49
Brejaartstraat 35	4941GR	7623 [6]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	50	50																								50
Brejaartstraat 37	4941GR	7667 [3]	7,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52																								52
Brejaartstraat 39	4941GR	7698 [5]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																								50
Brejaartstraat 43	4941GR	7568 [4]	4,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Brejaartstraat 45	4941GR	7568 [4]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Brejaartstraat 47	4941GR	7568 [2]	10,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																								53
Brejaartstraat 51	4941GR	7568 [4]	4,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Brouwerijstraat 2	4942VN	10459 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								49
Brouwerijstraat 3	4942VN	10458 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Brouwerijstraat 4	4942VN	10454 [3]	7,5	50	50	0	51	49	49	49	49	49																								49
Brouwerijstraat 5	4942VN	10470 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Brouwerijstraat 6	4942VN	10461 [1]	7,5	50	50	0	51	50	50	49	49	49																								49
Brouwerijstraat 7	4942VN	10476 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Brouwerijstraat 8	4942VN	10460 [6]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Brouwerijstraat 8	4942VN	10460 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Brouwerijstraat 9	4942VN	10481 [5]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Brouwerijstraat 9	4942VN	10481 [5]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	51																								51
Brouwerijstraat 10	4942VN	10474 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	48	48																								48
Brouwerijstraat 10	4942VN	10474 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Brouwerijstraat 11	4942VN	10453 [4]	4,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								50
Brouwerijstraat 12	4942VN	10477 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Brouwerijstraat 13	4942VN	10516 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Brouwerijstraat 14	4942VN	10464 [5]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	51																								51
Brouwerijstraat 14	4942VN	10464 [4]	7,5	52	52		51	51	51	51	51	51																								50
Brouwerijstraat 14	4942VN	10464 [4]	4,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Brouwerijstraat 15	4942VN	10515 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Brouwerijstraat 20	4942VN	10482 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								49
Brouwerijstraat 20	4942VN	10482 [3]	4,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50																								49
Brouwerijstraat 22	4942VN	10510 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Burgemeester Krijgsmangeerde 2	4942AW	9574 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																								56
Burgemeester Krijgsmangeerde 4	4942AW	9592 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Burgemeester Krijgsmangeerde 4	4942AW	9592 [2]	7,5	55	55		55	54	54	54	54	54																								54
Burgemeester Krijgsmangeerde 6	4942AW	9594 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Burgemeester Krijgsmangeerde 8	4942AW	9596 [3]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																								55
Burgemeester Krijgsmangeerde 10	4942AW	9577 [1]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																								55
Burgemeester Krijgsmangeerde 11	4942AV	10529 [2]	4,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Burgemeester Krijgsmangeerde 12	4942AW	9597 [2]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																								55
Burgemeester Krijgsmangeerde 13	4942AV	10529 [5]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Burgemeester Krijgsmangeerde 14	4942AW	9588 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Burgemeester Krijgsmangeerde 15	4942AV	10529 [5]	10,5	56	57	2700	55	55	55	55	55	55																								55
Burgemeester Krijgsmangeerde 16	4942AW	9589 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Burgemeester Krijgsmangeerde 18	4942AW	9591 [3]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Burgemeester Krijgsmangeerde 19	4942AV	8742 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								51
Burgemeester Krijgsmangeerde 20	4942AW	9571 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Burgemeester Krijgsmangeerde 21	4942AV	9477 [1]	4,5	51	51		51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 21	4942AV	9477 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 22	4942AW	9599 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54																							54
Burgemeester Krijgsmangeerde 23	4942AV	9522 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Burgemeester Krijgsmangeerde 24	4942AW	9586 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53
Burgemeester Krijgsmangeerde 25	4942AV	9465 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 26	4942AW	9587 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53
Burgemeester Krijgsmangeerde 27	4942AV	9557 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 27	4942AV	9557 [1]	4,5	51	51		51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 28	4942AW	9580 [4]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53
Burgemeester Krijgsmangeerde 29	4942AV	9510 [1]	4,5	51	51		51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 29	4942AV	9510 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 30	4942AW	9582 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																							53
Burgemeester Krijgsmangeerde 31	4942AV	9564 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 31	4942AV	9564 [1]	4,5	51	51		51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 31	4942AV	9564 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 32	4942AW	10902 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53																							53
Burgemeester Krijgsmangeerde 33	4942AV	10773 [1]	4,5	51	51		51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 33	4942AV	10773 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																							51
Burgemeester Krijgsmangeerde 33	4942AV	10773 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 34	4942AW	10919 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																							53
Burgemeester Krijgsmangeerde 35	4942AV	10788 [3]	4,5	51	51		51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 35	4942AV	10788 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 36	4942AW	10668 [6]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																							53
Burgemeester Krijgsmangeerde 37	4942AV	10817 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52																							52
Burgemeester Krijgsmangeerde 38	4942AW	10610 [1]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																							53
Burgemeester Krijgsmangeerde 39	4942AV	10779 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 39	4942AV	10779 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Burgemeester Krijgsmangeerde 40	4942AW	10673 [5]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Burgemeester Krijgsmangeerde 41	4942AV	10813 [3]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53																							52
Burgemeester Krijgsmangeerde 42	4942AW	10569 [5]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Burgemeester Krijgsmangeerde 42	4942AW	10569 [6]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Burgemeester Krijgsmangeerde 43	4942AV	8543 [11]	4,5	52	52		52	51	51	51	51	51																							51
Burgemeester Krijgsmangeerde 43	4942AV	8543 [12]	4,5	52	52		52	51	51	51	51	51																							51
Burgemeester Krijgsmangeerde 43	4942AV	8543 [9]	4,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																							51
Burgemeester Krijgsmangeerde 44	4942AW	10717 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Burgemeester Krijgsmangeerde 47	4942AV	9763 [17]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Burgemeester Krijgsmangeerde 47	4942AV	9763 [8]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Burgemeester Krijgsmangeerde 47	4942AV	9763 [18]	4,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50																							50
Burgemeester Prinssenlaan 2	4941AK	8977 [1]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	56	56																							56
Burgemeester Prinssenlaan 4	4941AK	9010 [1]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56	55																							55
Burgemeester Prinssenlaan 5	4941AJ	8881 [1]	7,5	60	61	3900	59	58	58	57	57	56																							57
Burgemeester Prinssenlaan 6	4941AK	9020 [3]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	55	55																							55
Burgemeester Prinssenlaan 6	4941AK	9020 [2]	7,5	59	59	3300	57	57	56	55	55	54																							55
Burgemeester Prinssenlaan 7	4941AJ	8864 [2]	7,5	60	60	3600	59	58	58	57	57	57																							57
Burgemeester Prinssenlaan 8	4941AK	8840 [5]	7,5	59	59	3300	58	57	56	56	56	55																							55
Burgemeester Prinssenlaan 8	4941AK	8840 [6]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56	56																							56
Burgemeester Prinssenlaan 9	4941AJ	8889 [5]	4,5	56	56	2400	55	54	53	53	53	53																							53
Burgemeester Prinssenlaan 10	4941AK	9009 [5]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56	56																							56
Burgemeester Prinssenlaan 11	4941AJ	8957 [4]	7,5	59	59		58	57	57	56	56	56																							56
Burgemeester Prinssenlaan 11	4941AJ	8957 [2]	7,5	59	60	3600	58	57	57	57	56	56																							56
Burgemeester Prinssenlaan 12	4941AK	8860 [6]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56	55																							55

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Burgemeester Prinssenlaan 13	4941AJ	8853 [3]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56	56																							55	
Burgemeester Prinssenlaan 14	4941AK	9002 [1]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 15	4941AJ	8933 [4]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	54																								54
Burgemeester Prinssenlaan 16	4941AK	9058 [3]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 17	4941AJ	8991 [1]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	57	56																								56
Burgemeester Prinssenlaan 18	4941AK	9044 [1]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	56	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 19	4941AJ	8870 [5]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 20	4941AK	9016 [3]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 21	4941AJ	7644 [4]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 22	4941AK	8998 [1]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	56	56																								56
Burgemeester Prinssenlaan 23	4941AJ	7633 [1]	7,5	58	59	3300	57	57	56	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 24	4941AK	7612 [6]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 25	4941AJ	7637 [4]	7,5	59	60	3600	58	57	57	56	56	56																								56
Burgemeester Prinssenlaan 26	4941AK	7705 [6]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 27	4941AJ	7627 [1]	7,5	59	60	3600	58	57	57	56	56	56																								56
Burgemeester Prinssenlaan 28	4941AK	7581 [3]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 29	4941AJ	7632 [5]	7,5	59	60	3600	58	58	57	56	56	56																								56
Burgemeester Prinssenlaan 30	4941AK	7657 [5]	7,5	58	59	3300	57	56	55	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 31	4941AJ	7660 [3]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 32	4941AK	7645 [6]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 33	4941AJ	7639 [4]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 33	4941AJ	7639 [2]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																								54
Burgemeester Prinssenlaan 34	4941AK	7621 [2]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 35	4941AJ	7663 [4]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 36	4941AK	7670 [5]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 37	4941AJ	7609 [5]	7,5	58	59	3300	57	57	56	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 38	4941AK	7628 [7]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56	56																								55
Burgemeester Prinssenlaan 39	4941AJ	7597 [5]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54																								54
Burgemeester Prinssenlaan 41	4941AJ	7610 [5]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 42	4941AK	7553 [1]	4,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																								53
Burgemeester Prinssenlaan 43	4941AJ	7573 [7]	7,5	58	59	3300	57	56	56	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 47	4941AJ	7590 [2]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	56	56																								56
Burgemeester Prinssenlaan 49	4941AJ	7556 [4]	7,5	57	57	2700	56	56	55	55	55	55																								55
Burgemeester Prinssenlaan 51	4941AJ	7582 [7]	7,5	57	57	2700	56	56	55	55	55	55																								55
Carel Willinkstraat 10	4941EJ	6157 [5]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49																							49	
Chopinlaan 1	4941WJ	7569 [11]	7,5	58	58	3000	57	57	57	56	56	56																							56	
Chopinlaan 2	4941WJ	7559 [3]	7,5	58	59	3300	58	57	57	56	56	56																								56
Chopinlaan 2	4941WJ	7559 [8]	7,5	58	59	3300	58	57	57	56	56	56																								56
Chopinlaan 4	4941WJ	5885 [10]	4,5	58	60	3600	58	57	56	56	56	56																								56
Collegeweg 1	4942VC	9600 [5]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																							47	
Collegeweg 1	4942VC	9600 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47																								47
Collegeweg 2 n	4942VD	10134 [17]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Collegeweg 2 p	4942VD	10134 [17]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Collegeweg 2 q	4942VD	10134 [17]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Collegeweg 3	4942VC	9601 [10]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	49	49																								49
Collegeweg 3	4942VC	9601 [8]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								49
Collegeweg 6	4942VD	9607 [1]	10,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Collegeweg 14	4942VD	9612 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Collegeweg 14	4942VD	9612 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Collegeweg 16	4942VD	9633 [3]	7,5	49	50	0	50	49	49	48	48	48																								48
Constantijn Huygensstraat 1	4942DH	8752 [1]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49																							49	
Constantijn Huygensstraat 2	4942DH	8582 [1]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	46																								46

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)		
Constantijn Huygensstraat 4	4942DH	8602 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																							48		
Constantijn Huygensstraat 5	4942DH	8759 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																								48	
Constantijn Huygensstraat 7	4942DH	8767 [1]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																								48	
Constantijn Huygensstraat 9	4942DH	8765 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																								48	
Constantijn Huygensstraat 11	4942DH	8758 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49	
d' Onvermoedelaan 1	4942BR	8551 [7]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	50																								50	
d' Onvermoedelaan 3	4942BR	8571 [4]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	50	50																								50	
d' Onvermoedelaan 5	4942BR	8560 [2]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52	
d' Onvermoedelaan 7	4942BR	8709 [4]	7,5	53	53	1600	52	51	51	50	50	50																								50	
d' Onvermoedelaan 9	4942BR	8564 [1]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	51	51																								51	
d' Onvermoedelaan 11	4942BR	8563 [8]	4,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																								48	
d' Onvermoedelaan 11	4942BR	8563 [9]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49	
d' Onvermoedelaan 13	4942BR	8554 [2]	7,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	52																								52	
d' Onvermoedelaan 15	4942BR	8558 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49	
d' Onvermoedelaan 17	4942BR	8591 [7]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52																								52	
d' Onvermoedelaan 19	4942BR	8580 [4]	4,5	51	51	1000	50	50	50	50	49	49																								49	
d' Onvermoedelaan 21	4942BR	8605 [2]	7,5	53	54	1900	52	52	52	52	51	51																								51	
d' Onvermoedelaan 23	4942BR	8634 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49	
d' Onvermoedelaan 25	4942BR	8607 [7]	7,5	53	54	1900	52	52	52	52	51	51																								51	
d' Onvermoedelaan 27	4942BR	9821 [3]	7,5	53	54	1900	52	52	52	52	51	51																								51	
d' Onvermoedelaan 29	4942BR	9843 [4]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51																								51	
d' Onvermoedelaan 31	4942BR	9805 [7]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51	
de Aakschipper 1	4941DZ	6113 [5]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49	
de Aakschipper 1	4941DZ	6113 [6]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 3	4941DZ	6135 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 3	4941DZ	6135 [6]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 5	4941DZ	6138 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 7	4941DZ	6137 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 12	4941DZ	6098 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																									48
de Aakschipper 12	4941DZ	6098 [7]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 13	4941DZ	6136 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 15	4941DZ	6134 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 15	4941DZ	6134 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 17	4941DZ	6123 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Aakschipper 24	4941DZ	6093 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49
de Bossen 1	4941JS	8318 [3]	7,5	57	57	2700	55	55	54	53	53	53																								53	
de Bossen 2	4941JS	9076 [2]	7,5	57	58	3000	55	55	54	54	54	54																									54
de Bossen 3	4941JS	8303 [6]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53																									53
de Bossen 3	4941JS	8303 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	53	53	53																									53
de Bossen 4	4941JS	9070 [4]	7,5	57	58	3000	55	55	54	54	54	54																									54
de Bossen 5	4941JS	8310 [6]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	53																									53
de Bossen 6	4941JS	8314 [8]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53																									53
de Bossen 7	4941JS	8309 [1]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53																									53
de Bossen 8	4941JS	8321 [2]	4,5	53	53	1600	52	51	51	50	50	50																									50
de Bossen 9	4941JS	8330 [5]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53																									52
de Bossen 10	4941JS	8371 [4]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	53																									54
de Bossen 11	4941JS	8302 [2]	4,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	50																									51
de Bossen 11 a	4941JS	8361 [5]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	52	52																									52
de Bossen 11 a	4941JS	8361 [4]	7,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52																									52
de Bossen 11 b	4941JS	8280 [8]	4,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50																									50
de Bossen 12	4941JS	8308 [6]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	52	52																									52
de Bossen 13	4941JS	8354 [6]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	53	52																									52



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
de Bossen 14	4941JS	8329 [7]	7,5	56	56	2400	55	54	54	53	53	53																							53				
de Bossen 15	4941JS	8316 [5]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																								52			
de Bossen 16	4941JS	8333 [7]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	53	53																								53			
de Bossen 17	4941JS	8320 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51			
de Bossen 18	4941JS	8322 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																									53		
de Bossen 18	4941JS	8322 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52																									52		
de Bossen 19	4941JS	8297 [7]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49																									49		
de Bossen 20	4941JS	8581 [5]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																									53		
de Bossen 21	4941JS	8299 [5]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51																									51		
de Bossen 22	4941JS	8561 [5]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																									53		
de Bossen 24	4941JS	8553 [5]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52																									52		
de Bossen 26	4941JS	8572 [6]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	52	52																									52		
de Bossen 28	4941JS	8577 [6]	7,5	55	55	2100	54	53	53	53	52	52																									52		
de Rietmattenmaker 5	4941EH	6191 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50																									50		
de Rietmattenmaker 7	4941EH	6199 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																										50	
de Rietmattenmaker 9	4941EH	6182 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																										50	
de Rietmattenmaker 11	4941EH	6170 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																										50	
de Rietmattenmaker 17	4941EH	6116 [7]	7,5	50	50	0	50	50	49	49	49	49																										49	
de Rietmattenmaker 19	4941EH	6116 [8]	16,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																										51	
de Roef 1	4941RD	8226 [1]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47																										47	
de Roef 2	4941RD	8242 [2]	7,5	50	50	0	50	48	48	47	47	47																										47	
de Roef 3	4941RD	8199 [2]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47																											47
de Roef 4	4941RD	8243 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	48																											48
de Roef 5	4941RD	8160 [3]	7,5	50	50		50	48	48	48	47	47																											47
de Roef 5	4941RD	8160 [1]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	49	49																											49
de Roef 6	4941RD	8207 [1]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48																											48
de Roef 7	4941RD	8177 [1]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48																											48
de Roef 8	4941RD	8183 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																											48
de Roef 9	4941RD	8170 [2]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	47																											47
de Roef 10	4941RD	8203 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48																											48
de Roef 11	4941RD	8182 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																											49
de Roef 12	4941RD	8202 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48																											48
de Roef 13	4941RD	8198 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																											48
de Roef 14	4941RD	8201 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	48																											48
de Roef 15	4941RD	8186 [1]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49																											49
de Roef 15	4941RD	8186 [2]	7,5	50	50		50	48	48	48	48	48																											48
de Roef 16	4941RD	8210 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	48	48																											48
de Roef 17	4941RD	8195 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47																											47
de Roef 18	4941RD	8189 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																											48
de Roef 20	4941RD	8185 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																											48
de Roef 22	4941RD	8208 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48																											48
de Roef 24	4941RD	8197 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49																											48
de Wieken 1	4942BN	8749 [1]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50																										50	
de Wieken 2	4942BN	8744 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																											50
de Wieken 3	4942BN	8746 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																											50
de Wieken 4	4942BN	8743 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																											50
de Wieken 5	4942BN	8739 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																											50
de Wieken 6	4942BN	8733 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49																											49
de Wieken 7	4942BN	8731 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																											50
de Wieken 8	4942BN	8732 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																											50
de Wieken 9	4942BN	10024 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	50	50																											50
de Wieken 10	4942BN	10039 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	50	50																											50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
de Wieken 11	4942BN	10029 [2]	7,5	52	53	1600	51	51	51	50	50	50																							50	
de Wieken 13	4942BN	9997 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51																								51
de Wieken 14	4942BN	10036 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51																								50
de Wieken 15	4942BN	10033 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
de Wieken 16	4942BN	10032 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
de Wieken 17	4942BN	8748 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
de Wieken 18	4942BN	8779 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
de Wieken 19	4942BN	8780 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
de Wieken 20	4942BN	8778 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Debussylaan 1	4941WD	8934 [3]	7,5	62	62	4100	60	59	58	57	56	55																								56
Debussylaan 2	4941WD	8820 [2]	7,5	62	62	4100	59	59	58	58	57	57																								57
Debussylaan 3	4941WD	8900 [3]	7,5	63	63	4400	61	61	60	59	58	58																								58
Debussylaan 4	4941WD	9017 [1]	7,5	62	62	4100	60	60	59	58	58	57																								57
Debussylaan 5	4941WD	8950 [1]	7,5	63	63	4400	61	61	59	58	57	57																								57
Debussylaan 6	4941WD	8945 [5]	7,5	62	62	4100	60	60	59	58	58	57																								57
Debussylaan 7	4941WD	8924 [4]	7,5	63	64	4700	61	61	60	58	57	56																								57
Debussylaan 8	4941WD	8956 [1]	7,5	62	62	4100	60	60	59	58	58	57																								57
Debussylaan 9	4941WD	8923 [4]	7,5	65	65	5000	62	63	60	59	58	57																								58
Debussylaan 10	4941WD	8847 [6]	7,5	63	63	4400	60	61	59	59	58	58																								57
Debussylaan 11	4941WD	8926 [2]	7,5	67	67	8100	62	64	61	60	58	57																								58
Debussylaan 12	4941WD	8903 [1]	7,5	63	63	4400	61	61	60	59	58	58																								58
Debussylaan 13	4941WD	8925 [2]	7,5	66	66	7800	62	63	61	59	58	56																								58
Debussylaan 14	4941WD	9022 [3]	7,5	64	64	4700	61	61	60	59	58	58																								58
Debussylaan 15	4941WD	8927 [1]	7,5	65	65	5000	61	63	60	58	57	55																								57
Debussylaan 16	4941WD	9030 [2]	7,5	65	65	5000	60	62	60	59	58	57																								57
Debussylaan 17	4941WD	8929 [1]	7,5	64	64	4700	61	62	60	60	59	59																								58
Debussylaan 19	4941WD	8909 [2]	7,5	64	64	4700	62	62	60	59	59	58																								58
Diepenbrockstraat 1	4941WN	5904 [6]	4,5	59	60	3600	58	58	58	57	57	57																								57
Diepenbrockstraat 2	4941WN	5887 [7]	4,5	59	61	3900	58	59	57	57	57	56																								56
Diepenbrockstraat 3	4941WN	5951 [6]	4,5	59	61	3900	58	59	58	58	58	57																								57
Diepenbrockstraat 4	4941WN	5907 [5]	4,5	59	60	3600	59	58	58	58	58	58																								58
Diepenbrockstraat 5	4941WN	5941 [6]	4,5	60	61	3900	59	60	59	59	58	58																								58
Diepenbrockstraat 6	4941WN	5906 [5]	4,5	60	60	3600	58	59	58	58	58	58																								57
Diepenbrockstraat 7	4941WN	5936 [2]	4,5	61	62	4100	60	61	60	60	59	59																								59
Diepenbrockstraat 8	4941WN	5962 [3]	4,5	60	60	3600	59	59	59	58	58	58																								58
Diepenbrockstraat 9	4941WN	5920 [8]	4,5	61	62	4100	58	60	59	59	58	58																								58
Diepenbrockstraat 10	4941WN	5957 [5]	4,5	60	61	3900	59	59	59	59	58	58																								58
Diepenbrockstraat 11	4941WN	5944 [4]	4,5	61	63	4400	60	61	60	60	59	59																								59
Diepenbrockstraat 12	4941WN	5942 [7]	4,5	62	62	4100	59	62	61	60	59	58																								58
Diepenbrockstraat 13	4941WN	5881 [7]	4,5	60	61		58	59	58	58	58	57																								57
Diepenbrockstraat 13	4941WN	5881 [6]	4,5	60	62	4100	58	60	58	58	58	58																								57
Diepenbrockstraat 14	4941WN	5879 [11]	4,5	64	64	4700	59	64	63	62	60	59																								59
Diepenbrockstraat 15	4941WN	5927 [7]	7,5	62	63	4400	60	62	61	61	60	59																								59
Diepenbrockstraat 16	4941WN	5932 [7]	4,5	64	64		60	64	63	62	61	60																								60
Diepenbrockstraat 16	4941WN	5932 [6]	4,5	64	65	5000	60	64	63	62	60	59																								59
Diepenbrockstraat 18	4941WN	5914 [9]	4,5	64	65	5000	60	64	63	62	61	60																								60
Diepenbrockstraat 18	4941WN	5914 [8]	4,5	64	65	5000	60	64	63	62	61	60																								60
Diepenbrockstraat 20	4941WN	5908 [2]	4,5	64	65	5000	60	64	61	61	60	60																								60
Diepenbrockstraat 20	4941WN	5908 [3]	4,5	64	65	5000	60	64	62	62	60	60																								60
Diepenbrockstraat 20	4941WN	5908 [1]	4,5	64	65	5000	59	64	62	61	60	59																								59
Diepenbrockstraat 22	4941WN	5897 [7]	4,5	63	64	4700	59	63	61	60	59	59																								59
Diepenbrockstraat 24	4941WN	5928 [3]	4,5	63	64	4700	60	63	60	60	59	59																								59

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Diepenbrockstraat 26	4941WN	5912 [3]	1,5	60	62	4100	57	60	57	56	55	55					55
Diepenbrockstraat 28	4941WN	5875 [3]	1,5	59	61	3900	56	58	56	55	55	55					55
Diepenbrockstraat 30	4941WN	5934 [5]	4,5	61	63	4400	59	60	59	59	58	58					58
Diepenbrockstraat 32	4941WN	5896 [5]	4,5	59	60		58	58	58	57	57	57					57
Diepenbrockstraat 32	4941WN	5896 [3]	4,5	59	61	3900	58	59	58	57	57	57					57
Diepsteeg 2	4941LS	8348 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50					50
Diepsteeg 3	4941LS	8526 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50					50
Diepsteeg 4	4941LS	8295 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50					50
Diepsteeg 5	4941LS	8525 [1]	7,5	51	51		50	49	49	49	49	49					49
Diepsteeg 5	4941LS	8525 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50					50
Diepsteeg 6	4941LS	8391 [4]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50					49
Diepsteeg 8	4941LS	8359 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50					50
Diepsteeg 10	4941LS	8323 [7]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50	50					50
Diepsteeg 11	4941LS	8524 [1]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50					50
Diepsteeg 12	4941LS	8301 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50					50
Diepsteeg 14	4941LS	8390 [4]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50					50
Diepsteeg 16	4941LS	8349 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51					50
Diepsteeg 22	4941LS	8542 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51					51
Diepsteeg 24	4941LS	8542 [6]	10,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52					52
Diepsteeg 24	4941LS	8542 [2]	10,5	54	55	2100	53	52	52	51	51	51					51
Diepsteeg 26	4941LS	8542 [2]	16,5	55	56	2400	53	53	52	52	52	51					51
Dokter Lipshof 1	4941BT	6002 [3]	4,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51					51
Dokter Lipshof 2	4941BT	6992 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49					49
Dokter Lipshof 3	4941BT	6993 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50					50
Dokter Lipshof 4	4941BT	6991 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49					49
Dokter Lipshof 5	4941BT	6236 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49					49
Dokter Lipshof 6	4941BT	6990 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49					49
Dokter Lipshof 7	4941BT	6234 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49					49
Dokter Lipshof 8	4941BT	6233 [1]	4,5	50	50	0	51	50	50	49	49	49					49
Dokter Lipshof 10	4941BT	6232 [1]	4,5	50	50	0	51	49	49	49	49	49					49
Dokter Lipshof 11	4941BT	6237 [2]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49					49
Dokter Lipshof 12	4941BT	6231 [1]	4,5	50	50	0	51	49	49	49	49	49					49
Doornboom 1	4942BZ	10631 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	54	54	54	54					54
Doornboom 3	4942BZ	10608 [6]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54					54
Doornboom 5	4942BZ	10659 [3]	4,5	55	55		54	54	54	54	54	54					54
Doornboom 5	4942BZ	10659 [3]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54					54
Doornboom 7	4942BZ	10670 [5]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54					54
Doornboom 7	4942BZ	10670 [5]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54					54
Doornboom 9	4942BZ	10575 [3]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54					54
Doornboom 9	4942BZ	10575 [3]	4,5	55	56	2400	55	55	55	55	54	54					54
Doornboom 11	4942BZ	10617 [5]	4,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55					54
Doornboom 11	4942BZ	10617 [5]	7,5	55	56	2400	55	55	55	54	54	54					54
Doornboom 13	4942BZ	10657 [5]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54					54
Doornboom 13	4942BZ	10657 [5]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54					54
Doornboom 13	4942BZ	10657 [4]	4,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55					54
Doornboom 13	4942BZ	10657 [4]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55					55
Eikendonk 1	4942BG	9959 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52					52
Eikendonk 2	4942BG	10221 [3]	4,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52					52
Eikendonk 3	4942BG	9856 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52					52
Eikendonk 5	4942BG	9846 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52					52
Eikendonk 6	4942BG	10168 [2]	4,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50					50
Eikendonk 7	4942BG	9839 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52					52



**Kern: Raamsdonksveer**

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Variant 6.3-1-E scherm	Variant 6.3-1-F scherm	Variant 6.3-1-G scherm	Variant 6.3-1-H scherm	Variant 6.3-1-I scherm	Variant 6.3-1-J scherm	Variant 6.3-1-K scherm	Variant 6.3-1-L scherm	Variant 6.3-1-M scherm	Variant 6.3-1-N scherm	Variant 6.3-1-O scherm	Variant 6.3-1-P scherm	Variant 6.3-1-Q scherm	Variant 6.3-1-R scherm	Variant 6.3-1-S scherm	Variant 6.3-1-T scherm	Variant 6.3-1-U scherm	Variant 6.3-1-V scherm	Variant 6.3-1-W scherm	Variant 6.3-1-X scherm	Variant 6.3-1-Y scherm	Variant 6.3-1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)			
Frans Halsstraat 8	4941ZH	7503 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51			
Frans Halsstraat 10	4941ZH	7426 [5]	7,5	52	53	1600	52	52	52	51	51	51																								51		
Frans Halsstraat 12	4941ZH	7535 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51		
Frans Halsstraat 16	4941ZH	7447 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51		
Frans Halsstraat 20	4941ZH	7533 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51		
Frans Halsstraat 22	4941ZH	7531 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51		
Frans Halsstraat 24	4941ZH	7458 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51		
Frans Halsstraat 25	4941ZG	7511 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51		
Frans Halsstraat 26	4941ZH	7435 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51		
Frans Halsstraat 28	4941ZH	7518 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51		
Frans Halsstraat 30	4941ZH	7519 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50		
Frans Halsstraat 32	4941ZH	7520 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																								50		
G. van Balenstraat 2	4942VG	10317 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49		
G. van Balenstraat 10	4942VG	10333 [2]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																									48	
G. van Balenstraat 12	4942VG	10331 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									48	
G. van Balenstraat 14	4942VG	9748 [2]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																									48	
G. van Balenstraat 16	4942VG	9747 [2]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																									48	
G. van Balenstraat 19	4942VE	9735 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									48	
G. van Balenstraat 21	4942VE	9733 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49	
G. van Balenstraat 23	4942VE	9734 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49	
G. van Balenstraat 25	4942VE	9730 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49	
G. van Balenstraat 26	4942VG	9739 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	48	48	48																									48	
G. van Balenstraat 27	4942VE	9725 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49	
G. van Balenstraat 28	4942VG	9741 [1]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																									48	
G. van Balenstraat 30	4942VG	9742 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	48	48																									48	
G. van Balenstraat 32	4942VG	9743 [1]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																									48	
G. van Balenstraat 34	4942VG	9740 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									48	
G. van Balenstraat 36	4942VG	9726 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49	
Gangboord 9	4941RE	7997 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																									50	
Gangboord 10	4941RE	8276 [7]	7,5	52	52	1300	51	51	51	50	50	50																									50	
Gangboord 12	4941RE	8276 [7]	7,5	52	52	1300	51	51	51	50	50	50																									50	
Gangboord 17	4941RE	8296 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																									49	
Gangboord 19	4941RE	8296 [1]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50																									50	
Gangboord 25	4941RE	8296 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																									49	
Gangboord 27	4941RE	8296 [1]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50																									50	
Gangboord 33	4941RE	8504 [1]	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	49																									48	
Gangboord 35	4941RE	8503 [1]	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	48	48																									48	
Gangboord 37	4941RE	8502 [1]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	48	48																									48	
Gangboord 39	4941RE	8505 [1]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49																									49	
Gangboord 41	4941RE	8294 [3]	7,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48																									48	
Gangboord 45	4941RE	8331 [1]	13,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50																									50	
Gentiaanstraat 2	4941BR	7142 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																									49	
Gentiaanstraat 3	4941BR	6059 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																										53
Gentiaanstraat 4	4941BR	7141 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																										53
Gentiaanstraat 5	4941BR	6061 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																										53
Gentiaanstraat 6	4941BR	7139 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	52	52	52																										52
Gentiaanstraat 7	4941BR	6057 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																										53
Gentiaanstraat 8	4941BR	6045 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																										53
Gentiaanstraat 9	4941BR	6060 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																										53
Gentiaanstraat 10	4941BR	6041 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																										52
Gentiaanstraat 11	4941BR	6056 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																										53
Gentiaanstraat 12	4941BR	6036 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																										52

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Gentiaanstraat 13	4941BR	6037 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53							53
Gentiaanstraat 14	4941BR	6044 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Gentiaanstraat 15	4941BR	6042 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53							53
Gentiaanstraat 16	4941BR	6039 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Gentiaanstraat 17	4941BR	6040 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Gentiaanstraat 18	4941BR	6038 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Gentiaanstraat 19	4941BR	6017 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52							52
Gentiaanstraat 20	4941BR	6043 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Gentiaanstraat 22	4941BR	6035 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Gerard Doustraat 15	4941ER	6507 [8]	16,5	51	52	1300	51	51	51	51	50	50							50
Gerard Doustraat 15	4941ER	6507 [7]	16,5	51	52	1300	50	50	50	50	50	50							50
Gerrit Achterbergstraat 1	4942DS	9808 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Gerrit Achterbergstraat 1	4942DS	9808 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50							50
Gerrit Achterbergstraat 2	4942DS	9894 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50							50
Gerrit Achterbergstraat 3	4942DS	9926 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Gerrit Achterbergstraat 4	4942DS	9842 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50							50
Gerrit Achterbergstraat 5	4942DS	9939 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Gerrit Achterbergstraat 7	4942DS	10046 [4]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51							50
Gerrit Achterbergstraat 9	4942DS	10041 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Gerrit Achterbergstraat 11	4942DS	10042 [2]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Gerrit Achterbergstraat 13	4942DS	10040 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							50
Gerrit Achterbergstraat 15	4942DS	9940 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							49
Gerrit Achterbergstraat 17	4942DS	9837 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Gerrit Achterbergstraat 17	4942DS	9837 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Gerrit Achterbergstraat 19	4942DS	9934 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49							49
Gerrit Achterbergstraat 21	4942DS	9864 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Gerrit Achterbergstraat 21	4942DS	9864 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							49
Gerrit Achterbergstraat 23	4942DS	9929 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							49
Gijselsweer 1	4942AH	10624 [4]	7,5	56	56	2400	56	56	56	56	56	56							55
Gijselsweer 2	4942AJ	10959 [3]	7,5	54	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 3	4942AH	10956 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 4	4942AJ	10962 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 5	4942AH	10955 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Gijselsweer 6	4942AJ	10963 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 7	4942AH	10941 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							53
Gijselsweer 8	4942AJ	10883 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 9	4942AH	10888 [3]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Gijselsweer 10	4942AJ	10908 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Gijselsweer 11	4942AH	10983 [2]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Gijselsweer 12	4942AJ	10987 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 13	4942AH	10974 [2]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 14	4942AJ	10882 [1]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 15	4942AH	10886 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Gijselsweer 16	4942AJ	10944 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52							52
Gijselsweer 17	4942AH	10929 [3]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55							54
Gijselsweer 18	4942AJ	10943 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	52	52							52
Gijselsweer 19	4942AH	10932 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 20	4942AJ	10971 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	52	52							52
Gijselsweer 21	4942AH	10933 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 22	4942AJ	10972 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Gijselsweer 23	4942AH	10931 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54							54
Gijselsweer 24	4942AJ	10892 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Gijsselsweer 25	4942AH	10924 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54																						54	
Gijsselsweer 27	4942AH	10733 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53																							53
Gijsselsweer 29	4942AH	10968 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Gijsselsweer 31	4942AH	10868 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Gijsselsweer 33	4942AH	10874 [3]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52
Gijsselsweer 35	4942AH	10985 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52
Gijsselsweer 37	4942AH	10984 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Gijsselsweer 39	4942AH	10869 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53
Gijsselsweer 41	4942AH	10880 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53
Gijsselsweer 43	4942AH	10873 [3]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																							53
Gijsselsweer 45	4942AH	10870 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																							53
Gijsselsweer 47	4942AH	10969 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54																							53
Gijsselsweer 49	4942AH	10871 [3]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							53
Griendstraat 1	4941BW	6441 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 2	4941BX	6354 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51																							51
Griendstraat 2	4941BX	6354 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 3	4941BW	6446 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 4	4941BX	6355 [2]	7,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 5	4941BW	6443 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 7	4941BW	6447 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 8	4941BX	6246 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	50	50																							50
Griendstraat 9	4941BW	6442 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 11	4941BW	6445 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 12	4941BX	6371 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 13	4941BW	6444 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 13	4941BW	6444 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51																							51
Griendstraat 15	4941BW	6440 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 16	4941BX	6396 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 17	4941BW	6389 [1]	7,5	52	52	1300	52	52	52	51	51	51																							51
Griendstraat 18	4941BX	6369 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52																							52
Griendstraat 18	4941BX	6369 [4]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52																							52
Griendstraat 19	4941BW	6257 [1]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																						48	
Griendstraat 21	4941BW	6392 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																							52
Griendstraat 22	4941BX	6393 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	51	51																							51
Griendstraat 24	4941BX	6305 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Griendstraat 28	4941BX	6364 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Griendstraat 29	4941BW	6398 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 30	4941BX	6360 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Griendstraat 31	4941BW	6397 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Griendstraat 32	4941BX	6325 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																							52
Griendstraat 33	4941BW	6401 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Groenstraat 1	4941HA	7261 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																							53
Groenstraat 2	4941HB	6941 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	52	52	52																							52
Groenstraat 3	4941HA	7260 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	52	52																							52
Groenstraat 4	4941HB	7272 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Groenstraat 4	4941HB	7272 [1]	7,5	53	53		52	52	52	52	52	52																							52
Groenstraat 5	4941HA	7259 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52
Groenstraat 6	4941HB	7270 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Groenstraat 7	4941HA	7258 [3]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52
Groenstraat 7	4941HA	7258 [2]	7,5	53	53		52	52	51	51	51	51																							51
Groenstraat 8	4941HB	7269 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52																							52
Groenstraat 9	4941HA	7093 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Groenstraat 10	4941HB	7271 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52							52
Groenstraat 11	4941HA	7097 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Groenstraat 12	4941HB	7268 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Groenstraat 13	4941HA	7027 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52							52
Groenstraat 14	4941HB	7147 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52							52
Groenstraat 15	4941HA	7003 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	50	50	50							50
Groenstraat 16	4941HB	7145 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Groenstraat 17	4941HA	6950 [5]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52							52
Groenstraat 18	4941HB	7144 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Groenstraat 19	4941HA	6961 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Groenstraat 20	4941HB	7146 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Groenstraat 21	4941HA	7092 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Groenstraat 22	4941HB	7143 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Groenstraat 23	4941HA	7012 [6]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52							52
Groenstraat 24	4941HB	7148 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	52	52	52							52
Groenstraat 25	4941HA	6927 [3]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							52
Groenstraat 26	4941HB	6919 [4]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Groenstraat 27	4941HA	6994 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
Groenstraat 28	4941HB	7036 [4]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	51	51							51
Groenstraat 30	4941HB	6976 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Groenstraat 31	4941HA	7077 [4]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Groenstraat 32	4941HB	6971 [5]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	52							52
Groenstraat 33	4941HA	7055 [4]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	48	48							48
Groenstraat 34	4941HB	7018 [1]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	53	53							53
Groenstraat 35	4941HA	7088 [2]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Groenstraat 36	4941HB	7001 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Groenstraat 37	4941HA	7023 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Groenstraat 38	4941HB	6969 [1]	4,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50							50
Groenstraat 39	4941HA	6977 [1]	7,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	53							52
Groenstraat 40	4941HB	6996 [1]	4,5	52	52	1300	51	51	51	51	50	50							50
Groenstraat 41	4941HA	6986 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	52	52	52							52
Groenstraat 42	4941HB	6997 [3]	4,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50							50
Groenstraat 43	4941HA	7020 [5]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Groenstraat 44	4941HB	6998 [1]	4,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Groenstraat 45	4941HA	7048 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	53	53	53							53
Groenstraat 46	4941HB	6995 [1]	4,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51							51
Groenstraat 47	4941HA	7064 [5]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	49							49
Groenstraat 48	4941HB	7014 [3]	4,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53							53
Groenstraat 49	4941HA	7047 [1]	4,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Groenstraat 51	4941HA	7044 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	53							53
Groenstraat 53	4941HA	7045 [4]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Grote Kerkstraat 6	4941DP	7364 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48							48
Grote Kerkstraat 8	4941DP	7333 [3]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	48							48
Grote Kerkstraat 11	4941DM	7286 [2]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Grote Kerkstraat 13	4941DM	7287 [5]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Grote Kerkstraat 23	4941DM	7417 [4]	7,5	52	53	1600	52	52	52	51	51	51							51
Grote Kerkstraat 25	4941DM	7416 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	51							51
Grote Kerkstraat 27	4941DM	7354 [4]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Grote Kerkstraat 32	4941DP	7391 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Grote Kerkstraat 32	4941DP	7391 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	49	49							49
Grote Kerkstraat 33	4941DM	7375 [4]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Grote Kerkstraat 35 a	4941DM	7349 [6]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Grote Kerkstraat 36	4941DP	7341 [8]	7,5	50	51	1000	50	49	49	48	48	48																							48
Grote Kerkstraat 37	4941DM	7370 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51
Grote Kerkstraat 38	4941DP	7329 [3]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Grote Kerkstraat 38	4941DP	7329 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Grote Kerkstraat 44 a	4941DP	7280 [5]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53
Grote Kerkstraat 46	4941DP	7359 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53																							53
Grote Kerkstraat 48	4941DP	7418 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																							53
Grote Kerkstraat 50	4941DP	7411 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																							53
Grote Kerkstraat 52	4941DR	7449 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	52	52																						52
Grote Kerkstraat 63	4941DN	7345 [6]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																							53
Grote Kerkstraat 64	4941DR	7321 [5]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Grote Kerkstraat 67	4941DN	7331 [7]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Grote Kerkstraat 68	4941DR	7383 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	49	49																							49
Grote Kerkstraat 69	4941DN	7285 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51																							51
Grote Kerkstraat 70	4941DR	7369 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Grote Kerkstraat 71	4941DN	7451 [2]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	52	52																						52
Grote Kerkstraat 73	4941DN	7453 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	53	52	52	52	52																						52
Grote Kerkstraat 74	4941DR	7339 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52																							52
Grote Kerkstraat 77	4941DN	7327 [4]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Grote Kerkstraat 80	4941DR	7360 [4]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Grote Kerkstraat 81	4941DN	7390 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51																							51
Grote Kerkstraat 82	4941DR	7319 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Grote Kerkstraat 85	4941DN	7385 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Grote Kerkstraat 87	4941DN	7404 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49
Grote Kerkstraat 89	4941DN	7413 [4]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49																							49
Grote Kerkstraat 95	4941DN	7313 [5]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																							51
Grote Kerkstraat 98	4941DR	7306 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Hagersweer 1	4942AM	10877 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57																							57
Hagersweer 2	4942AN	10753 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 3	4942AM	10981 [1]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																							56
Hagersweer 4	4942AN	10746 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 5	4942AM	10977 [1]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57																							56
Hagersweer 6	4942AN	10752 [2]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55																							54
Hagersweer 7	4942AM	10973 [1]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Hagersweer 8	4942AN	10763 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 9	4942AM	10881 [3]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 10	4942AN	10844 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 11	4942AM	10789 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 12	4942AN	10861 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 13	4942AM	10862 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 14	4942AN	10860 [1]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Hagersweer 16	4942AN	10698 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 17	4942AM	10729 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Hagersweer 18	4942AN	10741 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Hameldonk 4	4942CL	10231 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Hameldonk 6	4942CL	10423 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Hameldonk 8	4942CL	10421 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Hameldonk 9	4942CK	10137 [3]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Hameldonk 11	4942CK	10137 [3]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Hameldonk 12	4942CL	10233 [1]	7,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50																							50
Hameldonk 13	4942CK	10137 [3]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Hameldonk 14	4942CL	10429 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hameldonk 15	4942CK	10137 [3]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Hameldonk 16	4942CL	10433 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Hameldonk 17	4942CK	10426 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Hameldonk 18	4942CL	10434 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Hameldonk 19	4942CK	10311 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Hameldonk 20	4942CL	10224 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50																							50
Hameldonk 21	4942CK	10310 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Hameldonk 22	4942CL	10438 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51																							50
Hameldonk 23	4942CK	10309 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	51	51	51																							51
Hameldonk 24	4942CL	10424 [2]	7,5	51	51	1000	51	51	51	50	50	50																							50
Hameldonk 25	4942CK	10439 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51
Hameldonk 26	4942CL	10427 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Hameldonk 27	4942CK	10328 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Hameldonk 28	4942CL	10240 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Hameldonk 29	4942CK	10441 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Hameldonk 31	4942CK	10440 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																							51
Hameldonk 33	4942CK	10442 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																							52
Haven 1	4941DE	7396 [1]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	49	49																						49	
Haven 3	4941DE	7421 [3]	7,5	52	52	1300	51	50	50	49	49	49																							49
Haven 5	4941DE	7376 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Haven 7	4941DE	7290 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Haven 10	4941DG	8001 [5]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							50
Haven 10	4941DG	8001 [1]	7,5	51	51		50	49	49	49	49	49																							49
Haven 13	4941DE	7386 [3]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50																							50
Haven 15	4941DE	7326 [3]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49																							49
Haven 16	4941DG	8041 [6]	7,5	51	51		50	49	49	49	49	49																							49
Haven 16	4941DG	8041 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Haven 17	4941DE	7317 [4]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	49	49																							49
Haven 18	4941DG	8099 [7]	7,5	51	52	1300	50	50	50	49	49	49																							49
Haven 20	4941DG	8129 [4]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 22	4941DG	8161 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 24	4941DG	8046 [1]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49																							49
Haven 24	4941DG	8046 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 48	4941DG	8149 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 48	4941DG	8149 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 52	4941DH	8030 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 68	4941DH	8053 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																							48
Haven 84	4941DH	8157 [3]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49																							49
Haven 86	4941DH	8138 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 88	4941DH	8191 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 90	4941DH	8125 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 92	4941DH	8159 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 94	4941DH	8154 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 98	4941DH	8103 [7]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 104	4941DH	8135 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Haven 106	4941DH	8133 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	48	48																							48
Haven 114	4941DJ	8034 [5]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haven 114	4941DJ	8034 [9]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
Haydnstraat 2	4941AE	7671 [4]	7,5	61	61	3900	59	59	58	57	57	57																							57
Haydnstraat 4	4941AE	7575 [4]	7,5	61	61	3900	58	59	58	57	57	57																							57
Haydnstraat 6	4941AE	7577 [7]	7,5	61	61	3900	58	59	58	57	57	57																							57
Haydnstraat 8	4941AE	7690 [2]	7,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57																							57

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Heereplein 3	4941DD	7763 [2]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Heereplein 13 a	4941DD	7776 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Heereplein 14	4941DD	7817 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50	50
Helling 5	4941RK	8094 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Helling 7	4941RK	8063 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Helling 9	4941RK	8060 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Helling 11	4941RK	8058 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Helling 13	4941RK	8062 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Helling 14	4941RK	8036 [2]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Helling 15	4941RK	8059 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Herman Gorterlaan 1	4942EA	9824 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	49
Herman Gorterlaan 2	4942EB	9683 [6]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Herman Gorterlaan 3	4942EA	9849 [6]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 4	4942EB	9666 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48	48
Herman Gorterlaan 5	4942EA	9910 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 6	4942EB	9888 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 7	4942EA	10092 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 8	4942EB	9893 [5]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 9	4942EA	9972 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	49	49	49
Herman Gorterlaan 10	4942EB	9887 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 11	4942EA	10094 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 12	4942EB	9890 [5]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 13	4942EA	10096 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Herman Gorterlaan 14	4942EB	9767 [13]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	49
Herman Gorterlaan 15	4942EA	10060 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 16	4942EB	9774 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 17	4942EA	9965 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 18	4942EB	10031 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Herman Gorterlaan 19	4942EA	9989 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Herman Gorterlaan 20	4942EB	10038 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50	50
Herman Gorterlaan 22	4942EB	10122 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Herman Gorterlaan 24	4942EB	10110 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Herman Gorterlaan 26	4942EB	10108 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	49
Herman Gorterlaan 28	4942EB	10133 [2]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Herman Gorterlaan 34	4942EB	9783 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	49	49	49
Herman Gorterlaan 36	4942EB	9783 [2]	10,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Hertogshoef 1	4941KA	9114 [3]	4,5	58	59	3300	55	55	54	54	53	53	53
Hertogshoef 2	4941KA	9111 [1]	4,5	58	59	3300	56	56	55	54	54	54	54
Hertogshoef 3	4941KA	9122 [1]	4,5	57	58	3000	55	55	54	54	53	53	53
Hertogshoef 4	4941KA	9124 [1]	4,5	58	58	3000	55	56	54	54	54	53	53
Hertogshoef 5	4941KA	9116 [2]	4,5	55	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Hertogshoef 6	4941KA	9121 [1]	4,5	57	57	2700	55	55	54	53	53	53	53
Hertogshoef 7	4941KA	9110 [2]	4,5	55	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
Hertogshoef 8	4941KA	9112 [1]	4,5	57	57	2700	55	55	54	54	53	53	53
Hertogshoef 9	4941KA	9129 [3]	7,5	56	57	2700	56	54	54	54	54	53	53
Hertogshoef 10	4941KA	9148 [2]	4,5	56	56		54	54	53	53	52	52	52
Hertogshoef 10	4941KA	9148 [2]	7,5	56	57	2700	56	55	54	54	54	53	54
Hertogshoef 11	4941KA	9138 [2]	7,5	57	57	2700	56	55	54	54	54	54	54
Hertogshoef 12	4941KA	9141 [2]	7,5	57	57	2700	56	55	54	54	54	54	54
Hertogshoef 13	4941KA	9123 [2]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54	54
Hertogshoef 13	4941KA	9123 [1]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54	54	54
Hertogshoef 14	4941KA	9128 [3]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	53	53

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hertogshoef 15	4941KA	9147 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	53	53	53	53
Hertogshoef 16	4941KA	9137 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	54	53	53	53
Hertogshoef 17	4941KA	9146 [1]	7,5	58	59	3300	56	56	55	55	55	54	55
Hertogshoef 18	4941KA	9097 [1]	7,5	58	59	3300	56	56	55	55	55	54	55
Hertogshoef 19	4941KA	9132 [3]	7,5	52	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Hertogshoef 20	4941KA	9131 [2]	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Hertogshoef 21	4941KA	9143 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Hertogshoef 22	4941KA	9140 [1]	7,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52	52
Hertogshoef 23	4941KA	9134 [1]	7,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52	52
Hertogshoef 24	4941KA	9139 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Hertogshoef 25	4941KA	9127 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Hertogshoef 25	4941KA	9127 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	52	52	52
Hertogshoef 26	4941KB	9402 [3]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Hertogshoef 26	4941KB	9402 [3]	7,5	55	56	2400	56	55	55	55	55	55	54
Hertogshoef 27	4941KB	9392 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	54
Hertogshoef 28	4941KB	9429 [1]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Hertogshoef 28	4941KB	9429 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	54	54	54	54	54
Hertogshoef 29	4941KB	9438 [2]	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	53	54
Hertogshoef 29	4941KB	9438 [1]	4,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Hertogshoef 30	4941KB	9410 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	54
Hertogshoef 30	4941KB	9410 [1]	4,5	56	56		55	55	55	54	54	54	54
Hertogshoef 31	4941KB	9403 [2]	7,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	52	53
Hertogshoef 32	4941KB	9439 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	54	53	53	53	53
Hertogshoef 33	4941KB	9436 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53	52
Hertogshoef 34	4941KB	9434 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53	53
Hertogshoef 35	4941KB	9414 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52	52
Hertogshoef 36	4941KB	9406 [3]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 36	4941KB	9406 [3]	4,5	56	56		56	54	54	54	54	54	54
Hertogshoef 37	4941KB	9394 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 38	4941KB	9420 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 39	4941KB	9452 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 40	4941KB	9385 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	54
Hertogshoef 41	4941KB	9396 [1]	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 42	4941KB	9443 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 43	4941KB	9427 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 44	4941KB	9432 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Hertogshoef 45	4941KB	9362 [2]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 46	4941KB	9423 [1]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54	54	54
Hertogshoef 47	4941KB	9421 [2]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 48	4941KB	9442 [1]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54	54	54
Hertogshoef 49	4941KB	9422 [2]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	54
Hertogshoef 50	4941KB	9411 [1]	7,5	55	57	2700	55	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 51	4941KC	9412 [6]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57	57
Hertogshoef 51	4941KC	9412 [5]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	56	56
Hertogshoef 52	4941KC	9425 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	56	56
Hertogshoef 53	4941KC	9444 [2]	7,5	58	58	3000	57	57	56	56	56	56	56
Hertogshoef 54	4941KC	9424 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56	56
Hertogshoef 55	4941KC	9446 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56	56
Hertogshoef 56	4941KC	9435 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	55	55	55	55
Hertogshoef 57	4941KC	9430 [2]	7,5	56	58	3000	57	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 58	4941KC	9407 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55
Hertogshoef 59	4941KC	9408 [3]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55	55

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Hertogshoef 60	4941KC	9431 [2]	7,5	56	57	2700	56	55	55	54	54	54																							54	
Hertogshoef 61	4941KC	9441 [2]	7,5	56	57	2700	55	54	54	54	54	54																								54
Hertogshoef 62	4941KC	9440 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Hertogshoef 63	4941KC	9413 [2]	7,5	55	56	2400	55	53	53	53	53	53																								53
Hertogshoef 64	4941KC	9125 [1]	7,5	55	56	2400	56	54	54	54	54	54																								54
Hertogshoef 65	4941KC	9136 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54
Hertogshoef 66	4941KC	9135 [1]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54	54																								54
Hertogshoef 67	4941KC	9144 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	54	54	54																								54
Hertogshoef 68	4941KC	9145 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	54	54	54																								54
Hertogshoef 69	4941KC	9094 [5]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54	54																								54
Hertogshoef 70	4941KE	9081 [4]	7,5	57	58	3000	56	56	55	55	54	54																								54
Hertogshoef 71	4941KE	9072 [4]	7,5	57	58	3000	56	55	54	54	54	54																								54
Hertogshoef 71	4941KE	9072 [5]	4,5	57	58	3000	54	55	53	53	52	52																								52
Hertogshoef 71	4941KE	9072 [5]	7,5	57	58	3000	55	55	54	54	53	53																								53
Hertogshoef 72	4941KE	9069 [3]	4,5	57	57		55	55	54	53	53	53																								53
Hertogshoef 72	4941KE	9069 [5]	4,5	57	58	3000	55	55	54	54	53	53																								53
Hertogshoef 73	4941KE	9080 [1]	7,5	58	58	3000	56	56	55	54	54	54																								54
Hertogshoef 74	4941KE	9071 [1]	4,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	52																								52
Hertogshoef 75	4941KE	9083 [1]	4,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																								52
Hertogshoef 76	4941KE	9074 [4]	4,5	53	53		51	51	50	50	50	50																								50
Hertogshoef 76	4941KE	9074 [3]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Hertogshoef 100	4941KE	9239 [5]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Hertogshoef 100	4941KE	9239 [4]	4,5	54	54		54	53	53	53	53	53																								53
Hertogshoef 101	4941KE	9252 [6]	4,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53																								53
Hertogshoef 102	4941KE	9242 [5]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Hertogshoef 103	4941KE	9237 [6]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Hertogshoef 104	4941KE	9240 [8]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Hertogshoef 105	4941KE	9251 [5]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Hertogshoef 110	4941KE	9511 [1]	7,5	57	58		57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 110	4941KE	9511 [3]	7,5	57	59	3300	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 111	4941KE	9514 [1]	7,5	57	59	3300	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 112	4941KE	9513 [1]	7,5	57	59	3300	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 113	4941KE	9494 [1]	7,5	57	60	3600	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 114	4941KE	9483 [2]	7,5	57	59		57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 114	4941KE	9483 [1]	7,5	57	61	3900	58	57	57	56	56	56																								56
Hertogshoef 115	4941KE	9561 [2]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 116	4941KE	9546 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 117	4941KE	9570 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 118	4941KE	9498 [2]	7,5	59	61	3900	59	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 119	4941KE	9512 [2]	7,5	59	61	3900	59	58	58	58	58	58																								58
Hertogshoef 120	4941KE	9516 [2]	7,5	59	62	4100	59	58	58	58	58	58																								58
Hertogshoef 121	4941KE	9517 [2]	7,5	59	65	5000	60	58	58	58	58	58																								58
Hertogshoef 122	4941KE	9479 [3]	7,5	60	65	5000	60	59	59	59	59	59																								59
Hertogshoef 123	4941KE	9539 [2]	7,5	60	66	7800	61	59	59	59	59	59																								59
Hertogshoef 124	4941KE	9331 [3]	7,5	61	66	7800	61	60	60	60	60	60																								60
Hertogshoef 125	4941KE	9463 [3]	7,5	61	67	8100	61	60	60	60	60	60																								60
Hertogshoef 126	4941KE	9575 [2]	7,5	59	67	8100	60	58	58	58	58	58																								58
Hertogshoef 127	4941KE	9576 [2]	7,5	60	67	8100	61	59	59	59	59	59																								59
Hertogshoef 128	4941KE	9573 [2]	7,5	60	67	8100	61	59	59	59	59	59																								59
Hertogshoef 129	4941KE	9581 [2]	7,5	60	66	7800	60	59	59	59	59	59																								59
Hertogshoef 130	4941KE	9470 [2]	7,5	61	68	8300	61	60	60	60	60	60																								60
Hertogshoef 131	4941KE	9540 [2]	7,5	61	68	8300	62	60	60	60	60	60																								60

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Hertogshoef 132	4941KE	9476 [2]	7,5	61	68	8300	62	60	60	60	60	60																							60	
Hertogshoef 133	4941KE	9563 [1]	7,5	62	68	8300	62	60	60	60	60	60																								60
Hertogshoef 134	4941KE	9473 [3]	7,5	62	68	8300	63	60	60	60	60	60																								60
Hertogshoef 134	4941KE	9473 [2]	7,5	62	68	8300	62	60	60	60	60	60																								60
Hertogshoef 135	4941KE	9545 [2]	7,5	61	67	8100	62	59	59	59	59	59																								59
Hertogshoef 136	4941KG	9518 [3]	7,5	61	68	8300	62	59	59	59	59	59																								59
Hertogshoef 137	4941KG	9172 [2]	7,5	61	68	8300	62	59	59	59	59	59																								59
Hertogshoef 138	4941KG	9195 [2]	7,5	60	66	7800	60	58	58	58	58	58																								58
Hertogshoef 139	4941KG	9194 [2]	7,5	60	65	5000	60	58	58	58	58	58																								58
Hertogshoef 140	4941KG	9193 [1]	7,5	60	65	5000	60	58	58	58	58	58																								58
Hertogshoef 141	4941KG	9187 [1]	7,5	58	62	4100	59	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 142	4941KG	9188 [2]	7,5	58	62	4100	58	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 143	4941KG	9189 [1]	7,5	59	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 144	4941KG	9521 [1]	7,5	59	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 145	4941KG	9454 [3]	7,5	59	60	3600	59	58	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 146	4941KG	9459 [1]	7,5	59	60	3600	59	58	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 147	4941KG	9524 [1]	7,5	58	59		58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 147	4941KG	9524 [2]	7,5	58	61	3900	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 148	4941KG	9525 [2]	7,5	59	61	3900	59	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 149	4941KG	9530 [2]	7,5	58	61	3900	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 150	4941KG	9492 [2]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 151	4941KG	9519 [2]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 152	4941KG	9551 [2]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 153	4941KG	9490 [2]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 154	4941KG	9566 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 155	4941KG	9468 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 156	4941KG	9541 [2]	7,5	58	59	3300	58	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 157	4941KG	9544 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	56	56																								56
Hertogshoef 158	4941KG	9481 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 158	4941KG	9481 [1]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 159	4941KG	9478 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57																								57
Hertogshoef 160	4941KG	9548 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 161	4941KG	9547 [2]	7,5	56	58	3000	56	55	55	55	55	55																								55
Hertogshoef 162	4941KG	9276 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 163	4941KG	9482 [3]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 200	4941KJ	9120 [2]	4,5	57	58		56	55	55	54	54	54																								54
Hertogshoef 200	4941KJ	9120 [2]	7,5	57	59	3300	56	55	55	54	54	54																								54
Hertogshoef 201	4941KJ	9158 [1]	7,5	58	59	3300	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 202	4941KJ	9163 [1]	7,5	58	59	3300	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 203	4941KJ	9150 [2]	7,5	58	59	3300	57	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 204	4941KJ	9159 [1]	7,5	57	58	3000	57	55	55	55	55	54																								55
Hertogshoef 205	4941KJ	9133 [1]	7,5	54	55	2100	55	52	52	52	52	52																								52
Hertogshoef 206	4941KJ	9130 [1]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55	55																								55
Hertogshoef 207	4941KJ	9157 [2]	7,5	57	57	2700	57	55	55	55	55	55																								55
Hertogshoef 208	4941KJ	9161 [1]	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	55	54																								54
Hertogshoef 209	4941KJ	9166 [1]	7,5	57	58	3000	57	56	56	55	55	55																								55
Hertogshoef 210	4941KJ	9167 [1]	7,5	57	58	3000	57	55	55	55	55	55																								55
Hertogshoef 211	4941KJ	9165 [2]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57	56																								56
Hertogshoef 212	4941KJ	9182 [3]	7,5	58	60	3600	58	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 213	4941KJ	9179 [2]	7,5	57	60	3600	58	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 214	4941KJ	9178 [2]	7,5	58	59	3300	58	56	56	56	56	56																								56
Hertogshoef 215	4941KJ	9186 [2]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																								55

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hertogshoef 216	4941KJ	9181 [3]	7,5	57	59	3300	57	56	56	56	56	56							56
Hertogshoef 217	4941KJ	9184 [1]	7,5	57	58		57	55	55	55	55	55							55
Hertogshoef 217	4941KJ	9184 [2]	7,5	57	59	3300	57	56	56	56	56	56							56
Hertogshoef 218	4941KJ	9185 [1]	7,5	57	59	3300	58	56	56	56	56	55							56
Hertogshoef 218	4941KJ	9185 [2]	7,5	57	59	3300	57	55	55	55	55	55							55
Hertogshoef 219	4941KJ	9177 [2]	7,5	59	61	3900	59	57	57	57	57	57							57
Hertogshoef 220	4941KJ	9174 [1]	7,5	60	63	4400	60	58	58	58	58	58							58
Hertogshoef 221	4941KJ	9190 [2]	7,5	60	64	4700	60	58	58	58	58	58							58
Hertogshoef 222	4941KJ	9176 [2]	7,5	60	64	4700	60	58	58	58	58	58							58
Hertogshoef 223	4941KJ	9175 [3]	7,5	60	64	4700	60	58	58	58	58	58							58
Hertogshoef 224	4941KJ	9173 [3]	7,5	60	65	5000	60	58	58	58	58	58							58
Hertogshoef 225	4941KJ	9191 [2]	7,5	60	66	7800	61	59	59	59	59	59							59
Hertogshoef 226	4941KJ	9183 [2]	7,5	61	66	7800	61	60	59	59	59	59							59
Hertogshoef 227	4941KJ	9180 [2]	7,5	63	68	8300	64	61	61	61	61	61							61
Hertogshoef 228	4941KK	9149 [4]	7,5	63	68	8300	64	61	61	61	61	61							61
Hertogshoef 229	4941KK	9101 [1]	7,5	63	68	8300	64	61	61	61	61	61							61
Hertogshoef 230	4941KK	9099 [3]	7,5	63	68	8300	64	61	61	61	61	61							61
Hertogshoef 231	4941KK	9103 [1]	7,5	63	68	8300	64	62	61	61	61	61							61
Hertogshoef 232	4941KK	9108 [3]	7,5	64	69	8600	64	62	62	62	62	61							62
Hertogshoef 233	4941KK	9154 [1]	7,5	64	69	8600	64	62	62	62	62	62							62
Hertogshoef 234	4941KK	9126 [4]	7,5	64	69	8600	64	62	62	62	62	62							62
Hertogshoef 235	4941KK	9093 [1]	7,5	64	69	8600	64	62	62	62	62	62							62
Hertogshoef 235	4941KK	9093 [2]	7,5	64	69	8600	64	62	61	61	61	61							61
Hertogshoef 236	4941KK	9155 [3]	7,5	61	65	5000	61	58	58	58	58	58							58
Hertogshoef 236	4941KK	9155 [2]	7,5	61	64		61	59	59	59	59	59							59
Hertogshoef 237	4941KK	9170 [1]	7,5	59	61	3900	59	57	57	57	57	57							57
Hertogshoef 238	4941KK	9142 [1]	7,5	59	64	4700	59	57	57	57	57	57							57
Hertogshoef 239	4941KK	9169 [1]	7,5	59	63	4400	59	57	57	56	56	56							56
Hertogshoef 240	4941KK	9106 [2]	7,5	59	60		59	57	57	57	57	57							57
Hertogshoef 240	4941KK	9106 [3]	7,5	59	63	4400	59	57	57	57	57	56							56
Hertogshoef 241	4941KK	9107 [1]	7,5	59	64	4700	59	57	57	57	57	57							57
Hertogshoef 242	4941KK	9098 [2]	7,5	59	63	4400	59	57	57	57	57	57							57
Hertogshoef 243	4941KK	9102 [1]	7,5	58	63	4400	58	56	56	56	56	56							56
Hertogshoef 244	4941KK	9100 [4]	7,5	58	60	3600	58	56	56	56	56	56							56
Hertogshoef 245	4941KK	9118 [1]	7,5	57	60	3600	56	55	54	54	54	54							54
Hertogshoef 246	4941KL	9073 [5]	4,5	59	67	8100	60	57	57	57	57	57							57
Hertogshoef 247	4941KL	9088 [3]	4,5	61	68	8300	61	59	58	58	58	58							58
Hertogshoef 248	4941KL	9078 [1]	4,5	57	63		58	55	55	55	55	55							55
Hertogshoef 248	4941KL	9078 [2]	4,5	57	64	4700	58	55	55	55	55	55							55
Hertogshoef 249	4941KL	9087 [4]	4,5	62	68	8300	62	60	59	59	59	59							59
Hertogshoef 249	4941KL	9087 [5]	4,5	62	67		62	60	59	59	59	59							59
Hertogshoef 250	4941KL	9085 [4]	7,5	63	68	8300	63	61	61	61	61	61							61
Hertogshoef 251	4941KL	9089 [2]	4,5	62	66	7800	61	60	59	59	59	59							59
Hertogshoef 252	4941KL	9084 [1]	4,5	60	62	4100	58	58	57	57	56	56							56
Hertogshoef 253	4941KL	9068 [6]	4,5	60	62	4100	58	58	56	56	56	56							56
Hertogshoef 254	4941KL	9086 [1]	4,5	60	61	3900	58	58	57	57	56	56							56
Hertogshoef 255	4941KL	9067 [1]	4,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56							56
Hertogshoef 256	4941KL	9079 [4]	7,5	60	63	4400	60	58	58	58	58	58							58
Hertogshoef 256	4941KL	9079 [3]	7,5	60	63	4400	60	58	58	58	58	58							58
Hertogshoef 257	4941KL	9075 [5]	4,5	56	57	2700	57	54	54	54	54	54							54
Hertogshoef 258	4941KL	9077 [1]	4,5	57	58	3000	57	55	55	55	55	55							55
Hertogshoef 259	4941KL	9082 [4]	4,5	57	58	3000	57	54	54	54	54	54							54

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
het Block 3	4941HZ	7815 [5]	7,5	56	56		53	54	53	52	52	52	52
het Block 3	4941HZ	7815 [8]	7,5	56	57	2700	54	55	54	53	53	53	53
het Block 5	4941HZ	7786 [4]	4,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	50	51
het Block 7	4941HZ	7791 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	49	49	49
het Block 8	4941HX	7798 [5]	4,5	51	51		51	50	50	50	49	49	49
het Block 8	4941HX	7798 [8]	4,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
het Block 8	4941HX	7798 [7]	4,5	51	51		51	50	50	50	49	49	49
het Block 9	4941HZ	7795 [3]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
het Block 9	4941HZ	7795 [4]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	48	48	48
het Block 10	4941HX	7798 [5]	4,5	51	51		51	50	50	50	49	49	49
het Block 10	4941HX	7798 [7]	4,5	51	51		51	50	50	50	49	49	49
het Block 10	4941HX	7798 [8]	4,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
het Block 11	4941HZ	7789 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	49	49	49
het Block 12	4941HX	7798 [8]	4,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
het Block 12	4941HX	7798 [5]	4,5	51	51		51	50	50	50	49	49	49
het Block 12	4941HX	7798 [7]	4,5	51	51		51	50	50	50	49	49	49
het Block 13	4941HZ	7790 [1]	4,5	51	52	1300	52	50	50	50	49	49	49
het Block 13	4941HZ	7790 [2]	4,5	51	51		51	49	49	49	49	49	49
het Block 14	4941HX	7798 [7]	7,5	56	57	2700	54	55	53	53	53	53	52
het Block 14	4941HX	7798 [5]	7,5	56	57	2700	54	55	54	53	53	53	53
het Block 15	4941HZ	7788 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49	49
het Block 16	4941HX	7798 [5]	7,5	56	57	2700	54	55	54	53	53	53	53
het Block 16	4941HX	7798 [7]	7,5	56	57	2700	54	55	53	53	53	53	52
het Block 17	4941HZ	7588 [3]	4,5	52	53	1600	53	51	51	51	51	51	51
het Block 18	4941HX	7734 [1]	4,5	52	54	1900	53	51	51	51	50	50	50
het Block 19	4941HZ	7794 [3]	4,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50	50
het Block 20	4941HX	7736 [1]	4,5	53	53	1600	52	51	51	51	50	50	50
het Block 21	4941HZ	7792 [5]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	50	50	50
het Block 21	4941HZ	7792 [4]	4,5	52	52		52	50	50	50	49	49	49
het Block 22	4941HX	7737 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	51	51	51	51
het Block 23	4941HZ	7793 [1]	4,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
het Block 24	4941HX	7729 [1]	4,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51	51
het Block 25	4941HZ	7796 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50	50
het Block 25	4941HZ	7796 [1]	4,5	52	52	1300	52	50	50	49	49	49	49
het Block 26	4941HX	7730 [1]	4,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51	51
het Block 27	4941HZ	7787 [3]	4,5	53	53	1600	52	51	51	50	50	50	50
het Block 28	4941HX	7733 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
het Block 30	4941HX	7922 [3]	4,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51	51
het Block 32	4941HX	7940 [1]	4,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51	51
het Block 34	4941HX	7959 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50	51
het Block 36	4941HX	7960 [2]	4,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50	50
het Block 36	4941HX	7960 [1]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
het Block 38	4941HX	7945 [3]	4,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
het Block 38	4941HX	7945 [1]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
het Block 43	4941HZ	7650 [2]	7,5	57	58	3000	55	56	55	54	54	54	54
het Block 43	4941HZ	7650 [3]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54	54
het Block 45	4941HZ	7735 [4]	7,5	57	57	2700	54	55	54	53	53	53	53
het Block 47	4941HZ	7640 [1]	7,5	56	57	2700	54	55	54	53	53	53	52
het Block 49	4941HZ	7656 [4]	7,5	57	57	2700	54	55	54	53	53	53	52
het Block 51	4941HZ	7626 [3]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	52	52	52
het Block 53	4941HZ	7631 [1]	7,5	56	57	2700	54	55	53	53	52	52	52
het Block 55	4941HZ	7739 [1]	7,5	56	56	2400	54	55	53	53	53	53	52



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
het Block 57	4941HZ	7740 [3]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	52							52
het Spant 1	4941RC	8114 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
het Spant 5	4941RC	8126 [5]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
het Spant 7	4941RC	8139 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	48	48	48							48
het Spant 9	4941RC	8142 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
het Spant 15	4941RC	8143 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
het Spant 21	4941RC	8146 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48							48
het Spant 22	4941RA	7983 [10]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
het Spant 23	4941RC	8145 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							49
het Spant 24	4941RA	7983 [10]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
het Spant 25	4941RC	8150 [6]	7,5	51	51	1000	50	50	50	49	49	49							49
het Spant 26	4941RA	7983 [10]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
het Spant 28	4941RA	7983 [10]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
het Spant 30	4941RA	7983 [10]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
het Spant 32	4941RA	7983 [3]	10,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
het Spant 32	4941RA	7983 [10]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
het Spant 34	4941RA	7983 [10]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
het Spant 34	4941RA	7983 [3]	10,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
het Spant 36	4941RA	7983 [10]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
het Spant 36	4941RA	7983 [3]	10,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
het Spant 38	4941RA	7983 [3]	10,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
het Spant 38	4941RA	7983 [10]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
het Spant 40	4941RA	7983 [3]	10,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
het Spant 40	4941RA	7983 [10]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
het Spant 66	4941RB	8078 [3]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48							48
het Spant 68	4941RB	8079 [4]	7,5	49	50	0	50	49	49	48	48	48							48
het Spant 68	4941RB	8079 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
het Spant 70	4941RB	8121 [6]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	47							47
het Spant 74	4941RB	8171 [3]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	48							48
het Spant 76	4941RB	8209 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49							49
het Spant 78	4941RB	8180 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	48							48
het Spant 80	4941RB	8167 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49							49
Hoevendijk 1	4941LP	8646 [6]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Hoevendijk 4	4941LP	8583 [4]	4,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Hoevendijk 6	4941LP	8293 [7]	4,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49							49
Hof van Spinoet 1	4941AT	7906 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52							52
Hof van Spinoet 2	4941AT	7911 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52							52
Hof van Spinoet 2	4941AT	7911 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52							52
Hof van Spinoet 3	4941AT	7899 [2]	7,5	55	55		54	53	53	52	52	52							52
Hof van Spinoet 3	4941AT	7899 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	52	52							52
Hof van Spinoet 4	4941AT	7921 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Hof van Spinoet 4	4941AT	7921 [3]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Hof van Spinoet 5	4941AT	7808 [3]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	49							49
Hof van Spinoet 6	4941AT	7910 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	54	53	53	53							53
Hof van Spinoet 7	4941AT	7902 [3]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	53	53							53
Hof van Spinoet 7	4941AT	7902 [4]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	53							53
Hof van Spinoet 8	4941AT	7965 [1]	4,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50							50
Hof van Spinoet 9	4941AT	7856 [4]	4,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50							50
Hof van Spinoet 9	4941AT	7856 [3]	4,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50							50
Hof van Spinoet 10	4941AT	7874 [5]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52							52
Hof van Spinoet 11	4941AT	7866 [1]	4,5	50	50	0	51	49	49	49	49	48							48
Hof van Spinoet 12	4941AT	7948 [3]	7,5	55	55	2100	53	53	53	52	52	52							52

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toeikost met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hof van Spinoet 13	4941AT	7934 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48		48
Hof van Spinoet 14	4941AT	7941 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52		52
Hof van Spinoet 15	4941AT	7842 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	52		53
Hoge donk 1	4942BB	10213 [4]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	54		54
Hoge donk 2	4942BD	9928 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53		52
Hoge donk 2 a	4942BD	9947 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52		52
Hoge donk 2 a	4942BD	9947 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52		51
Hoge donk 3	4942BB	10219 [3]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	53	53	53
Hoge donk 4	4942BD	9942 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	51
Hoge donk 4 a	4942BD	9949 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	52	51	51	51	51
Hoge donk 6	4942BD	9923 [2]	7,5	51	51	1000	52	51	51	51	51	51	50
Hoge donk 7	4942BB	9956 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Hoge donk 8	4942BD	9948 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51	50
Hoge donk 9	4942BB	9925 [5]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Hoge donk 10	4942BD	10075 [2]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 10	4942BD	10075 [1]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51	50
Hoge donk 12	4942BD	10100 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 13	4942BB	9958 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54	53
Hoge donk 14	4942BD	10102 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 15	4942BB	9918 [4]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Hoge donk 16	4942BD	10091 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51	50
Hoge donk 17	4942BB	9964 [3]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	52	52	52
Hoge donk 18	4942BD	10090 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 20	4942BD	10085 [3]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 21	4942BB	9963 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Hoge donk 22	4942BD	10065 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 23	4942BB	9950 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 24	4942BD	10115 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 25	4942BB	9954 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Hoge donk 26	4942BD	10051 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 27	4942BC	9953 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 28	4942BD	10103 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 30	4942BD	9981 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 30 a	4942BD	10059 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 30 a	4942BD	10059 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	50
Hoge donk 32	4942BD	10084 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Hoge donk 34	4942BD	10028 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Hoge donk 36	4942BD	10054 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	51
Hoge donk 37	4942BC	9776 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 38	4942BD	10011 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	51	51	51	51
Hoge donk 39	4942BC	9776 [2]	10,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Hoge donk 40	4942BE	9978 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 42	4942BE	10010 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 44	4942BE	10007 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 44	4942BE	10007 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 45	4942BC	9777 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 45	4942BC	9777 [5]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 46	4942BE	9996 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Hoge donk 47	4942BC	9777 [5]	10,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 48	4942BE	9991 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 50	4942BE	10008 [2]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 52	4942BE	10004 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hoge donk 53	4942BC	9851 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 54	4942BE	9998 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 55	4942BC	10002 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	50
Hoge donk 56	4942BE	10052 [3]	7,5	52	53	1600	52	52	52	51	51	51	51
Hoge donk 57	4942BC	10005 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Hoge donk 58	4942BE	10093 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	51	51	51
Hoge donk 59	4942BC	9917 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 60	4942BE	10078 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 61	4942BC	9875 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	51
Hoge donk 62	4942BE	10080 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 63	4942BC	9999 [2]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Hoge donk 64	4942BE	10082 [2]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50
Hoge donk 64	4942BE	10082 [1]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 65	4942BC	9992 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52	52
Hoge donk 66	4942BE	10066 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 67	4942BC	9916 [5]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Hoge donk 68	4942BE	10068 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	50
Hoge donk 69	4942BC	9914 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 70	4942BE	10071 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	50
Hoge donk 71	4942BC	10057 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Hoge donk 72	4942BE	10067 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	51
Hoge donk 73	4942BC	9993 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Hoge donk 74	4942BE	9982 [4]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Hoge donk 76	4942BE	10061 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Hoge donk 77	4942BC	9990 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Hoge donk 78	4942BE	10056 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	51	51
Hoge donk 79	4942BC	10062 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Hoge donk 81	4942BC	10058 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52	52
Hoge donk 81	4942BC	10058 [2]	7,5	53	53		53	52	52	52	52	52	51
Hoge donk 83	4942BC	9764 [8]	4,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Hoge Veer 1	4941KH	7755 [27]	1,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Hoge Veer 2	4941KH	7755 [27]	1,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Hoge Veer 3	4941KH	7755 [27]	1,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Hoge Veer 4	4941KH	7755 [27]	1,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48	47
Hoge Veer 5	4941KH	7755 [27]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	50	50
Hoge Veer 6	4941KH	7755 [27]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	50	50
Hoge Veer 7	4941KH	7755 [27]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	50	50
Hoge Veer 8	4941KH	7755 [27]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	50	50
Hoge Veer 9	4941KH	7755 [25]	7,5	57	57		55	55	54	54	53	53	53
Hoge Veer 9	4941KH	7755 [27]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54	54
Hoge Veer 10	4941KH	7755 [25]	7,5	57	57		55	55	54	54	53	53	53
Hoge Veer 10	4941KH	7755 [27]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54	54
Hoge Veer 11	4941KH	7755 [27]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54	54
Hoge Veer 11	4941KH	7755 [25]	7,5	57	57		55	55	54	54	53	53	53
Hoge Veer 12	4941KH	7755 [27]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54	54
Hoge Veer 12	4941KH	7755 [25]	7,5	57	57		55	55	54	54	53	53	53
Hoge Veer 13	4941KH	7755 [23]	10,5	58	59	3300	55	56	55	54	54	54	54
Hoge Veer 14	4941KH	7755 [23]	10,5	58	59	3300	55	56	55	54	54	54	54
Hoge Veer 15	4941KH	7755 [23]	10,5	58	59	3300	55	56	55	54	54	54	54
Hoge Veer 16	4941KH	7755 [23]	10,5	58	59	3300	55	56	55	54	54	54	54
Hoge Veer 17	4941KH	7755 [23]	13,5	58	59	3300	56	56	55	55	54	54	54
Hoge Veer 18	4941KH	7755 [23]	13,5	58	59	3300	56	56	55	55	54	54	54

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Hoge Veer 19	4941KH	7755 [23]	13,5	58	59	3300	56	56	55	54	54								54
Hoge Veer 20	4941KH	7755 [23]	13,5	58	59	3300	56	56	55	55	54	54							54
Hoge Veer 21	4941KH	7755 [18]	16,5	58	59	3300	56	56	54	54	54	54							54
Hoge Veer 21	4941KH	7755 [23]	16,5	58	59	3300	56	57	55	55	54	54							54
Hoge Veer 21	4941KH	7755 [27]	16,5	58	58		56	56	55	54	54	54							54
Hoge Veer 21	4941KH	7755 [25]	16,5	58	58		56	56	55	55	54	54							54
Hoge Veer 22	4941KH	7755 [23]	16,5	58	59	3300	56	57	55	55	54	54							54
Hoge Veer 22	4941KH	7755 [25]	16,5	58	58		56	56	55	55	54	54							54
Hoge Veer 22	4941KH	7755 [27]	16,5	58	58		56	56	55	54	54	54							54
Hoge Veer 22	4941KH	7755 [18]	16,5	58	59	3300	56	56	54	54	54	54							54
Hoge Veer 23	4941KH	7756 [10]	1,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Hoge Veer 24	4941KH	7756 [10]	1,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Hoge Veer 25	4941KH	7756 [10]	1,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Hoge Veer 26	4941KH	7756 [10]	1,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Hoge Veer 27	4941KH	7756 [10]	1,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47							47
Hoge Veer 28	4941KH	7756 [10]	4,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 29	4941KH	7756 [10]	4,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 30	4941KH	7756 [10]	4,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 31	4941KH	7756 [10]	4,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 32	4941KH	7756 [10]	4,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 33	4941KH	7756 [10]	7,5	54	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Hoge Veer 33	4941KH	7756 [15]	7,5	54	55		53	53	52	52	52	52							52
Hoge Veer 34	4941KH	7756 [15]	7,5	54	55		53	53	52	52	52	52							52
Hoge Veer 34	4941KH	7756 [10]	7,5	54	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Hoge Veer 35	4941KH	7756 [10]	7,5	54	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Hoge Veer 35	4941KH	7756 [15]	7,5	54	55		53	53	52	52	52	52							52
Hoge Veer 36	4941KH	7756 [15]	7,5	54	55		53	53	52	52	52	52							52
Hoge Veer 36	4941KH	7756 [10]	7,5	54	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Hoge Veer 37	4941KH	7756 [15]	7,5	54	55		53	53	52	52	52	52							52
Hoge Veer 37	4941KH	7756 [10]	7,5	54	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Hoge Veer 38	4941KH	7756 [10]	10,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 39	4941KH	7756 [10]	10,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 40	4941KH	7756 [10]	10,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 41	4941KH	7756 [10]	10,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 42	4941KH	7756 [10]	10,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Hoge Veer 43	4941KH	7756 [10]	13,5	52	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Hoge Veer 44	4941KH	7756 [10]	13,5	52	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Hoge Veer 45	4941KH	7756 [10]	13,5	52	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Hoge Veer 46	4941KH	7756 [10]	13,5	52	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Hoofdstraat 9 a	4941DC	7757 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50							50
Hoofdstraat 33	4941DC	8334 [2]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	49	49							49
Hoofdstraat 35	4941DC	8398 [4]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Hoofdstraat 37	4941DC	8344 [4]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49							48
Irenestraat 1	4941JN	8495 [3]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	48	48							48
Irenestraat 2	4941JN	8386 [5]	4,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47							47
Irenestraat 3	4941JN	8496 [1]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	48	48							48
Irenestraat 4	4941JN	8382 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	51	51	51							51
Irenestraat 5	4941JN	8438 [4]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52							52
Irenestraat 6	4941JN	8481 [2]	7,5	55	55	2100	53	53	52	51	51	51							51
Irenestraat 7	4941JN	8477 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							52
Irenestraat 8	4941JN	8387 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Irenestraat 9	4941JN	8420 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	52	52	52	51							51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toeikost met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Irenestraat 10	4941JN	8406 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	50	50
Irenestraat 11	4941JN	8423 [4]	7,5	54	55	2100	53	52	52	51	51	51	51
Irenestraat 12	4941JN	8441 [1]	7,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Irenestraat 13	4941JN	8482 [2]	7,5	54	54	1900	53	52	52	51	51	51	51
Irenestraat 14	4941JN	8345 [2]	7,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Irenestraat 15	4941JN	8358 [2]	7,5	54	55	2100	53	52	52	51	51	51	51
Irenestraat 15	4941JN	8358 [3]	7,5	54	55	2100	53	52	52	51	51	51	51
Irenestraat 16	4941JN	8439 [3]	7,5	52	52		52	50	50	50	50	50	50
Irenestraat 16	4941JN	8439 [1]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Irenestraat 17	4941JN	8512 [3]	4,5	51	52	1300	50	49	49	48	48	48	48
Irenestraat 18	4941JN	8436 [2]	7,5	53	53	1600	51	51	51	50	50	50	50
Irenestraat 19	4941JN	8511 [2]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Irenestraat 20	4941JN	8450 [5]	7,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Irenestraat 21	4941JN	8395 [2]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Irenestraat 23	4941JN	8510 [3]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	51	51
Irenestraat 26	4941JN	8326 [5]	7,5	54	54	1900	53	52	51	51	51	51	51
Jan Steenstraat 7	4941ZD	7468 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Jan Steenstraat 9	4941ZD	7454 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Jan Steenstraat 10	4941ZD	7516 [2]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	48	48	48
Jan Steenstraat 11	4941ZD	7469 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	49
Jan Steenstraat 13	4941ZD	7472 [1]	7,5	50	51	1000	50	50	50	49	49	49	49
Jan Steenstraat 14	4941ZD	7517 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Jan Steenstraat 15	4941ZD	7473 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Jan Steenstraat 16	4941ZD	7440 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Jan Steenstraat 19	4941ZD	7452 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Jan Steenstraat 20	4941ZD	7348 [6]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Jan Steenstraat 21	4941ZD	7477 [2]	7,5	50	50		50	49	48	48	48	48	48
Jan Steenstraat 21	4941ZD	7477 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Jan van Beekhof 2	4941MA	8528 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Jan van Beekhof 4	4941MA	8529 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	53	53	52
Jan van Beekhof 6	4941MA	8530 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	51	51
Jan van Beekhof 8	4941MA	8531 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	52	51	51	51	51
Jan van Beekhof 10	4941MA	8532 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Jan van Beekhof 12	4941MA	8533 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Jan van Beekhof 14	4941MA	8534 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52	52
Jan van Beekhof 21	4941MA	8527 [6]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Jan van Beekhof 22	4941MA	8535 [7]	4,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Jan van Beekhof 23	4941MA	8527 [6]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Jan van Beekhof 24	4941MA	8535 [7]	4,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Jan van Beekhof 25	4941MA	8527 [6]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Jan van Beekhof 26	4941MA	8535 [7]	4,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	49	49
Jan van Beekhof 27	4941MA	8527 [6]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Jan van Beekhof 28	4941MA	8535 [7]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Jan van Beekhof 28	4941MA	8535 [4]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Jan van Beekhof 29	4941MA	8527 [6]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Jan van Beekhof 30	4941MA	8535 [7]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Jan van Beekhof 30	4941MA	8535 [4]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Jan van Beekhof 31	4941MA	8527 [3]	10,5	55	56	2400	53	54	53	52	52	52	52
Jan van Beekhof 32	4941MA	8535 [4]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Jan van Beekhof 32	4941MA	8535 [7]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Jan van Beekhof 33	4941MA	8527 [3]	10,5	55	56	2400	53	54	53	52	52	52	52
Jan van Beekhof 34	4941MA	8535 [1]	10,5	56	57	2700	54	54	54	53	53	53	53

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Jan van Beekhof 34	4941MA	8535 [4]	10,5	56	56		54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 35	4941MA	8527 [3]	10,5	55	56	2400	53	54	53	52	52	52							52
Jan van Beekhof 36	4941MA	8535 [4]	10,5	56	56		54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 36	4941MA	8535 [1]	10,5	56	57	2700	54	54	54	53	53	53							53
Jan van Beekhof 37	4941MA	8527 [3]	10,5	55	56	2400	53	54	53	52	52	52							52
Jan van Beekhof 38	4941MA	8535 [1]	10,5	56	57	2700	54	54	54	53	53	53							53
Jan van Beekhof 38	4941MA	8535 [4]	10,5	56	56		54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 39	4941MA	8527 [3]	10,5	55	56	2400	53	54	53	52	52	52							52
Jan van Beekhof 40	4941MA	8535 [1]	13,5	56	58	3000	55	55	54	54	53	53							53
Jan van Beekhof 40	4941MA	8535 [4]	13,5	56	56		54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 41	4941MA	8527 [3]	13,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 42	4941MA	8535 [4]	13,5	56	56		54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 42	4941MA	8535 [1]	13,5	56	58	3000	55	55	54	54	53	53							53
Jan van Beekhof 43	4941MA	8527 [3]	13,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 44	4941MA	8535 [1]	13,5	56	58	3000	55	55	54	54	53	53							53
Jan van Beekhof 44	4941MA	8535 [4]	13,5	56	56		54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 45	4941MA	8527 [3]	13,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 47	4941MA	8527 [3]	13,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53							53
Jan van Beekhof 49	4941MA	8527 [3]	13,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53							53
Jeroen Boschstraat 3	4941ZC	8223 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Jeroen Boschstraat 3	4941ZC	8223 [3]	7,5	51	51	1000	51	51	51	50	50	50							50
Jeroen Boschstraat 5	4941ZC	8225 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50							50
Jeroen Boschstraat 7	4941ZC	8224 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Jeroen Boschstraat 9	4941ZC	8200 [2]	7,5	50	50		50	50	49	49	49	49							49
Jeroen Boschstraat 9	4941ZC	8200 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	48	48							48
Jeroen Boschstraat 11	4941ZC	8164 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Jeroen Boschstraat 13	4941ZC	8173 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Johannes Vermeerstraat 1	4941EP	7309 [3]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51							51
Johannes Vermeerstraat 3	4941EP	7298 [5]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	49							49
Johannes Vermeerstraat 5	4941EP	7316 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	50	49	49	49							49
Johannes Vermeerstraat 7	4941EP	7318 [3]	7,5	51	51	1000	50	50	50	49	49	49							49
Johannes Vermeerstraat 9	4941EP	7305 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							49
Johannes Vermeerstraat 11	4941EP	7388 [5]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49							49
Johannes Vermeerstraat 11	4941EP	7388 [4]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Johannes Vermeerstraat 13	4941EP	7308 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Johannes Vermeerstraat 15	4941EP	6141 [4]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Johannes Vermeerstraat 19	4941EP	6133 [4]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Johannes Vermeerstraat 20	4941EP	7312 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Johannes Vermeerstraat 22	4941EP	7337 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Johannes Vermeerstraat 23	4941EP	6132 [4]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Julianalaan 1	4941JA	8411 [1]	7,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51							51
Julianalaan 2	4941JD	8325 [5]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	50							50
Julianalaan 3	4941JA	8355 [2]	7,5	54	55	2100	53	52	52	51	51	51							51
Julianalaan 5 a	4941JA	8437 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							51
Julianalaan 5 b	4941JA	8380 [4]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							51
Julianalaan 7	4941JA	8362 [1]	4,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48							48
Julianalaan 11	4941JA	8317 [4]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	48	48							48
Julianalaan 13	4941JA	8408 [1]	4,5	51	51	1000	50	50	50	49	49	49							49
Julianalaan 14	4941JD	8335 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	50	50							50
Julianalaan 14 a	4941JD	8338 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52							52
Julianalaan 14 a	4941JD	8338 [7]	7,5	54	55	2100	53	52	52	51	51	51							51
Julianalaan 15	4941JA	8443 [3]	4,5	51	52	1300	50	50	50	49	49	49							49

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Julianalaan 16	4941JD	8365 [4]	4,5	50	50	0	50	48	48	47	47								47
Julianalaan 17	4941JA	8451 [1]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53								53
Julianalaan 17	4941JA	8451 [4]	7,5	55	55	2100	54	53	52	52	52								52
Julianalaan 19	4941JA	8313 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	53								53
Julianalaan 21	4941JA	8379 [4]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53								53
Julianalaan 23	4941JA	8377 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49								49
Julianalaan 25	4941JA	8487 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49								49
Julianalaan 27	4941JA	8506 [4]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49								49
Julianalaan 28 a	4941JD	8404 [4]	7,5	54	55	2100	53	52	52	51	51	51							51
Julianalaan 28 b	4941JD	8332 [4]	7,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52							52
Julianalaan 28 c	4941JD	8364 [4]	7,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52							52
Julianalaan 28 d	4941JD	8405 [2]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	52	52							52
Julianalaan 28 e	4941JD	8357 [4]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Julianalaan 29	4941JA	8397 [2]	4,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	48							48
Julianalaan 30	4941JD	8396 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53							53
Julianalaan 30 a	4941JD	8385 [4]	7,5	55	56	2400	54	54	53	52	52	52							52
Julianalaan 30 b	4941JD	8491 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53							53
Julianalaan 31	4941JA	8375 [3]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54							54
Julianalaan 31	4941JA	8375 [4]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53							52
Julianalaan 31 a	4941JA	8428 [2]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	54							53
Julianalaan 35	4941JB	8328 [3]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51							50
Julianalaan 37	4941JB	8305 [6]	4,5	53	53	1600	52	51	51	51	50	50							50
Julianalaan 38	4941JD	8497 [3]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53							53
Julianalaan 39	4941JB	8272 [3]	1,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48							48
Julianalaan 40	4941JD	8388 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53							53
Julianalaan 41	4941JB	8319 [2]	4,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51							51
Julianalaan 42	4941JD	8479 [2]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53							53
Julianalaan 43	4941JB	8272 [3]	1,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48							48
Julianalaan 44	4941JD	8347 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53							53
Julianalaan 45	4941JB	8289 [1]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
Julianalaan 46	4941JD	8469 [2]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54							54
Julianalaan 47	4941JB	8304 [7]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54	54							54
Julianalaan 48	4941JE	8389 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54							54
Julianalaan 49	4941JB	8342 [3]	4,5	54	54	1900	53	53	52	51	51	51							51
Julianalaan 50	4941JE	7923 [2]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54							54
Julianalaan 51	4941JB	8858 [6]	4,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	51							51
Julianalaan 52	4941JE	7880 [1]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	54							54
Julianalaan 53	4941JB	8916 [6]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	54							54
Julianalaan 54	4941JE	7914 [3]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53							53
Julianalaan 55	4941JB	8859 [1]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
Julianalaan 56	4941JE	7813 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53							53
Julianalaan 57	4941JB	8807 [11]	1,5	50	50	0	51	49	49	49	49	49							49
Julianalaan 58	4941JE	7895 [5]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
Julianalaan 59	4941JB	8807 [11]	7,5	57	57		55	55	54	54	54	54							54
Julianalaan 59	4941JB	8807 [3]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54							54
Julianalaan 60	4941JE	7884 [2]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54	54							54
Julianalaan 60	4941JE	7884 [3]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54							54
Julianalaan 61	4941JB	8902 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	53	52	52	52							52
Julianalaan 62	4941JE	7932 [3]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
Julianalaan 63	4941JB	8899 [1]	4,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52							52
Julianalaan 64	4941JE	7840 [1]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
Julianalaan 65	4941JB	8874 [4]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	55	54							55

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Julianalaan 66	4941JE	7888 [5]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51		51
Julianalaan 67	4941JB	8812 [5]	4,5	55	56	2400	54	54	53	52	52		52
Julianalaan 68	4941JE	7890 [1]	4,5	54	55	2100	54	53	52	52	51		52
Julianalaan 69	4941JB	8936 [5]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56		56
Julianalaan 70	4941JE	7886 [1]	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	51		52
Julianalaan 71	4941JB	8942 [1]	4,5	55	56	2400	54	53	53	53	52		52
Julianalaan 72	4941JE	7893 [5]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51		51
Julianalaan 73	4941JB	8883 [6]	4,5	56	56	2400	55	54	53	53	52		52
Julianalaan 74	4941JE	7887 [4]	4,5	55	55	2100	54	52	52	52	52		52
Julianalaan 75	4941JC	8838 [4]	4,5	56	56	2400	55	54	54	53	53		53
Julianalaan 76	4941JE	9004 [4]	4,5	54	54	1900	53	52	52	52	51		51
Julianalaan 77	4941JC	8918 [4]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55		55
Julianalaan 78	4941JE	8984 [1]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51		51
Julianalaan 79	4941JC	8893 [5]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56		56
Julianalaan 80	4941JE	8985 [4]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	53		53
Julianalaan 81	4941JC	8826 [3]	4,5	56	56	2400	55	54	53	53	53		53
Julianalaan 81 a	4941JC	8845 [7]	4,5	57	57	2700	55	55	54	53	53		53
Julianalaan 82	4941JE	8980 [1]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	51		51
Julianalaan 83	4941JC	8879 [4]	7,5	59	59		57	57	56	56	55		56
Julianalaan 83	4941JC	8879 [5]	7,5	59	60	3600	58	57	56	56	56		55
Julianalaan 83 a	4941JC	8953 [2]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	56		56
Julianalaan 83 a	4941JC	8953 [1]	7,5	60	60	3600	58	58	56	56	56		56
Julianalaan 85	4941JC	8988 [1]	4,5	57	57	2700	55	55	54	53	53		53
Julianalaan 87	4941JC	8833 [6]	7,5	62	63	4400	58	60	58	57	57		57
Julianalaan 87	4941JC	8833 [7]	7,5	62	62		58	60	57	57	56		56
Julianalaan 88	4941JE	8891 [5]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54		54
Julianalaan 89	4941JC	8921 [2]	7,5	60	61	3900	58	58	56	56	55		55
Julianalaan 90	4941JE	8930 [1]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54		54
Julianalaan 91	4941JC	8973 [2]	7,5	61	62	4100	58	59	57	56	56		56
Julianalaan 91	4941JC	8973 [3]	7,5	61	62	4100	58	58	56	56	56		56
Julianalaan 92	4941JE	8888 [2]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	54		54
Julianalaan 93	4941JC	8937 [5]	7,5	60	61	3900	59	58	58	57	57		56
Julianalaan 94	4941JE	8880 [3]	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	52		52
Julianalaan 95	4941JC	8959 [1]	7,5	60	61	3900	59	59	58	57	57		57
Julianalaan 96	4941JE	8827 [5]	1,5	53	53	1600	52	51	50	50	49		49
Julianalaan 97	4941JC	8896 [3]	7,5	63	63	4400	59	60	58	58	57		57
Julianalaan 98	4941JE	8835 [4]	7,5	58	59	3300	56	56	55	55	55		55
Julianalaan 99	4941JC	8887 [2]	7,5	63	63	4400	59	60	58	58	57		57
Julianalaan 100	4941JE	8836 [2]	4,5	56	56	2400	55	54	53	53	52		53
Julianalaan 100 a	4941JE	8832 [6]	7,5	58	58	3000	57	56	55	55	54		54
Julianalaan 100 b	4941JE	8831 [3]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55		55
Julianalaan 100 c	4941JE	8865 [5]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	55		55
Julianalaan 100 d	4941JE	8815 [4]	4,5	55	55	2100	55	53	53	53	52		52
Julianalaan 101	4941JC	8908 [2]	7,5	63	63	4400	59	60	58	58	58		58
Julianalaan 102	4941JG	8810 [2]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56		55
Julianalaan 104	4941JG	8830 [4]	7,5	59	60	3600	57	57	56	56	55		55
Julianalaan 105	4941JC	8848 [6]	7,5	66	66	7800	62	64	61	60	60		60
Julianalaan 106	4941JC	8885 [4]	7,5	60	60	3600	58	58	57	56	56		56
Julianalaan 108	4941JG	8919 [1]	4,5	57	57	2700	55	55	54	53	53		53
Julianalaan 110	4941JG	8821 [3]	4,5	57	57	2700	55	55	54	53	53		53
Julianalaan 111	4941JC	8813 [6]	7,5	65	65	5000	63	63	61	61	61		61
Julianalaan 111	4941JC	8813 [5]	7,5	65	65	5000	63	63	61	61	60		60



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Julianalaan 112	4941JG	8892 [4]	7,5	60	60	3600	59	58	58	57	57	57																							57	
Julianalaan 112	4941JG	8892 [3]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	56	56																								56
Julianalaan 113	4941JC	8857 [7]	7,5	66	66	7800	65	64	63	63	62	61																								62
Julianalaan 113	4941JC	8857 [6]	7,5	66	66	7800	64	64	62	62	61	61																								61
Julianalaan 114	4941JG	8910 [4]	4,5	57	57	2700	56	55	54	54	53	53																								53
Julianalaan 116	4941JG	8920 [2]	4,5	57	58	3000	55	55	54	53	53	53																								53
Julianalaan 118	4941JG	8890 [4]	4,5	57	57	2700	55	55	54	53	53	52																								53
Julianalaan 120	4941JG	8894 [4]	4,5	57	57	2700	55	55	54	53	52	52																								52
Julianalaan 122	4941JG	8952 [3]	4,5	58	58	3000	56	56	55	54	53	53																								53
Julianalaan 124	4941JG	8886 [3]	7,5	61	61	3900	59	59	57	57	56	56																								56
Julianalaan 126	4941JG	8839 [7]	7,5	61	61	3900	59	59	57	57	56	56																								56
Julianalaan 126	4941JG	8839 [3]	7,5	61	61	3900	59	59	58	58	57	57																								57
Julianalaan 128	4941JG	8872 [6]	7,5	61	61	3900	59	58	57	57	56	56																								56
Julianalaan 130	4941JG	8979 [1]	7,5	61	61	3900	59	59	58	57	56	56																								56
Julianalaan 132	4941JG	8935 [4]	7,5	61	61	3900	59	59	58	57	56	56																								56
Julianalaan 134	4941JG	8863 [8]	7,5	62	62	4100	59	59	58	57	56	56																								56
Julianalaan 136	4941JG	8922 [3]	7,5	62	62	4100	59	60	58	57	57	56																								57
Julianalaan 138	4941JG	8856 [5]	7,5	63	63	4400	60	60	59	58	57	57																								57
Julianalaan 140	4941JG	8869 [4]	7,5	63	63	4400	60	61	59	58	57	57																								57
Julianalaan 142	4941JG	8878 [5]	7,5	64	64	4700	61	62	60	59	58	57																								58
Julianalaan 142 a	4941JG	8981 [4]	7,5	65	65	5000	62	63	61	60	59	58																								59
Julianalaan 142 b	4941JG	8964 [1]	7,5	66	66	7800	63	63	62	60	59	58																								59
Julianalaan 142 b	4941JG	8964 [2]	7,5	66	66	7800	63	64	62	61	60	59																								60
Julianalaan 144	4941JG	8871 [2]	4,5	65	65	5000	60	62	59	57	57	56																								56
Julianalaan 146	4941JG	8938 [3]	4,5	65	65	5000	60	62	58	57	56	55																								56
Julianalaan 148	4941JG	8884 [3]	4,5	65	65	5000	60	63	59	57	56	55																								56
Julianalaan 150	4941JG	8901 [4]	4,5	67	67	8100	60	64	59	57	56	55																								56
Julianalaan 156	4941JG	8867 [4]	4,5	72	72	9500	62	69	61	59	58	57																								57
Julianalaan 156	4941JG	8867 [5]	4,5	72	72	9500	63	69	61	59	58	57																								57
Kadepad 1	4941EA	6101 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49	
Kadepad 3	4941EA	6275 [2]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49																								49
Kadepad 7	4941EA	6209 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Kadepad 9	4941EA	6372 [6]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Kadepad 13	4941EA	6311 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kadepad 15	4941EA	6206 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kadepad 17	4941EA	6109 [4]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
Kadepad 19	4941EA	6108 [4]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
Kardeel 1	4941LR	8403 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49																								49
Kardeel 3	4941LR	8412 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48																								48
Kardeel 5	4941LR	8473 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	48	48																								48
Kardeel 7	4941LR	8475 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Kardeel 9	4941LR	8474 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49																								49
Kardeel 11	4941LR	8409 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49																								49
Kardeel 13	4941LR	8476 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49																								49
Kardeel 15	4941LR	8446 [3]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49																								49
Kardeel 23	4941LR	8274 [3]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																								48
Kardeel 25	4941LR	8274 [3]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																								48
Kardeel 27	4941LR	8274 [3]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																								48
Kardeel 29	4941LR	8274 [7]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48																								48
Kardeel 29	4941LR	8274 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								48
Kardeel 31	4941LR	8274 [7]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48																								48
Kardeel 31	4941LR	8274 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								48

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kardeel 33	4941LR	8274 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	48
Kardeel 33	4941LR	8274 [7]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 35	4941LR	8274 [7]	10,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kardeel 37	4941LR	8274 [7]	10,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kardeel 39	4941LR	8274 [7]	10,5	52	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Kardeel 41	4941LR	8274 [9]	13,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Kardeel 43	4941LR	8274 [9]	13,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Kardeel 45	4941LR	8274 [9]	13,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51	51
Kardeel 49	4941LR	8269 [7]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49	49
Kardeel 49	4941LR	8269 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Kardeel 51	4941LR	8269 [7]	10,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52	52
Kardeel 53	4941LR	8269 [7]	13,5	54	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 55	4941LR	8269 [7]	16,5	54	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 93	4941LR	8270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 97	4941LR	8270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 99	4941LR	8270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 101	4941LR	8270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 103	4941LR	8270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 105	4941LR	8270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 107	4941LR	8270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 109	4941LR	8270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 111	4941LR	8270 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 113	4941LR	8270 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 115	4941LR	8270 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 117	4941LR	8270 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 119	4941LR	8270 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 121	4941LR	8270 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 123	4941LR	8270 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 125	4941LR	8270 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 127	4941LR	8270 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 129	4941LR	8270 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 135	4941LR	8271 [5]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Kardeel 137	4941LR	8271 [5]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Kardeel 153	4941LR	8268 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Kardeel 155	4941LR	8268 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Kardeel 157	4941LR	8268 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Kardeel 159	4941LR	8268 [1]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	50
Kardeel 161	4941LR	8268 [1]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	50
Kardeel 163	4941LR	8268 [1]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	50
Kardeel 165	4941LR	8268 [7]	13,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Kardeel 165	4941LR	8268 [8]	13,5	51	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Kardeel 167	4941LR	8268 [7]	13,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Kardeel 167	4941LR	8268 [8]	13,5	51	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Kardeel 169	4941LR	8268 [8]	13,5	51	52	1300	50	50	50	50	49	49	49
Kardeel 169	4941LR	8268 [7]	13,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Kardeel 173	4941LR	8484 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Kardeel 177	4941LR	8418 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48	48
Kardeel 179	4941LR	8488 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Kardeel 181	4941LR	8485 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Kardeel 183	4941LR	8419 [1]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Kardeel 185	4941LR	8768 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Kardeel 187	4941LR	8729 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Kartuizerstraat 1	4941ED	6337 [2]	7,5	50	51	1000	50	50	50	49	49	49							49
Kartuizerstraat 1 a	4941ED	6341 [3]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Kartuizerstraat 1 b	4941ED	6128 [6]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Kartuizerstraat 3	4941ED	6359 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Kartuizerstraat 4	4941EE	6087 [7]	7,5	50	50	0	50	50	50	50	49	49							49
Kartuizerstraat 7	4941ED	6468 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Kartuizerstraat 9	4941ED	6469 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Kartuizerstraat 11	4941ED	6470 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Kartuizerstraat 13	4941ED	6471 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Kartuizerstraat 14	4941EE	6114 [7]	7,5	51	52	1300	51	51	51	50	50	50							50
Kartuizerstraat 14	4941EE	6114 [8]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50							50
Kartuizerstraat 15	4941ED	6473 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Kartuizerstraat 75	4941ED	6086 [4]	1,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Kasteellaan 2	4941XN	7401 [6]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	51							51
Kasteellaan 2 a	4941XN	7293 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 3	4941XM	7437 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Kasteellaan 4	4941XN	7446 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 5	4941XM	7361 [6]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Kasteellaan 6	4941XN	7445 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 7	4941XM	7406 [5]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 8	4941XN	7448 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 9	4941XM	7372 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 10	4941XN	6315 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 11	4941XM	7125 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 11	4941XM	7125 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 12	4941XN	6312 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 13	4941XM	7121 [2]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 14	4941XN	6309 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 15	4941XM	7120 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Kasteellaan 16	4941XN	6269 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 17	4941XM	6958 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Kasteellaan 19	4941XM	6956 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Kasteellaan 20	4941XN	6412 [3]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Kasteellaan 22	4941XN	6414 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51							51
Kasteellaan 23	4941XM	6115 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Kasteellaan 23 a	4941XM	6361 [1]	4,5	50	50	0	51	50	50	50	50	50							50
Kasteellaan 23 b	4941XM	6205 [2]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Kasteellaan 23 c	4941XM	6362 [1]	4,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50							50
Kasteellaan 23 d	4941XM	6203 [2]	4,5	49	50	0	50	49	49	48	48	48							48
Kasteellaan 23 e	4941XM	6347 [2]	4,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Kasteellaan 23 e	4941XM	6347 [1]	4,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Kasteellaan 24	4941XN	6413 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 25	4941XM	6282 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 26	4941XN	6415 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 27	4941XM	6472 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 28	4941XN	6417 [2]	4,5	50	50	0	50	50	50	49	49	49							49
Kasteellaan 29	4941XM	6476 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 30	4941XM	6416 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52
Kasteellaan 31	4941XM	6251 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 32	4941XN	6419 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Kasteellaan 33	4941XM	6225 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Kasteellaan 34	4941XN	6402 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52							52

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kasteellaan 35	4941XM	6296 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50																							50
Kasteellaan 36	4941XN	6407 [2]	4,5	50	50	0	51	50	50	50	50	50																							50
Kasteellaan 37	4941XM	6475 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50																							50
Kasteellaan 38	4941XN	6330 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52
Kasteellaan 39	4941XM	6213 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Kasteellaan 40	4941XP	6406 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52
Kasteellaan 41	4941XM	6208 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Kasteellaan 42	4941XP	6405 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Kasteellaan 43	4941XM	6243 [3]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50																							50
Kasteellaan 44	4941XP	6255 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50
Kasteellaan 46	4941XP	6410 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Kasteellaan 48	4941XP	6422 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51
Kasteellaan 50	4941XP	6428 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51
Kasteellaan 52	4941XP	6425 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Kasteellaan 54	4941XP	6426 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50																							50
Kasteellaan 56	4941XP	6423 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Kasteellaan 58	4941XP	6274 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Kasteellaan 60	4941XP	6331 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49
Kasteellaan 62	4941XP	6420 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Kasteellaan 64	4941XP	6379 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																							51
Kasteellaan 66	4941XP	6376 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	50	50																							50
Kasteellaan 68	4941XP	6377 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Kasteellaan 70	4941XP	6375 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Kasteellaan 72	4941XP	6378 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51
Keizersdijk 15	4941GC	8312 [4]	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	48																							48
Keizersdijk 18	4941GE	8363 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49																							49
Keizersdijk 32	4941GE	8373 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							49
Keizersdijk 34	4941GE	8400 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Keizersdijk 43	4941GC	8410 [4]	7,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48																							48
Keizersdijk 47	4941GD	8393 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48																							48
Keizersdijk 59	4941GD	8156 [1]	7,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48																							48
Keizersdijk 60 b	4941GG	8128 [4]	10,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49																							49
Keizersdijk 65	4941GD	8043 [1]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							47
Keizersdijk 74	4941GG	8162 [1]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47																							47
Keizersdijk 74	4941GG	8162 [2]	7,5	49	50	0	50	47	47	47	47	47																							47
Keizersdijk 76	4941GG	8017 [5]	7,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47																							47
Keizersdijk 89	4941GD	8187 [1]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48																							47
Keizersdijk 91	4941GD	8229 [2]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	47																							47
Keizersdijk 93	4941GD	8230 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47																							47
Keizersdijk 95	4941GD	8228 [2]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47																							47
Keizersdijk 97	4941GD	8227 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47																							47
Keizersdijk 99	4941GD	8232 [2]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47																							47
Keizersdijk 101	4941GD	8231 [1]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47																							47
Keizersdijk 103	4941GD	8179 [1]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47																							46
Keizersdijk 105	4941GD	8181 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																							48
Keizersdijk 107	4941GD	8211 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	48	48	48																							48
Keizersdijk 109	4941GD	8206 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	48	48	48																							48
Kleine donk 1	4942BM	10119 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																							51
Kleine donk 2	4942BL	10079 [2]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51																							51
Kleine donk 3	4942BM	10120 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	50	50																							50
Kleine donk 3	4942BM	10120 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50
Kleine donk 4	4942BL	10074 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																							51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Kleine donk 5	4942BM	10132 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																							51	
Kleine donk 5	4942BM	10132 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50																								50
Kleine donk 6	4942BL	10073 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
Kleine donk 7	4942BM	10121 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 8	4942BL	10064 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Kleine donk 8	4942BL	10064 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Kleine donk 9	4942BM	10123 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 10	4942BL	10063 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								50
Kleine donk 11	4942BM	10116 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	50	50																								50
Kleine donk 12	4942BL	10055 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50																								50
Kleine donk 13	4942BM	10125 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50																								50
Kleine donk 13	4942BM	10125 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50																								50
Kleine donk 14	4942BL	10050 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 15	4942BM	10124 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	50																								50
Kleine donk 16	4942BL	10044 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 17	4942BM	10126 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50																								50
Kleine donk 18	4942BL	9968 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
Kleine donk 19	4942BM	10128 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51																								51
Kleine donk 20	4942BL	10098 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
Kleine donk 21	4942BM	10127 [2]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	50	50																								50
Kleine donk 22	4942BL	10099 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
Kleine donk 23	4942BM	10129 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
Kleine donk 24	4942BL	10097 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50	50	50																								50
Kleine donk 25	4942BM	10114 [1]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 25	4942BM	10114 [2]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50																								50
Kleine donk 26	4942BL	10043 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50																								50
Kleine donk 27	4942BM	10009 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50																								50
Kleine donk 28	4942BL	10072 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 28	4942BL	10072 [2]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	51																								50
Kleine donk 29	4942BM	10131 [2]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 30	4942BL	10070 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 31	4942BM	10130 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51																								51
Kleine donk 32	4942BL	10069 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 33	4942BM	10012 [5]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	51	51																								51
Kleine donk 34	4942BL	10076 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kleine donk 35	4942BM	9977 [1]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Kleine donk 37	4942BM	9974 [2]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Klimopstraat 1	4941HC	7159 [3]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																							53	
Klimopstraat 2	4941HC	6985 [6]	7,5	54	54	1900	54	53	53	52	52	52																								52
Klimopstraat 3	4941HC	7158 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	53	52	52	52																								52
Klimopstraat 4	4941HC	7150 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	52	52	52																								52
Klimopstraat 5	4941HC	7157 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	52	52	52																								52
Klimopstraat 6	4941HC	7151 [2]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Klimopstraat 7	4941HC	7156 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																								52
Klimopstraat 8	4941HC	7152 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Klimopstraat 8 a	4941HC	7153 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	51	51																								51
Klimopstraat 9	4941HC	7223 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Klimopstraat 10	4941HC	7205 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Klimopstraat 11	4941HC	7031 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51																								51
Klimopstraat 12	4941HC	7215 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Klimopstraat 13	4941HC	7227 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Klimopstraat 14	4941HC	7214 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Klimopstraat 15	4941HC	7082 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52																							52
Klimopstraat 16	4941HC	7208 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51
Klimopstraat 17	4941HC	7225 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																							51
Klimopstraat 18	4941HC	7206 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	51	51																							51
Klimopstraat 19	4941HC	7226 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51																							51
Klimopstraat 20	4941HC	7209 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52
Klimopstraat 21	4941HC	7222 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52																							51
Kloosterweg 1	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 001a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 001a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 001a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 001a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 002a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 002a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 002a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 002a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 003a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 003a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 003a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 003a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 004a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 004a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 004a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 004a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 005a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 005a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 005a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 005a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 006a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 006a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 006a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 006a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 007a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 007a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 007a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 007a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 008a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 008a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 008a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 008a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Kloosterweg 1 009a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 009a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 010a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 010a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 011a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 011a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 012a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 012a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 013a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 013a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Kloosterweg 1 114a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Kloosterweg 1 114a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 115a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 115a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 116a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 116a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 117a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 117a	4941EG	5860 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 117a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 118a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 118a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 118a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 118a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 119a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 119a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 119a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 119a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 120a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 120a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 120a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 120a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 121a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 121a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 121a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 121a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 121a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 122a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 122a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 122a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 122a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 123a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 123a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 123a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 123a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 124a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 124a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 124a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 124a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 125a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 125a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 125a	4941EG	5860 [6]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 125a	4941EG	5860 [7]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 126a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 126a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 126a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 126a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 127a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 127a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 127a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 127a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 228a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 228a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 228a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 228a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Kloosterweg 1 229a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 229a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 229a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 229a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 230a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 230a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 230a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 230a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 230a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 231a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 231a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 231a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 231a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 231a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 231a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 232a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 232a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 232a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 232a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 232a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 233a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 233a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 233a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 233a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 234a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 234a	4941EG	5860 [6]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 234a	4941EG	5860 [7]	10,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 234a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 234a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 235a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 235a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 235a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 235a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 336a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 336a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 336a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 336a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 337a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 337a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 337a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 337a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 338a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 338a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 338a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 338a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 338a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 339a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 339a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 339a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 339a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 339a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 340a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 340a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 340a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 340a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 341a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 341a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 341a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 341a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Kloosterweg 1 342a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 342a	4941EG	5860 [6]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 342a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 342a	4941EG	5860 [7]	13,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 343a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 343a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 343a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 343a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 444a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 444a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 444a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 444a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 445a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 445a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 445a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 445a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 446a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 446a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 446a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 447a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 447a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 447a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 447a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 448a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 448a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 448a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 448a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 449a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 449a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 449a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 449a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 450a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 450a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 450a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 451a	4941EG	5860 [6]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54							54
Kloosterweg 1 451a	4941EG	5860 [7]	1,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54							54
Kloosterweg 1 451a	4941EG	5860 [7]	16,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Kloosterweg 1 451a	4941EG	5860 [6]	16,5	56	56	2400	56	56	55	55	55	55							55
Koningstraat 4	4941GW	7439 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
Koningstraat 6	4941GW	7419 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	51	51	51							51
Koningstraat 8	4941GW	7412 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52							51
Koningstraat 10	4941GW	7438 [2]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52							51
Koningstraat 11	4941GT	7356 [5]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Koningstraat 12	4941GW	7431 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Koningstraat 14	4941GW	7436 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							52
Koningstraat 16	4941GW	7429 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
Koningstraat 18	4941GW	7403 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							52
Koningstraat 19	4941GT	7288 [9]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
Koningstraat 20	4941GW	7358 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	52	52							52
Koningstraat 21	4941GT	6945 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Koningstraat 22	4941GW	7017 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52	
Koningstraat 23	4941GT	6909 [2]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47																								47
Koningstraat 23 a	4941GT	6959 [6]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52																								52
Koningstraat 24	4941GW	6947 [4]	4,5	51	51	1000	51	50	50	49	49	49																								49
Koningstraat 25	4941GT	6962 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																								52
Koningstraat 26	4941GW	7050 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	49	49																								49
Koningstraat 27	4941GT	6960 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	52	52																								52
Koningstraat 28	4941GW	6939 [5]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Koningstraat 29	4941GT	6973 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	52	52	52																								52
Koningstraat 30	4941GW	6929 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	49	49	49																								49
Koningstraat 31	4941GT	7037 [3]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52																								52
Koningstraat 32	4941GW	6948 [6]	4,5	51	51	1000	51	50	50	49	49	49																								49
Koningstraat 33	4941GT	7038 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	51	51	51																								51
Koningstraat 34	4941GW	6972 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	49	49	49																								49
Koningstraat 35	4941GT	6920 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	51	51																								51
Koningstraat 36	4941GW	6932 [5]	4,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49																								49
Koningstraat 37	4941GT	6951 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	52	52																								52
Koningstraat 38	4941GW	6981 [3]	4,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49																								49
Koningstraat 39	4941GT	6953 [3]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																								52
Koningstraat 40	4941GW	6944 [4]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	49																								49
Koningstraat 41	4941GT	6940 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Koningstraat 42	4941GW	6915 [1]	4,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49																								49
Koningstraat 42 a	4941GW	6912 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Koningstraat 43	4941GT	7009 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																								52
Koningstraat 44	4941GW	6913 [6]	4,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48																								48
Koningstraat 44 a	4941GW	6928 [6]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52																								52
Koningstraat 44 b	4941GW	6970 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Koningstraat 44 b	4941GW	6970 [5]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Koningstraat 45	4941GT	7025 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52																								52
Koningstraat 46	4941GX	6921 [6]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																								48
Koningstraat 47	4941GT	7034 [3]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																								52
Koningstraat 48 a	4941GX	6935 [5]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53																								53
Koningstraat 49	4941GT	6982 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	52																								52
Koningstraat 50	4941GX	6957 [6]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	48	48																								48
Koningstraat 51	4941GT	6949 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Koningstraat 52	4941GX	6942 [1]	4,5	50	50	0	50	50	50	49	49	49																								49
Koningstraat 53	4941GT	6934 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	52	52																								52
Koningstraat 54	4941GX	6937 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Koningstraat 55	4941GT	7004 [3]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																								53
Koningstraat 56	4941GX	6926 [7]	4,5	51	51	1000	52	51	51	51	51	51																								51
Koningstraat 57	4941GV	6917 [6]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52																								52
Koningstraat 57	4941GV	6917 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																								53
Koningstraat 59	4941GV	7011 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Koningstraat 60	4941GX	7580 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Koningstraat 60	4941GX	7580 [6]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Koningstraat 61	4941GV	7010 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Koningstraat 62	4941GX	7724 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50																								50
Koningstraat 63	4941GV	7015 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Koningstraat 65	4941GV	7002 [3]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																								53
Koningstraat 66	4941GX	7608 [1]	4,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52																								52
Koningstraat 68	4941GX	7713 [1]	4,5	51	51		51	50	50	50	50	50																								50
Koningstraat 68	4941GX	7713 [3]	4,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Koningstraat 70	4941GX	7624 [4]	4,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Koningstraat 72	4941GX	7706 [5]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Koningstraat 74	4941GX	7702 [1]	4,5	54	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Koningstraat 76	4941GX	7646 [1]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Koningstraat 78	4941GX	7584 [2]	4,5	54	54	1900	53	53	53	52	52	52							52
Koningstraat 79	4941GV	7723 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53							53
Koningstraat 80	4941GX	7715 [3]	4,5	54	54	1900	55	54	54	54	54	54							54
Koningstraat 81	4941GV	7721 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53							53
Koningstraat 82	4941GX	7722 [3]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Koningstraat 83	4941GV	7708 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	53	53							53
Koningstraat 84	4941GX	7712 [3]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51							51
Koningstraat 85	4941GV	7716 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	53	53							53
Koningstraat 86	4941GX	7672 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53	53							53
Koningstraat 87	4941GV	7673 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	53	53							53
Koningstraat 88	4941GX	7611 [5]	4,5	53	53	1600	54	53	53	53	52	52							52
Koningstraat 89	4941GV	7717 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	53	53							53
Koningstraat 90	4941GX	7599 [4]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54							54
Koningstraat 91	4941GV	7602 [3]	7,5	55	55	2100	54	54	53	52	52	52							52
Koningstraat 93	4941GV	7620 [4]	7,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52							52
Koningstraat 95	4941GV	7619 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	53	53	53							53
Koningstraat 95	4941GV	7619 [2]	4,5	54	54		52	52	51	51	51	51							51
Koningstraat 95	4941GV	7619 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							51
Koningstraat 97	4941GV	7605 [3]	7,5	55	55	2100	53	53	53	52	52	52							52
Koningstraat 99	4941GV	7707 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53							53
Koningstraat 101	4941GV	7603 [5]	7,5	55	55	2100	54	54	53	52	52	52							52
Koningstraat 103	4941GV	7625 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	54	53	53	53							53
Koningstraat 105	4941GV	7718 [6]	7,5	56	56		55	55	54	54	54	54							54
Koningstraat 105	4941GV	7718 [4]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	53							53
Koningstraat 107	4941GV	7587 [3]	4,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	51							51
Koningstraat 111	4941GV	7679 [5]	7,5	53	54		53	52	52	52	52	52							51
Koningstraat 111	4941GV	7679 [2]	4,5	53	53		53	53	52	52	52	52							52
Koningstraat 111	4941GV	7679 [2]	7,5	53	55	2100	52	53	52	52	52	52							52
Koningstraat 113	4941GV	7719 [4]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53							53
Korenbloemstraat 1	4941BS	7109 [1]	4,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50							49
Korenbloemstraat 3	4941BS	7167 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Korenbloemstraat 4	4941BS	7170 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52							52
Korenbloemstraat 5	4941BS	7168 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51							50
Korenbloemstraat 6	4941BS	7171 [1]	4,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50							50
Korenbloemstraat 7	4941BS	7028 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Korenbloemstraat 8	4941BS	6963 [4]	7,5	53	53	1600	54	53	53	53	53	53							53
Korenbloemstraat 9	4941BS	7165 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Korenbloemstraat 11	4941BS	7110 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Korenbloemstraat 13	4941BS	6006 [1]	4,5	51	51		51	50	50	50	50	50							50
Korenbloemstraat 13	4941BS	6006 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Korenbloemstraat 15	4941BS	5998 [1]	4,5	51	51		50	50	50	50	50	50							50
Korenbloemstraat 15	4941BS	5998 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51							51
Korenbloemstraat 17	4941BS	6008 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Korenbloemstraat 19	4941BS	6066 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Korenbloemstraat 21	4941BS	6062 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50							50
Kuiperijstraat 1	4942VM	10173 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	49	49							49
Kuiperijstraat 2	4942VM	10244 [4]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Kuiperijstraat 2	4942VM	10244 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	48	48							48

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Kuiperijstraat 3	4942VM	10182 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							48	
Kuiperijstraat 4	4942VM	10248 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	48	48																								48
Kuiperijstraat 5	4942VM	10480 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Kuiperijstraat 6	4942VM	10247 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	48	48																								48
Kuiperijstraat 7	4942VM	10484 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								49
Kuiperijstraat 8	4942VM	10249 [3]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Kuiperijstraat 9	4942VM	10469 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								49
Kuiperijstraat 10	4942VM	10216 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50																								49
Kuiperijstraat 11	4942VM	10475 [1]	7,5	50	50	0	51	49	49	49	49	49																								49
Kuiperijstraat 12	4942VM	10243 [2]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Kuiperijstraat 13	4942VM	10468 [1]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	49	49																								49
Kuiperijstraat 14	4942VM	10191 [7]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Kuiperijstraat 15	4942VM	10479 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								50
Kuiperijstraat 15	4942VM	10479 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								50
Kuiperijstraat 15	4942VM	10479 [1]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kuiperijstraat 16	4942VM	10502 [2]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49																								48
Kuiperijstraat 16	4942VM	10502 [1]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50																								49
Kuiperijstraat 17	4942VM	10478 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
Kuiperijstraat 17	4942VM	10478 [4]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kuiperijstraat 18	4942VM	10526 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								49
Kuiperijstraat 20	4942VM	10503 [1]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50																								49
Kuiperijstraat 22	4942VM	10527 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Kuiperijstraat 22	4942VM	10527 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Kuiperijstraat 24	4942VM	10528 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Kuiperijstraat 26	4942VM	10524 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Kuiperijstraat 26	4942VM	10524 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Kuiperijstraat 28	4942VM	10505 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Kuiperijstraat 30	4942VM	10525 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Kuiperijstraat 32	4942VM	10523 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Kuiperijstraat 34	4942VM	10447 [9]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Kuiperijstraat 34	4942VM	10447 [9]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								50
Landonk 2	4941BM	6030 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																								55
Landonk 4	4941BM	5974 [1]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55																								55
Landonk 4	4941BM	5974 [1]	4,5	55	55	2100	55	55	54	54	54	54																								54
Landonk 6	4941BM	6007 [3]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																								55
Landonk 8	4941BM	5989 [5]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55																								55
Landonk 8	4941BM	5989 [5]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																								55
Landonk 10	4941BM	6018 [1]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Landonk 10	4941BM	6018 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Landonk 12	4941BM	5994 [4]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Landonk 14	4941BM	5970 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Landonk 16	4941BM	5967 [9]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																								54
Landonk 18	4941BM	6071 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																								54
Landonk 18	4941BM	6071 [1]	4,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																								54
Landonk 20	4941BM	6015 [3]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																								53
Landonk 20	4941BM	6015 [4]	4,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53																								53
Landonk 20	4941BM	6015 [4]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																								54
Landonk 22	4941BM	6072 [1]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Landonk 22	4941BM	6072 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																								54
Landonk 24	4941BM	6005 [3]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Landonk 26	4941BM	6003 [1]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Landonk 28	4941BM	6004 [1]	4,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53																								53

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Landonk 28	4941BM	6004 [1]	1,5	53	53		52	52	52	52	52	52																							52	
Landonk 30	4941BM	6000 [1]	4,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																							53	
Landonk 32	4941BM	5999 [1]	4,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																							53	
Landonk 34	4941BM	6001 [1]	4,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																							53	
Landonk 36	4941BM	6223 [3]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52	
Landonk 38	4941BM	6224 [1]	4,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																							53	
Landonk 40	4941BM	6222 [1]	4,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																							53	
Landonk 42	4941BN	6189 [3]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54																							54	
Landonk 44	4941BN	6448 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																							53	
Landonk 44	4941BN	6448 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52	
Landonk 46	4941BN	6457 [3]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																								53
Landonk 46	4941BN	6457 [3]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 48	4941BN	6212 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 48	4941BN	6212 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																								53
Landonk 50	4941BN	6466 [3]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 50	4941BN	6466 [3]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																								53
Landonk 52	4941BN	6462 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 52	4941BN	6462 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 54	4941BN	6175 [7]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Landonk 54	4941BN	6175 [6]	1,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Landonk 54	4941BN	6175 [6]	4,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																								54
Landonk 54	4941BN	6175 [6]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																								54
Landonk 54	4941BN	6175 [7]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Landonk 56	4941BN	6200 [2]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 58	4941BN	6349 [3]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 60	4941BN	6351 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 62	4941BN	6350 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 64	4941BN	6298 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 66	4941BN	6404 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 68	4941BN	6403 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 70	4941BN	6408 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 72	4941BN	6409 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Landonk 74	4941BN	6366 [3]	4,5	52	52	1300	52	52	52	52	52	52																								52
Landonk 74	4941BN	6366 [3]	1,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Landonk 76	4941BN	6367 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Landonk 76	4941BN	6367 [1]	4,5	52	52	1300	52	52	52	52	52	52																								52
Landonk 78	4941BN	6390 [3]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Landonk 78	4941BN	6390 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Landonk 80	4941BN	6386 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Landonk 80	4941BN	6386 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51																								51
Landonk 82	4941BN	6374 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Landonk 84	4941BN	6373 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Landonk 84	4941BN	6373 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Landonk 86	4941BN	6240 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Landonk 88	4941BN	6261 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Landonk 90	4941BN	6119 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Landonk 92	4941BN	6226 [1]	7,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50																								50
Laurierstraat 1	4941HD	6930 [3]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51																							51	
Laurierstraat 2	4941HD	7112 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52	
Laurierstraat 3	4941HD	7193 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51																							51	
Laurierstraat 4	4941HD	7113 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52	
Laurierstraat 4 a	4941HD	7115 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52	

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Laurierstraat 5	4941HD	7190 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 6	4941HD	7195 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 7	4941HD	7191 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 7 a	4941HD	7189 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 8	4941HD	7194 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 9	4941HD	7228 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 10	4941HD	7197 [3]	7,5	54	54	1900	53	53	53	52	52	52	52
Laurierstraat 11	4941HD	7236 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 12	4941HD	7086 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Laurierstraat 13	4941HD	7237 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 14	4941HD	7188 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Laurierstraat 15	4941HD	7235 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 16	4941HD	7058 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	52	52
Laurierstraat 17	4941HD	7234 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 18	4941HD	7100 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53	53
Laurierstraat 19	4941HD	7061 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	52
Laurierstraat 20	4941HD	7196 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53	53
Lavendelstraat 1	4941BV	6229 [3]	4,5	50	50	0	51	49	49	49	49	49	49
Lavendelstraat 2	4941BV	6332 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Lavendelstraat 3	4941BV	6228 [2]	4,5	50	50	0	51	49	49	49	49	49	49
Lavendelstraat 4	4941BV	6464 [2]	7,5	54	54	1900	54	54	54	53	53	53	53
Lavendelstraat 5	4941BV	6227 [2]	4,5	50	50	0	51	49	49	49	49	49	49
Lavendelstraat 6	4941BV	6465 [2]	7,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53	53
Lavendelstraat 7	4941BV	6230 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Lavendelstraat 8	4941BV	6239 [3]	7,5	54	55	2100	54	54	54	53	53	53	53
Lavendelstraat 10	4941BV	6459 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53	53
Lavendelstraat 12	4941BV	6339 [3]	7,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53	53
Lavendelstraat 14	4941BV	6328 [3]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53	53
Lavendelstraat 16	4941BV	6241 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53	53
Lavendelstraat 18	4941BV	6280 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Lavendelstraat 20	4941BV	6316 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Lijsterbesstraat 2	4941KR	9115 [4]	4,5	56	58	3000	54	54	53	53	53	53	53
Lijsterbesstraat 2	4941KR	9115 [4]	7,5	56	58	3000	54	54	53	53	53	53	53
Lijsterbesstraat 4	4941KR	9104 [4]	4,5	57	59	3300	54	55	53	53	53	53	53
Lijsterbesstraat 4	4941KR	9104 [3]	7,5	57	57		56	55	54	54	54	54	54
Lijsterbesstraat 6	4941KR	9227 [2]	4,5	57	59	3300	54	55	53	53	53	53	53
Lijsterbesstraat 8	4941KR	9206 [1]	7,5	57	57	2700	56	55	55	54	54	54	54
Lijsterbesstraat 10	4941KR	9225 [2]	7,5	57	59	3300	55	55	54	53	53	53	53
Lijsterbesstraat 10	4941KR	9225 [2]	4,5	57	59	3300	54	55	53	53	53	53	53
Lijsterbesstraat 12	4941KR	9203 [3]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55	55
Lijsterbesstraat 14	4941KR	9220 [1]	7,5	58	59	3300	57	57	56	56	55	55	55
Lijsterbesstraat 16	4941KR	9223 [1]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55	55
Lijsterbesstraat 18	4941KR	9221 [1]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55	55
Lijsterbesstraat 20	4941KR	9224 [2]	4,5	57	60	3600	55	55	54	54	54	53	53
Lijsterbesstraat 20	4941KR	9224 [2]	7,5	57	60	3600	55	55	54	54	54	54	54
Lijsterbesstraat 22	4941KR	9164 [2]	4,5	57	59	3300	55	55	54	53	53	53	53
Lijsterbesstraat 24	4941KR	9162 [1]	7,5	57	60	3600	55	55	54	54	54	54	54
Lijsterbesstraat 24	4941KR	9162 [1]	4,5	57	60	3600	55	55	54	54	54	54	54
Lijsterbesstraat 26	4941KR	9168 [4]	4,5	58	60	3600	55	56	54	54	54	54	54
Lijsterbesstraat 28	4941KR	9160 [3]	4,5	58	60	3600	55	56	54	54	54	54	54
Lijsterbesstraat 30	4941KR	9205 [2]	4,5	58	60	3600	55	56	54	54	54	54	54
Lijsterbesstraat 32	4941KR	9063 [2]	7,5	58	60	3600	56	56	54	54	54	54	54

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Lijsterbesstraat 32	4941KR	9063 [2]	4,5	58	60	3600	55	56	54	54	54	54																							54		
Lijsterbesstraat 34	4941KR	9064 [2]	4,5	58	60	3600	55	56	54	54	54	54																								54	
Lijsterbesstraat 36	4941KR	8970 [1]	7,5	58	61	3900	56	56	55	55	55	55																								55	
Lijsterbesstraat 36	4941KR	8970 [1]	4,5	58	61	3900	55	56	54	54	54	54																								54	
Lijsterbesstraat 38	4941KR	8895 [6]	7,5	58	61	3900	56	56	55	55	55	55																								55	
Lijsterbesstraat 38	4941KR	8895 [6]	4,5	58	61	3900	55	56	54	54	54	54																								54	
Lijsterbesstraat 40	4941KR	8968 [4]	7,5	59	59	3300	58	57	57	56	56	56																								56	
Lijsterbesstraat 42	4941KR	8987 [5]	7,5	59	62	4100	57	57	55	55	55	55																								55	
Lijsterbesstraat 42	4941KR	8987 [5]	4,5	59	61		55	56	54	54	54	54																								54	
Lijsterbesstraat 44	4941KR	8986 [1]	7,5	59	62	4100	57	57	55	55	55	55																								55	
Lijsterbesstraat 44	4941KR	8986 [1]	4,5	59	61		55	56	54	54	54	54																								54	
Lijsterbesstraat 46	4941KR	8947 [1]	7,5	60	63	4400	59	58	57	56	56	56																								56	
Lindonklaan 1	4942BH	9823 [5]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52	
Lindonklaan 2	4942BJ	10691 [4]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54	
Lindonklaan 2	4942BJ	10691 [3]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																								54	
Lindonklaan 3	4942BH	9789 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51	
Lindonklaan 4	4942BJ	10595 [3]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54																								54	
Lindonklaan 5	4942BH	9816 [4]	7,5	52	53	1600	53	52	52	52	52	52																								51	
Lindonklaan 6	4942BJ	10653 [3]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																								53	
Lindonklaan 7	4942BH	9819 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52	
Lindonklaan 8	4942BJ	10626 [4]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52	
Lindonklaan 9	4942BH	9855 [4]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																								53	
Lindonklaan 11	4942BH	9885 [5]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52	
Lindonklaan 12	4942BJ	10401 [2]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	50																								50	
Lindonklaan 12	4942BJ	10401 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																								52	
Lindonklaan 13	4942BH	9901 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51	
Lindonklaan 14	4942BJ	10422 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																								52	
Lindonklaan 14	4942BJ	10422 [1]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	51																								50	
Lindonklaan 15	4942BH	9889 [5]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																									52
Lindonklaan 16	4942BJ	10242 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																									52
Lindonklaan 17	4942BH	9903 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																									50
Lindonklaan 18	4942BJ	10237 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																									51
Lindonklaan 19	4942BH	9883 [5]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																									51
Lindonklaan 21	4942BH	9902 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	51																									51
Lindonklaan 23	4942BH	9892 [5]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	51																									51
Lindonklaan 25	4942BH	9897 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	51	51																									51
Lindonklaan 27	4942BH	9899 [5]	7,5	53	53	1600	53	52	52	51	51	51																									51
Lindonklaan 29	4942BH	9896 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51																									51
Lindonklaan 31	4942BH	9898 [5]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																									51
Lindonklaan 33	4942BH	9895 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																									51
Lindonklaan 35	4942BH	9906 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																									51
Lindonklaan 37	4942BH	9778 [4]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																									51
Lindonklaan 39	4942BH	9775 [6]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																									50
Lindonklaan 41	4942BK	9976 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	51	51	51																									51
Lindonklaan 43	4942BK	10022 [1]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51																									51
Lindonklaan 45	4942BK	10019 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	50	50																									50
Lindonklaan 47	4942BK	10013 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	50	50																									50
Lindonklaan 49	4942BK	10021 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																									51
Lindonklaan 51	4942BK	10017 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																									51
Lindonklaan 52	4942BJ	8614 [6]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47																									47
Lindonklaan 53	4942BK	10020 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																									51
Lindonklaan 55	4942BK	10018 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																									51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Lindonklaan 57	4942BK	10016 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Lindonklaan 59	4942BK	10000 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	50	50
Lindonklaan 61	4942BK	10053 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	50
Lindonklaan 63	4942BK	10081 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Lindonklaan 65	4942BK	9966 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	50	50	50
Lindonklaan 67	4942BK	9988 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Lindonklaan 69	4942BK	9962 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Lindonklaan 71	4942BK	9967 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50	50
Lindonklaan 71	4942BK	9967 [2]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Lindonklaan 73	4942BK	10048 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50	50
Lindonklaan 79	4942BK	8596 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Lindonklaan 81	4942BK	8594 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Lindonklaan 83	4942BK	8594 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Lindonklaan 85	4942BK	8596 [3]	10,5	50	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Lindonklaan 101	4942BS	8546 [1]	4,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Lindonklaan 103	4942BS	8548 [3]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Lindonklaan 105	4942BS	8548 [1]	10,5	50	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Lindonklaan 105	4942BS	8548 [3]	10,5	50	51		50	49	48	48	48	48	47
Lindonklaan 107	4942BS	8546 [1]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	50	50
Lindonklaan 109	4942BS	8546 [6]	10,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	49
Lindonklaan 117	4942BS	8546 [1]	4,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47	47
Lindonklaan 127	4942BS	8545 [3]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50	50
Lindonklaan 129	4942BS	8545 [5]	10,5	50	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Lindonklaan 129	4942BS	8545 [3]	10,5	50	51		50	49	48	48	48	48	48
Lindonklaan 131	4942BS	8547 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Lindonklaan 133	4942BS	8547 [2]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Lindonklaan 143	4942BS	8724 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Lindonklaan 143	4942BS	8724 [3]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Lindonklaan 145	4942BS	8772 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Lindonklaan 147	4942BS	8601 [5]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Lindonklaan 149	4942BS	8575 [1]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	49	49	49
Lindonklaan 151	4942BS	8777 [2]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	49
Lindonklaan 151	4942BS	8777 [1]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49	49
Lindonklaan 153	4942BS	8776 [1]	7,5	52	52	1300	50	50	50	50	50	49	49
Lindonklaan 155	4942BS	8722 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50	50
Lindonklaan 157	4942BS	8685 [4]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Lindonklaan 159	4942BS	8774 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Lindonklaan 161	4942BS	8775 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	50	50	50
Lindonklaan 163	4942BS	8771 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Lindonklaan 163	4942BS	8771 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Lindonklaan 165	4942BS	8734 [1]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	49	49	49
Loddersweer 1	4942AE	10665 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Loddersweer 2	4942AG	10721 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Loddersweer 3	4942AE	10667 [5]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55	54
Loddersweer 4	4942AG	10722 [2]	4,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54	53
Loddersweer 5	4942AE	10720 [1]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55	55
Loddersweer 6	4942AG	10718 [3]	4,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54	54
Loddersweer 7	4942AE	10634 [3]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55	54
Loddersweer 8	4942AG	10692 [4]	4,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54	54
Loddersweer 9	4942AE	10565 [3]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54
Loddersweer 10	4942AG	10724 [1]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54
Loddersweer 11	4942AE	10664 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]			
Loddersweer 12	4942AG	10715 [2]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54			
Loddersweer 13	4942AE	10661 [5]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53			
Loddersweer 14	4942AG	10697 [3]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
Loddersweer 15	4942AE	10663 [1]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
Loddersweer 16	4942AG	10570 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
Loddersweer 17	4942AE	10662 [5]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
Loddersweer 18	4942AG	10701 [1]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
Loddersweer 19	4942AE	10666 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
Loddersweer 20	4942AG	10716 [4]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
Loddersweer 21	4942AE	10589 [3]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
Loddersweer 22	4942AG	10563 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Loddersweer 23	4942AE	10669 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
Loddersweer 24	4942AG	10640 [3]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Loddersweer 25	4942AE	10964 [4]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Loddersweer 26	4942AG	10568 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 26 a	4942AG	10576 [7]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 27	4942AE	10992 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 28	4942AG	10537 [5]	4,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
Loddersweer 29	4942AE	10949 [2]	7,5	55	55	2100	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 30	4942AG	10577 [4]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 31	4942AE	10975 [2]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
Loddersweer 32	4942AG	10845 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 33	4942AE	10976 [2]	7,5	55	56	2400	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Loddersweer 34	4942AG	10848 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 35	4942AE	10986 [1]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Loddersweer 36	4942AG	10841 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 38	4942AG	10723 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 40	4942AG	10785 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 42	4942AG	10872 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 44	4942AG	10849 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 46	4942AG	10846 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Loddersweer 48	4942AG	10840 [3]	7,5	54	54	1900	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Loddersweer 50	4942AG	10037 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Lutteldonk 1	4942BA	9915 [4]	7,5	52	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Lutteldonk 3	4942BA	9951 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Lutteldonk 5	4942BA	9930 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Lutteldonk 7	4942BA	9922 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Lutteldonk 9	4942BA	10088 [3]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Lutteldonk 10	4942BA	9765 [6]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Lutteldonk 11	4942BA	10083 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Lutteldonk 12	4942BA	9765 [6]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Lutteldonk 13	4942BA	10077 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51																											

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Lutteldonk 24	4942BA	9765 [6]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54																							54
Lutteldonk 26	4942BA	9765 [6]	10,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Lutteldonk 26 a	4942BA	9765 [6]	10,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Lutteldonk 26 b	4942BA	9765 [6]	10,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Lutteldonk 28	4942BA	9765 [6]	10,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Lutteldonk 30	4942BA	9765 [2]	13,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Lutteldonk 30	4942BA	9765 [6]	13,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Lutteldonk 32	4942BA	9765 [2]	13,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Lutteldonk 32	4942BA	9765 [6]	13,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Lutteldonk 34	4942BA	9765 [2]	13,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Lutteldonk 34	4942BA	9765 [6]	13,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Lutteldonk 36	4942BA	9765 [2]	13,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55
Lutteldonk 36	4942BA	9765 [6]	13,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
M. Siegenbeekstraat 1	4942VH	9728 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							48
M. Siegenbeekstraat 3	4942VH	9752 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49
M. Siegenbeekstraat 4	4942VH	9625 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	48																							48
M. Siegenbeekstraat 5	4942VH	9710 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							48
M. Siegenbeekstraat 7	4942VH	9759 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
M. Siegenbeekstraat 9	4942VH	9758 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
M. Siegenbeekstraat 11	4942VH	9756 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49
M. Siegenbeekstraat 13	4942VH	9757 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49
M. Siegenbeekstraat 15	4942VH	9706 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							48
M. Siegenbeekstraat 17	4942VH	9760 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							48
M. Siegenbeekstraat 19	4942VH	9727 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							48
Maalderijplein 9	4942VR	10492 [4]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																							48
Maalderijplein 11	4942VR	10509 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							48
Maalderijplein 13	4942VR	10518 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																							48
Maalderijplein 15	4942VR	10521 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48
Maalderijplein 17	4942VR	10508 [3]	7,5	49	50	0	50	49	49	48	48	48																							48
Maalderijplein 19	4942VR	10493 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	48																							48
Maalderijplein 21	4942VR	10501 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																							48
Maalderijplein 29	4942VR	10519 [1]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																							48
Maalderijplein 33	4942VR	10517 [1]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																							48
Maalderijplein 35	4942VR	10514 [1]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																							48
Maasdijk 9	4941GB	9603 [9]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																							48
Maasdijk 16	4941GB	8024 [5]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47																							47
Margrietstraat 20	4941JM	8480 [3]	7,5	54	54	1900	52	52	52	51	51	51																							51
Margrietstraat 22	4941JM	8483 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	51	51	51																							51
Margrietstraat 24	4941JM	8431 [3]	7,5	54	55	2100	53	53	52	51	51	51																							51
Margrietstraat 25	4941JL	8445 [4]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	50																							50
Margrietstraat 26	4941JM	8489 [2]	7,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52																							52
Margrietstraat 27	4941JL	8416 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52																							52
Margrietstraat 28	4941JM	8490 [2]	7,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52																							52
Margrietstraat 29	4941JL	8501 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																							52
Margrietstraat 30	4941JM	7946 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	51	51																							51
Margrietstraat 30	4941JM	7946 [2]	7,5	54	54		53	52	52	51	51	51																							51
Margrietstraat 31	4941JL	7853 [3]	4,5	52	52	1300	51	50	50	49	49	48																							49
Margrietstraat 32	4941JM	7961 [3]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48																							48
Margrietstraat 33	4941JL	7897 [3]	7,5	54	54	1900	53	52	52	51	51	51																							51
Margrietstraat 34	4941JM	7851 [3]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48																							48
Margrietstraat 35	4941JL	7915 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							49
Margrietstraat 36	4941JM	7867 [2]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48																							48

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Toeikost met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Margrietstraat 37	4941JL	7979 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	49	49	49	49
Margrietstraat 38	4941JM	7955 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Margrietstraat 39	4941JL	7978 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Margrietstraat 40	4941JM	7957 [3]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Margrietstraat 41	4941JL	7977 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49	49
Margrietstraat 42	4941JM	7954 [2]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	48	48	48
Margrietstraat 43	4941JL	7865 [3]	7,5	55	56	2400	53	53	52	52	52	52	51
Margrietstraat 44	4941JM	7956 [2]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Margrietstraat 45	4941JL	7847 [2]	7,5	56	56	2400	54	54	53	52	52	52	52
Margrietstraat 46	4941JM	7958 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Margrietstraat 48	4941JM	7951 [3]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	48	48	48
Margrietstraat 50	4941JM	7950 [2]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Margrietstraat 52	4941JM	7944 [1]	4,5	51	51	1000	51	49	49	48	48	48	48
Margrietstraat 54	4941JM	7894 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Marijkestraat 1	4941JK	8433 [4]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Marijkestraat 2	4941JK	8402 [5]	7,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	51	52
Marijkestraat 3	4941JK	8494 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Marijkestraat 4	4941JK	8448 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Marijkestraat 5	4941JK	8427 [4]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Marijkestraat 6	4941JK	8401 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Marijkestraat 7	4941JK	8426 [4]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Marijkestraat 8	4941JK	8407 [4]	7,5	56	56	2400	54	54	53	52	52	52	52
Marijkestraat 9	4941JK	8492 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Marijkestraat 10	4941JK	8478 [2]	7,5	55	56	2400	53	53	52	52	51	51	51
Marijkestraat 11	4941JK	8432 [1]	7,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	51	51
Marijkestraat 12	4941JK	8430 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Marijkestraat 12	4941JK	8430 [3]	7,5	55	56	2400	53	53	52	52	52	51	52
Marijkestraat 13	4941JK	8514 [1]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Meidoornstraat 3	4941KX	9066 [4]	4,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50	50
Meidoornstraat 5	4941KX	9065 [7]	4,5	56	57	5400	53	54	52	52	52	52	52
Meindert Hobbemastraat 1 a	4941EN	6178 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Meindert Hobbemastraat 5	4941EN	6192 [2]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Meindert Hobbemastraat 7	4941EN	6177 [3]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Meindert Hobbemastraat 15	4941EN	6118 [7]	16,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Meindert Hobbemastraat 15	4941EN	6118 [8]	16,5	51	52	1300	51	51	51	50	50	50	50
Molenweer 6	4942AZ	9782 [1]	10,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Molenweer 6	4942AZ	9782 [3]	10,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50	50
Molenweer 7	4942AX	9766 [2]	4,5	50	51	1000	50	50	50	49	49	49	49
Molenweer 7	4942AX	9766 [1]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Molenweer 9	4942AX	9766 [2]	4,5	50	51	1000	50	50	50	49	49	49	49
Molenweer 9	4942AX	9766 [1]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Molenweer 10	4942AZ	10112 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Molenweer 11	4942AX	9766 [2]	4,5	50	51	1000	50	50	50	49	49	49	49
Molenweer 11	4942AX	9766 [1]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Molenweer 13	4942AX	9766 [2]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Molenweer 14	4942AZ	10117 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Molenweer 15	4942AX	9766 [2]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Molenweer 17	4942AX	9766 [2]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Molenweer 19	4942AX	9766 [2]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Molenweer 19	4942AX	9766 [1]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Molenweer 21	4942AX	9766 [1]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Molenweer 21	4942AX	9766 [2]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)			
Molenweer 23	4942AX	9766 [1]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51																							51			
Molenweer 23	4942AX	9766 [2]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52		
Molenweer 24	4942AZ	10113 [2]	7,5	52	52		51	51	50	50	50	50																								50		
Molenweer 24	4942AZ	10113 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																								51		
Molenweer 25	4942AX	9766 [1]	13,5	55	55		54	54	53	53	53	53																									53	
Molenweer 25	4942AX	9766 [2]	13,5	55	56	2400	54	54	54	53	53	53																									53	
Molenweer 28	4942AZ	9796 [4]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																									51	
Molenweer 28	4942AZ	9796 [1]	7,5	52	52		51	51	51	50	50	50																									50	
Mondriaanstraat 6	4941ZR	8002 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50																									50	
Mondriaanstraat 8	4941ZR	8002 [4]	13,5	51	52	1300	50	50	50	50	50	49																									49	
Mondriaanstraat 8	4941ZR	8002 [6]	13,5	51	52	1300	50	50	50	50	50	50																									50	
Mondriaanstraat 9	4941ZR	7995 [7]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																									48	
Mozartlaan 1	4941AD	8868 [1]	4,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																									53	
Mozartlaan 3	4941AD	8834 [7]	7,5	61	62	4100	58	59	58	58	57	57																										57
Mozartlaan 5	4941AD	8818 [2]	7,5	61	61	3900	59	59	58	58	57	57																										57
Mulderspad 1	4942BW	8740 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	51	51	51																										51
Mulderspad 3	4942BW	8769 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	51	51																										51
Mulderspad 5	4942BW	8773 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																										51
Mulderspad 7	4942BW	8770 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																										51
Mulderspad 9	4942BW	8726 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																										51
Mulderspad 11	4942BW	8710 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																										51
Mulderspad 13	4942BW	8663 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																										51
Mulderspad 15	4942BW	8664 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																										51
Mulderspad 17	4942BW	8665 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51																										51
Mulderspad 19	4942BW	8757 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																										52
Namer 2	4941CA	6439 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Namer 4	4941CA	6327 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Namer 6	4941CA	6438 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Namer 8	4941CA	6436 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Namer 10	4941CA	6434 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Namer 12	4941CA	6431 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Namer 14	4941CA	6411 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																										52
Obrechthof 1	4941WL	8811 [4]	4,5	65	65	5000	59	63	58	57	57	57																										56
Obrechthof 1	4941WL	8811 [5]	4,5	65	65	5000	59	63	59	58	58	58																										57
Obrechthof 2	4941WL	5933 [2]	4,5	65	66	7800	60	64	60	59	58	58																										58
Obrechthof 2	4941WL	5933 [1]	4,5	65	66	7800	59	63	59	57	57	57																										56
Obrechthof 3	4941WL	5910 [5]	1,5	65	66	7800	57	64	57	55	55	55																										54
Obrechthof 3	4941WL	5910 [6]	1,5	65	66	7800	57	63	57	56	56	56																										55
Obrechthof 4	4941WL	5935 [8]	4,5	66	67	8100	60	64	60	58	58	58																										57
Obrechthof 4	4941WL	5935 [9]	4,5	66	67	8100	60	65	60	59	58	58																										58
Obrechthof 5	4941WL	5916 [5]	4,5	65	66	7800	59	64	60	58	58	58																										58
Obrechthof 6	4941WL	5899 [8]	1,5	61	62	4100	57	60	56	56	56	55																										55
Obrechthof 7	4941WL	5917 [4]	4,5	64	64	4700	59	62	60	58	58	58																										57
Omschoorweg 1	4941KN	8828 [5]	7,5	61	62	4100	59	58	57	57	56	56																										56
Omschoorweg 2	4941KP	8948 [6]	7,5	64	65	5000	60	62	59	59	59	58																										59
Omschoorweg 2	4941KP	8948 [7]	7,5	64	64		60	61	59	59	58	58																										58
Omschoorweg 2 a	4941KP	8814 [1]	7,5	63	64	4700	60	61	59	58	58	58																										58
Omschoorweg 3	4941KN	9007 [3]	7,5	61	62	4100	59	58	57	57	56	56																										56
Omschoorweg 4	4941KP	8877 [6]	7,5	64	65	5000	60	62	60	59	58	58																										58
Omschoorweg 5	4941KN	8946 [1]	7,5	61	62	4100	59	58	57	57	56	56																										56
Omschoorweg 6	4941KP	8914 [6]	7,5	65	65	5000	61	62	60	59	59	59																										59
Omschoorweg 7	4941KN	8983 [3]	4,5	58	61	3900	56	56	54	54	53	53																										53

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Omschoorweg 8	4941KP	8999 [1]	7,5	65	66	7800	61	62	60	59	59	59	59
Omschoorweg 9	4941KN	42560 [2]	7,5	61	63	4400	59	58	57	56	56	56	56
Omschoorweg 10	4941KP	8976 [4]	7,5	65	66	7800	61	62	60	60	59	59	59
Omschoorweg 12	4941KP	8989 [1]	7,5	65	66	7800	61	63	60	60	60	60	60
Omschoorweg 12 a	4941KP	8978 [3]	7,5	65	66	7800	62	63	60	60	60	60	60
Omschoorweg 20	4941KP	9105 [4]	4,5	61	62	4100	58	58	57	57	56	56	56
Oosterhoutseweg 1	4941WX	5889 [5]	4,5	59	60	3600	59	58	58	57	57	57	57
Oosterhoutseweg 16	4941WZ	5995 [5]	4,5	61	61	3900	63	60	60	60	59	59	59
Oranjestraat 1	4941JP	7812 [6]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Oranjestraat 1	4941JP	7812 [5]	4,5	51	51		50	49	49	49	48	48	48
Oranjestraat 2	4941JR	7859 [2]	7,5	51	52		50	50	49	49	49	49	49
Oranjestraat 2	4941JR	7859 [1]	7,5	51	53	1600	51	50	49	49	49	49	49
Oranjestraat 3	4941JP	7849 [3]	4,5	52	52	1300	51	50	50	50	49	49	49
Oranjestraat 4	4941JR	7830 [3]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Oranjestraat 5	4941JP	7833 [5]	4,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	48	49
Oranjestraat 6	4941JP	7807 [1]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Oranjestraat 7	4941JP	7862 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	48	48	48
Oranjestraat 8	4941JR	7785 [4]	7,5	53	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Oranjestraat 9	4941JP	7848 [5]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	48	48	48
Oranjestraat 11	4941JP	7825 [2]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Oranjestraat 13	4941JP	7820 [5]	4,5	50	50		50	48	48	48	48	48	48
Oranjestraat 13	4941JP	7820 [4]	4,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Oranjestraat 15	4941JP	7835 [1]	4,5	50	50	0	51	49	49	49	49	48	49
Oranjestraat 16	4941JR	7777 [4]	7,5	53	54	1900	52	51	51	50	50	50	50
Oranjestraat 17	4941JP	7855 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Oranjestraat 18	4941JR	7850 [4]	7,5	52	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Oranjestraat 19	4941JP	7836 [3]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Oranjestraat 19 a	4941JP	7864 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Oranjestraat 19 a	4941JP	7864 [3]	7,5	53	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Oranjestraat 20	4941JR	7837 [3]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Oranjestraat 21	4941JP	7822 [5]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Oranjestraat 22	4941JP	7780 [1]	4,5	50	51	1000	51	49	49	49	48	48	48
Oranjestraat 23	4941JP	7831 [3]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Oranjestraat 24	4941JR	7968 [1]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Oranjestraat 25	4941JP	7779 [4]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Oranjestraat 25	4941JP	7779 [5]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	47	47	47
Oranjestraat 26	4941JR	7896 [3]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	48	49
Oranjestraat 27	4941JP	7858 [3]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Oranjestraat 28	4941JR	7903 [1]	7,5	52	53	1600	51	50	50	50	49	49	49
Oranjestraat 29	4941JP	7898 [3]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Oranjestraat 30	4941JR	7832 [4]	7,5	52	54	1900	52	51	50	50	50	50	50
Oranjestraat 32	4941JR	7860 [3]	4,5	50	51	1000	51	49	49	49	48	48	48
Ottergeerde 20	4941VM	10449 [4]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	50
P. Ketelaarstraat 10	4942VJ	9714 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49	48
P. Ketelaarstraat 20	4942VJ	10379 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
P. Ketelaarstraat 22	4942VJ	10374 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
P. Ketelaarstraat 24	4942VJ	10321 [2]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49	49
P. Ketelaarstraat 26	4942VJ	10312 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
P. Ketelaarstraat 28	4942VJ	10314 [1]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48	48
P.C. Boutenstraat 2	4942DN	9952 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
P.C. Boutenstraat 3	4942DN	9721 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47	47
P.C. Boutenstraat 4	4942DN	10087 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
P.C. Boutenstraat 5	4942DN	9671 [2]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48							48
P.C. Boutenstraat 6	4942DN	9921 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	48							48
P.C. Boutenstraat 7	4942DN	9696 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
P.C. Boutenstraat 8	4942DN	9695 [1]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48							48
P.C. Boutenstraat 9	4942DN	9718 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
P.C. Boutenstraat 10	4942DN	9722 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
P.C. Boutenstraat 11	4942DN	9703 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
P.C. Boutenstraat 12	4942DN	9700 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48							48
P.C. Hooftlaan 1	4942DD	8669 [2]	7,5	52	52		51	50	50	50	49	49							49
P.C. Hooftlaan 1	4942DD	8669 [1]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							49
P.C. Hooftlaan 3	4942DD	8681 [4]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
P.C. Hooftlaan 5	4942DD	8674 [3]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
P.C. Hooftlaan 7	4942DD	8679 [4]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
P.C. Hooftlaan 9	4942DD	8675 [3]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
P.C. Hooftlaan 11	4942DD	8677 [5]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
P.C. Hooftlaan 13	4942DD	8676 [4]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
P.C. Hooftlaan 15	4942DD	8680 [5]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
P.C. Hooftlaan 17	4942DD	8672 [4]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49							49
P.C. Hooftlaan 19	4942DD	8678 [5]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49							49
P.C. Hooftlaan 21	4942DD	8670 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49							49
P.C. Hooftlaan 23	4942DD	8635 [5]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49							49
P.C. Hooftlaan 23	4942DD	8635 [4]	7,5	51	51		50	50	50	49	49	49							49
P.C. Hooftlaan 25	4942DD	8671 [5]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49							49
P.C. Hooftlaan 27	4942DD	8686 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48							48
P.C. Hooftlaan 31	4942DD	8654 [3]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Papeweer 1	4942AK	10755 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Papeweer 2	4942AL	10760 [1]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56							56
Papeweer 3	4942AK	10748 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Papeweer 4	4942AL	10744 [2]	7,5	54	56	2400	55	54	54	54	54	54							54
Papeweer 5	4942AK	10743 [2]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55							54
Papeweer 6	4942AL	10726 [3]	7,5	58	58	3000	57	57	57	57	57	57							57
Papeweer 7	4942AK	10649 [5]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Papeweer 8	4942AL	10758 [3]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56							56
Papeweer 9	4942AK	10942 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Papeweer 10	4942AL	10759 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54							54
Papeweer 11	4942AK	10926 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	53	53	53							53
Papeweer 11	4942AK	10926 [2]	7,5	54	54		54	53	53	53	53	53							53
Papeweer 12	4942AL	10651 [3]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56							56
Papeweer 12	4942AL	10651 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57							57
Papeweer 13	4942AK	10910 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Papeweer 13	4942AK	10910 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Papeweer 14	4942AL	10772 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56							56
Papeweer 14	4942AL	10772 [3]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56							56
Papeweer 15	4942AK	10893 [4]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55							55
Papeweer 16	4942AL	10683 [1]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56							56
Papeweer 17	4942AK	10884 [1]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56							56
Papeweer 18	4942AL	10671 [2]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56							56
Papeweer 19	4942AK	10978 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56							56
Papeweer 20	4942AL	10742 [2]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56							55
Papeweer 21	4942AK	10980 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56							56
Papeweer 22	4942AL	10751 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56							56
Papeweer 23	4942AK	10885 [3]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56							56

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Papeweer 24	4942AL	10739 [1]	4,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	53																							53
Papeweer 26	4942AL	10693 [2]	4,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							53
Papeweer 28	4942AL	10699 [5]	4,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54																							54
Papeweer 30	4942AL	10735 [1]	4,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54																							54
Papeweer 32	4942AL	10682 [3]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Papeweer 34	4942AL	10730 [3]	4,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54																							54
Papeweer 36	4942AL	10677 [4]	4,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54																							54
Parklaan 2	4941BB	6952 [4]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	53	53																							53
Parklaan 4	4941BB	7032 [3]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Parklaan 6	4941BB	7049 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54
Parklaan 8	4941BB	7089 [1]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54																							54
Parklaan 8 a	4941BB	7090 [3]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54																							54
Parklaan 10	4941BB	6979 [6]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54																							54
Parklaan 12	4941BB	7248 [1]	7,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54																							54
Parklaan 14	4941BB	7039 [5]	7,5	55	56	2400	54	54	54	54	53	53																							53
Parklaan 16	4941BB	6911 [7]	7,5	55	56	2400	54	54	54	54	53	53																							53
Parklaan 18	4941BB	6910 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																							53
Parklaan 20	4941BB	6955 [1]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																							53
Parklaan 22	4941BB	6938 [6]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53																							53
Parklaan 24	4941BB	7006 [1]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	53	53																							53
Parklaan 26	4941BB	6925 [5]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Parklaan 28	4941BB	6914 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Parklaan 28	4941BB	6914 [2]	7,5	55	55	2100	56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 30	4941BB	7043 [5]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Parklaan 32	4941BB	6933 [8]	7,5	56	57	2700	56	56	55	55	55	55																							55
Parklaan 34	4941BB	7046 [1]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54
Parklaan 36	4941BB	6916 [6]	7,5	56	57	2700	56	56	55	55	55	55																							55
Parklaan 38	4941BC	6011 [3]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Parklaan 40	4941BC	6032 [3]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	55	55																							55
Parklaan 40	4941BC	6032 [3]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 42	4941BC	6031 [1]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	55	55																							55
Parklaan 42	4941BC	6031 [1]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 44	4941BC	5992 [4]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Parklaan 46	4941BC	5966 [8]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Parklaan 48	4941BC	5990 [5]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Parklaan 50	4941BC	6020 [4]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 50	4941BC	6020 [3]	7,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 50	4941BC	6020 [3]	4,5	56	56		55	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 50	4941BC	6020 [4]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Parklaan 52	4941BC	6019 [1]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 52	4941BC	6019 [1]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Parklaan 54	4941BC	6014 [3]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Parklaan 56	4941BC	6016 [2]	7,5	56	57	2700	56	56	55	55	55	55																							55
Parklaan 56	4941BC	6016 [2]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 58	4941BC	6022 [5]	7,5	56	57	2700	56	56	55	55	55	55																							55
Parklaan 58	4941BC	6022 [4]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 58	4941BC	6022 [4]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																							56
Parklaan 58	4941BC	6022 [5]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 60	4941BC	6009 [1]	7,5	56	57	2700	56	56	55	55	55	55																							55
Parklaan 60	4941BC	6009 [1]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55
Parklaan 62	4941BC	6021 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52																							52
Parklaan 64	4941BC	5997 [1]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	55																							55

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Variant 6.3-1-E scherm	Variant 6.3-1-F scherm	Variant 6.3-1-G scherm	Variant 6.3-1-H scherm	Variant 6.3-1-I scherm	Variant 6.3-1-J scherm	Variant 6.3-1-K scherm	Variant 6.3-1-L scherm	Variant 6.3-1-M scherm	Variant 6.3-1-N scherm	Variant 6.3-1-O scherm	Variant 6.3-1-P scherm	Variant 6.3-1-Q scherm	Variant 6.3-1-R scherm	Variant 6.3-1-S scherm	Variant 6.3-1-T scherm	Variant 6.3-1-U scherm	Variant 6.3-1-V scherm	Variant 6.3-1-W scherm	Variant 6.3-1-X scherm	Variant 6.3-1-Y scherm	Variant 6.3-1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Parklaan 64	4941BC	5997 [1]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55	
Parklaan 66	4941BC	5918 [8]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	55	55																							55	
Parklaan 66	4941BC	5918 [9]	7,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55	
Parklaan 66	4941BC	5918 [8]	4,5	56	56		56	56	55	55	55	55																							55	
Parklaan 66	4941BC	5918 [9]	4,5	56	56		56	55	55	55	55	55																							55	
Paulus Potterstraat 5	4941ZP	7996 [7]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49	
Paulus Potterstraat 19	4941ZP	7315 [4]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51																							51	
Paulus Potterstraat 21	4941ZP	7347 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																							48	
Paulus Potterstraat 23	4941ZP	8089 [6]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Paulus Potterstraat 25	4941ZP	8101 [4]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Paulus Potterstraat 27	4941ZP	8091 [6]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Paulus Potterstraat 29	4941ZP	8100 [4]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Pieter Breughelstraat 5	4941ZB	7353 [7]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																							50	
Pieter Breughelstraat 7	4941ZB	7420 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																							49	
Pieter Breughelstraat 9	4941ZB	7455 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	50	49	49	49																							49	
Pieter Breughelstraat 11	4941ZB	8051 [6]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49	
Pieter Breughelstraat 13	4941ZB	8082 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																							49	
Pieter Breughelstraat 32	4941ZB	7539 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50																							50	
Pieter Breughelstraat 34	4941ZB	7539 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50																							50	
Pieter Breughelstraat 40	4941ZB	7539 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50																							50	
Pieter Breughelstraat 42	4941ZB	7539 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50																							50	
Pieter Breughelstraat 46	4941ZB	7540 [4]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51																							50	
Pijperhof 1	4941WR	5948 [5]	4,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58																							58	
Pijperhof 2	4941WR	5891 [8]	4,5	60	60	3600	57	58	57	56	56	56																							55	
Pijperhof 3	4941WR	5882 [3]	4,5	62	63	4400	60	61	59	59	58	58																								58
Pijperhof 4	4941WR	5958 [8]	4,5	60	62	4100	59	60	59	59	58	58																								58
Pijperhof 5	4941WR	5955 [4]	4,5	60	62	4100	59	60	58	58	58	58																								58
Pijperhof 6	4941WR	5953 [5]	4,5	61	62	4100	59	60	59	59	58	58																								58
Pijperhof 7	4941WR	5931 [6]	4,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58																								58
Poststraatje 7	4941DA	7827 [4]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48																							48	
Prins Bernhardstraat 5	4941GH	7800 [4]	7,5	51	52	1300	50	49	49	49	49	48																								49
Prins Bernhardstraat 8 a	4941GH	7768 [4]	7,5	51	51	1000	52	50	50	50	50	50																								50
Prins Bernhardstraat 9	4941GH	7889 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																								50
Prins Bernhardstraat 11	4941GH	7769 [7]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Prins Hendrikstraat 2 c	4941JV	8538 [7]	7,5	52	53	1600	51	50	50	50	50	50																								50
Prins Hendrikstraat 2 d	4941JV	8538 [7]	10,5	52	54	1900	52	51	51	51	50	50																								50
Prins Hendrikstraat 2 e	4941JV	8538 [7]	13,5	54	55	2100	52	52	51	51	51	50																								50
Prins Hendrikstraat 2 f	4941JV	8538 [7]	16,5	54	55	2100	52	52	51	51	51	51																								51
Prins Hendrikstraat 5	4941JT	8315 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Prins Hendrikstraat 7	4941JT	8307 [2]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Prins Hendrikstraat 9	4941JT	8292 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Prins Hendrikstraat 9	4941JT	8292 [4]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Prins Hendrikstraat 11	4941JT	8415 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49																								49
Prins Hendrikstraat 11	4941JT	8415 [4]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49
Prins Hendrikstraat 13	4941JT	8381 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	48																								49
Prins Hendrikstraat 15	4941JT	8324 [3]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49																								49
Prins Hendrikstraat 15	4941JT	8324 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	48																								49
Prins Hendrikstraat 17	4941JT	8339 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	50	50	50																								50
Prins Hendrikstraat 17 a	4941JT	8300 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																								50
Prins Hendrikstraat 19	4941JT	8352 [1]	7,5	51	51	1000	51	49	49	49	49	49																								49
Prins Hendrikstraat 20	4941JV	8356 [3]	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	47																								47
Prins Hendrikstraat 21	4941JT	8298 [7]	7,5	52	52	1300	52	50	50	50	50	50																								50



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Prins Hendrikstraat 22	4941JV	8353 [10]	7,5	54	54	1900	51	52	51	50	50	50	50
Prins Hendrikstraat 23	4941JT	8366 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	50	50	50	50
Prins Hendrikstraat 25	4941JT	8376 [4]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Prins Hendrikstraat 27	4941JT	8341 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	50
Prins Hendrikstraat 28	4941JV	8360 [1]	7,5	53	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Prins Hendrikstraat 29	4941JT	8384 [5]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50
Prins Hendrikstraat 30	4941JV	8372 [4]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Prins Hendrikstraat 31	4941JT	8336 [1]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Prins Hendrikstraat 32	4941JV	8346 [5]	7,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52	52
Prins Hendrikstraat 33	4941JT	8351 [5]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	50	51
Prins Hendrikstraat 34	4941JV	8343 [3]	7,5	54	55	2100	52	53	52	51	51	51	51
Prins Hendrikstraat 36	4941JV	8350 [4]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52	52
Prins Hendrikstraat 37	4941JT	8340 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	50
Prins Hendrikstraat 38	4941JV	8369 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52	52
Prins Hendrikstraat 38 a	4941JV	8337 [4]	7,5	54	56	2400	53	53	52	52	52	52	52
Prins Hendrikstraat 40	4941JV	8327 [6]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	51	51	51
Prins Hendrikstraat 42	4941JV	8282 [4]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52	52
Prunusstraat 16	4941KS	8500 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	54	53	53	53
Prunusstraat 18	4941KS	9216 [2]	7,5	58	58	3000	56	55	54	54	53	53	53
Prunusstraat 20	4941KS	9119 [3]	7,5	58	59	3300	56	56	55	55	55	54	54
Prunusstraat 22	4941KS	9212 [3]	7,5	55	55		54	53	53	52	52	52	52
Prunusstraat 22	4941KS	9212 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53	53
Prunusstraat 24	4941KS	9226 [1]	7,5	58	58	3000	56	56	55	54	54	54	54
Prunusstraat 26	4941KS	9222 [1]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	54	54	54
Prunusstraat 28	4941KS	9219 [1]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	54	54	54
Prunusstraat 30	4941KS	9217 [1]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	54	54	54
Prunusstraat 32	4941KS	9211 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54	54
Prunusstraat 34	4941KS	9198 [3]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	55	55	55
Ramgatseweg 21	4941VN	11700 [1]	1,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	49
Ramgatseweg 21	4941VN	11700 [5]	1,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Ramgatseweg 32 a	4941VS	10450 [3]	4,5	51	51	1000	52	50	50	50	50	50	50
Ramgatseweg 32 a	4941VS	10450 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Ramgatseweg 34	4941VS	10444 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Ramsweer 1	4942AS	10856 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Ramsweer 3	4942AS	10818 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Ramsweer 4	4942AT	10901 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	50
Ramsweer 5	4942AS	10672 [4]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54	54
Ramsweer 6	4942AT	10645 [4]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Ramsweer 7	4942AS	10695 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53	53
Ramsweer 8	4942AT	10637 [1]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Ramsweer 9	4942AS	10766 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Ramsweer 10	4942AT	10737 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Ramsweer 11	4942AS	10762 [2]	7,5	54	54		54	53	53	53	53	53	53
Ramsweer 11	4942AS	10762 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	52	52
Ramsweer 12	4942AT	10600 [4]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54	54
Ramsweer 13	4942AS	10687 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Ramsweer 14	4942AT	10642 [4]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Ramsweer 15	4942AS	10770 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53	53
Ramsweer 16	4942AT	10696 [3]	7,5	53	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Ramsweer 18	4942AT	10736 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Ramsweer 20	4942AT	10821 [4]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54
Ramsweer 22	4942AT	10920 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54	54

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Ramsweer 24	4942AT	10756 [2]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54	
Ramsweer 26	4942AT	10854 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	54	54	54																								54
Ranonkelstraat 1	4941XC	7457 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 2	4941XD	7007 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Ranonkelstraat 2 a	4941XD	7169 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Ranonkelstraat 2 b	4941XD	6936 [8]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 3	4941XC	7488 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 3	4941XC	7488 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	50	50	50																								50
Ranonkelstraat 4	4941XD	7054 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 5	4941XC	7489 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 6	4941XD	7241 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 7	4941XC	7424 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 7	4941XC	7424 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 8	4941XD	7238 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 10	4941XD	7240 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 11	4941XC	7149 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	52	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 12	4941XD	7239 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 13	4941XC	7154 [1]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 13	4941XC	7154 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 14	4941XD	7242 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 15	4941XC	7155 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 17	4941XC	7029 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 17	4941XC	7029 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 19	4941XC	7053 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 19	4941XC	7053 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 19 a	4941XC	6980 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	50	50	50																								50
Ranonkelstraat 23	4941XC	7060 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 23	4941XC	7060 [2]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50																								50
Ranonkelstraat 25	4941XC	7024 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 27	4941XC	7059 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Ranonkelstraat 29	4941XC	7042 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								50
Ranonkelstraat 31	4941XC	6987 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50																								50
Ravelstraat 1	4941AB	8843 [2]	4,5	57	57	2700	57	55	54	54	54	53																								54
Ravelstraat 2	4941AB	9034 [3]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	56	56																								56
Ravelstraat 4	4941AB	9042 [1]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	56	56																								56
Ravelstraat 5	4941AB	9029 [2]	7,5	60	60	3600	58	58	57	56	56	56																								56
Ravelstraat 6	4941AB	8972 [5]	7,5	59	60	3600	58	57	57	57	56	56																								56
Ravelstraat 7	4941AB	8955 [3]	7,5	60	60		59	58	58	57	56	56																								56
Ravelstraat 7	4941AB	8955 [1]	7,5	60	61	3900	59	59	58	57	57	56																								57
Ravelstraat 8	4941AB	9026 [1]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	57	56																								56
Ravelstraat 9	4941AB	9011 [3]	7,5	61	61	3900	59	59	58	57	57	57																								57
Ravelstraat 10	4941AB	8975 [4]	7,5	59	60	3600	58	58	57	56	56	55																								56
Ravelstraat 11	4941AB	9050 [1]	7,5	61	61	3900	59	59	58	58	57	57																								57
Ravelstraat 12	4941AB	9028 [2]	7,5	60	60	3600	59	58	58	57	57	56																								56
Ravelstraat 12	4941AB	9028 [1]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	56	56																								56
Ravelstraat 13	4941AB	9024 [3]	7,5	61	61	3900	60	59	59	58	57	57																								57
Ravelstraat 15	4941AB	9021 [2]	7,5	60	60	3600	59	58	58	57	56	56																								56
Ravelstraat 15	4941AB	9021 [1]	7,5	60	60	3600	59	58	58	57	57	57																								57
Rembrandtlaan 3	4941ZA	7303 [8]	7,5	50	51	1000	50	50	50	49	49	49																							49	
Rembrandtlaan 7	4941ZA	7276 [12]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51	
Rembrandtlaan 26	4941ZA	7277 [5]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																								50
Rembrandtlaan 28	4941ZA	7277 [5]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																								50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Toeikomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rembrandtlaan 30	4941ZA	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50	50
Rembrandtlaan 32	4941ZA	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50	50
Rembrandtlaan 46	4941ZA	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 46	4941ZA	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 48	4941ZA	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 48	4941ZA	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 50	4941ZA	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 50	4941ZA	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 52	4941ZA	10,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 54	4941ZA	10,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 56	4941ZA	10,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 58	4941ZA	13,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 60	4941ZA	13,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 62	4941ZA	13,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51	51
Rembrandtlaan 66	4941ZA	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51	51
Rietaak 1	4941RH	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	49	49		49
Rietaak 14	4941RL	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	50
Rietaak 16	4941RL	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	50
Rietaak 18	4941RL	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	50
Rietaak 20	4941RL	10,5	52	53	1600	51	51	51	51	51	51	51	51
Rietaak 22	4941RL	10,5	52	53	1600	51	51	51	51	51	51	51	51
Rietaak 24	4941RL	10,5	52	53	1600	51	51	51	51	51	51	51	51
Rietaak 26	4941RL	13,5	53	54	1900	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietaak 28	4941RL	13,5	53	54	1900	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietaak 30	4941RL	13,5	53	54	1900	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 2	4941CC	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	50
Rietstraat 3	4941CB	7,5	52	52	1300	52	52	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 4	4941CC	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50	50
Rietstraat 5	4941CB	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 6	4941CC	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50	50
Rietstraat 7	4941CB	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 8	4941CC	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 9	4941CB	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 10	4941CC	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 12	4941CC	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 13	4941CB	7,5	52	52	1300	52	52	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 14	4941CC	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 15	4941CB	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 16	4941CC	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 18	4941CC	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52
Rietstraat 19	4941CB	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48
Rietstraat 20	4941CC	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52	52	52
Rietstraat 21	4941CB	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 22	4941CC	7,5	53	53	1600	53	53	53	52	52	52	52	52
Rietstraat 23	4941CB	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 24	4941CC	7,5	53	54	1900	53	53	53	52	52	52	52	52
Rietstraat 26	4941CC	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52	52	52
Rietstraat 27	4941CB	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	51
Rietstraat 28	4941CC	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52
Rietstraat 29	4941CB	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50	50
Rietstraat 30	4941CC	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52
Rietstraat 31	4941CB	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	51



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rijvoortshoef 12	4941VA	10866 [1]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 13	4941VA	10909 [3]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 14	4941VA	10898 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	56
Rijvoortshoef 15	4941VA	10895 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 16	4941VA	10897 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	56
Rijvoortshoef 17	4941VA	10899 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 18	4941VA	10889 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 19	4941VA	10554 [6]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Rijvoortshoef 19	4941VA	10554 [5]	4,5	53	53		53	52	52	52	52	52	52
Rijvoortshoef 19 a	4941VA	10567 [6]	4,5	54	55	2100	55	54	54	54	54	54	54
Rijvoortshoef 19 b	4941VA	10534 [3]	4,5	54	55	2100	55	53	53	53	53	53	53
Rijvoortshoef 19 c	4941VA	10580 [5]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 20	4941VA	10900 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 21	4941VA	10906 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 22	4941VA	10905 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 23	4941VA	10904 [2]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 24	4941VA	10907 [2]	7,5	56	57	2700	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 25	4941VA	10917 [3]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 26	4941VB	10857 [1]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 27	4941VB	10954 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 28	4941VB	10960 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 29	4941VB	10961 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 30	4941VB	10923 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 31	4941VB	10896 [3]	7,5	58	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 32	4941VB	10934 [1]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 33	4941VB	10939 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 34	4941VB	10937 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 35	4941VB	10938 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 36	4941VB	10936 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 37	4941VB	10935 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 38	4941VB	10966 [2]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 39	4941VB	10952 [2]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 40	4941VB	10867 [3]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 41	4941VB	10922 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 42	4941VB	10911 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 43	4941VB	10914 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 44	4941VB	10915 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 45	4941VB	10912 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 46	4941VB	10913 [2]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 46	4941VB	10913 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 47	4941VB	10916 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 48	4941VB	10903 [3]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56	56
Rijvoortshoef 100	4941VD	10876 [2]	7,5	57	58	3000	57	57	57	57	57	57	57
Rijvoortshoef 101	4941VD	10879 [2]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 101	4941VD	10879 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 102	4941VD	10965 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 102	4941VD	10965 [2]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 103	4941VD	10928 [2]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 104	4941VD	10930 [2]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 105	4941VD	10925 [2]	7,5	55	55	2100	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 106	4941VD	10927 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55	55
Rijvoortshoef 106	4941VD	10927 [2]	7,5	55	55		55	55	55	55	55	55	55

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Rijvoortshoef 107	4941VD	10940 [3]	7,5	55	55		55	55	55	55	55	55																						55	
Rijvoortshoef 107	4941VD	10940 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																						55	
Rijvoortshoef 108	4941VD	10535 [8]	4,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52																						52	
Rijvoortshoef 109	4941VD	10542 [6]	4,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	52																						52	
Rijvoortshoef 110	4941VD	10532 [5]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																						53	
Rijvoortshoef 111	4941VD	10533 [2]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																						53	
Rijvoortshoef 112	4941VD	10539 [2]	4,5	54	54		53	53	53	53	53	53																						53	
Rijvoortshoef 112	4941VD	10539 [7]	4,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54																						54	
Rijvoortshoef 112	4941VD	10539 [8]	4,5	54	54		54	54	54	54	54	54																						53	
Rijvoortshoef 113	4941VD	10536 [2]	4,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																						55	
Rijvoortshoef 114	4941VD	10538 [4]	4,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																						55	
Rijvoortshoef 115	4941VD	10540 [5]	4,5	57	57	2700	57	57	57	57	57	57																						56	
Rijvoortshoef 116	4941VD	10584 [5]	7,5	58	58	3000	57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 117	4941VD	10566 [4]	7,5	58	58	3000	57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 118	4941VD	10587 [4]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																						56	
Rijvoortshoef 119	4941VD	10585 [1]	7,5	55	55		55	54	54	54	54	54																						54	
Rijvoortshoef 119	4941VD	10585 [3]	7,5	55	56	2400	55	55	54	54	54	54																						54	
Rijvoortshoef 120	4941VD	10582 [5]	7,5	58	59	3300	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 120	4941VD	10582 [5]	4,5	58	58		57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 121	4941VD	10586 [4]	7,5	58	58	3000	57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 122	4941VD	10590 [5]	7,5	57	57	2700	56	56	56	56	56	56																						56	
Rijvoortshoef 123	4941VE	10599 [5]	4,5	59	60	3600	59	59	59	59	58	58																						58	
Rijvoortshoef 123	4941VE	10599 [5]	7,5	59	60	3600	59	59	59	59	59	59																						59	
Rijvoortshoef 124	4941VE	10574 [4]	7,5	60	61	3900	59	59	59	59	59	59																						59	
Rijvoortshoef 125	4941VE	10597 [4]	7,5	60	61	3900	60	59	59	59	59	59																						59	
Rijvoortshoef 126	4941VE	10591 [4]	7,5	60	61	3900	60	60	60	60	60	60																						60	
Rijvoortshoef 127	4941VE	10601 [4]	7,5	60	61	3900	60	60	60	60	60	60																						59	
Rijvoortshoef 128	4941VE	10578 [4]	7,5	60	61	3900	60	60	60	60	60	60																						60	
Rijvoortshoef 129	4941VE	10606 [4]	7,5	60	61	3900	60	60	60	60	60	60																						59	
Rijvoortshoef 130	4941VE	10592 [4]	7,5	60	61	3900	60	59	59	59	59	59																						59	
Rijvoortshoef 131	4941VE	10598 [4]	7,5	60	61	3900	60	60	60	60	60	60																						60	
Rijvoortshoef 132	4941VE	10588 [4]	7,5	60	61	3900	60	59	59	59	59	59																						59	
Rijvoortshoef 133	4941VE	10612 [2]	7,5	60	62	4100	60	60	60	60	60	60																						60	
Rijvoortshoef 200	4941VG	10609 [2]	7,5	63	69	8600	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 200	4941VG	10609 [3]	7,5	63	69	8600	63	63	63	63	63	63																						63	
Rijvoortshoef 201	4941VG	10707 [2]	7,5	58	60		57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 201	4941VG	10707 [1]	7,5	58	65	5000	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 202	4941VG	10713 [2]	7,5	60	65	5000	60	60	60	60	60	60																						60	
Rijvoortshoef 203	4941VG	10708 [1]	7,5	58	64	4700	57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 204	4941VG	10712 [1]	7,5	58	64	4700	58	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 204	4941VG	10712 [2]	7,5	58	63		57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 205	4941VG	10711 [1]	7,5	58	63	4400	58	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 206	4941VG	10714 [1]	7,5	58	62	4100	58	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 207	4941VG	10694 [1]	7,5	58	62	4100	58	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 208	4941VG	10830 [3]	7,5	62	68	8300	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 209	4941VG	10831 [2]	7,5	62	68	8300	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 210	4941VG	10836 [2]	7,5	62	68	8300	61	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 211	4941VG	10832 [2]	7,5	62	68	8300	61	61	61	61	61	61																						61	
Rijvoortshoef 212	4941VG	10833 [2]	7,5	61	68	8300	61	61	61	61	61	61																						61	
Rijvoortshoef 213	4941VG	10837 [1]	7,5	61	68	8300	61	61	61	61	61	61																						61	
Rijvoortshoef 214	4941VG	10771 [3]	7,5	62	69	8600	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 215	4941VG	10858 [2]	7,5	62	69	8600	62	62	62	62	62	62																						62	

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rijvoortshoef 216	4941VG	10851 [2]	7,5	62	69	8600	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 217	4941VG	10859 [2]	7,5	62	69	8600	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 218	4941VG	10852 [2]	7,5	62	69	8600	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 219	4941VG	10778 [1]	7,5	62	69	8600	61	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 220	4941VH	10593 [3]	7,5	63	69	8600	62	63	63	63	63	63																						63	
Rijvoortshoef 221	4941VH	10636 [2]	7,5	62	69	8600	61	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 222	4941VH	10559 [3]	7,5	63	69	8600	62	63	63	63	63	63																						63	
Rijvoortshoef 223	4941VH	10602 [2]	7,5	62	68	8300	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 224	4941VH	10641 [4]	7,5	62	68	8300	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 225	4941VH	10572 [1]	7,5	62	68	8300	62	62	62	62	62	62																						62	
Rijvoortshoef 226	4941VH	10615 [1]	7,5	58	61	3900	57	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 227	4941VH	10635 [3]	7,5	58	60	3600	57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 228	4941VH	10644 [4]	7,5	59	61	3900	59	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 235	4941VH	10769 [1]	7,5	58	60	3600	57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 236	4941VH	10853 [2]	7,5	58	61	3900	58	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 237	4941VH	10855 [2]	7,5	58	61	3900	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 238	4941VH	10812 [2]	7,5	58	62	4100	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 239	4941VH	10814 [2]	7,5	58	62	4100	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 240	4941VH	10790 [2]	7,5	58	62	4100	57	58	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 241	4941VH	10891 [2]	7,5	58	62	4100	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 242	4941VH	10774 [3]	7,5	58	61	3900	57	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 242	4941VH	10774 [2]	7,5	58	60		58	58	58	58	58	58																						57	
Rijvoortshoef 243	4941VH	10815 [1]	7,5	59	59		59	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 243	4941VH	10815 [2]	7,5	59	61	3900	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 244	4941VH	10894 [2]	7,5	59	60	3600	59	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 245	4941VH	10890 [2]	7,5	59	61	3900	59	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 246	4941VH	10865 [2]	7,5	59	61	3900	59	59	59	59	59	59																						58	
Rijvoortshoef 247	4941VH	10863 [2]	7,5	59	61	3900	59	59	59	59	59	59																						58	
Rijvoortshoef 248	4941VH	10921 [2]	7,5	59	61	3900	59	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 249	4941VH	10951 [2]	7,5	58	60	3600	58	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 250	4941VH	10843 [3]	7,5	57	59	3300	57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 251	4941VH	10792 [1]	7,5	59	61	3900	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 252	4941VH	10875 [2]	7,5	59	61	3900	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 253	4941VH	10738 [2]	7,5	59	61	3900	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 254	4941VH	10878 [2]	7,5	59	61	3900	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 255	4941VH	10887 [2]	7,5	59	61	3900	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 256	4941VJ	10791 [3]	7,5	59	61	3900	58	58	58	58	58	58																						58	
Rijvoortshoef 257	4941VJ	10654 [4]	7,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																						56	
Rijvoortshoef 258	4941VJ	10719 [1]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56	56	56																						56	
Rijvoortshoef 259	4941VJ	10684 [1]	7,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																						55	
Rijvoortshoef 260	4941VJ	10710 [3]	7,5	56	59	3300	56	56	56	56	56	56																						56	
Rijvoortshoef 261	4941VJ	10725 [2]	7,5	55	59	3300	55	55	55	55	55	55																						55	
Rijvoortshoef 262	4941VJ	10704 [2]	7,5	56	59	3300	56	56	56	56	56	56																						56	
Rijvoortshoef 263	4941VJ	10728 [2]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																						55	
Rijvoortshoef 264	4941VJ	10686 [4]	7,5	57	62	4100	57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 264	4941VJ	10686 [3]	7,5	57	61		57	57	57	57	57	57																						57	
Rijvoortshoef 265	4941VJ	10603 [5]	7,5	62	64	4700	62	61	61	61	61	61																						61	
Rijvoortshoef 266	4941VJ	10571 [4]	7,5	62	64	4700	62	61	61	61	61	61																						61	
Rijvoortshoef 267	4941VJ	10629 [4]	7,5	62	64	4700	62	62	62	62	62	62																						61	
Rijvoortshoef 268	4941VJ	10581 [4]	7,5	62	64	4700	62	61	61	61	61	61																						61	
Rijvoortshoef 269	4941VJ	10613 [4]	7,5	62	64	4700	62	62	62	62	62	61																						61	
Rijvoortshoef 270	4941VJ	10573 [4]	7,5	62	65	5000	62	62	62	62	62	62																						62	





Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rubensstraat 4	4941ZE	7534 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	49		49
Rubensstraat 8	4941ZE	7525 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	48	48		48
Rubensstraat 8	4941ZE	7525 [2]	7,5	50	50		50	49	49	49	49		49
Rubensstraat 12	4941ZE	7432 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49		49
Rubensstraat 14	4941ZE	7529 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48		48
Rubensstraat 14	4941ZE	7529 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49		49
Rubensstraat 18	4941ZE	7527 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49		49
Rubensstraat 18	4941ZE	7527 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	49		49
Rubensstraat 24	4941ZE	7415 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50		50
Rubensstraat 26	4941ZE	7450 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	50		50
Rubensstraat 28	4941ZE	7444 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		51
Rubensstraat 34	4941ZE	7430 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Sandoel 2	4941DW	7300 [6]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		51
Sandoel 2	4941DW	7300 [8]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51		51
Sandoel 3	4941DT	7400 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Sandoel 10	4941DW	6127 [2]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48		48
Sandoel 12	4941DW	6126 [1]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48		48
Sandoel 16	4941DW	6105 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49		49
Sandoel 17	4941DT	6340 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51		51
Sandoel 17	4941DT	6340 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51		51
Sandoel 21	4941DT	6092 [5]	7,5	52	53	1600	52	52	52	51	51		51
Sandoel 22	4941DW	6238 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Sandoel 23	4941DT	6155 [4]	7,5	50	50	0	50	50	50	49	49		49
Sandoel 24	4941DW	6201 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Sandoel 26	4941DW	6281 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50		50
Sandoel 27	4941DT	6202 [4]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48		48
Sandoel 28	4941DW	6216 [3]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49		49
Sandoel 29	4941DT	6279 [4]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50		50
Sandoel 30	4941DW	6250 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49		49
Sandoel 35	4941DT	6089 [6]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	49		49
Sandoel 36	4941DW	6207 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49		49
Sandoel 39	4941DT	6168 [4]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51		51
Sandoel 39 a	4941DT	6287 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Sandoel 40	4941DW	6107 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Sandoel 41	4941DV	6106 [7]	7,5	51	51		51	50	50	50	50		50
Sandoel 41	4941DV	6106 [8]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51		51
Sandoel 42	4941DW	6194 [7]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49		49
Sandoel 43	4941DV	6478 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50		50
Sandoel 43 a	4941DV	6342 [1]	7,5	50	50	0	50	50	50	50	50		50
Sandoel 43 b	4941DV	6343 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49		49
Sandoel 45	4941DV	6345 [2]	7,5	51	52	1300	50	50	50	50	49		49
Sandoel 49	4941DV	6102 [7]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Sandoel 51	4941DV	6262 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49		49
Sandoel 53	4941DV	6165 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Sandoel 55	4941DV	6259 [2]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	50		50
Sandoel 55	4941DV	6259 [1]	7,5	50	50		50	50	50	50	50		50
Sandoel 57	4941DV	6258 [3]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49		49
Sandoel 59	4941DV	6217 [1]	7,5	50	50	0	50	50	50	50	50		50
Sandoel 61	4941DV	6221 [5]	7,5	51	51	1000	51	51	50	50	50		50
Sandoel 65	4941DV	6336 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49		49
Sandoel 67	4941DV	6188 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50		50
Schapendonk 1	4942CH	10369 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52		52

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Schapendonk 2	4942CE	10991 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Schapendonk 3	4942CH	10254 [2]	7,5	52	52	1300	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 4	4942CE	10776 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 5	4942CH	10256 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 6	4942CE	10775 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 7	4942CH	10425 [2]	7,5	51	51	1000	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 8	4942CE	10982 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 9	4942CH	10258 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 10	4942CE	10286 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 11	4942CH	10255 [3]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 12	4942CE	10284 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 13	4942CH	10261 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 14	4942CE	10282 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 15	4942CH	10259 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 16	4942CE	10252 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 17	4942CH	10366 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 18	4942CE	10295 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 19	4942CH	10353 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 20	4942CE	10235 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 22	4942CE	10292 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 24	4942CE	10294 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 26	4942CE	10313 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 28	4942CE	10239 [2]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 28	4942CE	10239 [2]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 29	4942CH	10136 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 30	4942CE	10432 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 31	4942CH	10136 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 32	4942CE	10339 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 33	4942CH	10136 [4]	10,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 34	4942CE	10341 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 35	4942CH	10136 [4]	10,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Schapendonk 36	4942CE	10304 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 38	4942CE	10319 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 39	4942CJ	10435 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50
Schapendonk 40	4942CE	10305 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 41	4942CJ	10436 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 42	4942CE	10323 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 42	4942CE	10323 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 43	4942CJ	10428 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 44	4942CE	10320 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 45	4942CJ	10269 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 46	4942CE	10316 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 47	4942CJ	10270 [1]	7,5	52																																

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toeikomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Schapendonk 55	4942CJ	10430 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	50
Schapendonk 56	4942CG	10296 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 57	4942CJ	10431 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 58	4942CG	10253 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 59	4942CJ	10283 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	51
Schapendonk 60	4942CG	10335 [3]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 61	4942CJ	10285 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 62	4942CG	10265 [2]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 62	4942CG	10265 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 63	4942CJ	10308 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 64	4942CG	10290 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 65	4942CJ	10287 [2]	7,5	52	53	1600	53	52	52	52	52	52	51
Schapendonk 66	4942CG	10327 [1]	7,5	52	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 67	4942CJ	10288 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 68	4942CG	10306 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 69	4942CJ	10279 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 70	4942CG	10198 [4]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Schapendonk 71	4942CJ	10280 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Schapendonk 72	4942CG	10326 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 73	4942CJ	10298 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Schapendonk 74	4942CG	10329 [1]	7,5	51	51	1000	52	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 75	4942CJ	10251 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Schapendonk 76	4942CG	10291 [2]	7,5	51	51	1000	52	51	51	51	51	51	50
Schapendonk 77	4942CJ	10362 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	51
Schapendonk 78	4942CG	10293 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Schapendonk 79	4942CJ	10365 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 80	4942CG	10297 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 81	4942CJ	10181 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 82	4942CG	10260 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 83	4942CJ	10205 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 84	4942CG	10263 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 85	4942CJ	10206 [3]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 85	4942CJ	10206 [4]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 86	4942CG	10299 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 87	4942CJ	10169 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Schapendonk 88	4942CG	10289 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 88	4942CG	10289 [2]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 90	4942CG	10307 [3]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 92	4942CG	10273 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	48
Schapendonk 92	4942CG	10273 [3]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 94	4942CG	10222 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 96	4942CG	10271 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 98	4942CG	10360 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	48	48
Schapendonk 98	4942CG	10360 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 100	4942CG	10381 [3]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 102	4942CG	10390 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Schapendonk 104	4942CG	10227 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 104	4942CG	10227 [2]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 106	4942CG	10220 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 108	4942CG	10377 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 110	4942CG	10380 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Schapendonk 112	4942CG	10232 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Schapendonk 114	4942CG	10202 [1]	7,5	50	50	1000	50	49	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 30	4941GZ	8073 [7]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Scheepswerflaan 211	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 213	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 215	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 217	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 219	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 221	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 223	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 225	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 227	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 229	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 231	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 233	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 235	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 237	4941GZ	8253 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Scheepswerflaan 277	4941GZ	8240 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48	48
Scheepswerflaan 283	4941GZ	8039 [4]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Schoolpad 4	4941DB	7775 [1]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Schoolpad 5	4941DB	7772 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Schoolpad 9	4941DB	7861 [1]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Schubertstraat 1	4941WE	9036 [1]	7,5	61	61	3900	59	59	58	57	57	57	56
Schubertstraat 2	4941WT	8829 [8]	7,5	61	61	3900	59	59	58	58	58	58	57
Schubertstraat 3	4941WE	8967 [4]	7,5	61	61	3900	58	59	58	57	57	57	56
Schubertstraat 4	4941WT	8808 [4]	7,5	64	64	4700	60	62	60	59	59	58	57
Schubertstraat 5	4941WE	8960 [1]	7,5	61	61	3900	59	59	58	57	57	57	57
Schubertstraat 7	4941WE	8958 [4]	7,5	60	60	3600	58	58	57	57	56	56	56
Schubertstraat 9	4941WE	9038 [3]	7,5	61	61	3900	60	59	58	57	57	56	56
Schubertstraat 11	4941WE	9014 [1]	7,5	62	62	4100	60	59	58	58	57	57	57
Schubertstraat 13	4941WE	8951 [5]	7,5	61	61	3900	60	59	58	58	57	57	57
Schubertstraat 13	4941WE	8951 [6]	7,5	61	61	3900	60	59	58	57	56	56	56
Schubertstraat 15	4941WE	9019 [2]	7,5	62	63	4400	60	60	59	58	58	58	58
Simon van Sonplein 1	4941AM	7803 [5]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	55	55	54
Simon van Sonplein 2	4941AM	7818 [7]	4,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52	51
Simon van Sonplein 3	4941AM	7901 [1]	7,5	57	58	3000	56	56	56	55	55	55	55
Simon van Sonplein 4	4941AM	7839 [1]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	54	53
Simon van Sonplein 4	4941AM	7839 [2]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	53	53	53
Simon van Sonplein 5	4941AM	7939 [3]	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	54	54	54
Simon van Sonplein 6	4941AM	7919 [3]	4,5	54	54	1900	53	53	52	52	51	51	51
Simon van Sonplein 7	4941AM	7912 [1]	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	54	54	54
Simon van Sonplein 8	4941AM	7585 [1]	7,5	57	58	3000	55	56	55	54	54	54	54
Simon van Sonplein 8	4941AM	7585 [2]	7,5	57	57		56	55	54	54	54	53	54
Simon van Sonplein 9	4941AM	7913 [1]	7,5	57	58	3000	56	56	55	55	54	54	54
Simon van Sonplein 10	4941AM	7709 [3]	4,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52	51
Simon van Sonplein 11	4941AM	7804 [2]	7,5	58	59	3300	57	56	55	55	55	55	55
Simon van Sonplein 12	4941AM	7616 [4]	7,5	57	58	3000	55	55	55	54	54	54	54
Simon van Sonplein 13	4941AM	7782 [7]	4,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	51	51
Simon van Sonplein 14	4941AM	7615 [3]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	54	54	54
Simon Vestdijkstraat 1	4942DM	9861 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Simon Vestdijkstraat 1	4942DM	9861 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Simon Vestdijkstraat 2	4942DM	9878 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	49
Simon Vestdijkstraat 3	4942DM	9844 [4]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50	50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Simon Vestdijkstraat 4	4942DM	9876 [3]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 5	4942DM	9857 [3]	7,5		51	51	1000	50	50	50	50	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 6	4942DM	9880 [5]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 6	4942DM	9880 [4]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 7	4942DM	9865 [5]	7,5		51	51	1000	50	50	50	50	50	49						49
Simon Vestdijkstraat 8	4942DM	9877 [1]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 9	4942DM	9870 [1]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 11	4942DM	9820 [6]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 13	4942DM	9852 [2]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 14	4942DM	9811 [2]	7,5		49	50	0	50	49	48	48	48	48						48
Simon Vestdijkstraat 15	4942DM	9933 [5]	7,5		51	51	1000	50	50	50	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 17	4942DM	9900 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 18	4942DM	9881 [3]	7,5		50	50	0	50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 19	4942DM	10027 [3]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 20	4942DM	9853 [1]	7,5		50	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 21	4942DM	9884 [1]	7,5		51	51		50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 21	4942DM	9884 [2]	7,5		51	52	1300	50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 22	4942DM	9801 [2]	7,5		50	51	1000	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 23	4942DM	9854 [6]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 24	4942DM	9792 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 25	4942DM	9814 [1]	7,5		50	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 26	4942DM	9830 [5]	7,5		52	52	1300	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 27	4942DM	9862 [6]	7,5		51	51	1000	50	50	50	50	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 28	4942DM	9944 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 29	4942DM	9866 [1]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 30	4942DM	9941 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						49
Simon Vestdijkstraat 31	4942DM	9850 [6]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 32	4942DM	9920 [3]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 33	4942DM	10171 [8]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 34	4942DM	9919 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 35	4942DM	10139 [3]	7,5		49	50	0	50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 36	4942DM	9912 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 37	4942DM	10164 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 38	4942DM	9911 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 38	4942DM	9911 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 39	4942DM	10154 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	51	51	51	51						51
Simon Vestdijkstraat 40	4942DM	9945 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 40	4942DM	9945 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						49
Simon Vestdijkstraat 42	4942DM	9938 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						49
Simon Vestdijkstraat 43	4942DM	10143 [5]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 44	4942DM	9936 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50	50	50						49
Simon Vestdijkstraat 45	4942DM	10158 [4]	7,5		52	52	1300	52	51	51	51	51	51						51
Simon Vestdijkstraat 46	4942DM	9937 [2]	7,5		50	50		50	49	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 46	4942DM	9937 [1]	7,5		50	51	1000	50	50	49	49	49	49						49
Simon Vestdijkstraat 47	4942DM	10135 [4]	7,5		54	54	1900	53	53	52	52	52	52						52
Simon Vestdijkstraat 47	4942DM	10135 [7]	7,5		54	54	1900	54	53	53	53	53	53						53
Simon Vestdijkstraat 48	4942DM	9935 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 50	4942DM	9932 [1]	7,5		50	51	1000	50	50	50	50	50	50						50
Simon Vestdijkstraat 50	4942DM	9932 [2]	7,5		50	50		50	49	49	49	49	48						48
Simon Vestdijkstraat 52	4942DM	9943 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	51	51	51	51						51
Sint Jozeflaan 1 21a	4941GP	7758 [3]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	49	49						49
Sint Jozeflaan 1 22a	4941GP	7758 [3]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50	49	49						49

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Sint Jozeflaan 1 23a	4941GP	7758 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	49	49																							49	
Sint Jozeflaan 1 31a	4941GP	7758 [3]	10,5	52	54	1900	51	51	50	50	50	50																							50	
Sint Jozeflaan 1 32a	4941GP	7758 [3]	10,5	52	54	1900	51	51	50	50	50	50																							50	
Sint Jozeflaan 1 3a	4941GP	7758 [3]	10,5	52	54	1900	51	51	50	50	50	50																							50	
Sint Jozeflaan 1 4a	4941GP	7758 [3]	13,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50																							50	
Sint Jozeflaan 3	4941GP	7809 [4]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																							51	
Slauerhofflaan 1	4942DK	9661 [4]	7,5	50	50	0	50	48	48	47	47	47																							47	
Slauerhofflaan 1 b	4942DK	8010 [6]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 1 c	4942DK	9613 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 1 d	4942DK	9604 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 1 e	4942DK	9608 [4]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	48	48																							48	
Slauerhofflaan 1 e	4942DK	9608 [6]	7,5	50	50		50	48	48	47	47	47																							47	
Slauerhofflaan 2	4942DK	8033 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 3	4942DK	9656 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	47	47	47																							47	
Slauerhofflaan 7	4942DK	9660 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																							47	
Slauerhofflaan 8	4942DK	9615 [4]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 8	4942DK	9615 [3]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 9	4942DK	9624 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 10	4942DK	9668 [4]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 11	4942DK	9630 [5]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 13	4942DK	9659 [4]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 14	4942DK	9697 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 16	4942DK	9663 [4]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 17	4942DK	9634 [3]	7,5	49	50	0	50	49	49	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 18	4942DK	9654 [3]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49																							49	
Slauerhofflaan 19	4942DK	9694 [1]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 20	4942DK	9655 [4]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 21	4942DK	9693 [1]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																							48	
Slauerhofflaan 23	4942DK	9643 [5]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																							49	
Smalweer 1	4942AP	10549 [5]	4,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50																							50	
Smalweer 1	4942AP	10549 [4]	4,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50																								50
Smalweer 2	4942AR	10764 [2]	7,5	56	56	2400	55	55	55	55	55	55																							54	
Smalweer 3	4942AP	10583 [6]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 4	4942AR	10605 [3]	7,5	55	55		55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 4	4942AR	10605 [4]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	54																							54	
Smalweer 5	4942AP	10556 [8]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49	
Smalweer 5	4942AP	10556 [6]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																							49	
Smalweer 6	4942AR	10604 [3]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 6 a	4942AR	10702 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																							55	
Smalweer 6 a	4942AR	10702 [5]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 7	4942AP	10811 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 8	4942AR	10562 [1]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 8 a	4942AR	10767 [3]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 9	4942AP	10918 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 10	4942AR	10765 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 11	4942AP	10850 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 12	4942AR	10747 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53	
Smalweer 13	4942AP	10754 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53	
Smalweer 14	4942AR	10685 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 15	4942AP	10761 [2]	7,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	53																							53	
Smalweer 16	4942AR	10622 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54	
Smalweer 18	4942AR	10621 [1]	7,5	55	56	2400	55	55	55	55	55	55																							54	

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Smalweer 20	4942AR	10734 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Smalweer 22	4942AR	10740 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54	54	53
Smalweer 24	4942AR	10689 [3]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Smalweer 24	4942AR	10689 [4]	7,5	55	55		55	54	54	54	54	54	54
Smidshof 3	4941JW	8284 [4]	4,5	52	52	1300	51	50	50	49	49	49	49
Smidshof 4	4941JW	8284 [4]	4,5	52	52	1300	51	50	50	49	49	49	49
Smidshof 5	4941JW	8284 [4]	7,5	54	55	2100	53	52	52	52	51	51	51
Smidshof 6	4941JW	8284 [4]	7,5	54	55	2100	53	52	52	52	51	51	51
Smidshof 7	4941JW	8284 [4]	10,5	53	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Smidshof 8	4941JW	8284 [4]	10,5	53	55	2100	52	52	51	51	51	51	51
Smidshof 13	4941JW	8283 [3]	4,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Smidshof 14	4941JW	8283 [3]	4,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Smidshof 15	4941JW	8283 [3]	7,5	54	54	1900	52	52	51	50	50	50	50
Smidshof 16	4941JW	8283 [3]	7,5	54	54	1900	52	52	51	50	50	50	50
Smidshof 17	4941JW	8283 [3]	10,5	53	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Smidshof 18	4941JW	8283 [3]	10,5	53	54	1900	51	51	50	49	49	49	49
Smidshof 22	4941JX	8277 [3]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Smidshof 23	4941JX	8277 [3]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Smidshof 24	4941JX	8277 [3]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	48	48	48
Smidshof 25	4941JX	8277 [3]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Smidshof 26	4941JX	8277 [3]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Smidshof 27	4941JX	8277 [3]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Smidshof 28	4941JX	8277 [3]	10,5	54	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Smidshof 29	4941JX	8277 [3]	10,5	54	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Smidshof 30	4941JX	8277 [3]	10,5	54	55	2100	52	52	51	50	50	50	50
Smijershof 1	4941WS	5898 [5]	4,5	62	63	4400	59	61	59	57	57	57	57
Smijershof 1	4941WS	5898 [6]	4,5	62	62		59	60	59	58	58	58	58
Smijershof 2	4941WS	5921 [6]	4,5	63	64	4700	60	62	60	59	59	59	58
Smijershof 2	4941WS	5921 [5]	4,5	63	64	4700	60	62	60	59	58	58	58
Smijershof 3	4941WS	5919 [6]	4,5	64	65	5000	59	63	60	58	58	58	58
Smijershof 4	4941WS	5901 [7]	4,5	63	65	5000	59	62	59	58	58	58	57
Smijershof 5	4941WS	5956 [2]	4,5	62	63		59	60	59	58	57	57	57
Smijershof 5	4941WS	5956 [4]	4,5	62	64	4700	59	62	60	59	58	58	58
Smijershof 6	4941WS	5877 [5]	1,5	59	60	3600	56	57	55	55	55	55	54
Smijershof 6	4941WS	5877 [8]	1,5	59	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Smijershof 7	4941WS	5894 [6]	4,5	62	63	4400	59	61	59	58	58	58	58
Smijershof 7	4941WS	5894 [5]	4,5	62	63	4400	59	60	59	58	58	57	57
Snoekweg 2	4941SC	11702 [1]	4,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Spoordijk 10	4941RZ	8255 [1]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Spoordijk 12	4941RZ	8255 [1]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Spoordijk 14	4941RZ	8255 [7]	10,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 14	4941RZ	8255 [1]	10,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 16	4941RZ	8255 [7]	10,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 16	4941RZ	8255 [1]	10,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 17	4941RZ	7992 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 18	4941RZ	8255 [7]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 18	4941RZ	8255 [1]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 19	4941RZ	7992 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 20	4941RZ	8255 [7]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 20	4941RZ	8255 [1]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 22	4941RZ	8255 [7]	16,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Spoordijk 22	4941RZ	8255 [6]	16,5	50	50		50	48	48	48	48	48	47

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Spoordijk 22	4941RZ	8255 [1]	16,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48							48
Spoordijk 24	4941RZ	8255 [6]	16,5	50	50		50	48	48	48	48	48							47
Spoordijk 24	4941RZ	8255 [7]	16,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48							48
Spoordijk 24	4941RZ	8255 [1]	16,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48							48
Spoorwiel 1	4942BT	8606 [2]	7,5	52	52		51	51	51	50	50	50							50
Spoorwiel 1	4942BT	8606 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51							51
Spoorwiel 2	4942BT	8652 [6]	7,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52							52
Spoorwiel 3	4942BT	8700 [5]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Spoorwiel 4	4942BT	8687 [1]	7,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	51							51
Spoorwiel 5	4942BT	8699 [4]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Spoorwiel 5	4942BT	8699 [5]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50							50
Spoorwiel 6	4942BT	8651 [3]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	51	51							51
Spoorwiel 7	4942BT	8756 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Spoorwiel 8	4942BT	8684 [1]	7,5	54	54	1900	53	52	52	51	51	51							51
St. Theresiastraat 1	4941DK	7295 [2]	4,5	51	52	1300	50	50	49	49	48	48							48
St. Theresiastraat 1	4941DK	7295 [3]	4,5	51	51		51	50	49	49	49	49							49
St. Theresiastraat 7	4941DK	7281 [6]	4,5	52	52	1300	50	50	50	49	49	49							49
St. Theresiastraat 9	4941DK	7281 [6]	4,5	52	52	1300	50	50	50	49	49	49							49
St. Theresiastraat 11	4941DK	7281 [6]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
St. Theresiastraat 11	4941DK	7281 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
St. Theresiastraat 13	4941DK	7281 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
St. Theresiastraat 13	4941DK	7281 [6]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
St. Theresiastraat 15	4941DK	7281 [6]	10,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
St. Theresiastraat 16	4941DK	6907 [11]	4,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50							50
St. Theresiastraat 16	4941DK	6907 [5]	4,5	51	51	1000	51	50	50	49	49	49							49
St. Theresiastraat 17	4941DK	7281 [6]	10,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	52							52
St. Theresiastraat 19	4941DK	7278 [10]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
St. Theresiastraat 19	4941DK	7278 [6]	4,5	51	51		50	49	49	48	48	48							48
St. Theresiastraat 23	4941DK	7549 [9]	4,5	51	51	2000	51	50	50	50	50	50							50
St. Theresiastraat 23	4941DK	7549 [10]	4,5	51	51	2000	51	50	50	50	50	49							49
St. Theresiastraat 24	4941DK	7275 [3]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
St. Theresiastraat 26	4941DK	7274 [2]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
St. Theresiastraat 28	4941DK	7273 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Steurweg 12	4941VR	11704 [3]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Steurweg 14	4941VR	11705 [7]	4,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	54							53
Strausshof 1	4941WK	5911 [7]	4,5	57	59	3300	57	57	56	56	56	56							56
Strausshof 2	4941WK	5876 [9]	4,5	59	60	3600	58	58	57	57	57	56							56
Strausshof 3	4941WK	5979 [5]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	56	56							56
Strausshof 3	4941WK	5979 [4]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	56	56							56
Strausshof 4	4941WK	5929 [9]	4,5	57	58	3000	57	57	56	56	56	56							55
Strausshof 5	4941WK	5926 [6]	4,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53							53
Strausshof 6	4941WK	5922 [4]	4,5	57	58	3000	56	56	56	55	55	55							55
Strausshof 7	4941WK	5903 [6]	7,5	59	60	3600	58	58	57	57	57	57							56
Strausshof 8	4941WK	5902 [7]	4,5	56	56	2400	55	55	54	54	54	54							54
Sweelinckhof 1	4941WP	5874 [4]	1,5	58	60	3600	56	57	56	55	55	55							55
Sweelinckhof 2	4941WP	5888 [2]	1,5	59	62	4100	57	59	57	56	56	56							56
Sweelinckhof 3	4941WP	5884 [5]	4,5	62	64	4700	59	61	59	58	58	58							58
Sweelinckhof 3	4941WP	5884 [3]	4,5	62	64	4700	59	61	59	58	58	58							57
Sweelinckhof 4	4941WP	5924 [3]	1,5	60	61	3900	58	59	57	57	56	56							56
Sweelinckhof 5	4941WP	5923 [5]	4,5	62	63	4400	59	61	59	58	58	58							58
Sweelinckhof 6	4941WP	5900 [1]	4,5	61	62	4100	59	60	58	58	57	57							57
Sweelinckhof 6	4941WP	5900 [7]	4,5	61	62	4100	58	59	58	57	56	56							56



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toeikomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Theo van Delftstraat 2	4941ZT	7387 [1]	7,5	52	53	1600	52	50	51	51	51	51	51
Theo van Delftstraat 4	4941ZT	7292 [5]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50
Theo van Delftstraat 4	4941ZT	7292 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	50
Theo van Delftstraat 6	4941ZT	7350 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Theo van Delftstraat 8	4941ZT	7352 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Theo van Delftstraat 10	4941ZT	7310 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Theo van Delftstraat 12	4941ZT	7368 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Theo van Delftstraat 13	4941ZS	6085 [4]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Theo van Delftstraat 14	4941ZT	6121 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Theo van Delftstraat 15	4941ZS	6085 [4]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Theo van Delftstraat 16	4941ZT	6176 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Theo van Delftstraat 17	4941ZS	6085 [4]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Theo van Delftstraat 19	4941ZS	6085 [4]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Theo van Delftstraat 20	4941ZT	6173 [3]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48	48
Theo van Delftstraat 21	4941ZS	6085 [4]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	52
Theo van Delftstraat 23	4941ZS	6085 [4]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	52
Theo van Delftstraat 25	4941ZS	6085 [4]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	52
Theo van Delftstraat 27	4941ZS	6085 [4]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52	52
Theo van Delftstraat 29	4941ZS	6085 [4]	10,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Theo van Delftstraat 31	4941ZS	6085 [4]	10,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Theo van Delftstraat 33	4941ZS	6085 [4]	10,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Thorbecke singel 1	4942VL	10142 [9]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	50	50	50
Thorbecke singel 2	4942VL	10177 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	50	50
Thorbecke singel 3	4942VL	10180 [6]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 4	4942VL	10201 [5]	7,5	51	51		50	50	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 4	4942VL	10201 [4]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	50	50	50
Thorbecke singel 5	4942VL	10166 [7]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	50
Thorbecke singel 6	4942VL	10160 [2]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 6	4942VL	10160 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 7	4942VL	10163 [7]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 8	4942VL	10155 [6]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 8	4942VL	10155 [7]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	49
Thorbecke singel 9	4942VL	10193 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 9	4942VL	10193 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 10	4942VL	10188 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 11	4942VL	9606 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Thorbecke singel 12	4942VL	9662 [3]	7,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50	49
Thorbecke singel 13	4942VL	9678 [6]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Thorbecke singel 14	4942VL	9621 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Thorbecke singel 15	4942VL	9641 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Thorbecke singel 16	4942VL	9636 [7]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	48
Thorbecke singel 17	4942VL	9645 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	49
Thorbecke singel 19	4942VL	9611 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Thorbecke singel 25	4942VL	9609 [6]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	47
Tolbrugplein 62	4941RJ	8256 [2]	16,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Tolbrugplein 64	4941RJ	8256 [2]	16,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Tolbrugplein 66	4941RJ	8256 [2]	16,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Tolbrugplein 68	4941RJ	8256 [2]	16,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Tolbrugplein 70	4941RJ	8256 [2]	16,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47	47
Tolbrugplein 85	4941RJ	8261 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Tolbrugplein 87	4941RJ	8261 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Tolbrugplein 89	4941RJ	8261 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Tolbrugplein 91	4941RJ	8261 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Tolbrugplein 93	4941RJ	8261 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48
Touwbaan 12	4941LT	8265 [4]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Touwbaan 14	4941LT	8265 [4]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Touwbaan 16	4941LT	8265 [4]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Touwbaan 18	4941LT	8265 [12]	10,5	54	55		52	52	52	51	51	51	51
Touwbaan 18	4941LT	8265 [4]	10,5	54	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Touwbaan 19	4941LT	8263 [6]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Touwbaan 20	4941LT	8265 [4]	10,5	54	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Touwbaan 20	4941LT	8265 [12]	10,5	54	55		52	52	52	51	51	51	51
Touwbaan 21	4941LT	8263 [6]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Touwbaan 22	4941LT	8265 [4]	10,5	54	56	2400	54	53	52	52	52	52	52
Touwbaan 22	4941LT	8265 [12]	10,5	54	55		52	52	52	51	51	51	51
Touwbaan 23	4941LT	8263 [6]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Touwbaan 25	4941LT	8263 [6]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Touwbaan 27	4941LT	8263 [6]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Touwbaan 29	4941LT	8263 [6]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	51	51	51
Touwbaan 29	4941LT	8263 [11]	10,5	53	53		52	51	51	50	50	50	50
Touwbaan 29	4941LT	8263 [8]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 31	4941LT	8263 [8]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 31	4941LT	8263 [11]	10,5	53	53		52	51	51	50	50	50	50
Touwbaan 31	4941LT	8263 [6]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	51	51	51
Touwbaan 33	4941LT	8263 [6]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	51	51	51
Touwbaan 33	4941LT	8263 [8]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 33	4941LT	8263 [11]	10,5	53	53		52	51	51	50	50	50	50
Touwbaan 35	4941LT	8263 [11]	10,5	53	53		52	51	51	50	50	50	50
Touwbaan 35	4941LT	8263 [6]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	51	51	51
Touwbaan 35	4941LT	8263 [8]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 37	4941LT	8263 [6]	10,5	53	54	1900	53	52	52	52	51	51	51
Touwbaan 37	4941LT	8263 [11]	10,5	53	53		52	51	51	50	50	50	50
Touwbaan 37	4941LT	8263 [8]	10,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 39	4941LT	8263 [11]	13,5	53	53		52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 39	4941LT	8263 [6]	13,5	53	53		51	52	51	50	50	50	50
Touwbaan 39	4941LT	8263 [8]	13,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 41	4941LT	8263 [11]	13,5	53	53		52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 41	4941LT	8263 [6]	13,5	53	53		51	52	51	50	50	50	50
Touwbaan 41	4941LT	8263 [8]	13,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 43	4941LT	8263 [11]	13,5	53	53		52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 43	4941LT	8263 [6]	13,5	53	53		51	52	51	50	50	50	50
Touwbaan 43	4941LT	8263 [8]	13,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 45	4941LT	8263 [8]	13,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 45	4941LT	8263 [6]	13,5	53	53		51	52	51	50	50	50	50
Touwbaan 45	4941LT	8263 [11]	13,5	53	53		52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 47	4941LT	8263 [8]	13,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 47	4941LT	8263 [11]	13,5	53	53		52	52	51	51	51	51	51
Touwbaan 47	4941LT	8263 [6]	13,5	53	53		51	52	51	50	50	50	50
Valeriaanstraat 1	4941BP	6065 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Valeriaanstraat 2	4941BP	6052 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 3	4941BP	6028 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 4	4941BP	6054 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 5	4941BP	6024 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 6	4941BP	6050 [1]	7,5	53	54	1900	54	53	53	53	53	53	53

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Valeriaanstraat 6	4941BP	6050 [2]	7,5	53	53		53	52	52	52	52	52	52
Valeriaanstraat 7	4941BP	6023 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52	52
Valeriaanstraat 7	4941BP	6023 [2]	7,5	53	53		53	52	52	52	52	52	52
Valeriaanstraat 8	4941BP	6051 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Valeriaanstraat 9	4941BP	6025 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 9	4941BP	6025 [3]	7,5	53	53		53	52	52	52	52	52	52
Valeriaanstraat 10	4941BP	6053 [1]	7,5	53	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 10	4941BP	6053 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52	52
Valeriaanstraat 11	4941BP	6012 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 12	4941BP	6055 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 13	4941BP	6013 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 14	4941BP	6049 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
Valeriaanstraat 15	4941BP	6026 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 16	4941BP	6046 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 17	4941BP	6027 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 18	4941BP	6048 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 19	4941BP	6010 [3]	4,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50	50
Valeriaanstraat 20	4941BP	6047 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53	53
Valeriaanstraat 21	4941BP	5945 [1]	4,5	52	53	1600	53	52	52	52	52	52	52
van de Poelstraat 1	4941AL	7947 [3]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	52	52	51
van de Poelstraat 3	4941AL	7917 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
van de Poelstraat 5	4941AL	7892 [3]	7,5	55	55	2100	54	53	53	53	52	52	52
van de Poelstraat 7	4941AL	7843 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52	52
van de Poelstraat 9	4941AL	7927 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	52	52	52
van de Poelstraat 10	4941AL	7841 [4]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54	54	54
van de Poelstraat 11	4941AL	7816 [3]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	53	53	53
van de Poelstraat 11	4941AL	7816 [7]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	53	53	53
van de Poelstraat 12	4941AL	7821 [5]	7,5	57	58	3000	56	56	55	55	54	54	54
van de Poelstraat 13	4941AL	7824 [1]	7,5	57	57	2700	55	55	55	54	54	54	54
van de Poelstraat 15	4941AL	8825 [5]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55	55
van de Poelstraat 16	4941AL	8982 [4]	7,5	57	58	3000	56	56	55	55	55	54	55
van de Poelstraat 17	4941AL	8898 [1]	7,5	57	58	3000	57	55	55	55	55	55	55
van de Poelstraat 17 a	4941AL	8844 [5]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	56	56	56
van de Poelstraat 18	4941AL	9059 [1]	7,5	57	58	3000	56	55	55	55	54	54	54
van de Poelstraat 19	4941AL	8904 [3]	7,5	58	58	3000	57	56	56	56	55	55	55
van de Poelstraat 20	4941AL	9013 [3]	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	54	54	54
van de Poelstraat 21	4941AL	8809 [7]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55	55
van de Poelstraat 22	4941AL	8917 [3]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54	53	53
van Wieldrechtstraat 1	4941AN	7674 [3]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	53	53
van Wieldrechtstraat 2	4941AN	7592 [2]	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	52	52
van Wieldrechtstraat 3	4941AN	7678 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	54	54
van Wieldrechtstraat 4	4941AN	7564 [2]	4,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52	52
van Wieldrechtstraat 5	4941AN	7618 [6]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	54	53
van Wieldrechtstraat 5	4941AN	7618 [4]	7,5	57	57	2700	56	55	55	54	54	54	54
van Wieldrechtstraat 6	4941AN	7555 [1]	4,5	54	54	1900	54	53	52	52	52	52	52
van Wieldrechtstraat 7	4941AN	7703 [3]	7,5	56	56	2400	55	54	54	53	53	53	53
van Wieldrechtstraat 8	4941AN	7550 [9]	7,5	59	59	3300	57	57	56	56	55	55	55
van Wieldrechtstraat 9	4941AN	7598 [5]	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	54	54	54
van Wieldrechtstraat 11	4941AN	7614 [4]	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	54	54	54
van Wijngaardenstraat 3	4941AV	7607 [4]	7,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52	52
van Wijngaardenstraat 4	4941AW	7617 [6]	4,5	53	53	1600	52	51	51	50	50	50	50
van Wijngaardenstraat 5	4941AV	7622 [4]	7,5	57	57	2700	56	55	55	54	54	54	53

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
van Wijngaardenstraat 6	4941AW	7648 [4]	7,5	57	57	2700	55	55	54	54	54	54																							53	
van Wijngaardenstraat 7	4941AV	7738 [1]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	53																							53	
van Wijngaardenstraat 8	4941AW	7710 [3]	4,5	53	53	1600	52	51	51	50	50	50																							50	
van Wijngaardenstraat 9	4941AV	7613 [3]	7,5	57	57	2700	56	55	54	54	54	54																							54	
van Wijngaardenstraat 10	4941AW	7743 [2]	4,5	53	53	1600	52	51	50	50	50	50																							50	
van Wijngaardenstraat 11	4941AV	7732 [1]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54																							54	
van Wijngaardenstraat 12	4941AW	7731 [1]	4,5	53	53	1600	52	51	50	50	50	50																							49	
van Wijngaardenstraat 13	4941AV	7601 [4]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54	53																							53	
van Wijngaardenstraat 14	4941AW	7741 [3]	7,5	57	57	2700	55	55	55	54	54	54																							53	
van Wijngaardenstraat 14	4941AW	7741 [1]	7,5	57	57	2700	56	55	55	55	54	54																							54	
van Wijngaardenstraat 15	4941AV	7677 [6]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	54	54																							54	
van Wijngaardenstraat 16	4941AW	7742 [2]	4,5	53	53	1600	52	51	50	50	50	50																							49	
van Wijngaardenstraat 18	4941AW	7596 [1]	4,5	53	53	1600	52	51	51	50	50	50																							50	
van Wijngaardenstraat 20	4941AW	7720 [3]	7,5	57	58	3000	56	56	55	54	54	54																							53	
van Wijngaardenstraat 22	4941AW	7744 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50																							50	
Varenstraat 1	4941XE	7229 [2]	7,5	55	55	2100	54	54	54	54	54	53																							53	
Varenstraat 2	4941XG	7104 [3]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53	
Varenstraat 3	4941XE	7230 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	53	53	52	52																							52	
Varenstraat 4	4941XG	7056 [1]	4,5	53	53	1600	54	53	53	53	53	53																							53	
Varenstraat 5	4941XE	7231 [2]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	52	52																							52	
Varenstraat 6	4941XG	7078 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54																							54	
Varenstraat 7	4941XE	7233 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53	
Varenstraat 8	4941XG	7262 [3]	4,5	52	52	1300	52	52	52	52	52	52																							52	
Varenstraat 9	4941XE	7232 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53	
Varenstraat 10	4941XG	7265 [1]	4,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51																							51	
Varenstraat 11	4941XE	7137 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52	
Varenstraat 12	4941XG	7079 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53	
Varenstraat 13	4941XE	6983 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																							51	
Varenstraat 14	4941XG	7264 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																							50	
Varenstraat 15	4941XE	7096 [2]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	51																							51	
Varenstraat 15	4941XE	7096 [3]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																								52
Varenstraat 16	4941XG	7080 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53																							53	
Varenstraat 17	4941XE	7192 [3]	7,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51																							51	
Varenstraat 17	4941XE	7192 [1]	7,5	53	53		53	52	52	52	52	52																							52	
Varenstraat 18	4941XG	6988 [1]	4,5	50	50	0	51	50	50	50	50	50																							50	
Varenstraat 19	4941XE	6974 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																							52	
Varenstraat 21	4941XE	7135 [3]	7,5	53	54	1900	52	52	52	52	52	52																							51	
Varenstraat 23	4941XE	7114 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																							53	
Varenstraat 25	4941XE	7116 [3]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52	
Varenstraat 27	4941XE	6968 [1]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52	
Varenstraat 29	4941XE	7180 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																							52	
Varenstraat 31	4941XE	7166 [1]	7,5	53	54	1900	52	52	52	52	51	51																							51	
Varenstraat 33	4941XE	7035 [6]	7,5	53	54	1900	52	52	52	52	51	51																							51	
Verdistraat 1	4941AH	7675 [2]	7,5	58	58	3000	56	57	56	56	55	55																							55	
Verdistraat 1	4941AH	7675 [1]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																							55	
Verdistraat 2	4941AH	7661 [3]	7,5	57	58	3000	56	56	55	55	55	55																							55	
Verdistraat 3	4941AH	7600 [8]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																							55	
Verdistraat 4	4941AH	7593 [5]	7,5	58	59	3300	57	56	56	55	55	55																							55	
Verdistraat 5	4941AH	7704 [4]	7,5	58	58	3000	57	57	56	55	55	55																							55	
Vijfhoevenlaan 1	4941BD	7062 [2]	4,5	51	51	1000	52	51	51	51	51	51																						51		
Vijfhoevenlaan 2	4941BG	7243 [3]	7,5	55	55	2100	55	55	55	54	54	54																						54		
Vijfhoevenlaan 3	4941BD	7087 [3]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																						51		

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Vijfthoevenlaan 4	4941BG	7224 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	54	54	54							54
Vijfthoevenlaan 5	4941BD	7267 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 6	4941BG	7203 [1]	7,5	54	54	1900	55	54	54	54	54	54							54
Vijfthoevenlaan 7	4941BD	6989 [5]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 8	4941BG	7198 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54							54
Vijfthoevenlaan 9	4941BD	6975 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 10	4941BG	7033 [1]	7,5	54	54	1900	54	54	54	54	54	54							54
Vijfthoevenlaan 11	4941BD	7021 [2]	4,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 12	4941BG	7016 [2]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 13	4941BD	7026 [2]	4,5	50	51	1000	51	50	50	50	49	49							49
Vijfthoevenlaan 14	4941BG	7013 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 15	4941BD	7263 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	53	52	52	52							52
Vijfthoevenlaan 16	4941BG	7201 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 17	4941BD	7266 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	53	53	52	52							52
Vijfthoevenlaan 18	4941BG	7200 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	52	52							52
Vijfthoevenlaan 19	4941BD	7083 [5]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52							52
Vijfthoevenlaan 20	4941BG	7199 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52	52	52							52
Vijfthoevenlaan 22	4941BG	7008 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	52	52	52							52
Vijfthoevenlaan 24	4941BG	7202 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 25 h	4941BD	6908 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 25 j	4941BD	6908 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 25 k	4941BD	6908 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 25 m	4941BD	6908 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 25 n	4941BD	6908 [8]	10,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 25 p	4941BD	6908 [8]	10,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 26	4941BG	7257 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 28	4941BG	7255 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 29	4941BE	6382 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51							51
Vijfthoevenlaan 30	4941BG	7253 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 31	4941BE	6383 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 32	4941BG	7256 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 34	4941BG	7252 [1]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 35	4941BE	6273 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 35	4941BE	6273 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 36	4941BG	7254 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 37	4941BE	6306 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 37	4941BE	6306 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 38	4941BG	7251 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 39	4941BE	6304 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 39	4941BE	6304 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 40	4941BH	7041 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53							53
Vijfthoevenlaan 40 a	4941BH	7040 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52							52
Vijfthoevenlaan 41	4941BE	6295 [1]	7,5	51	51		51	51	50	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 41	4941BE	6295 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	51	50	50	50							50
Vijfthoevenlaan 42	4941BH	6924 [5]	7,5	52	52	1300	52	52	52	52	51	51							51
Vijfthoevenlaan 42	4941BH	6924 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Vijfthoevenlaan 43	4941BE	6260 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	50	50							50
Vijfthoevenlaan 43	4941BE	6260 [1]	7,5	51	51		51	51	51	51	51	51							51
Vijfthoevenlaan 44	4941BH	6923 [1]	7,5	52	52	1300	52	52	51	51	51	51							51
Vijfthoevenlaan 46	4941BH	7136 [3]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Vijfthoevenlaan 47	4941BE	6370 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51
Vijfthoevenlaan 48	4941BH	7127 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51							51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Vijfthoevenlaan 49	4941BE	6338 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 50	4941BH	7128 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Vijfthoevenlaan 51	4941BE	6148 [3]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 52	4941BH	7129 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Vijfthoevenlaan 54	4941BH	7126 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49	49
Vijfthoevenlaan 56	4941BH	7132 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Vijfthoevenlaan 56	4941BH	7132 [3]	7,5	52	52	1300	52	52	52	51	51	51	51
Vijfthoevenlaan 58	4941BH	7133 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	51	51	51
Vijfthoevenlaan 60	4941BH	7030 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Vijfthoevenlaan 62	4941BH	6277 [2]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 64	4941BH	6320 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 66	4941BH	6321 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 68	4941BH	6278 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 68	4941BH	6278 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 70	4941BJ	6276 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 72	4941BJ	6314 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Vijfthoevenlaan 74	4941BJ	6293 [1]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 76	4941BJ	6247 [1]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Vijfthoevenlaan 78	4941BJ	6290 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 80	4941BJ	6292 [1]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 82	4941BJ	6289 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 84	4941BJ	6291 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 86	4941BJ	6288 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 86	4941BJ	6288 [3]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 88	4941BJ	6286 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 90	4941BJ	6285 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 92	4941BJ	6284 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vijfthoevenlaan 94	4941BJ	6220 [4]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	50	50
Vijfthoevenlaan 94	4941BJ	6220 [5]	7,5	51	51	1000	51	51	51	51	51	51	51
Vijfthoevenlaan 96	4941BJ	6322 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 1	4941ZJ	7325 [4]	7,5	52	52	1300	52	52	52	52	52	52	52
Vincent van Goghstraat 1	4941ZJ	7325 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50	50
Vincent van Goghstraat 2	4941ZK	7414 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 3	4941ZJ	7425 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 3 a	4941ZJ	7346 [6]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51
Vincent van Goghstraat 4	4941ZK	7422 [4]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 4	4941ZK	7422 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 6	4941ZK	7512 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 6	4941ZK	7512 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 11	4941ZJ	7536 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Vincent van Goghstraat 15	4941ZJ	7466 [5]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51	51
Vincent van Goghstraat 17	4941ZJ	7474 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	51	51	51	51
Vincent van Goghstraat 18	4941ZK	7467 [3]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52	51
Vincent van Goghstraat 18	4941ZK	7467 [4]	7,5	52	52		52	51	51	51	51	51	51
Vincent van Goghstraat 20	4941ZK	7471 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 20	4941ZK	7471 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 21	4941ZJ	7405 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51	51
Vincent van Goghstraat 23	4941ZJ	7480 [5]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50	50
Vincent van Goghstraat 25	4941ZJ	7460 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 26	4941ZK	7541 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51	51
Vincent van Goghstraat 27	4941ZJ	7532 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50	50
Vincent van Goghstraat 29	4941ZJ	7524 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50	50

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1-2-A tweelaags zoab	Variant 6.3-1-A scherm	Variant 6.3-1-B scherm	Variant 6.3-1-C scherm	Variant 6.3-1-D scherm	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Vincent van Goghstraat 32	4941ZK	7543 [5]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vincent van Goghstraat 32	4941ZK	7543 [1]	7,5	51	51		50	50	50	50	50	50							50
Visserstraat 1	4941EC	6303 [2]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49							49
Visserstraat 2	4941EC	6160 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Visserstraat 3	4941EC	6302 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Visserstraat 4	4941EC	6112 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Visserstraat 5	4941EC	6301 [2]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48							48
Visserstraat 7	4941EC	6308 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Visserstraat 9	4941EC	6307 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50							49
Visserstraat 11	4941EC	6271 [3]	7,5	50	51	1000	50	50	50	49	49	49							49
Vondellaan 1	4942DB	8600 [8]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49							49
Vondellaan 3	4942DB	8667 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	48	48							48
Vondellaan 4	4942DA	9797 [4]	7,5	50	50		50	49	49	49	48	48							48
Vondellaan 4	4942DA	9797 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	48	48	48							48
Vondellaan 5	4942DB	8730 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51							51
Vondellaan 6	4942DA	8556 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	49	49							49
Vondellaan 7	4942DB	8723 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vondellaan 8	4942DA	8619 [3]	7,5	50	50	0	50	48	48	48	48	48							47
Vondellaan 8	4942DA	8619 [6]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 9	4942DB	8691 [1]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50							50
Vondellaan 10	4942DA	8590 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	48	48	48							48
Vondellaan 11	4942DB	8690 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vondellaan 12	4942DA	8616 [6]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 12	4942DA	8616 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48							48
Vondellaan 13	4942DB	8657 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vondellaan 14	4942DA	8618 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 14	4942DA	8618 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 16	4942DA	8659 [2]	7,5	50	50		50	49	49	49	48	48							48
Vondellaan 16	4942DA	8659 [6]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 17	4942DB	8648 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vondellaan 18	4942DA	8622 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 19	4942DB	8649 [5]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50							49
Vondellaan 20	4942DA	9871 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	48							48
Vondellaan 21	4942DB	8628 [3]	7,5	52	53	1600	51	51	51	50	50	50							50
Vondellaan 22	4942DA	9672 [4]	7,5	50	51	1000	50	49	49	48	48	48							48
Vondellaan 23	4942DB	8631 [2]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50							50
Vondellaan 23	4942DB	8631 [4]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vondellaan 24	4942DA	9771 [8]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 25	4942DB	8630 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vondellaan 26	4942DA	9768 [9]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49							49
Vondellaan 27	4942DB	8613 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vondellaan 28	4942DA	9769 [4]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 29	4942DB	8621 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	50							50
Vondellaan 31	4942DB	8632 [2]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	48	48							48
Vondellaan 33	4942DB	8629 [1]	7,5	51	52	1300	50	50	50	49	49	49							49
Vondellaan 35	4942DB	8736 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49							49
Vondellaan 37	4942DB	8650 [3]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 39	4942DB	8612 [4]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49							49
Vondellaan 39	4942DB	8612 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							48
Vondellaan 41	4942DB	8620 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	48	48							48
Vondellaan 43	4942DB	8741 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48							48
Vondellaan 45	4942DB	8703 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49							49

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]			
Vondellaan 47	4942DB	8666 [5]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	48																							48			
Vondellaan 49	4942DB	7994 [3]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49	49	48																								48		
Vondellaan 51	4942DB	8007 [10]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49																								49		
Vondellaan 53	4942DB	8055 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49																								49		
Vondellaan 55	4942DB	8005 [3]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49																								49		
Vondellaan 57	4942DB	9665 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	48	48	48																								48		
Vondellaan 59	4942DB	9664 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49		
Vondellaan 59	4942DB	9664 [5]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49		
Vossendonk 1	4942CD	10361 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53		
Vossendonk 1	4942CD	10361 [2]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53		
Vossendonk 2	4942CC	10373 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53		
Vossendonk 3	4942CD	10405 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52		
Vossendonk 4	4942CC	10396 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																									51	
Vossendonk 5	4942CD	10407 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	51	51	51																									51	
Vossendonk 6	4942CC	10418 [1]	7,5	52	53	1600	53	52	52	52	52	52																									52	
Vossendonk 7	4942CD	10238 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																									52	
Vossendonk 8	4942CC	10228 [6]	7,5	53	53	1600	53	53	53	53	53	53																									52	
Vossendonk 9	4942CD	10278 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																									51	
Vossendonk 10	4942CC	10266 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																									52	
Vossendonk 11	4942CD	10268 [1]	7,5	53	54	1900	53	53	53	53	53	53																									52	
Vossendonk 12	4942CC	10281 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																									51	
Vossendonk 13	4942CD	10343 [1]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51																									51	
Vossendonk 14	4942CC	10383 [2]	7,5	52	52	1300	52	52	52	52	52	52																									51	
Vossendonk 15	4942CD	10406 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																									51	
Vossendonk 16	4942CC	10340 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																									52	
Vossendonk 17	4942CD	10398 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																									51	
Vossendonk 18	4942CC	10264 [4]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																									50	
Vossendonk 19	4942CD	10412 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																									51	
Vossendonk 20	4942CC	10384 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Vossendonk 21	4942CD	10382 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																									51	
Vossendonk 22	4942CC	10344 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																										53
Vossendonk 23	4942CD	10267 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Vossendonk 23	4942CD	10267 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										51
Vossendonk 24	4942CC	10358 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																										53
Vossendonk 24	4942CC	10358 [3]	7,5	54	54	1900	53	53	53	53	53	53																										53
Vossendonk 25	4942CD	10325 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																										51
Vossendonk 26	4942CC	10416 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Vossendonk 27	4942CD	10241 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	49																										49
Vossendonk 28	4942CC	10404 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Vossendonk 29	4942CD	10245 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																										51
Vossendonk 30	4942CC	10368 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Vossendonk 31	4942CD	10419 [2]	7,5	52	53	1600	53	52	52	52	52	52																										51
Vossendonk 33	4942CD	10392 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																										52
Vossendonk 35	4942CD	10385 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																										51
Vossendonk 37	4942CD	10410 [2]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50																										50
Vossendonk 39	4942CD	10350 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																										51
Weegbree 1	4941VT	10530 [2]	4,5	57	58	3000	57	56	56	56	56	56																									56	
Weegbree 3	4941VT	10531 [8]	1,5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56																									56	
Weegbree 5	4941VT	10545 [7]	4,5	60	61	3900	60	60	60	60	60	60																									60	
Wilhelminalaan 5	4941GJ	7770 [5]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	51																									50	
Wilhelminalaan 7 c	4941GJ	7759 [6]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	48	48																									48	
Wilhelminalaan 7 d	4941GJ	7759 [6]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	48	48																									48	



Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Wilhelminalaan 7 e	4941GJ	7759 [6]	7,5	55	55	2100	54	54	53	52	52																								52	
Wilhelminalaan 7 f	4941GJ	7759 [6]	7,5	55	55	2100	54	54	53	53	52	52																								52
Wilhelminalaan 7 g	4941GJ	7759 [6]	10,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																								53
Wilhelminalaan 7 h	4941GJ	7759 [6]	10,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																								53
Wilhelminalaan 7 j	4941GJ	7759 [6]	13,5	56	56	2400	55	55	54	54	53	53																								53
Wilhelminalaan 7 k	4941GJ	7759 [6]	13,5	56	56	2400	55	55	54	54	53	53																								53
Wilhelminalaan 7 m	4941GJ	7759 [6]	16,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53																								53
Wilhelminalaan 7 n	4941GJ	7759 [6]	16,5	56	57	2700	55	55	54	54	53	53																								53
Wilhelminalaan 9	4941GJ	7764 [7]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																								52
Wilhelminalaan 10	4941GK	7784 [5]	7,5	55	55	2100	53	54	53	52	52	52																								52
Wilhelminalaan 14	4941GK	7583 [6]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51																								51
Wilhelminalaan 14	4941GK	7583 [2]	7,5	53	54	1900	52	52	52	51	51	51																								51
Wilhelminalaan 14 a	4941GK	7647 [4]	7,5	54	55	2100	54	54	53	53	53	53																								52
Wilhelminalaan 15	4941GJ	7565 [5]	7,5	58	58	3000	57	56	56	55	55	55																								55
Wilhelminalaan 16	4941GK	7638 [1]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																								53
Wilhelminalaan 17	4941GJ	7554 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	56	56	56																								56
Wilhelminalaan 18	4941GK	7561 [6]	7,5	56	56	2400	54	55	54	53	53	53																								53
Wilhelminalaan 19	4941GJ	5883 [4]	4,5	56	56	2400	56	55	55	55	54	54																								54
Wilhelminalaan 24	4941GK	7563 [8]	7,5	57	57	2700	55	56	55	54	54	54																								54
Wilhelminalaan 26	4941GK	7558 [5]	7,5	56	57	2700	55	55	55	54	54	54																								54
Wilhelminalaan 26	4941GK	7558 [6]	7,5	56	57	2700	55	55	55	54	54	54																								54
Wilhelminalaan 28	4941GK	7562 [10]	7,5	57	58	3000	56	56	55	55	55	55																								55
Wilhelminalaan 30	4941GK	7552 [1]	1,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Wilhelminalaan 30	4941GK	7552 [8]	1,5	54	54	1900	54	54	53	53	53	53																								53
Wilhelminalaan 32	4941GK	7572 [7]	7,5	57	58	3000	57	56	56	55	55	55																								55
Willem Marislaan 3	4941EK	6149 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51																								51
Willem Marislaan 5	4941EK	6144 [2]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50																								50
Willem Marislaan 10	4941EK	6090 [7]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	50	50																								50
Willem Marislaan 10	4941EK	6090 [8]	7,5	52	52	1300	50	51	50	50	50	50																								49
Willem Marislaan 12	4941EK	6090 [8]	7,5	52	52	1300	50	51	50	50	50	50																								49
Willem Marislaan 12	4941EK	6090 [7]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	50	50																								50
Willem Marislaan 13	4941EK	6143 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48																								48
Willem Marislaan 15	4941EK	6150 [4]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Willem Marislaan 17	4941EK	6145 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	51	51																								51
Willem Marislaan 20	4941EK	7409 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Willem Marislaan 22	4941EK	7343 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Willem Marislaan 22	4941EK	7343 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Willem Marislaan 24	4941EK	7342 [4]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Willem-Alexanderhof 1	4941JZ	7778 [1]	4,5	53	54	1900	52	52	51	50	50	50																								50
Willem-Alexanderhof 2	4941JZ	7778 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																								51
Willem-Alexanderhof 3	4941JZ	7778 [1]	10,5	55	56	2400	54	54	53	53	52	52																								52
Willem-Alexanderhof 4	4941JZ	7778 [1]	13,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	53																								53
Willem-Alexanderhof 6	4941JZ	7854 [3]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47																								47
Willem-Alexanderhof 7	4941JZ	7854 [3]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																								52
Willem-Alexanderhof 7	4941JZ	7854 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																								51
Willem-Alexanderhof 8	4941JZ	7868 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																								52
Willem-Alexanderhof 10	4941JZ	7875 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52																								51
Willem-Alexanderhof 12	4941JZ	7876 [2]	4,5	53	54		52	52	51	51	51	51																								50
Willem-Alexanderhof 12	4941JZ	7876 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51																								51
Willem-Alexanderhof 14	4941JZ	7844 [2]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51																								51
Willem-Alexanderhof 15	4941JZ	7870 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49																								49
Willem-Alexanderhof 17	4941JZ	7872 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Willem-Alexanderhof 18	4941JZ	7873 [3]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51																							51	
Willem-Alexanderhof 18	4941JZ	7873 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Windvang 1	4942BX	8653 [2]	7,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50																								49
Windvang 3	4942BX	8570 [2]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	49																								49
Windvang 5	4942BX	8592 [4]	7,5	53	53	1600	51	51	50	50	50	50																								50
Windvang 7	4942BX	8626 [1]	7,5	53	54	1900	51	51	50	50	50	50																								50
Windvang 9	4942BX	8655 [5]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50																								50
Windvang 11	4942BX	8587 [1]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	49	49																								49
Windvang 13	4942BX	8565 [4]	7,5	53	53		52	51	51	50	50	50																								50
Windvang 13	4942BX	8565 [5]	7,5	53	54	1900	52	52	51	50	50	50																								50
Wingerdstraat 1	4941GN	7181 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Wingerdstraat 2	4941GN	7174 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Wingerdstraat 3	4941GN	7185 [1]	7,5	52	52	1300	52	52	52	52	52	52																								52
Wingerdstraat 5	4941GN	7183 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	52																								52
Wingerdstraat 7	4941GN	7186 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Wingerdstraat 8	4941GN	7173 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	51	51																								51
Wingerdstraat 9	4941GN	7182 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Wingerdstraat 10	4941GN	7179 [1]	7,5	52	52	1300	52	52	51	51	51	51																								51
Wingerdstraat 11	4941GN	7184 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Wingerdstraat 12	4941GN	7178 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	51	51																								51
Wingerdstraat 13	4941GN	7187 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Wingerdstraat 14	4941GN	7175 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Wolvendonk 1	4942CA	10372 [3]	7,5	54	55	2100	54	54	54	53	53	53																								53
Wolvendonk 2	4942CR	10161 [1]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50																								50
Wolvendonk 3	4942CA	10395 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Wolvendonk 4	4942CR	10197 [4]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50																								50
Wolvendonk 5	4942CA	10408 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Wolvendonk 6	4942CR	10207 [3]	7,5	52	52	1300	51	50	50	50	50	50																								50
Wolvendonk 7	4942CA	10346 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Wolvendonk 8	4942CR	10162 [4]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Wolvendonk 9	4942CA	10370 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								51
Wolvendonk 10	4942CR	10196 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51																								51
Wolvendonk 11	4942CA	10399 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Wolvendonk 12	4942CR	10192 [5]	7,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51																								51
Wolvendonk 13	4942CA	10393 [2]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								52
Wolvendonk 15	4942CA	10347 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Wolvendonk 17	4942CA	10371 [3]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53	53	53																								53
Wolvendonk 19	4942CA	10246 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																								53
Wolvendonk 21	4942CA	10386 [2]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52	52																								52
Wolvendonk 23	4942CA	10388 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Wolvendonk 25	4942CA	10389 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																								52
Wolvendonk 27	4942CA	10391 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Wolvendonk 29	4942CA	10356 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52																								52
Wolvendonk 31	4942CA	10336 [3]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Wolvendonk 33	4942CA	10397 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Wolvendonk 35	4942CA	10409 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Wolvendonk 37	4942CA	10376 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51
Wolvendonk 39	4942CA	10337 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50																								50
Wolvendonk 41	4942CA	10411 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								48
Wolvendonk 43	4942CA	10413 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49																								49
Wolvendonk 45	4942CA	10355 [3]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49																								48
Wolvendonk 45	4942CA	10355 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49																								49

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Variant 6.3.1-E scherm	Variant 6.3.1-F scherm	Variant 6.3.1-G scherm	Variant 6.3.1-H scherm	Variant 6.3.1-I scherm	Variant 6.3.1-J scherm	Variant 6.3.1-K scherm	Variant 6.3.1-L scherm	Variant 6.3.1-M scherm	Variant 6.3.1-N scherm	Variant 6.3.1-O scherm	Variant 6.3.1-P scherm	Variant 6.3.1-Q scherm	Variant 6.3.1-R scherm	Variant 6.3.1-S scherm	Variant 6.3.1-T scherm	Variant 6.3.1-U scherm	Variant 6.3.1-V scherm	Variant 6.3.1-W scherm	Variant 6.3.1-X scherm	Variant 6.3.1-Y scherm	Variant 6.3.1-Z scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)		
Wolvendonk 47	4942CB	10364 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50																							50		
Wolvendonk 49	4942CB	10400 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								50	
Wolvendonk 51	4942CB	10403 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51	
Wolvendonk 53	4942CB	10394 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								50	
Wolvendonk 55	4942CB	10402 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51	
Wolvendonk 57	4942CB	10338 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51	
Wolvendonk 59	4942CB	10351 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50	50																							50	
Wolvendonk 61	4942CB	10417 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51	
Wolvendonk 63	4942CB	10415 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51	
Wolvendonk 65	4942CB	10414 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51	
Wolvendonk 67	4942CB	10387 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								51	
Wolvendonk 69	4942CB	10276 [1]	7,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48																								48	
Wolvendonk 71	4942CB	10275 [3]	7,5	50	50	0	50	50	50	50	50	50																								49	
Wolvendonk 73	4942CB	10262 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	51																								50	
Zandheuvel 2	4941KM	9248 [8]	4,5	53	53		52	52	52	52	52	52																								52	
Zandheuvel 2	4941KM	9248 [4]	4,5	53	54	1900	54	53	53	52	52	52																									52
Zandheuvel 4	4941KM	9241 [7]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	52																									52
Zandheuvel 6	4941KM	9249 [7]	4,5	52	54	1900	52	52	52	52	52	52																									51
Zandheuvel 6	4941KM	9249 [1]	4,5	52	52		52	51	51	51	51	51																									51
Zandheuvel 8	4941KM	9245 [3]	4,5	53	54	1900	54	52	52	52	52	52																									52
Zandheuvel 10	4941KM	9250 [3]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																									52
Zandheuvel 12	4941KM	9238 [4]	4,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	53																									53
Zandheuvel 14	4941KM	9243 [5]	4,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	54																									54
Zandheuvel 16	4941KM	9247 [1]	4,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	54																									54
Zandheuvel 18	4941KM	9268 [4]	4,5	58	66	7800	58	57	57	57	57	57																									57
Zandheuvel 20	4941KM	9264 [1]	4,5	56	62	4100	56	55	55	55	55	55																									55
Zandheuvel 22	4941KM	9263 [2]	4,5	60	67	8100	60	58	58	58	58	58																									58
Zandheuvel 24	4941KM	9267 [4]	7,5	62	68		62	60	60	60	60	60																									60
Zandheuvel 24	4941KM	9267 [3]	7,5	62	69	8600	62	61	61	61	61	61																									61
Zandheuvel 26	4941KM	9246 [5]	4,5	60	68	8300	61	59	59	59	59	59																									59
Zeldenrustlaan 1	4941MB	8424 [3]	7,5	52	54	1900	52	52	51	51	51	51																									51
Zeldenrustlaan 2	4941MB	8523 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49																									49
Zeldenrustlaan 3	4941MB	8461 [2]	7,5	52	54	1900	52	51	51	51	51	51																									51
Zeldenrustlaan 4	4941MB	8522 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																									51
Zeldenrustlaan 5	4941MB	8458 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																									52
Zeldenrustlaan 6	4941MB	8521 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51																									51
Zeldenrustlaan 7	4941MB	8422 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52																									52
Zeldenrustlaan 8	4941MB	8520 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	51																									50
Zeldenrustlaan 8	4941MB	8520 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50																									50
Zeldenrustlaan 9	4941MB	8440 [3]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	52																									52
Zeldenrustlaan 10	4941MB	8519 [1]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50	50																									50
Zeldenrustlaan 11	4941MB	8453 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	52																									52
Zeldenrustlaan 12	4941MB	8518 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49																									49
Zeldenrustlaan 13	4941MB	8452 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																									53
Zeldenrustlaan 14	4941MB	8517 [1]	7,5	50	51		50	50	50	50	50	50																									50
Zeldenrustlaan 14	4941MB	8517 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	49																									49
Zeldenrustlaan 15	4941MB	8447 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	53																									53
Zeldenrustlaan 16	4941MB	8516 [3]	7,5	50	51	1000	50	50	50	50	50	50																									50
Zeldenrustlaan 17	4941MB	8464 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	53	53	53	53																									53
Zeldenrustlaan 18	4941MB	8536 [1]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52	52																									52
Zeldenrustlaan 19	4941MB	8465 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	53	53	53	53																									53
Zeldenrustlaan 20	4941MB	8537 [1]	7,5	54	54	1900	54	52	52	52	52	52																									52

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.1-A scherm	Variant 6.3.1-B scherm	Variant 6.3.1-C scherm	Variant 6.3.1-D scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Zeldenrustlaan 21	4941MB	8442 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50	50	50
Zeldenrustlaan 22	4941MB	8539 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	52	52	52	52	52	52
Zeldenrustlaan 23	4941MB	8425 [3]	4,5	52	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50
Zeldenrustlaan 25	4941MB	8466 [2]	4,5	52	53	1600	51	50	50	50	50	50	50	50
Zeldenrustlaan 27	4941MB	8463 [2]	4,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	50	50	50
Zeldenrustlaan 29	4941MB	8462 [2]	4,5	53	53	1600	51	51	51	50	50	50	50	50
Zeldenrustlaan 31	4941MB	8460 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50	50	50
Zeldenrustlaan 33	4941MB	8459 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	52	52	52
Zeldenrustlaan 33	4941MB	8459 [1]	7,5	54	54		53	52	52	52	52	51	51	52
Zeldenrustlaan 35	4941MB	8457 [2]	4,5	53	54	1900	52	51	51	51	51	51	51	50
Zeldenrustlaan 37	4941MB	8456 [2]	4,5	53	54	1900	52	51	51	51	51	51	51	51
Zeldenrustlaan 39	4941MB	8454 [2]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51	51
Zeldenrustlaan 41	4941MB	8421 [1]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51	51
Zeldenrustlaan 41	4941MB	8421 [2]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	51	51	51	51
Ziederijsingel 1	4942VK	10145 [7]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	51
Ziederijsingel 3	4942VK	10138 [6]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51	51	50
Ziederijsingel 4	4942VK	10506 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50	49
Ziederijsingel 5	4942VK	10141 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50	50
Ziederijsingel 5	4942VK	10141 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50	50
Ziederijsingel 6	4942VK	10483 [2]	7,5	49	50	0	50	49	49	48	48	48	48	48
Ziederijsingel 7	4942VK	10150 [4]	7,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50	50	50
Ziederijsingel 7	4942VK	10150 [5]	7,5	51	51		51	50	50	50	50	50	50	49
Ziederijsingel 9	4942VK	10147 [5]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50	50	50
Ziederijsingel 11	4942VK	10144 [6]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50
Ziederijsingel 13	4942VK	10167 [5]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50	50
Ziederijsingel 15	4942VK	10140 [6]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49	49	49
Ziederijsingel 17	4942VK	10455 [1]	7,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49	49	48
Ziederijsingel 19	4942VK	10465 [5]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48
Ziederijsingel 25	4942VK	10446 [5]	10,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49
Ziederijsingel 35	4942VK	10448 [7]	16,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49	49
Ziederijsingel 41	4942VK	10445 [1]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	48	48	48
Ziederijsingel 43	4942VK	10445 [1]	10,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48	48

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Raamsdonksveer oost

## Kern: Raamsdonk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Variant 6.3.2-A scherm 280m lang x 2m hoog	Variant 6.3.2-B scherm 235m lang x 3m hoog	Variant 6.3.2-A scherm 280m lang x 2m hoog	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab	Toets- of streefwaarde [dB]	Reductiepunten	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Sanering (A/B/C)	Hoogte	ID Rekenmodel	Adres en postcode	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kerklaan 12	4944VB	8806 [7]	7,5		62	62	4100	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Kerklaan 12	4944VB	8806 [6]	7,5		62	62	4100	62	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Kerklaan 13	4944VA	8817 [5]	7,5		59	59	3300	60	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Kerklaan 13	4944VA	8817 [5]	4,5		59	59	3300	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Kerklaan 14	4944VB	8849 [7]	4,5		60	60	3600	60	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Kerklaan 14	4944VB	8849 [7]	7,5		60	60	3600	60	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Kerklaan 15	4944VA	8805 [8]	7,5		60	60	3600	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Kern: Raamsdonksveer

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 6.1.2-A tweelaags zoab hoog		Variant 6.3.2-A scherm 280m lang x 2m hoog		Variant 6.3.2-B scherm 235m lang x 3m hoog		Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kerklaan 15 a	4941TW	8846 [8]	4,5		63	63	4400	64	61	60	60	60	60		60
Kerklaan 17	4941TW	8823 [2]	4,5		64	64	4700	65	62	60	60	60	60		60
Kerklaan 17	4941TW	8823 [1]	4,5		64	64	4700	65	62	60	60	60	60		60
Kerklaan 19	4941TW	42813 [2]	4,5	B	67	67	8100	60	64	58	57	57	57		58
Kerklaan 19	4941TW	42813 [2]	1,5	B	63	63		60	61	56	56	56	56		56
Kerklaan 19	4941TW	42813 [1]	1,5	B	62	62		60	60	53	54	54	54		54
Kerklaan 19	4941TW	42813 [1]	4,5	B	67	67	8100	60	65	57	56	56	56		57
Kerklaan 20	4941TV	42504 [5]	1,5	B	61	61		60	59	54	53	53	53		54
Kerklaan 20	4941TV	42504 [5]	4,5	B	66	66	7800	60	64	57	55	55	55		57



Kern: Hank

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beatrixstraat 5	4273EP	12283 [1]	4,5	59	62	4100	58	57	57	57	57	-244					57
Beatrixstraat 6	4273ES	12504 [6]	4,5	61	63		60	59	59	59	59	-244					59
Beatrixstraat 6	4273ES	12504 [6]	7,5	61	66	7800	60	59	59	59	59	-244					59
Beatrixstraat 7	4273EP	12310 [1]	4,5	59	62		58	57	57	57	57	-244					57
Beatrixstraat 7	4273EP	12310 [1]	7,5	59	63	4400	58	57	57	57	57	-244					57
Beatrixstraat 8	4273ES	12282 [1]	4,5	61	63	4400	60	59	59	59	59	-244					59
Beatrixstraat 9	4273EP	12530 [1]	4,5	59	61	3900	58	57	57	57	57	-244					56
Beatrixstraat 10	4273ES	12242 [1]	4,5	61	63	4400	60	59	59	59	59	-244					59
Beatrixstraat 11	4273EP	12384 [2]	7,5	59	63	4400	58	57	57	57	57	-244					57
Beatrixstraat 11	4273EP	12384 [2]	4,5	59	61		58	57	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 12	4273ES	12503 [1]	4,5	61	63	4400	60	59	59	59	59	-244					58
Beatrixstraat 13	4273EP	12485 [1]	4,5	59	61	3900	58	57	57	56	56	-244					56
Beatrixstraat 14	4273ES	12579 [3]	4,5	61	63	4400	60	58	58	58	58	-244					58
Beatrixstraat 15	4273EP	12347 [3]	7,5	60	63	4400	58	57	57	57	57	-244					57
Beatrixstraat 16	4273ES	12311 [8]	4,5	59	60	3600	58	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 17	4273EP	12225 [1]	4,5	59	61	3900	58	57	57	57	57	-244					56
Beatrixstraat 18	4273ES	12424 [10]	4,5	58	60	3600	57	55	55	55	55	-244					55
Beatrixstraat 19	4273EP	12244 [1]	7,5	60	63	4400	58	57	57	57	57	-244					57
Beatrixstraat 20	4273ES	12300 [1]	7,5	57	62	4100	56	55	55	55	55	-244					55
Beatrixstraat 20	4273ES	12300 [1]	4,5	57	60		56	55	55	55	55	-244					54
Beatrixstraat 21	4273EP	12555 [2]	4,5	59	61	3900	58	57	57	57	57	-244					56
Beatrixstraat 22	4273ES	12510 [4]	7,5	59	59	3300	58	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 23	4273EP	12231 [1]	4,5	59	61	3900	58	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 24	4273ES	12449 [3]	7,5	57	60	3600	56	55	55	55	55	-244					55
Beatrixstraat 25	4273EP	12278 [1]	7,5	59	63	4400	58	57	57	57	57	-244					56
Beatrixstraat 26	4273ES	12252 [1]	7,5	57	60	3600	56	55	55	55	55	-244					55
Beatrixstraat 27	4273EP	12538 [4]	4,5	58	61	3900	57	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 28	4273ES	12539 [2]	7,5	57	60	3600	56	54	54	54	54	-244					54
Beatrixstraat 29	4273EP	12334 [1]	4,5	58	61	3900	58	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 30	4273ES	12251 [1]	7,5	57	60	3600	57	55	55	55	55	-244					55
Beatrixstraat 31	4273EP	12375 [2]	7,5	59	63	4400	58	57	57	57	57	-244					57
Beatrixstraat 32	4273ES	12359 [2]	4,5	55	58	3000	54	52	52	52	52	-244					52
Beatrixstraat 33	4273EP	12248 [2]	4,5	58	60	3600	58	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 34	4273ES	12423 [1]	4,5	55	59	3300	54	52	52	52	52	-244					52
Beatrixstraat 35	4273EP	12406 [2]	7,5	59	63	4400	58	57	57	57	57	-244					57
Beatrixstraat 36	4273ES	12507 [4]	7,5	58	60	3600	57	56	56	56	56	-244					55
Beatrixstraat 37	4273EP	12420 [2]	4,5	58	61	3900	58	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 38	4273ES	12476 [1]	7,5	57	59	3300	56	55	54	54	54	-244					54
Beatrixstraat 39	4273EP	12356 [3]	7,5	59	62	4100	57	57	57	57	57	-244					56
Beatrixstraat 40	4273ET	12561 [1]	7,5	58	59	3300	57	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 42	4273ET	12543 [4]	7,5	58	59	3300	58	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 43	4273ER	12335 [2]	7,5	58	61	3900	57	56	56	56	56	-244					56
Beatrixstraat 44	4273ET	12314 [3]	4,5	54	55	2100	53	51	51	51	50	-244					50
Beatrixstraat 45	4273ER	12255 [4]	4,5	57	59	3300	56	54	54	54	54	-244					54
Beatrixstraat 46	4273ET	12362 [2]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	54	-244					54
Beatrixstraat 47	4273ER	12585 [5]	4,5	56	59	3300	55	54	54	54	54	-244					54
Beatrixstraat 48	4273ET	12377 [1]	4,5	54	55	2100	54	51	51	51	51	-244					51
Beatrixstraat 49	4273ER	12329 [1]	4,5	56	58	3000	55	54	54	54	54	-244					54
Beatrixstraat 50	4273ET	12325 [1]	7,5	57	59	3300	56	55	55	55	54	-244					54
Beatrixstraat 51	4273ER	12229 [2]	4,5	56	58	3000	55	54	54	54	54	-244					54
Beatrixstraat 52	4273ET	12256 [2]	7,5	57	58	3000	56	55	54	54	54	-244					54
Beatrixstraat 53	4273ER	12363 [1]	4,5	56	57	2700	55	54	54	54	54	-244					53



Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Beatrixstraat 54	4273ET	12575 [1]	4,5	52	53	1600	52	49	49	49	-244	49
Beatrixstraat 55	4273ER	12462 [7]	4,5	56	57	2700	55	53	53	53	-244	53
Beatrixstraat 56	4273ET	12766 [3]	7,5	56	58	3000	56	54	54	54	-244	54
Beatrixstraat 56	4273ET	12766 [2]	7,5	56	56		55	54	54	54	-244	54
Beatrixstraat 57	4273ER	12746 [1]	7,5	59	60	3600	58	57	56	56	-244	56
Beatrixstraat 58	4273ET	12836 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	-244	53
Beatrixstraat 59	4273ER	12665 [1]	7,5	58	60	3600	57	56	56	56	-244	56
Beatrixstraat 60	4273ET	12646 [1]	7,5	57	59	3300	56	55	55	55	-244	55
Beatrixstraat 61	4273ER	12765 [1]	7,5	58	59	3300	57	56	56	56	-244	56
Beatrixstraat 62	4273ET	12626 [2]	7,5	57	58	3000	56	55	54	54	-244	54
Beatrixstraat 63	4273ER	12709 [3]	4,5	55	56	2400	55	53	53	53	-244	53
Beatrixstraat 64	4273ET	12779 [5]	7,5	59	59	3300	58	57	56	56	-244	56
Beatrixstraat 65	4273ER	12733 [2]	7,5	59	60	3600	57	57	56	56	-244	56
Beatrixstraat 67	4273ER	12788 [2]	4,5	56	56	2400	55	54	54	54	-244	53
Beatrixstraat 68	4273ET	12627 [3]	1,5	53	54	5700	51	51	50	49	-244	49
Beatrixstraat 69	4273ER	12689 [2]	7,5	59	60	3600	58	57	57	56	-244	56
Beatrixstraat 71	4273ER	12625 [2]	4,5	56	57	2700	56	54	54	54	-244	54
Biesboschlaan 1	4273LZ	12439 [9]	1,5	58	66	7800	57	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 1	4273LZ	12439 [8]	1,5	58	65		57	55	55	55	-244	55
Biesboschlaan 2	4273LZ	12534 [2]	1,5	59	63	4400	58	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 3	4273LZ	12416 [9]	1,5	57	66	7800	57	55	55	55	-244	55
Biesboschlaan 4	4273LZ	12367 [7]	1,5	59	63	4400	58	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 5	4273LZ	12499 [2]	1,5	58	66	7800	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 6	4273LZ	12415 [1]	1,5	58	61	3900	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 7	4273LZ	12447 [5]	1,5	56	66	7800	56	54	54	54	-244	54
Biesboschlaan 8	4273LZ	12411 [7]	1,5	58	61	3900	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 9	4273LZ	12564 [7]	1,5	58	66	7800	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 10	4273LZ	12294 [7]	1,5	57	61	3900	57	55	55	55	-244	55
Biesboschlaan 10	4273LZ	12294 [6]	1,5	57	60		57	55	55	55	-244	55
Biesboschlaan 11	4273LZ	12366 [4]	1,5	58	65	5000	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 11	4273LZ	12366 [2]	1,5	58	64		57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 12	4273LZ	12446 [4]	1,5	58	60	3600	58	55	55	55	-244	55
Biesboschlaan 13	4273LZ	11925 [6]	4,5	57	64	4700	56	55	55	55	-244	54
Biesboschlaan 14	4273LW	12532 [1]	4,5	59	64	4700	58	57	57	57	-244	57
Biesboschlaan 15	4273LZ	11927 [8]	7,5	58	63	4400	57	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 16	4273LW	12464 [5]	1,5	58	59	3300	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 16	4273LW	12464 [7]	1,5	58	58		58	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 17	4273LZ	11921 [3]	7,5	59	62	4100	59	57	57	57	-244	57
Biesboschlaan 18	4273LW	12464 [7]	1,5	58	58		58	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 18	4273LW	12464 [5]	1,5	58	59	3300	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 19	4273LZ	12533 [2]	7,5	59	62	4100	58	57	57	57	-244	57
Biesboschlaan 20	4273LW	12464 [5]	1,5	58	59	3300	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 20	4273LW	12464 [7]	1,5	58	58		58	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 21	4273LZ	12577 [1]	7,5	60	61	3900	59	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 22	4273LW	12464 [7]	4,5	60	64	4700	59	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 23	4273LZ	12523 [7]	7,5	60	62	4100	59	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 24	4273LW	12464 [7]	4,5	60	64	4700	59	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 25	4273LZ	12565 [1]	7,5	60	63	4400	59	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 26	4273LW	12464 [7]	4,5	60	64	4700	59	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 27	4273LZ	12522 [2]	7,5	60	63	4400	59	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 28	4273LW	12464 [5]	7,5	61	66	7800	59	59	59	59	-244	58
Biesboschlaan 28	4273LW	12464 [7]	7,5	61	66	7800	60	59	59	59	-244	58

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Biesboschlaan 29	4273LZ	12220 [4]	7,5	60	63	4400	59	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 30	4273LW	12464 [7]	7,5	61	66	7800	60	59	59	59	-244	58
Biesboschlaan 30	4273LW	12464 [5]	7,5	61	66	7800	59	59	59	59	-244	58
Biesboschlaan 31	4273LZ	12260 [7]	7,5	60	63	4400	58	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 32	4273LW	12464 [5]	7,5	61	66	7800	59	59	59	59	-244	58
Biesboschlaan 32	4273LW	12464 [7]	7,5	61	66	7800	60	59	59	59	-244	58
Biesboschlaan 33	4273LZ	12587 [1]	7,5	59	62	4100	58	57	57	57	-244	57
Biesboschlaan 34	4273LW	12464 [5]	1,5	58	59	3300	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 34	4273LW	12464 [7]	1,5	58	58		58	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 35	4273LZ	12463 [5]	7,5	59	61	3900	58	57	57	57	-244	56
Biesboschlaan 36	4273LW	12345 [1]	4,5	60	64	4700	59	58	58	57	-244	57
Biesboschlaan 37	4273LZ	12521 [1]	7,5	58	60	3600	57	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 38	4273LW	12498 [1]	1,5	60	61		60	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 38	4273LW	12498 [1]	4,5	60	64	4700	59	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 39	4273LZ	12373 [3]	7,5	58	60	3600	57	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 40	4273LW	12349 [1]	1,5	60	61		60	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 40	4273LW	12349 [1]	4,5	60	64	4700	59	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 41	4273LZ	12588 [4]	7,5	58	59	3300	57	56	56	56	-244	55
Biesboschlaan 42	4273LW	12400 [2]	4,5	60	64	4700	59	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 42	4273LW	12400 [2]	1,5	60	61		60	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 43	4273LZ	12497 [6]	7,5	57	58	3000	57	55	55	55	-244	55
Biesboschlaan 44	4273LW	12259 [1]	1,5	60	61		60	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 44	4273LW	12259 [1]	4,5	60	64	4700	59	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 46	4273LW	12573 [1]	1,5	60	61		60	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 46	4273LW	12573 [1]	4,5	60	64	4700	59	58	58	58	-244	57
Biesboschlaan 48	4273LV	12414 [1]	7,5	61	65	5000	60	59	59	59	-244	59
Biesboschlaan 50	4273LV	12524 [2]	7,5	61	65	5000	60	59	59	59	-244	58
Biesboschlaan 52	4273LV	12544 [1]	7,5	61	65	5000	60	59	59	59	-244	59
Biesboschlaan 54	4273LV	12305 [2]	7,5	61	65	5000	60	59	59	59	-244	58
Biesboschlaan 56	4273LV	12274 [1]	7,5	61	65	5000	59	59	59	59	-244	58
Biesboschlaan 58	4273LV	12320 [4]	7,5	61	65	5000	59	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 60	4273LV	12350 [8]	1,5	56	58	3000	56	54	54	54	-244	54
Biesboschlaan 60	4273LV	12350 [5]	1,5	56	56		56	54	54	54	-244	53
Biesboschlaan 62	4273LV	12350 [5]	1,5	56	56		56	54	54	54	-244	53
Biesboschlaan 62	4273LV	12350 [8]	1,5	56	58	3000	56	54	54	54	-244	54
Biesboschlaan 64	4273LV	12350 [8]	1,5	56	58	3000	56	54	54	54	-244	54
Biesboschlaan 64	4273LV	12350 [5]	1,5	56	56		56	54	54	54	-244	53
Biesboschlaan 66	4273LV	12350 [5]	4,5	59	61		58	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 66	4273LV	12350 [8]	4,5	59	62	4100	57	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 68	4273LV	12350 [5]	4,5	59	61		58	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 68	4273LV	12350 [8]	4,5	59	62	4100	57	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 70	4273LV	12350 [5]	4,5	59	61		58	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 70	4273LV	12350 [8]	4,5	59	62	4100	57	56	56	56	-244	56
Biesboschlaan 72	4273LV	12350 [8]	7,5	60	65	5000	58	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 72	4273LV	12350 [5]	7,5	60	64		58	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 74	4273LV	12350 [8]	7,5	60	65	5000	58	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 74	4273LV	12350 [5]	7,5	60	64		58	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 76	4273LV	12350 [8]	7,5	60	65	5000	58	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 76	4273LV	12350 [5]	7,5	60	64		58	58	58	58	-244	58
Biesboschlaan 78	4273LV	12350 [8]	10,5	61	65	5000	59	59	59	59	-244	59
Biesboschlaan 78	4273LV	12350 [5]	10,5	61	65	5000	59	59	59	59	-244	59
Biesboschlaan 80	4273LV	12350 [5]	10,5	61	65	5000	59	59	59	59	-244	59

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Biesboschlaan 80	4273LV	12350 [8]	10,5	61	65	5000	59	59	59	59	-244	59
Biesboschlaan 82	4273LV	12350 [8]	10,5	61	65	5000	59	59	59	59	-244	59
Biesboschlaan 82	4273LV	12350 [5]	10,5	61	65	5000	59	59	59	59	-244	59
Biesboschlaan 84	4273LV	12350 [8]	1,5	56	58	3000	56	54	54	54	-244	54
Biesboschlaan 84	4273LV	12350 [5]	1,5	56	56		56	54	54	54	-244	53
Biesboschlaan 86	4273LV	12350 [5]	1,5	56	56		56	54	54	54	-244	53
Biesboschlaan 86	4273LV	12350 [8]	1,5	56	58	3000	56	54	54	54	-244	54
Boerenverdrietweg 4	4273PA	13403 [3]	4,5	49	50	0	50	48	48	47	-244	47
Boerenverdrietweg 4	4273PA	13403 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	-244	48
Boerenverdrietweg 6	4273PA	13416 [4]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	-244	48
Boerenverdrietweg 6	4273PA	13416 [4]	4,5	49	50	0	50	48	48	47	-244	47
Buitendijk 2	4273GA	12026 [7]	7,5	B 64	70	8900	60	62	62	62	-244	62
Buitendijk 3	4273GB	11946 [5]	7,5	58	62	4100	55	55	55	55	-244	55
Buitendijk 4	4273GA	11854 [2]	7,5	63	66	7800	63	61	61	61	-244	61
Buitendijk 4	4273GA	11854 [3]	7,5	63	66	7800	63	60	60	60	-244	60
Buitendijk 5	4273GB	11959 [1]	7,5	56	60	3600	54	54	54	53	-244	53
Buitendijk 6	4273GA	42804 [9]	7,5	64	68	8300	64	62	62	62	-244	62
Buitendijk 7	4273GB	11838 [3]	7,5	55	60	3600	53	53	53	53	-244	53
Buitendijk 8	4273GA	11924 [7]	7,5	62	66	7800	62	60	60	60	-244	60
Buitendijk 9	4273GB	11976 [2]	7,5	54	58	3000	52	51	51	51	-244	51
Buitendijk 10	4273GA	11868 [4]	4,5	59	67	8100	58	56	56	56	-244	56
Buitendijk 11	4273GB	12005 [3]	7,5	54	58	3000	53	52	51	51	-244	51
Buitendijk 12	4273GA	11871 [5]	4,5	58	67	8100	58	56	55	55	-244	55
Buitendijk 13	4273GB	11873 [7]	7,5	53	56		53	52	52	52	-244	51
Buitendijk 13	4273GB	11873 [6]	7,5	53	57	2700	52	51	51	50	-244	50
Buitendijk 15	4273GB	11874 [2]	7,5	53	56	2400	53	51	51	51	-244	51
Buitendijk 15	4273GB	11874 [3]	7,5	53	54		53	51	51	51	-244	50
Buitendijk 16	4273GA	11810 [2]	7,5	59	68	8300	58	57	57	57	-244	57
Buitendijk 17	4273GB	11992 [8]	7,5	53	58	3000	51	51	51	50	-244	50
Buitendijk 18	4273GA	12024 [6]	7,5	59	66	7800	58	56	56	56	-244	56
Buitendijk 19	4273GB	11962 [5]	7,5	53	58	3000	51	51	50	50	-244	50
Buitendijk 19	4273GB	11962 [5]	4,5	53	55		52	50	50	50	-244	50
Buitendijk 20	4273GA	11973 [4]	4,5	57	66	7800	56	55	55	55	-244	55
Buitendijk 21	4273GB	11922 [1]	7,5	53	58	3000	51	51	50	50	-244	50
Buitendijk 21	4273GB	11922 [1]	4,5	53	56		52	51	51	51	-244	51
Buitendijk 22	4273GA	12038 [2]	7,5	59	65	5000	58	57	57	57	-244	57
Buitendijk 23	4273GB	11853 [4]	4,5	53	55		51	50	50	50	-244	50
Buitendijk 23	4273GB	11853 [4]	7,5	53	58	3000	51	51	50	50	-244	50
Buitendijk 24	4273GA	11814 [2]	7,5	60	66	7800	57	57	57	57	-244	57
Buitendijk 24	4273GA	11814 [1]	7,5	60	66	7800	57	57	57	57	-244	57
Buitendijk 25	4273GC	11890 [6]	7,5	53	58	3000	51	50	50	50	-244	50
Buitendijk 26	4273GA	12022 [1]	4,5	57	58	3000	56	55	55	55	-244	54
Buitendijk 26	4273GA	12022 [1]	7,5	57	58	3000	56	55	55	55	-244	54
Buitendijk 27	4273GC	11818 [6]	7,5	52	54		52	51	51	50	-244	50
Buitendijk 27	4273GC	11818 [5]	7,5	52	56	2400	51	50	50	49	-244	49
Buitendijk 28	4273GA	11906 [2]	4,5	57	63	4400	56	55	55	55	-244	55
Buitendijk 30	4273GA	11926 [4]	4,5	57	64	4700	56	54	54	54	-244	54
Buitendijk 31	4273GC	11947 [5]	7,5	53	57	2700	51	50	50	50	-244	50
Buitendijk 32	4273GA	11988 [3]	7,5	59	63	4400	57	56	56	56	-244	56
Buitendijk 33	4273GC	50241 [13]	7,5	52	57	2700	51	50	49	49	49	49
Buitendijk 33	4273GC	50241 [9]	7,5	52	54		50	50	49	49	49	48
Buitendijk 33	4273GC	50241 [12]	7,5	52	57	2700	50	50	49	49	49	49

Kern: Hank

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog						Teekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Buitendijk 33	4273GC	50241 [14]	7,5		52	56		50	49	49	49	49						49
Buitendijk 33	4273GC	50241 [15]	7,5		52	54		51	50	50	50	50						49
Buitendijk 39	4273GC	12178 [3]	7,5		50	52		50	49	49	49	-244						48
Buitendijk 39	4273GC	12178 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48	-244						48
Buitendijk 46	4273GA	11840 [3]	7,5		58	62	4100	56	55	55	55	-244						55
Buitendijk 47	4273GC	12170 [2]	7,5		51	54	1900	50	49	48	48	-244						48
Buitendijk 48	4273GB	12040 [2]	4,5		54	57	2700	54	52	52	52	-244						52
Buitendijk 49	4273GC	12134 [1]	4,5		49	50		50	47	47	47	-244						47
Buitendijk 49	4273GC	12134 [1]	7,5		49	54	1900	50	47	47	47	-244						47
Buitendijk 50	4273GB	11852 [1]	7,5		56	61	3900	55	54	54	54	-244						54
Buitendijk 51	4273GC	12143 [4]	7,5		49	53	1600	50	47	47	46	-244						46
Buitendijk 52	4273GB	11960 [2]	7,5		56	61	3900	54	53	53	53	-244						53
Buitendijk 53	4273GD	12202 [1]	7,5		50	54	1900	50	48	47	47	-244						47
Buitendijk 54	4273GB	11816 [2]	7,5		55	60	3600	53	53	53	53	-244						53
Buitendijk 55	4273GD	12207 [2]	7,5		52	55	2100	50	50	49	48	-244						48
Buitendijk 55 a	4273GD	12120 [4]	7,5		51	54	1900	50	49	48	47	-244						47
Buitendijk 57	4273GD	12166 [7]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46	-244						45
Buitendijk 57	4273GD	12166 [6]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46	-244						46
Buitendijk 57 a	4273GD	12200 [4]	7,5		51	53	1600	50	49	48	48	-244						48
Buitendijk 58	4273GB	11948 [2]	7,5		55	60	3600	53	53	53	53	-244						53
Buitendijk 59	4273GD	12119 [4]	7,5		47	50	0	50	44	44	44	-244						44
Buitendijk 60	4273GB	11837 [5]	7,5		55	60	3600	53	52	52	52	-244						52
Buitendijk 61	4273GD	12154 [1]	4,5		51	52		51	50	49	49	-244						48
Buitendijk 61	4273GD	12154 [1]	7,5		51	53	1600	50	49	49	48	-244						48
Buitendijk 61 a	4273GD	12105 [3]	7,5		51	53	1600	50	49	48	48	-244						47
Buitendijk 61 a	4273GD	12105 [3]	4,5		51	52		50	49	48	48	-244						48
Buitendijk 62	4273GB	11817 [1]	4,5		52	54	1900	51	49	49	49	-244						49
Buitendijk 65	4273GE	12122 [3]	7,5		51	51	1000	50	49	49	49	-244						48
Buitendijk 66	4273GB	11907 [2]	4,5		52	54	1900	51	50	50	50	-244						49
Buitendijk 67	4273GE	12156 [6]	7,5		51	52	1300	50	49	48	48	-244						48
Buitendijk 69	4273GE	12174 [5]	7,5		51	52	1300	50	49	49	48	-244						48
Buitendijk 70	4273GC	12157 [1]	7,5		52	56	2400	51	50	50	49	-244						49
Buitendijk 70	4273GC	12157 [5]	7,5		52	56	2400	50	50	50	50	-244						49
Buitendijk 71	4273GE	12096 [1]	7,5		52	53	1600	51	50	50	49	-244						49
Buitendijk 71 a	4273GE	12109 [4]	7,5		51	53	1600	51	50	50	49	-244						49
Buitendijk 72	4273GC	12196 [4]	7,5		51	56	2400	50	49	49	49	-244						49
Buitendijk 73	4273GE	12108 [7]	7,5		53	54	1900	52	51	50	49	-244						49
Buitendijk 75	4273GE	13144 [3]	7,5		52	54	1900	51	50	49	49	-244						49
Buitendijk 76	4273GC	12205 [2]	4,5		51	55	2100	50	49	49	49	-244						48
Buitendijk 78	4273GC	12115 [3]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50	-244						50
Buitendijk 79	4273GE	12967 [3]	7,5		51	52	1300	51	50	49	49	-244						49
Buitendijk 79 a	4273GE	12985 [1]	7,5		53	53	1600	51	51	50	50	-244						50
Buitendijk 80	4273GC	12114 [4]	4,5		52	54	1900	51	50	50	50	-244						49
Buitendijk 81 a	4273GE	13329 [2]	7,5		53	54	1900	52	51	51	50	-244						50
Buitendijk 82	4273GC	12147 [3]	4,5		50	53	1600	50	47	47	47	-244						46
Buitendijk 83	4273GE	13362 [5]	7,5		54	55	2100	52	52	51	51	-244						51
Buitendijk 86	4273GD	12128 [1]	4,5		51	52	1300	50	49	48	47	-244						46
Buitendijk 87	4273GE	13357 [3]	7,5		54	55	2100	52	52	51	51	-244						51
Buitendijk 87	4273GE	13357 [6]	7,5		54	55	2100	52	52	51	51	-244						50
Buitendijk 88	4273GD	12125 [5]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47	-244						47
Buitendijk 89 a	4273GE	13355 [3]	7,5		53	54	1900	52	51	50	50	-244						50
Buitendijk 90	4273GD	12153 [2]	7,5		53	55	2100	51	51	50	49	-244						49

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toeikost met geadviseerde maatregelen [dB]
Buitendijk 90	4273GD	12153 [3]	7,5	53	55	2100	51	51	49	49	-244	48
Buitendijk 91	4273GE	13349 [1]	7,5	52	54	1900	51	51	50	50	-244	50
Buitendijk 92	4273GD	12201 [3]	7,5	51	53	1600	50	48	48	48	-244	47
Buitendijk 93	4273GG	13334 [7]	4,5	52	52	1300	51	50	49	49	-244	49
Buitendijk 94	4273GD	12206 [3]	7,5	52	54	1900	50	49	48	48	-244	48
Buitendijk 96	4273GD	12141 [3]	7,5	51	52	1300	50	48	47	47	-244	47
Buitendijk 97	4273GG	13328 [5]	7,5	53	54	1900	52	51	51	51	-244	50
Buitendijk 98	4273GD	12191 [4]	4,5	50	52	1300	50	48	48	48	-244	48
Buitendijk 100	4273GD	12197 [5]	4,5	48	50	0	50	46	46	46	-244	46
Buitendijk 101	4273GG	13351 [6]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	-244	51
Buitendijk 103	4273GG	13359 [6]	4,5	53	53	1600	52	52	51	51	-244	51
Buitendijk 104	4273GE	12169 [5]	7,5	52	52	1300	51	50	50	49	-244	49
Buitendijk 105	4273GG	13360 [5]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	-244	51
Buitendijk 105	4273GG	13360 [5]	4,5	53	53		52	51	51	51	-244	51
Buitendijk 107	4273GG	13333 [1]	4,5	53	53	1600	52	52	51	51	-244	51
Buitendijk 109	4273GG	13342 [5]	7,5	54	54	1900	53	53	52	52	-244	52
Buitendijk 109 A	4273GG	13363 [2]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	-244	51
Buitendijk 111	4273GG	13341 [1]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	-244	51
Buitendijk 111	4273GG	13341 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	-244	52
Buitendijk 112	4273GE	12111 [4]	7,5	51	52	1300	50	49	48	48	-244	48
Buitendijk 112	4273GE	12111 [3]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	-244	49
Buitendijk 113	4273GG	13350 [4]	4,5	53	54	1900	52	52	52	51	-244	51
Buitendijk 113	4273GG	13350 [4]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	-244	52
Buitendijk 115	4273GG	13361 [1]	4,5	53	54	1900	52	52	52	52	-244	51
Buitendijk 115	4273GG	13361 [1]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	-244	52
Buitendijk 117	4273GG	13345 [4]	4,5	54	54	1900	53	52	52	52	-244	52
Buitendijk 117	4273GG	13345 [4]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	-244	52
Buitendijk 119	4273GG	13352 [4]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	-244	52
Buitendijk 119	4273GG	13352 [4]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	-244	52
Buitendijk 120	4273GE	13169 [9]	7,5	52	54	1900	51	50	50	49	-244	49
Buitendijk 121	4273GH	13418 [5]	4,5	53	54	1900	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 121	4273GH	13418 [5]	7,5	53	54	1900	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 123	4273GH	13387 [4]	4,5	53	53		52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 123	4273GH	13387 [4]	7,5	53	54	1900	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 124	4273GE	13087 [6]	7,5	52	54	1900	50	50	49	49	-244	49
Buitendijk 125	4273GH	13461 [1]	1,5	51	52	1300	50	50	50	50	-244	50
Buitendijk 125	4273GH	13461 [1]	4,5	53	53	1600	52	52	52	51	-244	51
Buitendijk 125	4273GH	13461 [1]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 126 a	4273GE	13346 [3]	7,5	53	55	2100	52	51	51	50	-244	50
Buitendijk 127	4273GH	13396 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	-244	51
Buitendijk 127	4273GH	13396 [3]	4,5	52	52		51	51	51	51	-244	51
Buitendijk 129	4273GH	13458 [8]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 129	4273GH	13458 [9]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	-244	51
Buitendijk 130	4273GH	13428 [5]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 130	4273GH	13428 [5]	4,5	53	53	1600	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 131	4273GH	13410 [7]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 131	4273GH	13410 [8]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 133	4273GH	13431 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	50	-244	50
Buitendijk 134	4273GH	13440 [4]	4,5	53	53	1600	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 136	4273GH	13391 [8]	4,5	53	53	1600	52	52	52	52	-244	52
Buitendijk 140	4273GH	13423 [7]	7,5	51	52	1300	51	51	51	51	-244	51
Buitenkade 1	4273GP	13429 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51	-244	51

Kern: Hank

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog						Teekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Buitenkade 3	4273GP	13442 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	51	51	-244						51
Buitenkade 3	4273GP	13442 [1]	4,5		52	52	1300	51	51	51	51	-244						51
Frans Hanegraafstraat 1	4273EK	12459 [4]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 2	4273EK	12383 [4]	4,5		56	57	2700	55	54	54	54	-244						53
Frans Hanegraafstraat 3	4273EK	12405 [1]	4,5		53	54	1900	52	51	50	50	-244						50
Frans Hanegraafstraat 4	4273EK	12351 [3]	7,5		55	59	3300	54	53	53	52	-244						52
Frans Hanegraafstraat 4	4273EK	12351 [3]	4,5		55	56		54	53	52	52	-244						52
Frans Hanegraafstraat 5	4273EK	12429 [2]	4,5		56	56	2400	55	54	54	54	-244						53
Frans Hanegraafstraat 6	4273EK	12241 [1]	7,5		56	59	3300	55	54	54	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 7	4273EK	12328 [2]	4,5		56	56	2400	56	54	54	54	-244						54
Frans Hanegraafstraat 8	4273EK	12502 [1]	7,5		56	59	3300	55	54	54	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 9	4273EK	12355 [1]	7,5		58	61	3900	56	56	56	56	-244						55
Frans Hanegraafstraat 10	4273EK	12470 [3]	4,5		56	57	2700	55	54	54	54	-244						53
Frans Hanegraafstraat 11	4273EK	12324 [2]	7,5		58	61	3900	57	56	56	56	-244						55
Frans Hanegraafstraat 12	4273EK	12594 [1]	4,5		54	54	1900	53	52	52	52	-244						51
Frans Hanegraafstraat 13	4273EK	12474 [4]	7,5		58	61	3900	56	56	56	55	-244						55
Frans Hanegraafstraat 14	4273EK	12267 [3]	4,5		54	54	1900	52	51	51	51	-244						51
Frans Hanegraafstraat 15	4273EK	12380 [3]	4,5		56	56		55	54	54	54	-244						53
Frans Hanegraafstraat 15	4273EK	12380 [2]	4,5		56	57	2700	55	54	54	54	-244						53
Frans Hanegraafstraat 16	4273EK	12268 [2]	7,5		57	59	3300	56	55	55	55	-244						54
Frans Hanegraafstraat 17	4273EK	12486 [1]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 18	4273EK	12309 [1]	4,5		52	53		52	51	51	50	-244						50
Frans Hanegraafstraat 18	4273EK	12309 [2]	4,5		52	54	1900	52	50	50	50	-244						50
Frans Hanegraafstraat 19	4273EK	12354 [2]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 20	4273EK	12549 [3]	4,5		54	54	1900	52	51	50	50	-244						50
Frans Hanegraafstraat 21	4273EK	12245 [1]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 22	4273EK	12481 [7]	7,5		56	59	3300	54	54	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 23	4273EK	12227 [2]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 24	4273EK	12450 [1]	7,5		56	59	3300	54	54	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 25	4273EK	12404 [2]	4,5		56	56	2400	55	54	54	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 26	4273EK	12428 [6]	4,5		54	55	2100	53	51	51	51	-244						51
Frans Hanegraafstraat 27	4273EK	12569 [2]	4,5		54	55	2100	54	52	52	52	-244						52
Frans Hanegraafstraat 28	4273EK	12536 [4]	4,5		53	54	1900	53	51	51	50	-244						50
Frans Hanegraafstraat 29	4273EK	12276 [3]	4,5		55	56	2400	54	53	53	53	-244						52
Frans Hanegraafstraat 31	4273EK	12321 [1]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 31	4273EK	12321 [2]	4,5		55	55		55	53	53	53	-244						52
Frans Hanegraafstraat 33	4273EK	12275 [1]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 35	4273EK	12469 [4]	4,5		55	56	2400	54	53	53	53	-244						52
Frans Hanegraafstraat 37	4273EK	12567 [1]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 39	4273EK	12568 [1]	4,5		55	57	2700	54	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 41	4273EK	12595 [2]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						52
Frans Hanegraafstraat 47	4273EK	12528 [1]	4,5		54	55	2100	54	52	52	52	-244						52
Frans Hanegraafstraat 49	4273EK	12395 [2]	4,5		55	56	2400	54	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 51	4273EK	12280 [1]	4,5		54	55	2100	54	52	52	52	-244						52
Frans Hanegraafstraat 53	4273EK	12457 [3]	4,5		55	57	2700	54	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 55	4273EK	12513 [9]	4,5		56	57	2700	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 57	4273EK	12342 [7]	4,5		55	56	2400	55	53	53	53	-244						53
Frans Hanegraafstraat 59	4273EK	12501 [6]	4,5		54	54	1900	52	51	51	50	-244						50
Frans Hanegraafstraat 61	4273EK	12308 [5]	7,5		56	59	3300	54	53	53	53	-244						53
Halifaxstraat 1	4273LR	12394 [1]	7,5		61	65	5000	60	59	59	59	-244						58
Halifaxstraat 3	4273LR	12571 [1]	7,5		61	65	5000	60	59	59	59	-244						58
Halifaxstraat 5	4273LR	12591 [2]	7,5		61	65	5000	59	59	59	58	-244						58

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.2.2-D scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Halifaxstraat 7	4273LR	12570 [2]	7,5	61	65	5000	59	59	58	58	-244		58
Halifaxstraat 9	4273LR	12417 [6]	7,5	61	65	5000	59	59	58	58	-244		58
Halifaxstraat 11	4273LR	12263 [4]	7,5	60	65	5000	59	58	58	58	-244		58
Halifaxstraat 11	4273LR	12263 [4]	4,5	60	64		59	58	58	58	-244		57
Halifaxstraat 13	4273LR	12331 [5]	7,5	60	64	4700	58	57	57	57	-244		57
Halifaxstraat 13	4273LR	12331 [7]	7,5	60	64	4700	58	58	58	58	-244		58
Halifaxstraat 15	4273LR	12261 [6]	7,5	60	64	4700	58	57	57	57	-244		57
Henri Dunantstraat 1	4273EX	12432 [2]	7,5	60	65	5000	59	58	58	58	-244		58
Henri Dunantstraat 1	4273EX	12432 [1]	7,5	60	65	5000	59	58	58	58	-244		58
Henri Dunantstraat 2	4273EX	12421 [3]	4,5	61	64	4700	61	59	59	59	-244		59
Henri Dunantstraat 3	4273EX	12409 [1]	7,5	60	65	5000	59	58	58	58	-244		58
Henri Dunantstraat 4	4273EX	12452 [5]	7,5	61	65	5000	59	58	58	58	-244		58
Henri Dunantstraat 5	4273EX	12232 [6]	7,5	60	63	4400	59	58	57	57	-244		57
Henri Dunantstraat 6	4273EX	12584 [1]	7,5	61	63	4400	60	59	59	58	-244		58
Henri Dunantstraat 7	4273EX	12287 [6]	7,5	58	60	3600	57	55	55	55	-244		55
Henri Dunantstraat 8	4273EX	12490 [4]	7,5	60	62	4100	59	58	58	58	-244		58
Henri Dunantstraat 8	4273EX	12490 [3]	7,5	60	62	4100	59	58	58	57	-244		57
Henri Dunantstraat 9	4273EX	12583 [3]	7,5	56	60	3600	55	54	54	54	-244		53
Henri Dunantstraat 10	4273EX	12430 [6]	7,5	61	63	4400	59	59	58	57	-244		57
Henri Dunantstraat 11	4273EX	12396 [1]	7,5	56	61	3900	55	54	54	53	-244		53
Henri Dunantstraat 13	4273EX	12489 [2]	4,5	56	61	3900	55	54	54	53	-244		53
Henri Dunantstraat 13	4273EX	12489 [2]	7,5	56	61	3900	55	54	54	54	-244		54
Henri Dunantstraat 15	4273EX	12453 [2]	4,5	57	62	4100	56	55	55	54	-244		54
Henri Dunantstraat 15 a	4273EX	12433 [2]	7,5	60	64	4700	58	57	57	57	-244		57
Henri Dunantstraat 17	4273EX	12288 [2]	7,5	58	63	4400	57	56	56	56	-244		56
Henri Dunantstraat 17	4273EX	12288 [2]	4,5	58	62		57	56	56	56	-244		56
Henri Dunantstraat 19	4273EX	12233 [3]	7,5	60	63	4400	58	58	58	57	-244		57
Henri Dunantstraat 19	4273EX	12233 [3]	4,5	60	62		58	58	57	57	-244		57
Henri Dunantstraat 21	4273EX	12562 [2]	7,5	58	59	3300	57	55	55	55	-244		55
Henri Dunantstraat 23	4273EX	12516 [1]	7,5	57	57		56	55	54	54	-244		54
Henri Dunantstraat 23	4273EX	12516 [2]	7,5	57	58	3000	57	55	55	55	-244		55
Henri Dunantstraat 25	4273EX	12330 [4]	7,5	58	59	3300	56	55	55	55	-244		54
Henri Dunantstraat 27	4273EX	12491 [2]	7,5	58	59	3300	56	55	55	55	-244		54
Henri Dunantstraat 29	4273EX	12492 [2]	7,5	58	60	3600	57	55	55	55	-244		55
Henri Dunantstraat 31	4273EX	12291 [1]	7,5	61	63		59	59	58	58	-244		57
Henri Dunantstraat 31	4273EX	12291 [6]	7,5	61	64	4700	59	59	58	58	-244		57
Henri Dunantstraat 33	4273EX	12789 [3]	7,5	61	64	4700	59	58	58	57	-244		57
Henri Dunantstraat 33	4273EX	12789 [3]	4,5	61	64	4700	59	59	58	57	-244		57
Henri Dunantstraat 35	4273EX	12694 [7]	4,5	61	63	4400	59	59	58	57	-244		57
Hoefken 2	4273XN	12669 [5]	7,5	55	56	2400	53	52	52	52	-244		51
Hoefken 4	4273XN	12839 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244		52
Hoefken 5	4273XN	12840 [3]	4,5	52	53	1600	51	50	49	48	-244		48
Hoefken 6	4273XN	12778 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	-244		53
Hoefken 8	4273XN	12791 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	-244		53
Hoefken 10	4273XN	12810 [2]	7,5	57	57	2700	55	54	54	53	-244		53
Hoefken 12	4273XN	12668 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Hoefken 14	4273XN	12838 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Hoefken 16	4273XN	12808 [1]	7,5	57	58	3000	56	55	54	54	-244		53
Hoefken 18	4273XN	12639 [3]	7,5	57	59	3300	55	55	54	53	-244		53
Hoefken 20	4273XN	12617 [1]	7,5	57	59	3300	55	55	54	53	-244		53
Hoefken 22	4273XN	12822 [1]	7,5	57	59	3300	55	55	54	53	-244		53
Hoefken 24	4273XN	12770 [1]	7,5	57	59	3300	54	54	54	53	-244		52

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Hoefken 26	4273XN	12661 [1]	7,5	57	59	3300	54	54	54	53	-244	52
Hoefken 28	4273XN	12601 [1]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	-244	53
Hoefken 28	4273XN	12601 [3]	7,5	56	58		55	54	53	53	-244	53
IJsvogelstraat 2	4273CT	13209 [3]	4,5	51	52	1300	50	48	48	47	-244	47
IJsvogelstraat 3	4273CT	13210 [3]	4,5	50	50	0	50	48	48	47	-244	47
IJsvogelstraat 4	4273CT	13211 [1]	4,5	52	52	1300	51	50	49	48	-244	48
IJsvogelstraat 5	4273CT	13212 [1]	7,5	53	56	2400	52	51	51	51	-244	51
IJsvogelstraat 6	4273CT	13213 [1]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	-244	49
IJsvogelstraat 7	4273CT	13214 [3]	4,5	51	52	1300	50	49	48	48	-244	48
IJsvogelstraat 8	4273CT	13215 [1]	7,5	55	57	2700	53	53	52	52	-244	51
IJsvogelstraat 9	4273CT	13216 [4]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	-244	48
IJsvogelstraat 10	4273CT	13217 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	-244	48
IJsvogelstraat 11	4273CT	13218 [3]	7,5	55	57	2700	54	53	53	52	-244	52
IJsvogelstraat 12	4273CT	13219 [3]	7,5	55	57	2700	53	53	52	52	-244	51
IJsvogelstraat 13	4273CT	13220 [1]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	-244	48
IJsvogelstraat 14	4273CT	13221 [2]	4,5	52	52	1300	52	50	50	50	-244	50
IJsvogelstraat 15	4273CT	13222 [1]	7,5	55	56	2400	53	53	52	52	-244	51
IJsvogelstraat 16	4273CT	13223 [2]	4,5	50	50	0	50	47	47	47	-244	47
IJsvogelstraat 18	4273CT	13224 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	53	52	-244	52
IJsvogelstraat 20	4273CT	13225 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	53	52	-244	52
IJsvogelstraat 22	4273CT	13226 [3]	4,5	51	52	1300	50	48	48	48	-244	48
IJsvogelstraat 24	4273CT	13227 [4]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	-244	47
IJsvogelstraat 26	4273CT	13228 [1]	4,5	50	50	0	50	47	47	47	-244	47
IJsvogelstraat 30	4273CT	13230 [2]	4,5	50	51		50	48	47	47	-244	47
IJsvogelstraat 30	4273CT	13230 [4]	4,5	50	52	1300	50	48	47	47	-244	47
In 't Rietwerf 8	4273CG	12203 [2]	4,5	53	53	1600	51	50	49	48	-244	48
In 't Rietwerf 10	4273CG	12117 [6]	4,5	53	53	1600	51	50	49	48	-244	48
In 't Rietwerf 12	4273CG	12116 [2]	7,5	54	56	2400	52	51	50	50	-244	49
In 't Rietwerf 14	4273CG	12176 [5]	4,5	53	54	1900	51	50	50	49	-244	49
In 't Rietwerf 16	4273CG	12151 [2]	4,5	53	54	1900	52	51	50	50	-244	49
In 't Rietwerf 18	4273CG	12126 [6]	4,5	52	53	1600	51	50	49	49	-244	49
In 't Rietwerf 20	4273CG	12173 [2]	4,5	52	53	1600	50	49	49	48	-244	48
In 't Rietwerf 22	4273CG	12144 [4]	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	-244	48
In 't Rietwerf 24	4273CG	12148 [1]	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	-244	48
In 't Rietwerf 26	4273CG	12140 [1]	4,5	49	51		50	47	47	46	-244	46
In 't Rietwerf 26	4273CG	12140 [2]	4,5	49	52	1300	50	46	46	46	-244	45
In 't Rietwerf 28	4273CG	12149 [3]	4,5	50	51	1000	50	48	48	47	-244	47
In 't Rietwerf 30	4273CG	12150 [3]	4,5	48	50	0	50	46	46	46	-244	46
In 't Rietwerf 30	4273CG	12150 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	-244	46
In 't Rietwerf 32	4273CG	12163 [3]	4,5	49	51	1000	50	47	46	46	-244	46
In 't Rietwerf 32	4273CG	12163 [4]	4,5	49	51	1000	50	47	46	46	-244	46
In 't Rietwerf 34	4273CG	12130 [1]	4,5	50	52	1300	50	48	48	48	-244	47
In 't Rietwerf 36	4273CG	12106 [3]	4,5	50	52	1300	50	48	47	47	-244	47
In 't Rietwerf 38	4273CG	12209 [1]	4,5	48	51	1000	50	46	46	46	-244	46
In 't Rietwerf 40	4273CG	12094 [3]	4,5	49	51	1000	50	47	47	47	-244	47
In 't Rietwerf 42	4273CG	12188 [3]	4,5	49	51	1000	50	47	47	46	-244	46
In 't Rietwerf 44	4273CG	12177 [4]	4,5	50	51	1000	50	48	47	47	-244	46
In 't Rietwerf 59	4273CG	12159 [5]	7,5	52	55	2100	50	49	49	48	-244	48
In 't Rietwerf 59	4273CG	12159 [6]	7,5	52	54		50	49	48	47	-244	47
In 't Rietwerf 61	4273CG	12162 [5]	7,5	52	54	1900	50	49	48	47	-244	47
In 't Rietwerf 63	4273CG	12181 [3]	4,5	50	51	1000	50	48	47	47	-244	46
In 't Rietwerf 63	4273CG	12181 [4]	4,5	50	51	1000	50	48	47	46	-244	46



Kern: Hank

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.2.2-D scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
In 't Rietwerf 65	4273CG	12190 [2]	4,5		49	50	0	50	47	47	47	-244		47
In 't Rietwerf 67	4273CG	12131 [4]	4,5		49	50	0	50	47	46	46	-244		46
Jachtsloot 1	4273XD	12606 [7]	7,5		56	58	3000	54	54	54	53	-244		53
Jachtsloot 2	4273XD	12722 [6]	4,5		52	52	1300	51	50	50	49	-244		49
Jachtsloot 3	4273XD	12781 [9]	4,5		54	55	2100	53	52	51	51	-244		51
Jachtsloot 5	4273XD	12844 [6]	7,5		56	58	3000	55	54	53	53	-244		53
Jachtsloot 7	4273XD	12794 [1]	7,5		57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Jachtsloot 9	4273XD	12807 [2]	7,5		57	58	3000	56	55	54	53	-244		53
Jachtsloot 11	4273XD	12737 [3]	7,5		57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Jachtsloot 13	4273XD	12854 [2]	7,5		58	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Jachtsloot 15	4273XD	12638 [2]	4,5		55	55	2100	54	53	51	50	-244		50
Jachtsloot 17	4273XD	12659 [4]	4,5		55	55	2100	54	53	51	50	-244		50
Jachtsloot 19	4273XD	12667 [1]	7,5		58	59	3300	55	55	54	52	-244		52
Jachtsloot 21	4273XD	12637 [1]	7,5		57	59	3300	55	55	53	52	-244		52
Jachtsloot 23	4273XD	12700 [2]	7,5		57	59	3300	55	55	53	52	-244		52
Jachtsloot 25	4273XD	12707 [1]	7,5		58	60	3600	55	56	53	51	-244		51
Jachtsloot 27	4273XE	12738 [1]	7,5		59	60	3600	56	57	54	53	-244		52
Jachtsloot 29	4273XE	12814 [1]	7,5		59	60	3600	56	56	54	53	-244		52
Jachtsloot 31	4273XE	12648 [1]	7,5		58	60	3600	56	56	54	53	-244		52
Jachtsloot 33	4273XE	12745 [4]	7,5		58	59	3300	56	56	54	53	-244		53
Jachtsloot 35	4273XE	12800 [1]	7,5		58	59	3300	56	56	54	53	-244		52
Jachtsloot 37	4273XE	12850 [3]	7,5		58	59	3300	56	56	54	53	-244		52
Jachtsloot 39	4273XE	12711 [1]	7,5		58	60	3600	56	56	54	53	-244		52
Jachtsloot 41	4273XE	12744 [2]	7,5		59	60	3600	56	57	54	52	-244		52
Jachtsloot 43	4273XE	12712 [1]	7,5		60	61	3900	57	57	55	53	-244		53
Jachtsloot 45	4273XE	12799 [1]	7,5		59	60	3600	57	57	55	53	-244		53
Jachtsloot 47	4273XE	12831 [1]	4,5		58	58	3000	56	55	52	50	-244		50
Jachtsloot 49	4273XE	12708 [2]	7,5		60	60	3600	58	57	56	55	-244		55
Jachtsloot 51	4273XE	13255 [1]	7,5		60	60	3600	58	57	56	55	-244		55
Jachtsloot 53	4273XE	13268 [1]	7,5		60	60	3600	57	57	56	55	-244		54
Jachtsloot 55	4273XE	13324 [1]	7,5		56	57	2700	54	54	52	50	-244		50
Jachtsloot 57	4273XE	13236 [1]	7,5		54	55	2100	52	52	51	50	-244		50
Jachtsloot 59	4273XE	13254 [1]	7,5		60	61	3900	58	58	56	55	-244		55
Jachtsloot 61	4273XE	13262 [1]	7,5		60	61	3900	58	58	56	55	-244		54
Jachtsloot 63	4273XE	13260 [1]	7,5		60	61	3900	58	58	56	55	-244		54
Jachtsloot 65	4273XE	13271 [2]	7,5		59	60	3600	56	57	54	53	-244		53
Jachtsloot 67	4273XE	13323 [1]	7,5		59	60	3600	57	57	54	53	-244		53
Jachtsloot 69	4273XE	13273 [4]	7,5		59	59	3300	56	56	54	53	-244		53
Jachtsloot 71	4273XE	13305 [5]	4,5		56	56	2400	52	53	50	49	-244		49
Jachtsloot 73	4273XE	13243 [4]	4,5		55	55	2100	54	53	52	51	-244		51
Jachtsloot 73	4273XE	13243 [5]	4,5		55	55	2100	54	52	51	51	-244		50
Jachtsloot 75	4273XE	13248 [3]	4,5		57	57	2700	57	55	53	53	-244		53
Jachtsloot 79	4273XE	13309 [7]	7,5		60	60	3600	58	57	55	54	-244		54
Jachtsloot 79	4273XE	13309 [6]	7,5		60	60	3600	58	58	56	55	-244		55
Jachtsloot 81	4273XE	13310 [3]	7,5		61	61	3900	59	58	55	53	-244		53
Jachtsloot 83	4273XE	13253 [3]	7,5		60	60	3600	58	57	56	55	-244		55
Jachtsloot 85	4273XE	13276 [6]	7,5		59	59	3300	57	56	55	53	-244		52
Jachtsloot 85	4273XE	13276 [5]	7,5		59	59	3300	57	56	55	54	-244		54
Jachtsloot 87	4273XE	13294 [4]	7,5		60	61	3900	57	57	55	53	-244		53
Jachtsloot 89	4273XE	13317 [2]	7,5		60	61	3900	57	57	55	54	-244		53
Jachtsloot 91	4273XE	13272 [3]	7,5		60	61	3900	57	58	55	54	-244		53
Jachtsloot 93	4273XE	13284 [1]	7,5		60	61	3900	57	58	56	54	-244		54

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toeikost met geadviseerde maatregelen [dB]
Jachtsloot 93	4273XE	13284 [1]	4,5	60	60		57	57	54	53	-244	53
Jachtsloot 95	4273XE	13250 [3]	7,5	60	61	3900	57	58	55	54	-244	54
Jachtsloot 95	4273XE	13250 [3]	4,5	60	60		57	57	54	53	-244	53
Jachtsloot 97	4273XE	13289 [4]	7,5	61	61	3900	57	58	56	54	-244	54
Jachtsloot 99	4273XE	13267 [6]	7,5	61	62	4100	57	59	57	55	-244	55
Jachtsloot 101	4273XE	13318 [1]	7,5	63	63	4400	60	60	58	57	-244	57
Jachtsloot 103	4273XE	13240 [6]	7,5	63	63	4400	60	60	58	57	-244	56
Julianastraat 1	4273CD	12776 [4]	4,5	54	55	2100	53	52	52	52	-244	51
Julianastraat 2	4273CE	12846 [5]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	-244	51
Julianastraat 3	4273CD	12699 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	52	-244	52
Julianastraat 4	4273CE	12793 [3]	7,5	57	59	3300	55	55	54	53	-244	53
Julianastraat 4	4273CE	12793 [4]	7,5	57	59	3300	55	55	54	53	-244	53
Julianastraat 5	4273CD	12761 [2]	4,5	54	55	2100	53	52	52	52	-244	51
Julianastraat 6	4273CE	12760 [4]	7,5	55	58	3000	54	53	52	52	-244	52
Julianastraat 7	4273CD	12609 [5]	4,5	53	54	1900	52	51	50	49	-244	49
Julianastraat 8	4273CE	12698 [3]	4,5	53	54	1900	52	51	51	51	-244	50
Julianastraat 9	4273CD	12780 [5]	7,5	56	58	3000	54	53	53	53	-244	52
Julianastraat 9	4273CD	12780 [4]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	-244	53
Julianastraat 10	4273CE	12736 [1]	7,5	56	57	2700	53	53	52	51	-244	51
Julianastraat 12	4273CE	12605 [8]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	-244	51
Julianastraat 14	4273CE	12635 [1]	4,5	51	52	1300	50	49	49	48	-244	48
Julianastraat 15	4273CD	12710 [7]	4,5	52	53	1600	51	50	49	49	-244	48
Julianastraat 16	4273CE	12687 [5]	4,5	52	52		51	50	49	49	-244	49
Julianastraat 16	4273CE	12687 [3]	4,5	52	54	1900	50	50	49	48	-244	47
Julianastraat 17	4273CD	12696 [8]	4,5	52	53	1600	52	50	50	50	-244	49
Julianastraat 18	4273CE	12845 [3]	7,5	54	56	2400	53	52	51	50	-244	50
Julianastraat 20	4273CE	12774 [1]	4,5	53	54	1900	51	51	50	49	-244	48
Julianastraat 21	4273CD	12187 [5]	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	-244	48
Julianastraat 22	4273CE	12728 [1]	4,5	52	53	1600	51	50	50	49	-244	49
Julianastraat 23	4273CD	12208 [3]	4,5	50	50		50	47	47	46	-244	46
Julianastraat 23	4273CD	12208 [4]	4,5	50	51	1000	50	48	48	47	-244	47
Julianastraat 24	4273CE	12768 [4]	4,5	51	53	1600	50	49	49	48	-244	48
Julianastraat 26	4273CE	12630 [4]	4,5	51	53	1600	50	49	49	48	-244	48
Julianastraat 28	4273CE	12842 [8]	4,5	51	53	1600	50	49	48	48	-244	48
Julianastraat 30	4273CE	12734 [2]	7,5	54	55	2100	52	51	50	49	-244	48
Julianastraat 32	4273CE	12966 [2]	4,5	51	53	1600	50	48	48	47	-244	47
Julianastraat 34	4273CE	13127 [4]	7,5	54	55	2100	52	52	50	49	-244	49
Julianastraat 36	4273CE	13002 [1]	7,5	53	53	1600	50	51	49	48	-244	47
Julianastraat 38	4273CE	12127 [5]	7,5	53	54	1900	51	51	50	49	-244	49
Kamersteeg 1	4273GM	13354 [6]	4,5	53	54	1900	52	51	49	49	-244	49
Kamersteeg 1 a	4273GM	13343 [5]	4,5	52	53	1600	51	50	48	47	-244	47
Kamersteeg 1 a	4273GM	13343 [2]	4,5	52	53	1600	51	50	49	48	-244	48
Kamersteeg 1 a	4273GM	13343 [2]	1,5	52	52		50	49	46	46	-244	46
Kamersteeg 2	4273GM	13364 [1]	1,5	54	54	1900	52	53	52	52	-244	52
Kamersteeg 2	4273GM	13364 [1]	1,5	54	54	1900	52	53	52	52	-244	52
Kamersteeg 3	4273GM	13326 [8]	7,5	54	55	2100	53	52	50	50	-244	50
Kamersteeg 3	4273GM	13326 [8]	4,5	54	55	2100	52	51	49	49	-244	49
Kamersteeg 4	4273GM	13344 [10]	4,5	58	58	3000	57	55	54	54	-244	54
Kamersteeg 5	4273GM	13358 [5]	1,5	55	55	2100	53	53	51	50	-244	50
Kamersteeg 7	4273GM	42506 [2]	4,5	61	61	3900	60	59	59	58	-244	58
Karekietplantsoen 2	4273CN	12960 [2]	4,5	51	53	1600	51	49	49	49	-244	49
Karekietplantsoen 4	4273CN	12941 [2]	4,5	50	50		50	48	48	47	-244	47

**Kern: Hank**

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Karekietplantsoen 4	4273CN	12941 [1]	4,5	50	52	1300	50	48	48	48	-244	47
Karekietplantsoen 6	4273CN	13135 [2]	7,5	56	56	2400	54	53	52	52	-244	51
Karekietplantsoen 8	4273CN	13032 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244	51
Karekietplantsoen 10	4273CN	13052 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244	52
Karekietplantsoen 12	4273CN	12874 [1]	4,5	50	51	1000	50	48	48	48	-244	47
Karekietplantsoen 14	4273CN	13201 [3]	4,5	50	50	0	50	48	48	47	-244	47
Karekietplantsoen 16	4273CN	12896 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	-244	47
Karekietplantsoen 18	4273CN	13180 [1]	7,5	54	56	2400	53	52	52	52	-244	51
Karekietplantsoen 20	4273CN	13188 [1]	4,5	50	51	1000	50	48	48	48	-244	48
Karekietplantsoen 22	4273CN	13009 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	-244	52
Karekietplantsoen 24	4273CN	12997 [1]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	-244	52
Karekietplantsoen 26	4273CN	13187 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244	52
Karekietplantsoen 28	4273CN	13049 [2]	4,5	51	52	1300	50	49	48	48	-244	48
Karekietstraat 1	4273CS	13048 [4]	4,5	50	50	0	50	48	47	47	-244	47
Karekietstraat 2	4273CS	13066 [5]	4,5	49	51	1000	50	47	47	47	-244	46
Karekietstraat 3	4273CS	13007 [4]	4,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	46
Karekietstraat 3	4273CS	13007 [2]	4,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	47
Karekietstraat 4	4273CS	12939 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	50	-244	50
Karekietstraat 4	4273CS	12939 [3]	7,5	54	55	2100	53	52	51	50	-244	50
Karekietstraat 5	4273CS	13008 [2]	4,5	49	50	0	50	47	46	45	-244	45
Karekietstraat 6	4273CS	13179 [5]	4,5	49	50	0	50	47	46	46	-244	46
Karekietstraat 7	4273CS	13157 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	-244	49
Karekietstraat 8	4273CS	13026 [3]	4,5	50	51	1000	50	48	48	48	-244	48
Karekietstraat 9	4273CS	13111 [2]	4,5	52	52	1300	50	49	48	47	-244	47
Karekietstraat 11	4273CS	13136 [4]	4,5	50	50	0	50	47	47	46	-244	46
Karekietstraat 13	4273CS	12961 [2]	4,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	47
Karekietstraat 15	4273CS	13035 [4]	4,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	47
Karekietstraat 15	4273CS	13035 [3]	4,5	49	50	0	50	46	46	45	-244	45
Karekietstraat 16	4273CS	12856 [1]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	-244	52
Karekietstraat 18	4273CS	12891 [1]	4,5	51	51	1000	50	48	48	47	-244	47
Karekietstraat 20	4273CS	12974 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	-244	52
Karekietstraat 22	4273CS	12868 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	52	-244	52
Karekietstraat 24	4273CS	12892 [2]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	-244	52
Karekietstraat 26	4273CS	13027 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	-244	53
Karekietstraat 28	4273CS	12916 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	-244	53
Karekietstraat 30	4273CS	12988 [2]	7,5	54	56	2400	53	52	52	51	-244	51
Karekietstraat 32	4273CS	12995 [2]	7,5	54	54	1900	51	52	50	50	-244	50
Karekietstraat 34	4273CS	12897 [3]	7,5	54	55	2100	52	52	51	50	-244	50
Kerkstraat 1	4273CA	12025 [4]	4,5	52	52		51	49	49	49	-244	48
Kerkstraat 1	4273CA	12025 [6]	4,5	52	53	1600	51	50	50	50	-244	49
Kerkstraat 3	4273CA	11908 [6]	4,5	51	53	1600	51	49	49	49	-244	49
Kerkstraat 4	4273CB	11928 [6]	4,5	54	55	2100	53	51	51	51	-244	51
Kerkstraat 5	4273CA	11809 [2]	4,5	52	54	1900	52	50	50	50	-244	50
Kerkstraat 6	4273CB	11870 [4]	7,5	55	57	2700	54	53	53	52	-244	52
Kerkstraat 8	4273CB	11887 [5]	7,5	54	56	2400	52	52	51	51	-244	51
Kerkstraat 10	4273CB	12750 [1]	7,5	54	56	2400	52	52	52	52	-244	51
Kerkstraat 11 a	4273CA	12118 [2]	7,5	53	56	2400	52	51	51	50	-244	50
Kerkstraat 14	4273CB	12649 [3]	4,5	49	51	1000	50	46	46	46	-244	46
Kerkstraat 15 a	4273CA	12693 [5]	7,5	53	57	2700	52	51	51	51	-244	51
Kerkstraat 15 a	4273CA	12693 [8]	7,5	53	55		51	51	51	50	-244	50
Kerkstraat 18	4273CB	12676 [6]	7,5	54	55		53	52	51	51	-244	51
Kerkstraat 18	4273CB	12676 [5]	7,5	54	57	2700	52	51	51	50	-244	50

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kerkstraat 18 a	4273CB	12620 [5]	7,5	56	58	3000	54	54	53	52	-244	52
Kerkstraat 20	4273CB	12749 [7]	4,5	52	52		51	50	50	50	-244	49
Kerkstraat 20	4273CB	12749 [8]	4,5	52	53	1600	52	50	50	50	-244	50
Kerkstraat 21	4273CA	12823 [1]	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	-244	52
Kerkstraat 23	4273CA	12623 [4]	4,5	56	56	2400	55	53	53	53	-244	52
Kerkstraat 24	4273CB	12622 [4]	4,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244	51
Kerkstraat 25	4273CA	12664 [6]	7,5	57	58	3000	55	55	54	54	-244	53
Kerkstraat 27	4273CA	12787 [5]	7,5	57	59	3300	55	54	54	53	-244	53
Kerkstraat 28	4273CB	12654 [1]	4,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244	52
Kerkstraat 29	4273CA	12650 [4]	7,5	56	58	3000	54	54	53	53	-244	52
Kerkstraat 30	4273CB	12740 [4]	4,5	54	55	2100	53	52	52	52	-244	52
Kerkstraat 30 a	4273CB	12741 [3]	4,5	54	55	2100	53	52	52	51	-244	51
Kerkstraat 31	4273CA	12631 [1]	4,5	55	55	2100	54	52	52	52	-244	52
Kerkstraat 32	4273CC	12679 [7]	4,5	54	55	2100	53	52	52	51	-244	51
Kerkstraat 35	4273CA	12704 [7]	4,5	54	56	2400	54	52	52	52	-244	52
Kerkstraat 36	4273CC	12653 [1]	7,5	56	59	3300	54	54	53	52	-244	52
Kerkstraat 37	4273CA	12672 [2]	4,5	55	55	2100	54	52	52	52	-244	52
Kerkstraat 38	4273CC	12803 [3]	4,5	54	56	2400	53	52	52	52	-244	51
Kerkstraat 40	4273CC	12815 [1]	7,5	56	59	3300	55	54	54	54	-244	53
Kerkstraat 42	4273CC	12849 [6]	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	-244	52
Kerkstraat 44	4273CC	12647 [1]	4,5	55	56	2400	54	53	53	52	-244	52
Kerkstraat 45	4273CA	12705 [2]	1,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	47
Kerkstraat 45	4273CA	12705 [1]	1,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	47
Kerkstraat 46	4273CC	12783 [3]	4,5	54	55	2100	53	52	52	51	-244	51
Kerkstraat 47	4273CA	12701 [1]	7,5	57	58		55	54	54	54	-244	53
Kerkstraat 47	4273CA	12701 [3]	7,5	57	60	3600	56	55	55	54	-244	54
Kerkstraat 48	4273CC	12785 [1]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	-244	51
Kerkstraat 50	4273CC	12786 [4]	4,5	54	56	2400	53	52	51	51	-244	51
Kerkstraat 52	4273CC	12837 [5]	1,5	51	53	1600	51	49	49	49	-244	48
Kievitstraat 1	4273CL	13163 [2]	4,5	52	52	1300	50	49	48	47	-244	47
Kievitstraat 2	4273CM	13013 [3]	4,5	52	53	1600	51	50	48	47	-244	47
Kievitstraat 3	4273CL	13072 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	-244	52
Kievitstraat 4	4273CM	12989 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	-244	49
Kievitstraat 5	4273CL	13140 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	-244	49
Kievitstraat 6	4273CM	13160 [1]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	-244	50
Kievitstraat 7	4273CL	13162 [2]	4,5	51	51	1000	51	49	48	48	-244	48
Kievitstraat 8	4273CM	13161 [2]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	-244	50
Kievitstraat 9	4273CL	13073 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	52	-244	52
Kievitstraat 10	4273CM	13205 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	-244	53
Kievitstraat 11	4273CL	13165 [2]	7,5	56	58	3000	54	53	53	52	-244	52
Kievitstraat 11	4273CL	13165 [1]	7,5	56	57		54	54	53	52	-244	52
Kievitstraat 12	4273CM	13204 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	-244	53
Kievitstraat 13	4273CL	13030 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	52	-244	52
Kievitstraat 13	4273CL	13030 [3]	7,5	55	56		54	53	53	52	-244	52
Kievitstraat 14	4273CM	13114 [1]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	-244	48
Kievitstraat 15	4273CL	13051 [2]	7,5	54	57	2700	52	52	52	52	-244	51
Kievitstraat 16	4273CM	12908 [2]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	-244	49
Kievitstraat 17	4273CL	13115 [2]	7,5	54	57	2700	53	52	52	52	-244	51
Kievitstraat 18	4273CM	12952 [2]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	-244	49
Kievitstraat 19	4273CL	13055 [2]	7,5	54	57	2700	53	52	52	52	-244	51
Kievitstraat 20	4273CM	12947 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	-244	49
Kievitstraat 21	4273CL	12948 [2]	7,5	54	57	2700	53	52	52	52	-244	52

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.2.2-D scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kievitstraat 22	4273CM	12921 [2]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	-244		49
Kievitstraat 23	4273CL	13166 [3]	7,5	54	56	2400	52	52	52	52	-244		51
Kievitstraat 24	4273CM	12920 [2]	4,5	52	52	1300	50	49	47	46	-244		47
Kievitstraat 25	4273CL	13121 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	52	51	-244		51
Kievitstraat 27	4273CL	12996 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244		52
Kievitstraat 29	4273CL	13192 [2]	4,5	51	51	1000	50	48	47	47	-244		47
Kievitstraat 31	4273CL	13019 [1]	4,5	50	51	1000	50	48	47	46	-244		46
Kievitstraat 31	4273CL	13019 [2]	4,5	50	50		50	48	48	48	-244		48
Kievitstraat 33	4273CL	13034 [3]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	-244		52
Kloosterhof 1	4273DX	12748 [2]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	-244		53
Kloosterhof 2	4273DX	12826 [1]	7,5	54	58	3000	53	52	51	51	-244		50
Kloosterhof 3	4273DX	12801 [1]	7,5	54	58	3000	53	52	51	51	-244		50
Kloosterhof 4	4273DX	12691 [1]	7,5	54	58	3000	52	52	51	50	-244		50
Kloosterhof 5	4273DX	12670 [1]	7,5	53	55	2100	51	51	50	50	-244		50
Kloosterhof 6	4273DX	12675 [2]	7,5	53	55	2100	51	51	51	51	-244		50
Kloosterhof 7	4273DX	12762 [1]	7,5	53	56	2400	52	51	51	51	-244		50
Kloosterhof 8 a	4273DX	12804 [7]	1,5	50	51	1000	50	47	47	47	-244		47
Kloosterhof 8 b	4273DX	12804 [7]	4,5	53	56	2400	52	51	51	51	-244		50
Kloosterhof 8 c	4273DX	12804 [7]	7,5	55	58	3000	53	52	52	51	-244		51
Kloosterhof 8 d	4273DX	12804 [7]	10,5	55	58	3000	53	53	52	52	-244		52
Kloosterhof 8 e	4273DX	12804 [7]	13,5	55	59	3300	54	53	53	53	-244		52
Kloosterhof 8 f	4273DX	12804 [7]	16,5	55	58	3000	54	53	53	53	-244		52
Kloosterhof 8 g	4273DX	12804 [7]	1,5	50	51	1000	50	47	47	47	-244		47
Kloosterhof 8 h	4273DX	12804 [7]	4,5	53	56	2400	52	51	51	51	-244		50
Kloosterhof 9	4273DX	12763 [3]	7,5	56	58	3000	54	54	53	53	-244		53
Kloosterhof 10	4273DX	12642 [2]	7,5	56	59	3300	55	54	54	54	-244		53
Kloosterhof 11	4273DX	12678 [2]	7,5	56	59	3300	55	54	54	54	-244		53
Kloosterhof 12	4273DX	12792 [3]	7,5	56	59	3300	55	54	54	54	-244		53
Kloosterhof 13	4273DX	12817 [3]	7,5	55	57	2700	53	52	52	51	-244		51
Kloosterhof 14	4273DX	12753 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	52	52	-244		51
Kloosterhof 15	4273DX	12806 [1]	7,5	54	56	2400	52	52	51	50	-244		50
Kloosterhof 16	4273DX	12834 [2]	7,5	56	58	3000	54	54	54	54	-244		53
Kloosterhof 17	4273DX	12812 [2]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	-244		53
Kloosterhof 18	4273DX	12652 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	-244		53
Kloosterhof 19	4273DX	12797 [2]	7,5	57	59	3300	55	55	54	54	-244		53
Kloosterpad 1	4273DZ	12772 [4]	7,5	54	54	1900	52	51	51	50	-244		50
Kloosterpad 1 b	4273DZ	50238 [1]	7,5	51	53	1600	50	49	48	48			47
Kloosterpad 1 c	4273DZ	50239 [2]	7,5	52	55	2100	50	50	49	48			48
Kloosterpad 1 d	4273DZ	50240 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51			50
Kloosterpad 2	4273DZ	12183 [4]	4,5	51	51	1000	50	49	49	48	-244		48
Kloosterpad 3	4273DZ	12628 [3]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50	-244		50
Kloosterpad 3	4273DZ	12628 [2]	7,5	52	54	1900	51	50	50	50	-244		49
Kloosterpad 4	4273DZ	12182 [2]	4,5	50	52	1300	50	48	47	47	-244		47
Kloosterpad 4	4273DZ	12182 [1]	4,5	50	50		50	48	48	48	-244		48
Kloosterpad 5	4273DZ	12820 [4]	7,5	53	55	2100	52	51	51	50	-244		50
Kloosterpad 6	4273DZ	12610 [2]	4,5	50	53	1600	50	48	48	48	-244		48
Kloosterpad 7	4273DZ	12643 [6]	7,5	55	55	2100	53	53	52	51	-244		51
Kloosterpad 8	4273DZ	12773 [2]	4,5	51	54	1900	50	49	49	49	-244		48
Kloosterpad 9	4273DZ	12757 [2]	7,5	52	53	1600	51	50	50	49	-244		49
Kloosterpad 9	4273DZ	12757 [1]	7,5	52	52		51	50	50	49	-244		49
Kloosterpad 10	4273DZ	12695 [2]	4,5	51	54	1900	50	50	49	49	-244		49
Kloosterpad 11	4273DZ	12759 [3]	7,5	55	58	3000	54	53	53	52	-244		52

Kern: Hank

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kloosterpad 12	4273DZ	12629 [3]	4,5		51	53	1600	50	49	49	-244							49
Kloosterpad 14	4273DZ	12682 [1]	7,5		53	55	2100	51	51	50	50	-244						50
Kloosterpad 16	4273DZ	12660 [3]	4,5		52	53		51	50	49	49	-244						49
Kloosterpad 16	4273DZ	12660 [3]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49	-244						49
Kloosterpad 18	4273DZ	12688 [3]	7,5		53	55	2100	52	51	51	50	-244						50
Kloosterpad 20	4273DZ	12618 [2]	7,5		53	53	1600	51	50	49	48	-244						48
Kloosterpad 20	4273DZ	12618 [1]	7,5		53	53	1600	52	51	50	49	-244						49
Kloosterpad 22	4273DZ	12692 [3]	7,5		54	55		53	52	52	52	-244						51
Kloosterpad 22	4273DZ	12692 [4]	7,5		54	56	2400	52	52	52	51	-244						51
Kloosterpad 24	4273DZ	12832 [1]	7,5		51	52	1300	50	49	49	49	-244						48
Koning Willem III-straat 1	4273WB	13303 [6]	7,5		65	66	7800	60	62	60	59	-244						59
Koning Willem III-straat 3	4273WB	13304 [8]	4,5		62	63	4400	59	60	58	57	-244						57
Koning Willem III-straat 5	4273WB	13261 [5]	4,5		63	64	4700	60	60	58	57	-244						57
Koning Willem III-straat 7	4273WB	13295 [6]	4,5		63	64	4700	60	60	58	57	-244						57
Korenstraat 1	4273CX	13171 [2]	7,5		52	53	1600	51	50	50	49	-244						49
Korenstraat 2	4273CX	13062 [8]	4,5		49	51	1000	50	46	46	46	-244						46
Korenstraat 3	4273CX	12861 [3]	7,5		52	54	1900	50	50	48	47	-244						47
Korenstraat 4	4273CX	12881 [4]	4,5		49	50	0	50	48	48	48	-244						47
Korenstraat 5	4273CX	12958 [2]	7,5		53	55	2100	51	51	50	49	-244						49
Korenstraat 6	4273CX	12860 [1]	7,5		51	55	2100	51	50	50	50	-244						49
Korenstraat 6 a	4273CX	13079 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	50	50	-244						50
Korenstraat 6 b	4273CX	13086 [1]	7,5		51	54	1900	50	48	48	48	-244						48
Korenstraat 6 c	4273CX	13151 [3]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50	-244						50
Korenstraat 7	4273CX	12986 [3]	7,5		53	55	2100	51	51	50	50	-244						49
Korenstraat 8	4273CX	13040 [2]	4,5		52	53	1600	50	50	49	48	-244						48
Korenstraat 8	4273CX	13040 [4]	4,5		52	53	1600	50	50	49	48	-244						48
Korenstraat 10	4273CX	12867 [1]	4,5		50	51		50	48	47	47	-244						47
Korenstraat 10	4273CX	12867 [2]	4,5		50	52	1300	50	47	47	46	-244						46
Korenstraat 12	4273CX	12971 [4]	4,5		50	50	0	50	48	47	47	-244						47
Korenstraat 14	4273CX	13089 [2]	4,5		49	50	0	50	47	47	46	-244						46
Korenstraat 17	4273CX	12882 [2]	4,5		51	52	1300	50	50	49	49	-244						48
Korenstraat 18	4273CX	13167 [2]	4,5		50	50	0	50	48	48	48	-244						48
Korenstraat 18	4273CX	13167 [3]	4,5		50	50	0	50	48	48	48	-244						48
Korenstraat 19	4273CX	12883 [2]	4,5		47	50	0	50	45	45	45	-244						45
Korenstraat 20	4273CX	13057 [2]	7,5		55	56	2400	54	53	53	52	-244						52
Korenstraat 21	4273CX	13124 [4]	4,5		48	50	0	50	45	45	45	-244						45
Korenstraat 22	4273CX	12922 [2]	7,5		55	56	2400	54	53	52	52	-244						52
Korenstraat 24	4273CX	12955 [3]	7,5		54	55	2100	53	52	52	51	-244						51
Korenstraat 26	4273CX	13077 [2]	7,5		54	56	2400	53	53	52	52	-244						52
Korenstraat 28	4273CX	13122 [1]	7,5		54	56	2400	53	53	52	52	-244						51
Korenstraat 30	4273CX	13001 [1]	7,5		55	56	2400	53	53	52	52	-244						52
Korenstraat 31	4273CX	13143 [4]	4,5		49	50	0	50	46	46	45	-244						45
Korenstraat 32	4273CX	13061 [1]	4,5		51	51	1000	50	49	49	49	-244						48
Korenstraat 34	4273CX	13190 [1]	7,5		54	56	2400	53	52	51	51	-244						51
Korenstraat 35	4273CX	12931 [4]	4,5		49	50	0	50	47	47	46	-244						46
Korenstraat 36	4273CX	13018 [2]	7,5		55	56	2400	53	53	52	52	-244						51
Korenstraat 37	4273CX	12968 [1]	4,5		50	50	0	50	47	47	47	-244						47
Korenstraat 38	4273CX	12925 [1]	7,5		55	56	2400	53	53	52	52	-244						52
Korenstraat 39	4273CX	13129 [2]	4,5		50	50	0	50	48	48	47	-244						47
Korenstraat 40	4273CX	13017 [2]	7,5		54	56	2400	53	53	52	52	-244						52
Korenstraat 41	4273CX	13091 [2]	4,5		50	50	0	50	47	47	47	-244						47
Korenstraat 42	4273CX	13000 [1]	4,5		50	51	1000	50	48	48	48	-244						48

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Korenstraat 42	4273CX	13000 [3]	4,5	50	51	1000	50	48	46	46	-244	46
Korenstraat 43	4273CZ	12895 [2]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	-244	48
Korenstraat 47	4273CZ	13200 [4]	4,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	47
Korenstraat 49	4273CZ	12894 [2]	4,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	47
Korenstraat 51	4273CZ	13110 [2]	4,5	48	50	0	50	47	46	46	-244	46
Korenstraat 53	4273CZ	13065 [2]	4,5	48	50	0	50	46	46	46	-244	46
Korenstraat 55	4273CZ	12869 [4]	7,5	53	54	1900	51	51	49	48	-244	48
Korenstraat 61	4273CZ	12938 [2]	4,5	50	51	1000	50	48	47	46	-244	46
Korenstraat 63	4273CZ	12937 [1]	7,5	53	54	1900	51	51	50	49	-244	49
Korenstraat 65	4273CZ	13090 [1]	7,5	54	55	2100	52	51	50	49	-244	49
Korenstraat 67	4273CZ	13199 [1]	4,5	50	51	1000	50	48	47	47	-244	46
Korenstraat 69	4273CZ	12893 [2]	4,5	51	52	1300	50	49	49	48	-244	48
Korenstraat 73	4273CZ	13118 [4]	4,5	49	51	1000	50	47	47	47	-244	47
Korenstraat 75	4273CZ	13186 [2]	4,5	49	51	1000	50	47	47	47	-244	47
Korenstraat 77	4273CZ	12999 [2]	4,5	49	51	1000	50	47	47	46	-244	46
Korenstraat 79	4273CZ	13014 [2]	4,5	49	51	1000	50	47	47	46	-244	46
Korenstraat 81	4273CZ	12950 [2]	4,5	49	50	0	50	47	46	46	-244	46
Korenstraat 87	4273CZ	13185 [3]	7,5	52	52	1300	50	50	49	48	-244	49
Korenstraat 91	4273CZ	12956 [2]	7,5	52	53	1600	51	50	49	49	-244	49
Korenstraat 109	4273CZ	13353 [5]	4,5	50	50	0	50	48	47	46	-244	46
Korenstraat 111	4273CZ	13330 [1]	4,5	50	50	0	50	48	47	47	-244	46
Korenstraat 113	4273CZ	13335 [4]	4,5	49	50	0	50	47	46	46	-244	46
Korenstraat 115	4273CZ	13347 [2]	4,5	50	50	0	50	48	47	46	-244	46
Korenstraat 117	4273CZ	13356 [1]	4,5	49	50	0	50	47	46	46	-244	46
Korenstraat 121	4273CZ	13339 [3]	4,5	51	52	1300	50	50	49	48	-244	48
Korenstraat 123	4273CZ	13332 [4]	4,5	50	50	0	50	49	49	48	-244	48
Korenstraat 125	4273CZ	13338 [5]	7,5	54	55	2100	53	52	52	52	-244	51
Korenstraat 127	4273CZ	13327 [4]	4,5	51	51	1000	50	50	49	49	-244	49
Korte Dijk 1	4273GJ	12136 [6]	7,5	52	53	1600	51	50	50	49	-244	49
Korte Dijk 2	4273GJ	12133 [1]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	-244	48
Korte Dijk 4	4273GJ	12110 [3]	7,5	49	51	1000	50	47	47	46	-244	46
Korte Dijk 5	4273GJ	12184 [6]	7,5	51	52	1300	50	49	49	48	-244	48
Korte Dijk 6	4273GJ	12189 [2]	7,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	47
Korte Dijk 11	4273GJ	12210 [3]	4,5	49	50	0	50	47	47	47	-244	46
Korte Dijk 12	4273GJ	12155 [5]	7,5	52	52	1300	51	50	49	49	-244	49
Korte Dijk 13	4273GJ	12192 [3]	7,5	51	52		51	49	48	48	-244	47
Korte Dijk 13	4273GJ	12192 [2]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49	-244	48
Korte Dijk 20	4273GJ	12121 [4]	7,5	52	53	1600	51	50	49	49	-244	49
Korte Dijk 22	4273GJ	12107 [3]	7,5	51	53	1600	50	49	49	48	-244	48
Kurenpolderweg 1	4273LA	12322 [5]	4,5	59	63	4400	57	56	56	56	-244	56
Kurenpolderweg 2	4273LA	12262 [6]	4,5	62	65	5000	60	59	59	59	-244	59
Kurenpolderweg 3	4273LA	12368 [7]	4,5	61	66	7800	59	59	59	59	-244	59
Kurenpolderweg 4	4273LA	12546 [4]	4,5	62	68	8300	60	60	60	60	-244	60
Kurenpolderweg 5	4273LA	12369 [5]	4,5	62	68	8300	60	59	59	59	-244	59
Kurenpolderweg 5	4273LA	12369 [4]	4,5	62	68	8300	60	59	59	59	-244	59
Kurenpolderweg 6	4273LA	12438 [9]	4,5	61	65	5000	60	58	58	58	-244	58
Kurenpolderweg 6	4273LA	12438 [8]	4,5	61	65	5000	60	59	59	59	-244	59
Kurenpolderweg 8	4273LA	12465 [5]	4,5	63	68	8300	61	60	60	60	-244	60
Kurenpolderweg 29	4273LA	11919 [3]	7,5	58	58	3000	58	56	56	56	-244	55
Kurenpolderweg 31	4273LA	11808 [7]	4,5	55	57	2700	56	54	54	54	-244	53
Kurenpolderweg 31	4273LA	11808 [7]	7,5	55	56		56	54	54	54	-244	53
Kurenpolderweg 31 13	4273LA	12071 [3]	4,5	54	55	2100	54	52	52	52	-244	51

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.2.2-D scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kurenpolderweg 31 22	4273LA	12066 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	-244		51
Kurenpolderweg 31 24	4273LA	12069 [2]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	-244		52
Kurenpolderweg 31 25	4273LA	12093 [3]	4,5	53	55	2100	53	51	51	51	-244		50
Kurenpolderweg 31 6	4273LA	12046 [3]	4,5	57	57	2700	57	55	55	55	-244		54
Langewerf 1	4273XS	12719 [4]	7,5	58	60	3600	57	56	56	56	-244		56
Langewerf 3	4273XS	12721 [1]	7,5	58	60	3600	57	56	56	56	-244		56
Langewerf 5	4273XS	13275 [2]	7,5	58	60	3600	57	56	56	56	-244		55
Langewerf 7	4273XS	13316 [9]	7,5	58	59	3300	57	56	56	55	-244		55
Langewerf 8	4273XT	13258 [1]	7,5	63	65	5000	59	60	59	57	-244		57
Langewerf 9	4273XS	13287 [2]	7,5	58	58	3000	56	55	54	54	-244		54
Langewerf 10	4273XT	13306 [4]	7,5	62	65	5000	58	59	58	57	-244		57
Langewerf 11	4273XS	13239 [4]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Langewerf 12	4273XT	13319 [6]	7,5	63	65	5000	59	60	59	58	-244		58
Langewerf 13	4273XS	13249 [3]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	-244		54
Langewerf 14	4273XT	13232 [1]	7,5	63	65	5000	59	60	59	58	-244		58
Langewerf 15	4273XS	13297 [1]	7,5	58	58	3000	57	55	55	55	-244		55
Langewerf 16	4273XT	13308 [2]	7,5	63	65	5000	59	60	59	58	-244		58
Langewerf 17	4273XS	13256 [2]	7,5	58	59	3300	56	56	55	54	-244		54
Langewerf 18	4273XT	13233 [5]	7,5	63	64	4700	59	60	59	58	-244		58
Langewerf 19	4273XS	13288 [3]	7,5	60	60	3600	58	57	56	55	-244		54
Langewerf 20	4273XT	13300 [2]	7,5	62	64	4700	59	60	58	57	-244		57
Langewerf 21	4273XS	13259 [1]	7,5	60	60	3600	57	57	56	55	-244		55
Langewerf 22	4273XT	13244 [4]	7,5	62	63	4400	59	59	58	57	-244		56
Langewerf 23	4273XS	13314 [5]	7,5	60	60	3600	57	57	56	55	-244		55
Langewerf 24	4273XT	13281 [4]	7,5	62	63	4400	59	59	58	57	-244		56
Langewerf 25	4273XS	13269 [1]	1,5	50	52	1300	50	48	48	48	-244		48
Langewerf 26	4273XT	13246 [1]	7,5	62	63	4400	58	59	58	56	-244		56
Langewerf 27	4273XS	13234 [6]	7,5	60	61	3900	58	58	56	55	-244		55
Langewerf 28	4273XT	13247 [5]	7,5	61	63	4400	58	59	58	56	-244		56
Langewerf 30	4273XT	13292 [5]	7,5	61	62	4100	58	58	57	56	-244		55
Langewerf 30	4273XT	13292 [4]	7,5	61	62	4100	59	59	57	56	-244		56
Langewerf 32	4273XT	13313 [1]	4,5	58	59	3300	55	55	54	52	-244		53
Langewerf 34	4273XT	13238 [3]	4,5	56	58	3000	55	54	54	53	-244		53
Langewerf 36	4273XT	13283 [1]	7,5	60	62	4100	58	58	57	56	-244		55
Langewerf 38	4273XT	13312 [1]	4,5	57	58	3000	56	55	54	54	-244		54
Lepelaarstraat 1	4273CV	12957 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	-244		52
Lepelaarstraat 2	4273CV	13142 [6]	4,5	52	53	1600	51	50	49	49	-244		49
Lepelaarstraat 3	4273CV	13037 [1]	7,5	54	57	2700	52	52	52	52	-244		52
Lepelaarstraat 4	4273CV	12912 [2]	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	-244		52
Lepelaarstraat 5	4273CV	13208 [1]	7,5	54	57	2700	53	52	52	52	-244		52
Lepelaarstraat 6	4273CV	12963 [2]	4,5	53	53	1600	52	51	50	50	-244		50
Lepelaarstraat 7	4273CV	12983 [1]	7,5	54	57	2700	53	53	52	52	-244		52
Lepelaarstraat 8	4273CV	13031 [2]	4,5	53	53	1600	52	51	50	50	-244		50
Lepelaarstraat 9	4273CV	13097 [2]	7,5	54	56	2400	53	52	52	52	-244		51
Lepelaarstraat 10	4273CV	13033 [4]	4,5	53	54	1900	53	51	50	50	-244		50
Lepelaarstraat 11	4273CV	13168 [3]	4,5	51	51	1000	50	49	47	46	-244		46
Lepelaarstraat 12	4273CV	12924 [6]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	-244		53
Lepelaarstraat 14	4273CV	13191 [7]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	-244		51
Lepelaarstraat 16	4273CV	13099 [2]	4,5	52	52	1300	51	49	49	49	-244		49
Lepelaarstraat 18	4273CV	12964 [2]	4,5	53	53	1600	53	51	49	49	-244		49
Lepelaarstraat 20	4273CV	13340 [7]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	-244		52
Lepelaarstraat 22	4273CV	13336 [8]	4,5	52	53	1600	51	50	50	50	-244		49



Kern: Hank

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.2.2-D scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Margrietstraat 1	4273EZ	12337 [2]	7,5		62	67	8100	60	60	60	59	-244		59
Margrietstraat 2	4273EZ	12540 [7]	4,5		60	63	4400	59	57	57	57	-244		57
Margrietstraat 3	4273EZ	12397 [3]	7,5		62	67	8100	60	60	60	59	-244		59
Margrietstraat 4	4273EZ	12361 [4]	4,5		62	66	7800	61	59	59	59	-244		59
Margrietstraat 5	4273EZ	12269 [2]	7,5		62	67	8100	60	59	59	59	-244		59
Margrietstraat 6	4273EZ	12289 [7]	4,5		62	69	8600	61	59	59	59	-244		59
Margrietstraat 7	4273EZ	12444 [3]	7,5		62	66	7800	60	59	59	59	-244		59
Margrietstraat 8	4273EZ	12270 [1]	4,5		62	66	7800	61	59	59	59	-244		59
Margrietstraat 10	4273EZ	12297 [1]	4,5		60	68	8300	60	58	58	58	-244		58
Margrietstraat 10	4273EZ	12297 [3]	4,5		60	68	8300	60	58	58	58	-244		58
Margrietstraat 12	4273EZ	12596 [4]	4,5		62	65	5000	60	60	59	59	-244		59
Margrietstraat 14	4273EZ	12526 [5]	4,5		60	62		59	58	58	57	-244		57
Margrietstraat 14	4273EZ	12526 [4]	4,5		60	63		58	58	58	57	-244		57
Margrietstraat 14	4273EZ	12526 [2]	4,5		60	67		59	57	57	57	-244		57
Margrietstraat 14	4273EZ	12526 [1]	4,5		60	68	8300	59	57	57	57	-244		57
Margrietstraat 16	4273EZ	12442 [8]	4,5		63	66	7800	61	60	60	59	-244		59
Margrietstraat 18	4273EZ	12372 [2]	4,5		61	65	5000	59	58	58	58	-244		58
Margrietstraat 20	4273EZ	12527 [2]	4,5		61	65	5000	60	58	58	58	-244		58
Margrietstraat 22	4273EZ	12418 [4]	4,5		60	64	4700	59	58	58	57	-244		57
Margrietstraat 24	4273EZ	12597 [6]	4,5		60	62	4100	59	58	57	57	-244		56
Mariapolder 1	4273CH	12735 [4]	4,5		54	55	2100	53	52	51	51	-244		51
Mariapolder 3	4273CH	12758 [3]	4,5		55	55	2100	54	53	52	51	-244		51
Mariapolder 3	4273CH	12758 [2]	4,5		55	55	2100	53	52	51	50	-244		50
Mariapolder 5	4273CH	12697 [4]	4,5		54	55	2100	52	52	50	49	-244		49
Mariapolder 7	4273CH	12656 [1]	4,5		54	55	2100	52	52	50	49	-244		49
Mariapolder 7	4273CH	12656 [2]	4,5		54	55	2100	53	52	51	50	-244		49
Mariapolder 9	4273CH	12634 [6]	4,5		54	55	2100	52	51	50	48	-244		48
Mariapolder 11	4273CH	12809 [2]	4,5		54	55	2100	52	52	51	50	-244		49
Mariapolder 13	4273CH	12633 [1]	4,5		52	53	1600	51	50	49	49	-244		49
Mariapolder 13	4273CH	12633 [3]	4,5		52	53	1600	51	49	49	49	-244		49
Mariapolder 19	4273CH	12632 [4]	4,5		54	55	2100	52	51	51	50	-244		50
Mariapolder 19	4273CH	12632 [3]	4,5		54	55	2100	52	52	50	50	-244		49
Mariapolder 21	4273CH	12666 [1]	7,5		56	58	3000	54	54	53	53	-244		53
Mariapolder 21	4273CH	12666 [3]	7,5		56	58	3000	54	54	53	52	-244		52
Mariapolder 23	4273CH	12657 [5]	7,5		54	57	2700	52	51	51	50	-244		50
Mariapolder 25	4273CH	12775 [3]	7,5		53	56	2400	51	51	50	50	-244		50
Mariapolder 27	4273CH	12723 [3]	7,5		54	56	2400	53	52	51	50	-244		50
Mariapolder 29	4273CH	12655 [3]	7,5		53	56	2400	51	51	50	50	-244		50
Mariapolder 31	4273CH	12604 [7]	7,5		54	55	2100	52	52	51	50	-244		50
Mariapolder 33	4273CH	13196 [2]	7,5		54	56	2400	53	52	51	50	-244		50
Mariapolder 33	4273CH	13196 [2]	4,5		54	55		52	51	50	50	-244		49
Mariapolder 35	4273CH	13195 [1]	7,5		54	56	2400	53	52	51	50	-244		50
Mariapolder 37	4273CH	13101 [1]	7,5		54	56	2400	53	52	51	50	-244		50
Mariapolder 39	4273CH	12862 [16]	1,5		49	51	1000	50	47	47	47	-244		46
Mariapolder 41	4273CH	12862 [16]	1,5		49	51	1000	50	47	47	47	-244		46
Mariapolder 43	4273CH	12862 [16]	1,5		49	51	1000	50	47	47	47	-244		46
Mariapolder 45	4273CH	12862 [16]	4,5		53	55	2100	51	51	50	50	-244		49
Mariapolder 47	4273CH	12862 [16]	4,5		53	55	2100	51	51	50	50	-244		49
Mariapolder 49	4273CH	12862 [16]	4,5		53	55	2100	51	51	50	50	-244		49
Mariapolder 51	4273CH	12862 [16]	7,5		54	56	2400	52	52	51	50	-244		50
Mariapolder 53	4273CH	13038 [4]	4,5		50	52	1300	50	48	47	47	-244		46
Mariapolder 53	4273CH	13038 [3]	4,5		50	52	1300	50	48	48	47	-244		47

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.2.2-D scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Mariapolder 53 b	4273CH	12862 [16]	7,5	54	56	2400	52	52	51	50	-244		50
Mariapolder 55	4273CH	12862 [16]	7,5	54	56	2400	52	52	51	50	-244		50
Mariapolder 57	4273CH	12862 [16]	10,5	54	56	2400	51	51	50	49	-244		49
Mariapolder 59	4273CH	12862 [16]	10,5	54	56	2400	51	51	50	49	-244		49
Mariapolder 61	4273CH	12862 [16]	10,5	54	56	2400	51	51	50	49	-244		49
Mariapolder 63	4273CH	12862 [16]	1,5	49	51	1000	50	47	47	47	-244		46
Mariapolder 65	4273CH	13039 [2]	7,5	54	55	2100	52	52	51	50	-244		50
Mariapolder 67	4273CH	13004 [1]	7,5	54	55	2100	52	52	51	50	-244		50
Mariapolder 69	4273CH	13174 [3]	7,5	54	55	2100	52	52	51	50	-244		50
Meerkoetpad 1	4273XG	12843 [2]	4,5	53	53	1600	52	50	49	49	-244		49
Meerkoetpad 2	4273XH	13109 [1]	4,5	52	52		51	49	49	49	-244		49
Meerkoetpad 2	4273XH	13109 [2]	4,5	52	53	1600	51	49	49	49	-244		49
Meerkoetpad 3	4273XG	12641 [1]	4,5	52	52	1300	51	50	50	50	-244		49
Meerkoetpad 4	4273XH	13125 [1]	4,5	52	53	1600	51	49	49	49	-244		49
Meerkoetpad 5	4273XG	12683 [1]	4,5	52	53	1600	52	50	50	50	-244		50
Meerkoetpad 6	4273XH	13081 [1]	4,5	52	52	1300	51	49	49	49	-244		49
Meerkoetpad 7	4273XG	12673 [1]	4,5	52	52	1300	51	50	49	49	-244		48
Meerkoetpad 8	4273XH	12970 [3]	4,5	53	53	1600	52	51	50	49	-244		49
Meerkoetpad 9	4273XG	12739 [1]	4,5	52	52	1300	52	50	49	48	-244		48
Meerkoetpad 10	4273XH	13088 [2]	4,5	52	52	1300	50	49	48	48	-244		48
Meerkoetpad 11	4273XG	12706 [1]	7,5	58	58	3000	55	55	53	52	-244		52
Meerkoetpad 13	4273XG	13132 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	53	52	-244		52
Meerkoetpad 15	4273XG	12935 [2]	4,5	52	53	1600	52	50	50	50	-244		50
Meerkoetpad 17	4273XG	13154 [1]	4,5	53	54	1900	52	50	50	49	-244		49
Nathalsweg 2	4273PM	11990 [6]	1,5	50	52	1300	50	49	48	48	-244		48
Nathalsweg 3	4273PC	12004 [4]	4,5	52	52	1300	53	51	51	51	-244		50
Nico Staalstraat 1	4273GT	11892 [6]	7,5	53	58	3000	51	51	51	50	-244		50
Nico Staalstraat 1	4273GT	11892 [6]	4,5	53	55		52	51	51	51	-244		51
Nico Staalstraat 2	4273GT	12037 [8]	4,5	53	55		52	51	51	51	-244		51
Nico Staalstraat 2	4273GT	12037 [8]	7,5	53	58	3000	52	51	51	51	-244		51
Nico Staalstraat 3	4273GT	11989 [8]	4,5	54	56		53	52	52	52	-244		51
Nico Staalstraat 3	4273GT	11989 [8]	7,5	54	59	3300	52	52	51	51	-244		51
Nico Staalstraat 4	4273GT	11891 [8]	7,5	55	59	3300	53	53	53	52	-244		52
Nico Staalstraat 5	4273GT	11869 [7]	7,5	55	59	3300	53	52	52	52	-244		52
Nico Staalstraat 6	4273GT	12007 [1]	7,5	55	59	3300	53	52	52	52	-244		52
Nico Staalstraat 7	4273GT	11835 [11]	7,5	55	59	3300	54	53	53	52	-244		52
Nico Staalstraat 7	4273GT	11835 [8]	7,5	55	57		54	53	52	52	-244		52
Nieuwe Polder 2	4273XV	13325 [5]	4,5	60	60	3600	58	57	56	55	-244		55
Noorse Wal 2	4273DW	12992 [2]	7,5	51	53	1600	50	49	49	49	-244		49
Noorse Wal 4	4273DW	12865 [2]	7,5	52	52	1300	50	49	48	47	-244		47
Noorse Wal 6	4273DW	13128 [2]	7,5	49	53	1600	50	47	47	47	-244		47
Noorse Wal 8	4273DW	12171 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	-244		48
Noorse Wal 19	4273DV	12160 [3]	7,5	51	52	1300	50	49	48	48	-244		48
Noorse Wal 21	4273DV	12095 [3]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47	-244		47
Noorse Wal 21	4273DV	12095 [4]	7,5	50	52		50	48	48	47	-244		47
Noorse Wal 23	4273DV	12112 [4]	7,5	51	53	1600	50	50	50	49	-244		49
Noorse Wal 25	4273DV	12132 [2]	7,5	52	54	1900	51	50	50	50	-244		49
Noorse Wal 27	4273DV	12204 [2]	7,5	52	54	1900	50	50	50	49	-244		49
Noorse Wal 29	4273DV	12145 [1]	7,5	52	53	1600	50	50	49	49	-244		49
Noorse Wal 31	4273DV	12113 [2]	7,5	51	54	1900	50	49	48	48	-244		48
Noorse Wal 33	4273DV	12195 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47	-244		47
Noorse Wal 35	4273DV	12161 [3]	7,5	49	53	1600	50	47	47	47	-244		47

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Pastoor Lipsplantsoen 1	4273XX	12727 [1]	7,5	57	59	3300	55	54	53	52	-244	52
Pastoor Lipsplantsoen 3	4273XX	12681 [2]	1,5	52	54		52	49	49	49	-244	49
Pastoor Lipsplantsoen 3	4273XX	12681 [1]	1,5	52	55	2100	52	49	49	49	-244	49
Pastoor Lipsplantsoen 5	4273XX	12743 [5]	4,5	56	59	3300	55	54	53	53	-244	52
Pastoor Lipsplantsoen 7	4273XX	12821 [4]	4,5	56	58	3000	54	54	53	53	-244	53
Pastoor Lipsplantsoen 9	4273XX	12720 [1]	7,5	56	60	3600	55	53	53	53	-244	53
Pastoor Lipsplantsoen 11	4273XX	12702 [6]	1,5	53	57	2700	52	51	50	50	-244	50
Pastoor Lipsplantsoen 13	4273XX	12684 [7]	7,5	57	58		56	55	54	54	-244	54
Pastoor Lipsplantsoen 13	4273XX	12684 [1]	4,5	57	61	3900	55	54	54	54	-244	54
Pastoor Lipsplantsoen 15	4273XX	12847 [4]	7,5	59	63	4400	58	57	57	57	-244	56
Pastoor Lipsplantsoen 15	4273XX	12847 [3]	7,5	59	62		58	57	57	57	-244	56
Pastoor Lipsplantsoen 15	4273XX	12847 [4]	4,5	59	62		57	56	56	56	-244	56
Pastoor Lipsplantsoen 17	4273XX	13270 [4]	4,5	60	62	4100	58	58	57	56	-244	56
Pastoor Lipsplantsoen 19	4273XX	13237 [4]	4,5	61	63	4400	58	59	58	57	-244	57
Pastoor Lipsplantsoen 21	4273XX	13274 [3]	4,5	61	64	4700	59	59	58	58	-244	58
Pastoor Lipsplantsoen 23	4273XX	13279 [7]	4,5	63	64		61	60	60	59	-244	59
Pastoor Lipsplantsoen 23	4273XX	13279 [6]	4,5	63	66	7800	60	61	60	59	-244	59
Pastoor Lipsplantsoen 25	4273XX	13301 [6]	4,5	64	67	8100	61	61	61	60	-244	59
Raai 8	4273BD	50300 [1]	7,5	53	54	1900	52	51	50	50	-244	50
Raai 8	4273BD	50300 [2]	7,5	53	54	1900	51	51	50	49	-244	49
Raai 11	4273BC	50517 [3]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244	51
Raai 11	4273BC	50517 [3]	4,5	55	56	2400	54	53	52	51	-244	51
Raai 13	4273BC	50516 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	52	51	-244	51
Raai 13	4273BC	50516 [2]	4,5	55	55		53	53	51	51	-244	51
Raai 15	4273BC	50515 [4]	4,5	55	56	2400	53	53	51	51	-244	51
Raai 15	4273BC	50515 [4]	7,5	55	56	2400	54	53	52	51	-244	51
Raai 17	4273BC	50287 [1]	7,5	55	56	2400	53	53	52	51	51	51
Raai 17	4273BC	50287 [1]	4,5	55	56	2400	53	53	51	51	51	51
Raai 19	4273BC	50288 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	52	51	51	51
Raai 19	4273BC	50288 [1]	4,5	55	56	2400	53	53	51	51	51	51
Raai 21	4273BC	50289 [1]	7,5	55	56	2400	53	53	51	51	-244	51
Raai 21	4273BC	50289 [1]	4,5	55	55		53	52	51	51	-244	51
Raai 23	4273BC	50290 [2]	7,5	55	56	2400	53	53	51	51	51	51
Raai 23	4273BC	50290 [2]	4,5	55	55		53	52	51	51	51	51
Raai 25	4273BC	50291 [3]	4,5	55	55		53	53	51	51	51	51
Raai 25	4273BC	50291 [3]	7,5	55	56	2400	53	53	51	51	51	51
Raai 27	4273BC	50277 [1]	7,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Raai 29	4273BC	50278 [3]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 29	4273BC	50278 [3]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 31	4273BC	50279 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Raai 33	4273BC	50280 [3]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 33	4273BC	50280 [3]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 33	4273BC	50280 [3]	1,5	54	54		52	52	50	50	50	50
Raai 35	4273BC	50281 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 35	4273BC	50281 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 37	4273BC	50282 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 37	4273BC	50282 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 39	4273BC	50283 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 39	4273BC	50283 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 41	4273BC	50284 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Raai 41	4273BC	50284 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	50	50
Raai 43	4273BC	50285 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.2.2-D scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Raai 43	4273BC	50285 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	50	50		50
Raai 45	4273BC	50286 [3]	4,5	54	55	2100	53	52	51	50	50		50
Raai 45	4273BC	50286 [3]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51		51
Raai 47	4273BC	50292 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	50	50		50
Raai 47	4273BC	50292 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51		51
Raai 49	4273BC	50293 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51		51
Raai 49	4273BC	50293 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	51	50	50		50
Raai 51	4273BC	50294 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51		51
Raai 51	4273BC	50294 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	51	50	50		50
Raai 53	4273BC	50295 [3]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51		51
Raai 53	4273BC	50295 [3]	4,5	54	55	2100	52	52	51	50	50		50
Raai 73	4273BC	50518 [2]	7,5	53	54	1900	51	51	50	49	-244		49
Raai 75	4273BC	50519 [1]	7,5	53	54	1900	51	51	50	49	-244		49
Raai 77	4273BC	50520 [1]	7,5	53	54	1900	52	51	50	50	-244		50
Raai 79	4273BC	50521 [1]	7,5	53	54	1900	52	51	50	49	-244		49
Raai 81	4273BC	50297 [3]	7,5	53	54	1900	52	51	50	50	-244		50
Raai 83	4273BC	50296 [3]	7,5	54	55	2100	52	52	51	50	50		50
Raai-Eind 7	4273BA	50298 [1]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	-244		51
Reigerspad 1	4273CP	12975 [1]	4,5	53	53	1600	50	50	49	47	-244		47
Reigerspad 2	4273CP	13206 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	53	52	-244		52
Reigerspad 3	4273CP	12917 [1]	7,5	56	57	2700	54	54	52	51	-244		51
Reigerspad 4	4273CP	12982 [2]	7,5	57	58	3000	55	55	53	52	-244		51
Reigerspad 5	4273CP	12942 [1]	4,5	52	53	1600	50	50	48	47	-244		47
Reigerspad 6	4273CP	13056 [1]	7,5	57	57	2700	55	55	53	52	-244		52
Reigerspad 7	4273CP	13058 [1]	7,5	56	56	2400	53	53	52	51	-244		51
Reigerspad 8	4273CP	13116 [2]	7,5	57	57	2700	55	54	53	52	-244		52
Reigerspad 9	4273CP	13148 [3]	7,5	55	56	2400	54	53	52	51	-244		51
Reigerspad 10	4273CP	13067 [1]	7,5	57	57	2700	55	54	53	52	-244		52
Reigerspad 12	4273CP	12940 [3]	7,5	56	57	2700	54	54	52	51	-244		51
Reigersplantsoen 1	4273CR	12902 [2]	4,5	53	53	1600	50	50	49	47	-244		47
Reigersplantsoen 1	4273CR	12902 [3]	4,5	53	53	1600	51	50	50	49	-244		49
Reigersplantsoen 2	4273CR	12959 [2]	4,5	53	53	1600	51	50	49	48	-244		47
Reigersplantsoen 3	4273CR	12944 [2]	7,5	56	57	2700	54	53	53	52	-244		52
Reigersplantsoen 4	4273CR	12936 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	53	52	-244		52
Reigersplantsoen 5	4273CR	13112 [1]	7,5	55	57	2700	53	53	51	50	-244		50
Reigersplantsoen 5	4273CR	13112 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	53	52	-244		52
Reigersplantsoen 6	4273CR	12890 [1]	7,5	55	57	2700	54	53	52	52	-244		52
Reigersplantsoen 6	4273CR	12890 [2]	7,5	55	57	2700	52	52	51	50	-244		50
Reigersplantsoen 7	4273CR	12903 [1]	4,5	51	51		51	49	49	49	-244		48
Reigersplantsoen 7	4273CR	12903 [2]	4,5	51	52	1300	51	49	48	48	-244		48
Reigersplantsoen 8	4273CR	13170 [2]	7,5	55	57	2700	53	52	51	50	-244		50
Reigersplantsoen 9	4273CR	12870 [1]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	-244		48
Reigersplantsoen 10	4273CR	13197 [2]	7,5	55	57	2700	52	52	51	50	-244		50
Reigersplantsoen 10	4273CR	13197 [1]	7,5	55	56		54	53	52	52	-244		52
Reigersplantsoen 11	4273CR	13021 [3]	7,5	56	57	2700	54	53	52	51	-244		50
Reigersplantsoen 12	4273CR	12864 [1]	7,5	55	56		53	53	52	52	-244		51
Reigersplantsoen 12	4273CR	12864 [2]	7,5	55	57	2700	52	52	51	50	-244		50
Reigersplantsoen 13	4273CR	13102 [1]	4,5	51	51	1000	50	48	48	48	-244		48
Reigersplantsoen 14	4273CR	13006 [3]	7,5	55	57	2700	52	52	51	50	-244		50
Reigersplantsoen 15	4273CR	12973 [1]	7,5	57	57	2700	54	54	53	51	-244		51
Reigersplantsoen 17	4273CR	13177 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48	-244		48
Reigersplantsoen 19	4273CR	13133 [1]	7,5	56	57	2700	54	54	53	52	-244		52

Kern: Hank

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Reigersplantsoen 21	4273CR	13176 [1]	4,5		50	50	0	50	48	48	48	-244	48
Reigerstraat 1	4273CK	12909 [1]	4,5		51	52	1300	51	49	49	49	-244	49
Reigerstraat 2	4273CK	13082 [3]	4,5		53	53		52	51	50	50	-244	49
Reigerstraat 2	4273CK	13082 [4]	4,5		53	54	1900	52	51	50	50	-244	50
Reigerstraat 3	4273CK	13095 [1]	7,5		56	58	3000	55	54	53	53	-244	53
Reigerstraat 4	4273CK	12918 [1]	4,5		53	54	1900	52	51	50	50	-244	50
Reigerstraat 5	4273CK	13022 [1]	7,5		56	58	3000	55	54	53	53	-244	53
Reigerstraat 6	4273CK	13076 [1]	4,5		53	54	1900	52	51	50	50	-244	50
Reigerstraat 7	4273CK	13094 [1]	7,5		56	57	2700	54	54	53	52	-244	52
Reigerstraat 8	4273CK	12899 [2]	7,5		57	57	2700	55	55	53	52	-244	52
Reigerstraat 9	4273CK	13120 [1]	7,5		56	58	3000	55	54	53	53	-244	52
Reigerstraat 10	4273CK	13050 [1]	4,5		52	53	1600	51	50	49	49	-244	49
Reigerstraat 11	4273CK	12981 [3]	7,5		56	57	2700	55	54	53	53	-244	53
Reigerstraat 12	4273CK	13083 [3]	4,5		52	54	1900	51	50	50	50	-244	49
Reigerstraat 13	4273CK	13071 [1]	7,5		55	58	3000	53	53	53	52	-244	52
Reigerstraat 14	4273CK	12873 [3]	4,5		52	52	1300	51	50	49	49	-244	49
Reigerstraat 15	4273CK	13036 [1]	4,5		52	52	1300	51	50	49	48	-244	48
Reigerstraat 16	4273CK	12977 [2]	4,5		52	52	1300	51	50	49	49	-244	49
Reigerstraat 17	4273CK	13138 [1]	4,5		51	51		50	48	48	48	-244	48
Reigerstraat 17	4273CK	13138 [2]	4,5		51	52	1300	50	49	49	48	-244	48
Reigerstraat 18	4273CK	13070 [1]	7,5		57	58	3000	55	55	53	52	-244	52
Reigerstraat 19	4273CK	12990 [1]	4,5		52	52	1300	50	49	49	48	-244	48
Reigerstraat 20	4273CK	12976 [2]	4,5		52	53	1600	51	49	49	49	-244	49
Reigerstraat 21	4273CK	13141 [1]	7,5		55	57	2700	53	53	52	52	-244	51
Reigerstraat 22	4273CK	12898 [1]	7,5		57	57	2700	55	54	53	52	-244	52
Reigerstraat 23	4273CK	12875 [1]	4,5		52	52	1300	51	50	49	49	-244	48
Reigerstraat 24	4273CK	13103 [5]	4,5		52	53	1600	52	50	50	49	-244	49
Riethaakpad 1	4273EM	12593 [3]	7,5		57	58	3000	56	55	55	55	-244	55
Riethaakpad 1	4273EM	12593 [4]	7,5		57	58	3000	56	55	55	55	-244	54
Riethaakpad 2	4273EM	12412 [5]	4,5		54	54	1900	54	52	52	52	-244	51
Riethaakpad 3	4273EM	12413 [5]	7,5		56	58	3000	55	54	54	54	-244	54
Riethaakpad 5	4273EM	12456 [8]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53	-244	53
Riethaakpad 7	4273EM	12480 [7]	7,5		57	59	3300	56	55	55	54	-244	54
Riethaakpad 7	4273EM	12480 [6]	7,5		57	58		57	55	55	55	-244	55
Riethaakstraat 1	4273EL	12240 [4]	4,5		54	54	1900	53	52	52	52	-244	51
Riethaakstraat 2	4273EL	11978 [9]	4,5		57	57	2700	56	55	55	55	-244	54
Riethaakstraat 3	4273EL	12552 [2]	4,5		52	52		52	50	50	50	-244	50
Riethaakstraat 3	4273EL	12552 [6]	4,5		52	54	1900	51	49	49	49	-244	49
Riethaakstraat 4	4273EL	11974 [7]	7,5		57	60	3600	56	55	55	55	-244	55
Riethaakstraat 5	4273EL	12496 [4]	4,5		54	54	1900	53	51	51	51	-244	51
Riethaakstraat 6	4273EL	12041 [7]	4,5		56	57	2700	56	54	54	54	-244	53
Riethaakstraat 7	4273EL	12344 [7]	4,5		54	54	1900	54	52	52	52	-244	52
Riethaakstraat 8	4273EL	11904 [3]	7,5		56	59	3300	55	54	54	54	-244	54
Riethaakstraat 9	4273EL	12338 [4]	4,5		53	54	1900	53	52	52	52	-244	51
Riethaakstraat 10	4273EL	11855 [4]	7,5		58	60	3600	56	56	56	55	-244	55
Riethaakstraat 11	4273EL	11961 [1]	4,5		54	54	1900	54	52	52	52	-244	52
Riethaakstraat 12	4273EL	11841 [7]	7,5		57	59	3300	56	55	55	55	-244	55
Riethaakstraat 13	4273EL	11889 [1]	7,5		57	58	3000	56	55	54	54	-244	54
Riethaakstraat 14	4273EL	11991 [3]	7,5		58	59	3300	57	56	56	56	-244	55
Riethaakstraat 15	4273EL	11872 [4]	7,5		57	59	3300	56	55	55	55	-244	55
Riethaakstraat 17	4273EL	11811 [3]	7,5		56	58	3000	56	54	54	54	-244	54
Riethaakstraat 19	4273EL	12039 [2]	7,5		58	59	3300	57	56	56	56	-244	56

Kern: Hank

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toe-komst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Riethaakstraat 21	4273EL	11920 [3]	7,5		58	59	3300	58	56	56	56	-244	56
Riethaakstraat 23	4273EL	11815 [6]	4,5		55	55	2100	55	53	53	53	-244	52
Rietwerfplantsoen 2	4273CH	12104 [1]	4,5		50	51	1000	50	48	48	47	-244	47
Rietwerfplantsoen 4	4273CH	12193 [1]	4,5		51	52	1300	50	48	48	47	-244	47
Rietwerfplantsoen 6	4273CH	12103 [1]	4,5		51	52	1300	50	48	48	48	-244	47
Rietwerfplantsoen 8	4273CH	12099 [1]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47	-244	47
Rietwerfplantsoen 10	4273CH	12164 [1]	4,5		50	51	1000	50	47	47	46	-244	46
Rietwerfplantsoen 12	4273CH	12175 [2]	4,5		50	52	1300	50	47	47	47	-244	47
Rietwerfplantsoen 14	4273CH	12129 [7]	4,5		49	50	0	50	47	46	45	-244	45
Rietwerfplantsoen 14	4273CH	12129 [1]	4,5		49	50	0	50	47	47	46	-244	46
Rietwerfplantsoen 16	4273CH	12129 [7]	7,5		52	56	7200	51	49	49	48	-244	48
Rietzangerstraat 1	4273XJ	12742 [2]	4,5		53	53	1600	52	50	50	50	-244	49
Rietzangerstraat 2 a	4273XK	13153 [4]	7,5		57	58	3000	56	55	53	52	-244	52
Rietzangerstraat 2 b	4273XK	12885 [1]	7,5		57	58	3000	55	54	53	52	-244	51
Rietzangerstraat 2 c	4273XK	13020 [4]	4,5		53	54	1900	52	51	50	50	-244	50
Rietzangerstraat 3	4273XJ	12887 [2]	7,5		56	57	2700	55	53	52	52	-244	52
Rietzangerstraat 4	4273XK	13045 [2]	4,5		53	54	1900	53	51	51	51	-244	51
Rietzangerstraat 4	4273XK	13045 [3]	4,5		53	54	1900	52	51	50	50	-244	50
Rietzangerstraat 5	4273XJ	13146 [1]	7,5		55	58	3000	53	53	53	52	-244	52
Rietzangerstraat 5	4273XJ	13146 [2]	7,5		55	56		54	53	52	51	-244	51
Rietzangerstraat 6	4273XK	13175 [1]	4,5		53	53	1600	52	51	51	50	-244	50
Rietzangerstraat 7	4273XJ	12994 [3]	4,5		51	52	1300	51	49	49	49	-244	49
Rietzangerstraat 8	4273XK	12984 [1]	4,5		53	53	1600	52	51	50	50	-244	50
Rietzangerstraat 9	4273XJ	12888 [1]	4,5		53	53	1600	51	51	49	48	-244	48
Rietzangerstraat 10	4273XK	12886 [2]	4,5		53	54	1900	52	51	50	50	-244	50
Rietzangerstraat 11	4273XJ	13100 [2]	4,5		53	53	1600	51	50	49	48	-244	48
Rietzangerstraat 12	4273XK	13184 [1]	4,5		52	53	1600	51	50	49	48	-244	48
Rietzangerstraat 12	4273XK	13184 [2]	4,5		52	52		52	50	50	49	-244	49
Rietzangerstraat 13	4273XJ	12863 [1]	7,5		57	58	3000	55	55	53	52	-244	52
Rietzangerstraat 14	4273XK	13093 [2]	4,5		52	52	1300	50	50	49	48	-244	48
Rietzangerstraat 15	4273XJ	13005 [4]	7,5		58	58	3000	56	55	54	53	-244	52
Rietzangerstraat 16	4273XK	13054 [2]	4,5		51	53	1600	51	49	49	49	-244	48
Rietzangerstraat 17	4273XJ	13107 [3]	7,5		57	58	3000	56	55	54	54	-244	54
Rietzangerstraat 18	4273XK	12951 [2]	4,5		52	52	1300	50	49	48	47	-244	47
Rietzangerstraat 19	4273XJ	13108 [2]	7,5		57	58	3000	56	55	54	53	-244	53
Rietzangerstraat 20	4273XK	13029 [2]	4,5		53	54	1900	51	50	49	48	-244	48
Rietzangerstraat 21	4273XJ	12901 [2]	7,5		58	58	3000	56	55	54	53	-244	53
Rietzangerstraat 23	4273XJ	13202 [3]	7,5		58	58	3000	56	55	54	53	-244	53
Rietzangerstraat 25	4273XJ	13068 [1]	7,5		55	57		54	53	52	52	-244	52
Rietzangerstraat 25	4273XJ	13068 [2]	7,5		55	58	3000	54	53	52	52	-244	52
Rietzangerstraat 27	4273XJ	13092 [2]	7,5		57	57	2700	55	54	53	52	-244	52
Rietzangerstraat 29	4273XJ	13182 [1]	7,5		57	58	3000	55	55	53	52	-244	52
Rietzangerstraat 31	4273XJ	13181 [3]	7,5		57	57	2700	55	55	53	52	-244	52
Roerdompstraat 1	4273CJ	12933 [2]	4,5		55	56	2400	53	53	52	52	-244	51
Roerdompstraat 2	4273CJ	12777 [2]	7,5		56	57	2700	55	53	53	53	-244	52
Roerdompstraat 3	4273CJ	13042 [1]	4,5		54	56	2400	53	52	52	51	-244	51
Roerdompstraat 4	4273CJ	12658 [1]	7,5		56	57	2700	55	54	53	53	-244	52
Roerdompstraat 5	4273CJ	13043 [2]	4,5		54	55	2100	53	52	52	51	-244	51
Roerdompstraat 6	4273CJ	12636 [2]	7,5		56	57	2700	55	54	53	53	-244	53
Roerdompstraat 7	4273CJ	12866 [2]	4,5		54	55	2100	53	52	51	51	-244	51
Roerdompstraat 8	4273CJ	12934 [2]	7,5		57	58	3000	55	55	53	52	-244	52
Roerdompstraat 9	4273CJ	12993 [2]	4,5		54	55	2100	53	52	51	51	-244	50

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.2.2-D scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Roerdompstraat 10	4273CJ	13046 [3]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Roerdompstraat 11	4273CJ	13152 [2]	7,5	57	58	3000	55	55	53	52	-244		52
Roerdompstraat 12	4273CJ	13025 [2]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Roerdompstraat 13	4273CJ	12889 [3]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	-244		49
Roerdompstraat 14	4273CJ	12962 [2]	7,5	57	58	3000	55	54	54	53	-244		53
Roerdompstraat 15	4273CJ	13064 [2]	4,5	51	51		50	48	48	48	-244		48
Roerdompstraat 15	4273CJ	13064 [1]	4,5	51	52	1300	50	49	49	48	-244		48
Roerdompstraat 16	4273CJ	13028 [2]	7,5	56	58	3000	55	54	54	53	-244		53
Roerdompstraat 17	4273CJ	13126 [2]	4,5	51	52	1300	50	49	49	48	-244		48
Roerdompstraat 17	4273CJ	13126 [1]	4,5	51	52	1300	50	49	48	48	-244		48
Roerdompstraat 18	4273CJ	13158 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	54	53	-244		53
Roerdompstraat 19	4273CJ	12972 [2]	4,5	51	52	1300	51	49	49	48	-244		48
Roerdompstraat 20	4273CJ	13012 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	54	53	-244		53
Roerdompstraat 21	4273CJ	13155 [2]	4,5	51	52	1300	51	49	49	48	-244		48
Roerdompstraat 22	4273CJ	12905 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	54	53	-244		53
Roerdompstraat 23	4273CJ	13189 [2]	4,5	52	52	1300	51	49	49	48	-244		48
Roerdompstraat 24	4273CJ	12906 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	54	53	-244		53
Roerdompstraat 25	4273CJ	12919 [1]	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	-244		49
Roerdompstraat 26	4273CJ	12871 [3]	7,5	57	58	3000	55	55	54	54	-244		53
Roerdompstraat 27	4273CJ	13010 [4]	4,5	52	53	1600	51	50	49	49	-244		49
Roerdompstraat 28	4273CJ	13159 [1]	4,5	52	52	1300	51	50	50	50	-244		49
Roerdompstraat 29	4273CJ	12900 [2]	4,5	52	52	1300	51	50	49	49	-244		49
Roerdompstraat 30	4273CJ	12979 [1]	4,5	52	53	1600	52	50	50	50	-244		50
Roerdompstraat 31	4273CJ	12943 [1]	4,5	53	53	1600	52	50	49	49	-244		49
Roerdompstraat 32	4273CJ	12904 [1]	4,5	52	53	1600	52	50	50	50	-244		50
Roerdompstraat 33	4273CJ	13119 [2]	4,5	53	53	1600	52	51	50	49	-244		49
Roerdompstraat 34	4273CJ	13011 [4]	4,5	53	53	1600	52	51	51	51	-244		50
Roerdompstraat 35	4273CJ	13015 [3]	4,5	53	53	1600	52	51	50	49	-244		49
Roerdompstraat 37	4273CJ	13106 [1]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	-244		49
Roerdompstraat 39	4273CJ	13096 [1]	4,5	51	51	1000	51	49	49	49	-244		49
Roerdompstraat 41	4273CJ	12910 [1]	4,5	52	52	1300	52	50	50	49	-244		49
Roerdompstraat 43	4273CJ	13139 [2]	4,5	52	52	1300	51	50	50	49	-244		49
Roerdompstraat 45	4273CJ	12911 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Roerdompstraat 47	4273CJ	12978 [3]	4,5	52	52	1300	51	50	50	49	-244		49
Rooie Wiel 2	4273EE	12437 [3]	7,5	56	58		55	54	54	54	-244		54
Rooie Wiel 2	4273EE	12437 [4]	7,5	56	59	3300	56	54	54	54	-244		54
Rooie Wiel 4	4273EE	12006 [6]	7,5	56	58	3000	54	53	53	53	-244		53
Sluiske 1	4273GK	12123 [6]	7,5	52	54	1900	51	50	49	49	-244		49
Sluiske 1	4273GK	12123 [8]	7,5	52	54	1900	51	50	49	49	-244		49
Sluiske 2	4273GK	12142 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	-244		48
Sluiske 6	4273GK	12135 [4]	7,5	51	51	1000	50	49	48	47	-244		47
Sperwepad 1	4273XC	13023 [10]	4,5	56	56	2400	55	54	53	52	-244		52
Sperwepad 2	4273XC	13084 [3]	7,5	56	58	3000	54	54	53	53	-244		52
Sperwepad 3	4273XC	12928 [6]	7,5	57	58	3000	56	55	54	54	-244		54
Sperwepad 4	4273XC	13173 [2]	7,5	57	59	3300	56	55	54	53	-244		53
Sperwepad 5	4273XC	12878 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	52	52	-244		52
Sperwepad 5	4273XC	12878 [4]	4,5	54	54	1900	52	52	50	50	-244		50
Sperwepad 6	4273XC	13085 [4]	4,5	54	54	1900	53	52	50	49	-244		49
Sperwepad 7	4273XC	13078 [4]	4,5	53	53	1600	52	50	50	49	-244		49
Sperwepad 8	4273XC	12859 [3]	4,5	53	54	1900	52	51	50	48	-244		48
Sperwepad 9	4273XC	12929 [3]	4,5	53	53	1600	53	51	50	49	-244		49
Sperwepad 10	4273XC	13194 [5]	4,5	54	55	2100	53	52	51	50	-244		50

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Sperwerpad 11	4273XC	13242 [4]	4,5	54	54	1900	53	52	52	51	-244	51
Sperwerpad 12	4273XC	12927 [9]	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	-244	52
St. Elisabethstraat 2	4273EJ	11905 [8]	7,5	54	58		53	52	52	52	-244	51
St. Elisabethstraat 2	4273EJ	11905 [6]	7,5	54	59	3300	53	52	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 4	4273EJ	11822 [5]	4,5	53	55	2100	52	50	50	50	-244	50
St. Elisabethstraat 6	4273EJ	11975 [4]	4,5	53	55	2100	53	51	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 8	4273EJ	11821 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	52	52	-244	51
St. Elisabethstraat 9	4273EH	12009 [4]	4,5	52	54	1900	52	50	50	50	-244	50
St. Elisabethstraat 9	4273EH	12009 [1]	4,5	52	53		51	49	49	49	-244	49
St. Elisabethstraat 10	4273EJ	11819 [4]	4,5	54	55	2100	53	51	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 11	4273EH	12008 [2]	4,5	53	55	2100	52	51	51	51	-244	50
St. Elisabethstraat 12	4273EJ	11923 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	52	52	-244	51
St. Elisabethstraat 13	4273EH	12010 [4]	4,5	53	55	2100	52	50	50	50	-244	50
St. Elisabethstraat 13	4273EH	12010 [3]	4,5	53	55	2100	53	51	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 14	4273EJ	11820 [2]	4,5	53	55	2100	53	51	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 15	4273EH	11893 [2]	4,5	54	55	2100	53	51	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 16	4273EJ	11888 [4]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	-244	52
St. Elisabethstraat 17	4273EH	12553 [5]	4,5	54	55	2100	53	52	52	52	-244	51
St. Elisabethstraat 18	4273EJ	11993 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 19	4273EH	12398 [3]	4,5	55	56	2400	54	52	52	52	-244	52
St. Elisabethstraat 19	4273EH	12398 [2]	4,5	55	56	2400	55	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 20	4273EJ	12023 [3]	4,5	54	55	2100	53	51	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 21	4273EH	12592 [1]	4,5	56	57	2700	55	54	54	54	-244	53
St. Elisabethstraat 22	4273EJ	11839 [4]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 23	4273EH	12341 [4]	4,5	56	57	2700	55	54	54	54	-244	53
St. Elisabethstraat 24	4273EJ	11812 [1]	4,5	54	56	2400	54	52	52	52	-244	52
St. Elisabethstraat 26	4273EJ	11977 [3]	7,5	57	60	3600	55	54	54	54	-244	54
St. Elisabethstraat 27	4273EH	12370 [2]	4,5	56	57	2700	55	54	54	54	-244	53
St. Elisabethstraat 29	4273EH	12578 [5]	4,5	53	55	2100	53	51	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 29	4273EH	12578 [4]	4,5	53	54		53	51	51	51	-244	51
St. Elisabethstraat 31	4273EH	12441 [2]	4,5	56	58	3000	55	54	54	54	-244	54
St. Elisabethstraat 33	4273EH	12572 [1]	4,5	56	56	2400	56	54	54	54	-244	53
St. Elisabethstraat 34	4273EJ	12371 [4]	4,5	55	56	2400	54	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 35	4273EH	12458 [1]	4,5	56	57	2700	55	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 36	4273EJ	12266 [1]	4,5	55	57	2700	54	53	53	53	-244	52
St. Elisabethstraat 37	4273EH	12224 [3]	4,5	57	59	3300	55	54	54	54	-244	54
St. Elisabethstraat 38	4273EJ	12374 [4]	4,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244	52
St. Elisabethstraat 40	4273EJ	12340 [4]	7,5	55	59	3300	53	53	52	52	-244	52
St. Elisabethstraat 40	4273EJ	12340 [1]	7,5	55	57		54	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 40	4273EJ	12340 [4]	4,5	55	57		55	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 41	4273EH	12379 [3]	4,5	56	58	3000	55	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 42	4273EJ	12535 [2]	7,5	55	58	3000	54	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 42	4273EJ	12535 [2]	4,5	55	56		54	52	52	52	-244	52
St. Elisabethstraat 42	4273EJ	12535 [1]	7,5	55	57		54	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 43	4273EH	12301 [2]	7,5	57	60	3600	55	54	54	54	-244	54
St. Elisabethstraat 44	4273EJ	12554 [3]	7,5	56	58	3000	54	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 44	4273EJ	12554 [2]	4,5	56	58	3000	54	53	53	53	-244	53
St. Elisabethstraat 45	4273EH	12243 [3]	7,5	60	63	4400	59	58	58	58	-244	58
St. Elisabethstraat 46	4273EJ	12281 [2]	7,5	58	60	3600	57	56	56	56	-244	56
St. Elisabethstraat 47	4273EH	12353 [5]	4,5	59	62	4100	58	57	57	57	-244	56
St. Elisabethstraat 48	4273EJ	12448 [5]	7,5	56	60	3600	55	54	54	54	-244	54
St. Elisabethstraat 48	4273EJ	12448 [1]	7,5	56	58		55	54	54	54	-244	53



Kern: Hank

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog						Teekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
St. Elisabethstraat 50	4273EJ	12482 [4]	7,5		57	60	3600	55	54	54	54	54	-244						54
St. Elisabethstraat 52	4273EJ	12307 [4]	7,5		57	60	3600	56	54	54	54	54	-244						54
St. Elisabethstraat 54	4273EJ	12264 [5]	7,5		59	60	3600	58	57	57	57	57	-244						56
St. Ignatiusstraat 1	4273ED	12247 [5]	4,5		57	58	3000	57	55	55	55	55	-244						54
St. Ignatiusstraat 2	4273EG	12226 [6]	4,5		58	59	3300	57	56	56	56	56	-244						55
St. Ignatiusstraat 3	4273ED	12508 [5]	4,5		56	57	2700	55	54	53	53	53	-244						53
St. Ignatiusstraat 4	4273EG	12403 [2]	4,5		58	59	3300	57	56	56	56	56	-244						55
St. Ignatiusstraat 5	4273ED	12487 [3]	4,5		57	58	3000	57	55	55	55	55	-244						55
St. Ignatiusstraat 6	4273EG	12548 [1]	4,5		58	59	3300	57	56	56	56	56	-244						55
St. Ignatiusstraat 7	4273ED	12357 [3]	4,5		55	57	2700	54	53	53	52	52	-244						52
St. Ignatiusstraat 8	4273EG	12556 [8]	4,5		58	59	3300	57	56	56	56	56	-244						55
St. Ignatiusstraat 9	4273ED	12505 [3]	4,5		57	58	3000	57	55	55	55	55	-244						55
St. Ignatiusstraat 10	4273EG	12284 [1]	4,5		58	59	3300	57	56	56	56	56	-244						55
St. Ignatiusstraat 11	4273ED	12537 [1]	4,5		55	57	2700	54	53	53	53	53	-244						52
St. Ignatiusstraat 11	4273ED	12537 [2]	4,5		55	57	2700	55	53	53	53	53	-244						53
St. Ignatiusstraat 12	4273EG	12333 [4]	4,5		58	58	3000	57	56	56	56	56	-244						55
St. Ignatiusstraat 13	4273ED	12471 [3]	4,5		58	59	3300	57	56	56	56	55	-244						55
St. Ignatiusstraat 14	4273EG	12302 [1]	7,5		59	61	3900	57	57	56	56	56	-244						56
St. Ignatiusstraat 15	4273ED	12230 [5]	4,5		55	57	2700	55	53	53	53	53	-244						53
St. Ignatiusstraat 15	4273ED	12230 [4]	4,5		55	57	2700	54	52	52	52	52	-244						52
St. Ignatiusstraat 16	4273EG	12246 [3]	4,5		57	58	3000	57	55	55	55	55	-244						55
St. Ignatiusstraat 17	4273ED	12472 [6]	4,5		57	58	3000	56	54	54	54	54	-244						54
St. Ignatiusstraat 18	4273EG	12352 [3]	4,5		57	58	3000	56	55	55	55	55	-244						54
St. Ignatiusstraat 19	4273ED	12484 [4]	4,5		55	56	2400	55	53	53	52	52	-244						52
St. Ignatiusstraat 20	4273EG	12332 [2]	4,5		57	58	3000	56	54	54	54	54	-244						54
St. Ignatiusstraat 21	4273ED	12483 [3]	4,5		56	57	2700	56	54	54	54	54	-244						54
St. Ignatiusstraat 25	4273ED	12239 [3]	7,5		57	58	3000	56	55	55	55	55	-244						54
St. Ignatiusstraat 27	4273ED	12440 [4]	7,5		57	58	3000	56	55	55	55	55	-244						54
St. Ignatiusstraat 29	4273ED	12525 [2]	7,5		57	58	3000	56	54	54	54	54	-244						54
St. Ignatiusstraat 31	4273ED	12265 [2]	7,5		57	58	3000	56	55	55	55	55	-244						54
St. Ignatiusstraat 33	4273ED	12393 [2]	7,5		57	59	3300	56	55	55	55	55	-244						55
St. Ignatiusstraat 35	4273ED	12467 [1]	7,5		57	58	3000	56	55	55	55	55	-244						54
Stadhoudershoeft 1	4273XZ	13307 [4]	4,5		62	64	4700	59	59	58	57	57	-244						57
Stadhoudershoeft 2	4273XZ	13278 [5]	4,5		62	65	5000	60	60	59	58	58	-244						58
Stadhoudershoeft 3	4273XZ	13266 [3]	4,5		62	64	4700	60	60	59	58	58	-244						58
Stadhoudershoeft 4	4273XZ	13315 [3]	4,5		63	66	7800	60	60	60	59	59	-244						59
Stadhoudershoeft 5	4273XZ	13245 [4]	4,5		62	64	4700	60	60	59	58	58	-244						57
Stadhoudershoeft 6	4273XZ	13296 [3]	4,5		63	66	7800	60	61	60	59	59	-244						59
Stadhoudershoeft 7	4273XZ	13257 [4]	4,5		63	64	4700	60	60	59	57	57	-244						57
Stadhoudershoeft 10	4273XZ	13264 [1]	4,5		63	66	7800	59	61	59	58	58	-244						58
Stadhoudershoeft 14	4273XZ	13320 [3]	7,5		70	70	8900	65	67	67	66	66	-244						65
Steurstraat 2	4273EN	12621 [5]	7,5		56	58	3000	54	53	52	52	52	-244						52
Steurstraat 3	4273EN	12818 [8]	1,5		57	59	3300	55	54	54	53	53	-244						53
Steurstraat 6	4273EN	12680 [3]	4,5		54	56	2400	52	52	51	51	51	-244						50
Steurstraat 8	4273EN	12819 [1]	7,5		57	59	3300	54	55	53	52	52	-244						52
Steurstraat 10	4273EN	12790 [1]	4,5		54	56	2400	52	52	51	51	51	-244						50
Steurstraat 12	4273EN	12756 [1]	7,5		57	59	3300	54	55	53	52	52	-244						52
Steurstraat 14	4273EN	12671 [2]	4,5		55	57	2700	53	52	51	51	51	-244						51
Steurstraat 16	4273EN	12603 [3]	7,5		59	60	3600	57	57	56	55	55	-244						55
Steurstraat 22	4273EN	12755 [7]	4,5		57	59	3300	54	55	53	52	52	-244						51
Steurstraat 24	4273EN	12726 [2]	7,5		59	60	3600	56	57	56	54	54	-244						54
Steurstraat 26	4273EN	12824 [1]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53	53	-244						53

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Steurstraat 28	4273EN	12853 [1]	7,5	59	60	3600	56	57	56	55	-244	54
Steurstraat 30	4273EN	12717 [4]	4,5	62	63	4400	60	59	58	58	-244	58
Steurstraat 32	4273EN	12443 [5]	4,5	61	63	4400	59	59	58	58	-244	58
Steurstraat 34	4273EN	12547 [5]	4,5	63	64	4700	61	60	60	59	-244	59
Steurstraat 36	4273EN	12296 [7]	4,5	62	65	5000	60	60	59	59	-244	58
Steurstraat 38	4273EN	12419 [6]	4,5	62	67	8100	60	59	59	58	-244	58
t Laantje 1	4273XP	12685 [4]	7,5	57	59	3300	55	54	54	54	-244	54
t Laantje 2	4273XR	12795 [1]	7,5	56	59	3300	55	53	53	53	-244	53
t Laantje 2	4273XR	12795 [2]	7,5	56	59	3300	55	53	53	53	-244	53
t Laantje 3	4273XP	12805 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244	52
t Laantje 4	4273XR	12855 [3]	7,5	55	55		54	52	52	52	-244	52
t Laantje 4	4273XR	12855 [2]	7,5	55	56	2400	54	52	52	52	-244	52
t Laantje 5	4273XP	12612 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	53	52	-244	52
t Laantje 6	4273XR	12718 [1]	7,5	54	56	2400	54	52	52	52	-244	51
t Laantje 7	4273XP	12784 [4]	7,5	56	57	2700	54	53	53	52	-244	52
t Laantje 8	4273XR	12767 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	-244	53
t Laantje 9	4273XP	12615 [3]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	-244	52
t Laantje 10	4273XR	12798 [2]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	-244	53
t Laantje 11	4273XP	12645 [1]	7,5	56	57	2700	54	54	54	53	-244	53
t Laantje 12	4273XR	12848 [2]	7,5	57	57	2700	56	55	54	54	-244	54
t Laantje 13	4273XP	12764 [1]	7,5	57	57	2700	55	54	53	53	-244	53
t Laantje 14	4273XR	12644 [1]	7,5	57	58	3000	56	55	55	54	-244	54
t Laantje 15	4273XP	12769 [2]	7,5	57	58	3000	56	55	53	52	-244	52
t Laantje 16	4273XR	12825 [1]	7,5	58	58	3000	57	56	55	55	-244	55
t Laantje 17	4273XP	12796 [3]	7,5	57	58	3000	55	55	53	52	-244	52
t Laantje 18	4273XR	12690 [2]	7,5	58	59	3300	57	56	55	55	-244	55
t Laantje 19	4273XP	12747 [1]	7,5	57	58	3000	55	54	53	52	-244	52
t Laantje 20	4273XR	12729 [1]	7,5	59	59	3300	58	56	56	55	-244	55
t Laantje 21	4273XP	12613 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	52	-244	52
t Laantje 22	4273XR	12611 [1]	7,5	58	59	3300	56	56	55	54	-244	54
t Laantje 23	4273XP	12614 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	-244	53
t Laantje 24	4273XR	12829 [1]	7,5	58	58	3000	56	55	55	54	-244	54
t Laantje 25	4273XP	12724 [2]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	-244	53
t Laantje 26	4273XR	12616 [1]	7,5	57	58	3000	56	55	54	54	-244	54
t Laantje 27	4273XP	12828 [2]	7,5	57	58	3000	55	54	54	53	-244	53
t Laantje 28	4273XR	12830 [1]	7,5	57	58	3000	55	54	54	54	-244	53
t Staakske 1	4273XW	13299 [7]	4,5	61	62	4100	58	58	57	56	-244	56
t Staakske 3	4273XW	13298 [3]	4,5	62	63	4400	59	59	58	56	-244	56
t Staakske 10	4273XW	13263 [3]	7,5	64	65	5000	59	62	59	57	-244	57
t Staakske 10	4273XW	13263 [2]	7,5	64	64		60	61	59	57	-244	57
t Staakske 12	4273XW	13286 [5]	7,5	64	64	4700	60	61	59	56	-244	56
t Staakske 14	4273XW	13285 [2]	7,5	63	63	4400	60	61	58	56	-244	56
t Staakske 16	4273XW	13241 [5]	7,5	64	64	4700	61	62	59	56	-244	56
t Staakske 20	4273XW	13277 [5]	7,5	61	61	3900	59	58	58	57	-244	57
t Staakske 22	4273XW	13282 [4]	4,5	58	59	3300	57	56	56	56	-244	56
t Staakske 24	4273XW	13291 [6]	4,5	59	60	3600	57	57	55	54	-244	54
t Staakske 26	4273XW	13290 [2]	7,5	62	63	4400	57	60	58	56	-244	56
Valkstraat 1	4273XL	13105 [3]	7,5	55	57		54	54	53	53	-244	53
Valkstraat 1	4273XL	13105 [1]	7,5	55	58	3000	54	53	53	53	-244	52
Valkstraat 2	4273XM	12980 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244	53
Valkstraat 3	4273XL	12907 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	54	54	-244	53
Valkstraat 4	4273XM	13104 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244	53

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Variant 7.2.2-D scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Valkstraat 5	4273XL	13053 [1]	7,5	56	57	2700	55	54	54	53	-244		53
Valkstraat 6	4273XM	12872 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Valkstraat 7	4273XL	12945 [4]	7,5	58	58	3000	56	55	54	52	-244		52
Valkstraat 8	4273XM	12946 [4]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Valkstraat 9	4273XL	13069 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	-244		53
Valkstraat 10	4273XM	13183 [6]	4,5	52	52	1300	51	49	48	48	-244		47
Valkstraat 11	4273XL	13164 [1]	4,5	53	53	1600	52	51	49	49	-244		49
Valkstraat 12	4273XM	13137 [6]	7,5	56	58	3000	55	54	53	53	-244		53
Valkstraat 12	4273XM	13137 [5]	7,5	56	57		55	54	53	53	-244		53
Valkstraat 13	4273XL	13203 [3]	4,5	53	53	1600	52	50	49	49	-244		49
Valkstraat 15	4273XL	13203 [3]	7,5	56	58	3000	55	54	53	52	-244		52
Veteranenlaan 1	4273LX	12500 [5]	1,5	58	64	4700	58	56	56	56	-244		56
Veteranenlaan 1	4273LX	12500 [4]	1,5	58	63		58	56	56	56	-244		56
Veteranenlaan 2	4273LX	12466 [1]	4,5	62	68	8300	61	60	60	60	-244		60
Veteranenlaan 3	4273LX	12221 [1]	1,5	58	63	4400	58	56	56	56	-244		56
Veteranenlaan 3	4273LX	12221 [8]	1,5	58	63	4400	58	56	56	56	-244		56
Veteranenlaan 4	4273LX	12306 [7]	4,5	59	67	8100	58	56	56	56	-244		56
Veteranenlaan 5	4273LX	12295 [7]	4,5	60	64	4700	59	58	58	58	-244		58
Veteranenlaan 6	4273LX	12589 [6]	1,5	57	60	3600	57	55	55	55	-244		55
Veteranenlaan 7	4273LX	12468 [8]	1,5	58	61	3900	58	56	56	56	-244		56
Veteranenlaan 8	4273LX	12590 [1]	1,5	58	67	8100	57	56	56	56	-244		56
Veteranenlaan 8	4273LX	12590 [6]	1,5	58	67	8100	57	56	56	56	-244		56
Visserskade 2	4273GL	12180 [5]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47	-244		47
Visserskade 8	4273GL	12139 [4]	7,5	50	52	1300	50	48	48	47	-244		47
Visserskade 10	4273GL	12124 [4]	7,5	48	51	1000	50	47	47	46	-244		46
Visserskade 16	4273GL	12158 [6]	4,5	50	51	1000	50	48	47	47	-244		47
Visserskade 20	4273GL	12212 [3]	7,5	51	51	1000	50	48	47	46	-244		46
Visserskade 22	4273GL	12146 [2]	4,5	49	50	0	50	47	46	46	-244		45
Visserskade 22	4273GL	12146 [2]	7,5	49	50	0	50	47	46	45	-244		45
Visserskade 26	4273GL	12179 [5]	4,5	49	50	0	50	47	46	46	-244		46
Visserskade 26	4273GL	12179 [5]	7,5	49	50	0	50	47	46	46	-244		46
Visserskade 30	4273GL	12100 [6]	7,5	48	50	0	50	47	46	45	-244		45
Visserskade 32	4273GL	12138 [6]	4,5	48	50	0	50	47	46	46	-244		46
Visserskade 32	4273GL	12138 [6]	7,5	48	50	0	50	47	46	46	-244		46
Visserskade 34	4273GL	12172 [5]	4,5	49	50	0	50	47	46	46	-244		46
Visserskade 36	4273GL	12199 [6]	4,5	49	50	0	50	47	46	46	-244		46
Visserskade 42	4273GL	12185 [4]	7,5	48	50	0	50	47	46	46	-244		45
Visserskade 44	4273GL	12186 [4]	7,5	48	50	0	50	46	45	45	-244		45
Visserskade 44	4273GL	12186 [5]	4,5	48	50	0	50	47	46	46	-244		46
Visserskade 44	4273GL	12186 [5]	7,5	48	50	0	50	46	46	45	-244		45
Visserskade 46	4273GL	12102 [4]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	-244		47
Visserskade 50	4273GL	12097 [3]	4,5	48	50	0	50	47	46	46	-244		46
Warmondplein 1	4273EC	12816 [9]	4,5	55	55	2100	53	52	51	51	-244		51
Warmondplein 2	4273EC	12852 [1]	4,5	54	56	2400	53	52	52	52	-244		51
Warmondplein 2	4273EC	12852 [6]	4,5	54	55		53	52	52	52	-244		52
Warmondplein 3	4273EC	12811 [3]	4,5	55	56	2400	54	53	53	53	-244		52
Warmondplein 3 a	4273EC	12602 [7]	4,5	54	54	1900	53	51	51	51	-244		51
Warmondplein 4	4273EC	12686 [2]	4,5	54	55	2100	52	52	51	51	-244		51
Warmondplein 5	4273EC	12677 [2]	4,5	55	56	2400	55	53	53	53	-244		53
Warmondplein 6	4273EC	12434 [7]	4,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244		52
Warmondplein 6	4273EC	12434 [6]	4,5	55	56	2400	55	53	53	53	-244		53
Warmondplein 8	4273EC	12254 [3]	4,5	55	56	2400	55	53	53	53	-244		53

Kern: Hank

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	Toeikost met geadviseerde maatregelen [dB]
Warmondplein 10	4273EC	12313 [3]	7,5		58	60	3600	56	55	55	55	-244	55
Warmondplein 12	4273EC	12385 [7]	4,5		56	58	3000	56	54	54	54	-244	53
Warmondplein 12 a	4273EC	12385 [7]	7,5		58	61	3900	57	56	56	56	-244	55
Warmondplein 13	4273EC	12574 [2]	7,5		59	61	3900	57	56	56	56	-244	56
Warmondplein 15	4273EC	12550 [6]	4,5		58	59	3300	57	56	56	56	-244	56
Warmondplein 16	4273EC	12285 [2]	4,5		56	58	3000	55	54	53	53	-244	53
Warmondplein 17	4273EC	12473 [2]	4,5		56	58	3000	54	54	53	53	-244	52
Warmondplein 18	4273EC	12253 [4]	4,5		56	57	2700	55	54	54	53	-244	53
Warmondplein 22	4273EC	12277 [1]	4,5		56	57	2700	55	54	54	53	-244	53
Warmondplein 24	4273EC	12560 [4]	4,5		56	58	3000	55	54	54	53	-244	53
Warmondplein 26	4273EC	12731 [7]	7,5		57	60	3600	55	55	55	54	-244	54
Warmondstraat 1	4273EW	12460 [4]	4,5		57	59	3300	57	55	55	55	-244	55
Warmondstraat 1	4273EW	12460 [5]	4,5		57	59	3300	56	54	54	54	-244	54
Warmondstraat 2	4273EW	12477 [3]	4,5		56	57	2700	56	54	54	54	-244	54
Warmondstraat 3	4273EW	12336 [8]	4,5		57	60	3600	56	55	55	55	-244	55
Warmondstraat 5	4273EW	12326 [4]	7,5		58	59	3300	57	56	55	55	-244	55
Warmondstraat 6	4273EW	12360 [7]	4,5		58	59	3300	57	56	56	56	-244	55
Warmondstraat 7	4273EW	12582 [2]	7,5		60	64	4700	58	57	57	57	-244	57
Warmondstraat 8	4273EW	12451 [7]	4,5		59	61	3900	58	57	57	57	-244	57
Warmondstraat 9	4273EW	12386 [1]	7,5		58	63	4400	57	56	56	56	-244	56
Warmondstraat 10	4273EW	12506 [1]	4,5		59	61		58	57	56	56	-244	56
Warmondstraat 10	4273EW	12506 [7]	4,5		59	62	4100	58	56	56	56	-244	56
Warmondstraat 11	4273EW	12299 [1]	7,5		58	63	4400	57	56	56	56	-244	56
Warmondstraat 12	4273EW	12223 [3]	4,5		60	64	4700	59	58	58	58	-244	58
Warmondstraat 13	4273EW	12488 [1]	7,5		58	63	4400	57	56	56	56	-244	56
Warmondstraat 14	4273EW	12557 [7]	4,5		61	68	8300	60	58	58	58	-244	58
Warmondstraat 15	4273EW	12559 [2]	7,5		59	64	4700	57	56	56	56	-244	56
Warmondstraat 16	4273EW	12286 [8]	4,5		61	68	8300	60	58	58	58	-244	58
Warmondstraat 16	4273EW	12286 [7]	4,5		61	68	8300	60	59	59	59	-244	59
Warmondstraat 17	4273EW	12542 [1]	7,5		59	64	4700	57	56	56	56	-244	56
Warmondstraat 18	4273EW	12475 [3]	4,5		61	68	8300	60	59	59	59	-244	59
Warmondstraat 19	4273EW	12541 [2]	7,5		61	66	7800	59	58	58	58	-244	58
Warmondstraat 20	4273EW	12461 [7]	4,5		59	63	4400	57	57	57	57	-244	56
Warmondstraat 21	4273EW	12431 [2]	4,5		60	66	7800	59	57	57	57	-244	57
Warmondstraat 23	4273EW	12515 [1]	4,5		60	66	7800	59	58	58	58	-244	58
Warmondstraat 25	4273EW	12514 [3]	4,5		62	67		61	59	59	59	-244	59
Warmondstraat 25	4273EW	12514 [4]	4,5		62	66		61	60	60	59	-244	59
Warmondstraat 25	4273EW	12514 [5]	4,5		62	69	8600	61	59	59	59	-244	59
Warmondstraat 25	4273EW	12514 [6]	4,5		62	69	8600	61	59	59	59	-244	59
Zalmstraat 1	4273EA	12651 [4]	7,5		58	60	3600	56	56	56	55	-244	55
Zalmstraat 2	4273EB	12478 [6]	4,5		55	55	2100	55	53	53	53	-244	53
Zalmstraat 3	4273EA	12725 [4]	4,5		55	56	2400	54	53	53	53	-244	52
Zalmstraat 4	4273EB	12290 [4]	4,5		55	55	2100	55	52	52	52	-244	52
Zalmstraat 5	4273EA	12663 [1]	4,5		55	55	2100	54	53	53	53	-244	52
Zalmstraat 6	4273EB	12376 [2]	4,5		54	54	1900	54	52	52	52	-244	52
Zalmstraat 7	4273EA	12802 [2]	4,5		55	55	2100	54	53	53	53	-244	53
Zalmstraat 8	4273EB	12703 [7]	4,5		55	55	2100	55	53	53	53	-244	53
Zalmstraat 9	4273EA	12841 [5]	4,5		55	55	2100	54	53	53	53	-244	53
Zalmstraat 10	4273EB	12835 [2]	4,5		56	56	2400	55	54	54	53	-244	53
Zalmstraat 11	4273EA	12752 [1]	7,5		57	60	3600	56	55	55	55	-244	54
Zalmstraat 12	4273EB	12713 [2]	4,5		52	53	1600	52	50	50	50	-244	50
Zalmstraat 12	4273EB	12713 [4]	4,5		52	52		52	50	50	50	-244	50

Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.2.2-A scherm 430m lang x 2m hoog	Variant 7.2.2-B scherm 430m lang x 3m hoog	Variant 7.2.2-C scherm 430/100m lang x 3/4m hoog	...	...	...	...	...	...	...	...	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Zalmstraat 13	4273EA	12851 [1]	4,5	55	55	2100	55	53	53	53	-244									53
Zalmstraat 14	4273EB	12754 [3]	4,5	55	55	2100	55	53	53	53	-244									53
Zalmstraat 15	4273EA	12833 [2]	4,5	55	55	2100	55	53	53	53	-244									53
Zalmstraat 16	4273EB	12732 [3]	4,5	53	54	1900	53	51	51	51	-244									50
Zalmstraat 17	4273EA	12771 [1]	4,5	55	55	2100	55	53	53	53	-244									53
Zalmstraat 18	4273EB	12624 [1]	4,5	55	55	2100	55	53	53	53	-244									53
Zalmstraat 19	4273EA	12730 [2]	4,5	55	55	2100	55	53	53	53	-244									53
Zalmstraat 20	4273EB	12813 [7]	4,5	54	54	1900	54	52	52	52	-244									51
Zalmstraat 21	4273EA	12751 [4]	7,5	57	59	3300	56	55	54	54	-244									54
Zalmstraat 22	4273EB	12827 [1]	4,5	54	55	2100	54	52	52	52	-244									52
Zalmstraat 23	4273EA	12674 [8]	4,5	56	56	2400	55	54	54	53	-244									53
Zwaanstraat 2	4273CW	12607 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	53	53	-244									53
Zwaanstraat 4	4273CW	12608 [2]	4,5	56	56	2400	54	54	53	52	-244									52
Zwaanstraat 6	4273CW	12716 [1]	4,5	55	56	2400	54	53	52	52	-244									51
Zwaanstraat 8	4273CW	12714 [2]	7,5	55	57	2700	53	52	52	51	-244									51
Zwaanstraat 8	4273CW	12714 [2]	4,5	55	56		53	52	52	52	-244									51
Zwaanstraat 8 a	4273CW	12715 [1]	4,5	55	56	2400	53	53	52	51	-244									51
Zwaanstraat 10	4273CW	13063 [2]	4,5	53	55	2100	52	51	51	51	-244									50
Zwaanstraat 12	4273CW	13131 [2]	4,5	52	55	2100	51	50	50	50	-244									49
Zwaanstraat 14	4273CW	13080 [2]	7,5	52	55	2100	50	50	50	50	-244									49
Zwaanstraat 14	4273CW	13080 [2]	4,5	52	54		50	50	50	49	-244									49
Zwaanstraat 16	4273CW	13044 [1]	4,5	52	54	1900	51	50	50	49	-244									49
Zwaanstraat 18	4273CW	12884 [3]	7,5	55	56	2400	53	53	52	51	-244									51
Zwaanstraat 20	4273CW	13047 [2]	4,5	51	54	1900	50	49	49	49	-244									49
Zwaanstraat 22	4273CW	13198 [1]	4,5	50	54	1900	50	48	48	48	-244									48

## Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Hank oost

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

### Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1: A tweelaags zoob													Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Jachtlaan 5	4273LE	12346 [4]	4,5		54	54	1900	53	52												51
Jachtlaan 5	4273LE	12346 [4]	7,5		54	54	1900	53	52												51
Jachtlaan 7	4273LE	12323 [6]	4,5		52	52	1300	51	50												49
Jachtlaan 11	4273LE	12529 [1]	4,5		50	50	0	50	49												49
Jachtlaan 38	4273LE	13235 [1]	4,5		72	72	9500	60	69	63	60	59									59
Jachtlaan 38	4273LE	13235 [6]	4,5		72	72	9500	60	69	63	60	59									59
Jachtlaan 40	4273LE	13252 [2]	4,5		70	70	8900	63	68	62	60	59									59
Jachtlaan 40	4273LE	13252 [1]	4,5		70	69		63	67	62	60	59									59
Jachtlaan 40	4273LE	13252 [3]	4,5		70	70	8900	63	67	61	58	57									58
Jachtlaan 42	4273LE	13321 [3]	4,5		69	69	8600	63	66	60	58	57									57
Jachtlaan 42	4273LE	13321 [2]	4,5		69	69	8600	65	67	63	61	61									61
Jachtlaan 42 a	4273LE	12234 [2]	4,5		65	65	5000	60	62	60	58	58									57
Jachtlaan 44	4273LE	12479 [4]	1,5		55	55	2100	53	53	51	51	51									51
Jachtlaan 46	4273LE	12348 [4]	4,5		58	58	3000	57	56	55	55	55									55
Jachtlaan 48	4273LE	12327 [3]	1,5		56	56	2400	55	54	53	53	53									53
Jachtlaan 48 a	4273LE	12327 [3]	1,5		56	56	2400	55	54	53	53	53									53
Jachtlaan 50	4273LE	12531 [2]	4,5		53	53	1600	52	51												50
Jachtlaan 52	4273LE	12402 [4]	7,5		53	53	1600	52	51												50
Keizer Napoleonweg 11	4273LB	12303 [5]	4,5		70	70	8900	61	67	64	61	61									61
Keizer Napoleonweg 11	4273LB	12303 [5]	7,5		70	70	8900	63	68	66	64	63									63
Keizer Napoleonweg 13	4273LB	12378 [11]	4,5		70	70	8900	61	68	64	61	61									60
Keizer Napoleonweg 14	4273LC	13280 [5]	4,5		65	65	5000	63	63	60	58	58									58
Keizer Napoleonweg 14	4273LC	13280 [4]	4,5		65	65	5000	63	62	58	56	56									56
Keizer Napoleonweg 15	4273LB	12381 [2]	4,5		69	69	8600	61	67	64	60	60									60
Keizer Napoleonweg 17	4273LB	12454 [2]	4,5		69	69	8600	61	66	63	61	60									60
Keizer Napoleonweg 19	4273LB	12382 [5]	4,5		69	69	8600	62	67	64	61	61									60
Keizer Napoleonweg 20	4273LC	13293 [2]	1,5	B	66	66		60	64	57	55	55									55
Keizer Napoleonweg 20	4273LC	13293 [2]	4,5	B	69	69	8600	60	67	60	58	57									57
Keizer Napoleonweg 20	4273LC	13293 [3]	4,5	B	66	66		60	63	55	54	54									54
Keizer Napoleonweg 21	4273LB	12235 [3]	4,5		69	69	8600	62	66	64	61	61									61
Keizer Napoleonweg 22	4273LC	13265 [1]	4,5	B	69	69		60	67	60	57	57									57
Keizer Napoleonweg 22	4273LC	13265 [1]	1,5	B	66	66		60	64	57	55	55									55
Keizer Napoleonweg 22	4273LC	13265 [2]	1,5	B	66	66		60	64	58	57	57									57
Keizer Napoleonweg 22	4273LC	13265 [2]	4,5	B	70	70	8900	60	67	60	59	59									59
Keizer Napoleonweg 22	4273LC	13265 [3]	1,5	B	64	64		60	62	56	56	56									56
Keizer Napoleonweg 22	4273LC	13265 [3]	4,5	B	67	67		60	65	58	57	57									57
Keizer Napoleonweg 23	4273LB	13302 [6]	4,5	B	70	70	8900	60	67	63	60	60									60
Keizer Napoleonweg 23	4273LB	13302 [2]	4,5	B	68	68		60	66	58	56	56									56
Keizer Napoleonweg 23	4273LB	13302 [1]	4,5	B	70	70	8900	60	68	62	60	59									59
Keizer Napoleonweg 23	4273LB	13302 [7]	4,5	B	70	70	8900	60	68	63	60	59									59
Keizer Napoleonweg 24	4273LC	13311 [1]	4,5	B	67	67	8100	60	65	58	57	57									57
Keizer Napoleonweg 24	4273LC	13311 [1]	1,5	B	64	64		60	62	56	56	56									56
Keizer Napoleonweg 25	4273LB	13251 [2]	4,5	B	70	70	8900	60	68	61	59	59									59
Keizer Napoleonweg 25	4273LB	13251 [3]	1,5	B	65	65		60	63	57	56	56									56
Keizer Napoleonweg 25	4273LB	13251 [3]	4,5	B	68	68		60	66	59	57	57									57
Keizer Napoleonweg 25	4273LB	13251 [1]	4,5	B	70	69		60	67	61	58	58									58
Kortveldsesteeg 2	4273LK	12236 [2]	4,5		55	55	2100	54	53												53

**Kern: Hank**

Adres en postcode		ID Rekenmodel			Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab			Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Voogdwerfscbesteeg 2		4273LG	12425 [1'1]	4,5		52	52	1300	50	48	48	48	48	48	48	48
Voogdwerfscbesteeg 2		4273LG	12425 [1'1]	7,5		52	52	1300	51	48	48	48	48	48	48	48
Voogdwerfscbesteeg 2		4273LG	12425 [1'5]	7,5		52	52	1300	51	49	48	48	48	48	48	48

## Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Schenkeldijk oost

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

### Kern: Hank

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1: 1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.3: 1-A scherm 570m lang x 2m hoog	Variant 7.3: 1-B scherm 465m lang x 3m hoog	Variant 7.3: 1-C scherm 360m lang x 4m hoog	Variant 7.3: 1-D scherm 230/155m lang x 3,5m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Schenkeldijk 10	4273LM	13468 [7]	4,5	66	66	7800	62	64	61	61	61	61	60	60
Schenkeldijk 12	4273LM	13474 [11]	4,5	69	69	8600	63	67	62	61	62	62	61	61
Schenkeldijk 12	4273LM	13474 [1]	4,5	69	69	8600	63	67	62	61	61	61	61	61
Schenkeldijk 14	4273LM	13463 [2]	4,5	75	75	10300	65	72	65	63	62	62	61	61
Schenkeldijk 19	4273LM	13472 [5]	4,5	59	59	3300	58	58	56	56	56	56	56	56
Schenkeldijk 19	4273LM	13472 [4]	4,5	59	59	3300	58	58	56	56	56	56	56	56
Schenkeldijk 21	4273LM	13475 [6]	4,5	55	56	2400	53	54	51	51	51	52	52	52
Schenkeldijk 21	4273LM	13475 [5]	4,5	55	55	2400	54	53	52	52	52	52	52	52
Schenkeldijk 21 a	4273LM	13462 [1]	4,5	59	59	3300	57	57	55	55	55	55	55	55
Schenkeldijk 23	4273LM	13470 [7]	4,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52	52	52
Schenkeldijk 23	4273LM	13470 [6]	4,5	56	56	2400	55	55	53	53	54	54	54	54
Schenkeldijk 25	4273LM	13466 [2]	4,5	53	53	1600	52	52	50	50	50	51	51	50



# Kern: Nieuwendijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.3.1-A scherm 570m lang x 2m hoog	Variant 7.3.1-B scherm 465m lang x 3m hoog	Variant 7.3.1-C scherm 360m lang x 4m hoog	Variant 7.3.1-D scherm 230/155m lang x 3,5m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Schenkeldijk 3	4255KD	13481 [7]	4,5		74	74	10100	65	72	66	63	62	61		61
Schenkeldijk 3	4255KD	13481 [6]	4,5		74	74	10100	64	72	65	63	62	61		61
Schenkeldijk 4	4255KD	13480 [9]	4,5	B	73	73		60	71	66	63	61	61		61
Schenkeldijk 4	4255KD	13480 [8]	4,5	B	76	75	10300	60	73	67	64	63	62		62
Schenkeldijk 4	4255KD	13480 [1]	4,5	B	73	72		60	70	66	63	61	61		61
Schenkeldijk 4 A	4255KD	13479 [1]	4,5		69	69	8600	64	66	63	62	61	61		61
Schenkeldijk 5	4255KD	13473 [3]	4,5		66	66	7800	63	64	60	59	59	60		60

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Nieuwendijk west

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Nieuwendijk

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.3.2-A scherm 570m lang x 2m hoog	Variant 7.3.2-B scherm 570m lang x 3m hoog	Variant 7.3.2-C scherm 280/290m lang x 3/4m hoog	Variant 7.3.2-D scherm 280/290m lang x 3/5m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Buitenkade 1	4255GW	13606 [3]	4,5	61	61	3900	60	60	59	58	58	58	58
Buitenkade 2	4255GW	14567 [5]	7,5	61	62	4100	60	60	60	59	58	58	58
Buitenkade 2	4255GW	14567 [4]	7,5	61	61		61	60	59	58	57	57	57
Buitenkade 2 a	4255GW	14484 [5]	7,5	62	62	4100	60	60	60	58	58	58	58
Buitenkade 3	4255GW	14483 [4]	7,5	63	63	4400	62	61	60	57	56	56	56
Buitenkade 4	4255GW	14505 [1]	4,5	62	62	4100	61	60	60	59	58	58	58
Buitenkade 5	4255GW	14486 [3]	4,5	63	63	4400	62	62	62	61	61	61	61
Buitenkade 6	4255GW	14533 [3]	4,5	64	64	4700	63	62	60	59	59	59	59
Buitenkade 8	4255GW	14467 [3]	7,5	63	63	4400	62	62	60	59	59	59	59
Buitenkade 8 a	4255GW	14494 [2]	7,5	63	63	4400	62	62	60	59	59	59	59
Buitenkade 10	4255GW	14445 [1]	7,5	64	64	4700	63	62	61	60	59	59	59
Buitenkade 12	4255GW	14561 [2]	7,5	63	63	4400	62	62	61	59	59	59	59
Buitenkade 14	4255GW	14471 [5]	7,5	65	65	5000	64	63	61	59	59	58	58
Buitenkade 15	4255GW	14515 [5]	4,5	64	64	4700	63	62	60	57	56	55	55
Buitenkade 15	4255GW	14515 [6]	4,5	64	64	4700	63	62	60	57	57	56	56
Buitenkade 15 a	4255GW	14444 [9]	1,5	66	66	7800	61	64	57	54	53	52	52
Buitenkade 16	4255GW	14556 [1]	4,5	62	62	4100	61	60	59	57	57	57	57
Buitenkade 16 a	4255GW	14557 [7]	4,5	B	71	71	60	68	66	61	60	59	59
Buitenkade 16 a	4255GW	14557 [6]	4,5	B	71	71	60	69	66	62	60	59	59
Buitenkade 16 a	4255GW	14557 [5]	4,5	B	72	72	9500	60	69	66	62	59	57
Buitenkade 16 a	4255GW	14557 [4]	4,5	B	71	71	60	68	66	61	59	57	57
Buitenkade 16 b	4255GW	14493 [2]	4,5	64	64	4700	62	62	61	59	58	58	58
Buitenkade 17	4255GW	42812 [2]	7,5	66	66	7800	64	64	63	61	60	59	59
Buitenkade 18	4255GW	42811 [2]	7,5	67	67	8100	65	65	64	62	60	59	59
Buitenkade 19	4255GW	42810 [2]	7,5	68	68	8300	65	66	64	62	60	59	59
Buitenkade 20	4255GW	42809 [2]	7,5	B	69	69	8600	60	67	65	63	60	59
Buitenkade 21	4255GW	42808 [2]	7,5	B	70	70	8900	60	67	66	63	60	59
Buitenkade 22	4255GW	42807 [1]	7,5	B	71	71	60	69	66	64	60	58	58
Buitenkade 22	4255GW	42807 [2]	7,5	B	72	72	9500	60	69	67	65	62	60
Dijkje 1	4255GX	13644 [2]	4,5	58	58	3000	58	56	56	54	54	54	54
Dijkje 2	4255GX	13679 [4]	4,5	60	60	3600	59	58	58	57	57	56	56
Dijkje 3 A	4255GX	14523 [1]	4,5	62	62	4100	60	60	59	57	57	56	56
Dijkje 3 b	4255GX	14514 [2]	4,5	62	62	4100	61	60	60	58	58	57	57
Dijkje 4	4255GX	14539 [4]	4,5	61	61	3900	60	59	58	56	56	55	55
Dijkje 5	4255GX	14526 [1]	4,5	64	64	4700	61	62	60	57	56	55	55
Dijkje 6	4255GX	14543 [6]	4,5	61	61	3900	60	59	57	55	55	54	54
Dijkje 6 a	4255GX	14509 [4]	4,5	61	61	3900	60	59	58	56	56	55	55
Dijkje 6 a	4255GX	14509 [3]	4,5	61	61	3900	60	59	58	56	56	55	55
Dijkje 7	4255GX	14538 [2]	4,5	64	64	4700	62	62	60	57	56	55	55
Dijkje 7 a	4255GX	14488 [5]	7,5	B	68	68	8300	60	65	64	60	58	58
Dijkje 8	4255GX	14487 [2]	4,5	60	60	3600	59	58	57	57	56	56	56
Dijkje 9	4255GX	14497 [3]	4,5	63	63	4400	62	61	59	57	57	57	57
Dijkje 10	4255GX	14447 [5]	4,5	62	62	4100	61	60	59	57	57	56	56
Dijkje 10	4255GX	14447 [3]	4,5	62	62	4100	61	60	58	56	56	55	55
Dijkje 11	4255GX	14446 [3]	4,5	66	66	7800	64	63	61	58	57	57	57
Dijkje 12	4255GX	14500 [2]	4,5	61	61	3900	60	59	58	57	56	56	56
Dijkje 13	4255GX	14534 [3]	4,5	B	69	69	8600	60	66	63	60	58	57

Kern: Nieuwendijk

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.3.2-A scherm 570m lang x 2m hoog	Variant 7.3.2-B scherm 570m lang x 3m hoog	Variant 7.3.2-C scherm 280/290m lang x 3/4m hoog	Variant 7.3.2-D scherm 280/290m lang x 3/5m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	
Dijkje 14 a	4255GX	14572 [4]	4,5	67	67	8100	63	64	61	57	55	54	54	
Dijkje 14 b	4255GX	14449 [1]	4,5	64	64	4700	61	62	59	56	55	54	54	
Dijkje 14 c	4255GX	14453 [1]	4,5	64	64	4700	61	61	59	57	56	55	55	
Dijkje 15	4255GX	14569 [1]	4,5	B	68	68	8300	60	66	62	59	58	57	57
Dijkje 15	4255GX	14569 [2]	4,5	B	68	68	8300	60	66	62	60	58	58	58
Dijkje 15	4255GX	14569 [3]	4,5	B	68	68	8300	60	65	63	60	59	58	58
Dijkje 15	4255GX	14569 [9]	4,5	B	68	68	8300	60	66	62	59	58	57	57
Dijkje 16	4255GX	14568 [5]	4,5	68	68	8300	65	65	61	57	55	54	54	54
Dijkje 16 b	4255GX	14544 [7]	4,5	B	70	70	8900	60	67	63	59	57	56	56
Dijkje 16 b	4255GX	14544 [5]	4,5	B	67	67	60	64	62	58	57	56	56	56
Dijkje 16 b	4255GX	14544 [8]	4,5	B	70	70	8900	60	67	63	59	57	56	56
Dijkje 16 c	4255GX	14570 [2]	4,5	B	70	70	8900	60	67	64	61	59	58	58
Dijkje 16 c	4255GX	14570 [8]	4,5	B	70	70	8900	60	67	64	61	60	59	60
Dijkje 16 c	4255GX	14570 [3]	4,5	B	70	70	8900	60	67	63	60	58	57	57
Dijkje 16 c	4255GX	14570 [1]	4,5	B	68	68	60	65	63	61	60	59	59	59
Dijkje 16 c	4255GX	14570 [4]	4,5	B	67	67	60	65	63	60	59	59	59	59
Dijkje 17	4255GX	14529 [5]	1,5	67	67	8100	62	64	58	57	57	56	56	56
Dijkje 18	4255GX	14540 [3]	4,5	B	73	73	9800	60	71	64	60	58	56	56
Dijkje 18	4255GX	14540 [9]	4,5	B	67	67	60	65	62	60	59	59	59	59
Dijkje 18	4255GX	14540 [5]	4,5	B	72	72	60	70	63	60	58	57	57	57
Dijkje 18	4255GX	14540 [1]	4,5	B	72	72	60	69	63	60	58	58	58	58
Dijkje 18	4255GX	14540 [10]	4,5	B	67	67	60	65	62	59	59	59	59	59
Dijkje 18	4255GX	14540 [2]	4,5	B	72	72	60	69	63	60	59	58	58	58
Dijkje 18	4255GX	14540 [4]	4,5	B	73	73	9800	60	71	64	60	58	56	57
Doornseweg 3	4255GZ	42645 [1]	1,0	60	60	3600	58	57	57	56	56	56	56	56
Doornseweg 5	4255GZ	42646 [1]	1,0	61	61	3900	60	59	58	57	57	57	57	57
Karnemelksesteeg 1	4255EA	13645 [6]	4,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50	50
Kerkweg 1	4255GA	13709 [4]	7,5	58	58	3000	57	56	55	54	54	54	54	54
Kerkweg 6	4255GC	13682 [2]	4,5	58	58	3000	56	55	54	53	53	53	53	53
Kerkweg 7	4255GA	13699 [1]	4,5	52	52	1300	50	50	48	47	46	46	46	46
Kerkweg 8	4255GC	13649 [3]	4,5	59	59	3300	58	56	55	53	53	52	52	52
Kerkweg 9	4255GA	13638 [4]	4,5	55	55	2100	54	53	51	51	51	51	51	51
Kerkweg 10	4255GC	13646 [2]	7,5	59	59	3300	58	56	55	54	54	54	54	54
Kerkweg 10 a	4255GC	13667 [1]	4,5	58	58	3000	57	55	54	52	52	52	52	52
Kerkweg 10 a	4255GC	13667 [1]	7,5	58	58	3000	56	55	54	53	53	53	53	53
Kerkweg 11	4255GA	13639 [1]	4,5	58	58	3000	57	56	54	54	53	53	53	53
Kerkweg 11	4255GA	13639 [1]	7,5	58	58	3000	57	56	55	54	53	53	53	53
Kerkweg 11 a	4255GA	13608 [6]	1,5	53	53	1600	52	50	50	49	49	49	49	49
Kerkweg 13	4255GA	13609 [2]	4,5	55	56	2400	54	53	52	52	51	51	51	51
Kerkweg 13	4255GA	13609 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52	52
Kerkweg 14	4255GC	13635 [1]	4,5	57	57	2700	56	55	54	52	52	52	52	52
Kerkweg 15	4255GA	13647 [3]	7,5	58	58	3000	57	55	54	53	53	53	53	53
Kerkweg 16	4255GC	13690 [5]	4,5	56	56	2400	55	54	53	52	52	51	51	51
Kerkweg 17	4255GA	13640 [2]	7,5	58	58	3000	57	55	54	53	53	53	53	53
Kerkweg 18	4255GC	13718 [2]	7,5	58	58	3000	57	56	55	54	53	53	53	53
Kerkweg 25	4255GA	13713 [3]	7,5	56	56	2400	55	53	53	53	53	53	53	53
Kerkweg 27	4255GA	13688 [2]	4,5	56	57	2700	56	54	53	53	53	53	53	53
Kerkweg 27	4255GA	13688 [2]	7,5	56	57	2700	56	54	54	53	53	53	53	53
Kerkweg 29	4255GA	13703 [4]	7,5	57	57	2700	56	55	54	53	53	53	53	53
Kerkweg 29	4255GA	13703 [4]	4,5	57	57	2700	56	55	53	53	53	53	53	53
Kerkweg 31	4255GA	13656 [3]	4,5	57	57	2700	56	55	53	53	52	52	52	52
Kerkweg 31	4255GA	13656 [3]	7,5	57	57	2700	56	54	53	53	52	52	52	52

Kern: Nieuwendijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.3.2-A scherm 570m lang x 2m hoog	Variant 7.3.2-B scherm 570m lang x 3m hoog	Variant 7.3.2-C scherm 280/290m lang x 3/4m hoog	Variant 7.3.2-D scherm 280/290m lang x 3/5m hoog	Toeekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kerkweg 33	4255GA	13716 [3]	7,5		55	55	2100	54	53	52	51	51	51	51
Oslopark 2	4255VE	13715 [3]	4,5		54	54	1900	54	52	51	51	51	51	51
Oslopark 2	4255VE	13715 [4]	4,5		54	54	1900	53	52	51	51	51	51	51
Prins Bernhardlaan 1	4255VC	13658 [1]	7,5		60	60	3600	59	58	57	56	56	56	56
Prins Bernhardlaan 1	4255VC	13658 [1]	4,5		56	56	2400	55	54	53	53	53	52	52
Prins Bernhardlaan 1 a	4255VC	13615 [2]	4,5		56	56	2400	55	53	53	53	53	53	53
Prins Bernhardlaan 2	4255VC	13683 [1]	4,5		57	57	2700	56	55	54	53	53	53	53
Prins Bernhardlaan 3	4255VC	13731 [3]	4,5		56	56	2400	55	54	53	53	53	53	53
Prins Bernhardlaan 4	4255VC	13621 [9]	4,5		58	58	3000	57	55	55	55	54	54	54
Prins Bernhardlaan 4	4255VC	13621 [7]	4,5		58	58	3000	57	56	56	55	55	55	55
Prins Bernhardlaan 5	4255VC	13612 [5]	4,5		56	57	2700	55	54	54	53	53	53	53
Prins Bernhardlaan 6	4255VC	13704 [3]	4,5		59	59	3300	58	57	56	56	56	56	56
Prins Bernhardlaan 7	4255VC	13620 [12]	4,5		56	56	2400	55	54	54	53	53	53	53
Prins Bernhardlaan 8	4255VC	13664 [3]	4,5		59	59	3300	58	57	56	55	55	55	55
Prinses Beatrixlaan 1	4255VA	13614 [2]	7,5		60	61	3900	59	58	57	56	56	56	56
Prinses Beatrixlaan 3	4255VA	13633 [4]	4,5		56	56	2400	56	54	53	53	53	53	53
Prinses Beatrixlaan 4	4255VB	13653 [2]	4,5		58	59	3300	57	56	55	55	55	54	54
Prinses Beatrixlaan 5	4255VA	13632 [2]	4,5		56	56	2400	55	54	53	53	53	52	52
Prinses Beatrixlaan 6	4255VB	13710 [4]	4,5		57	57	2700	56	55	55	54	54	54	54
Prinses Beatrixlaan 7	4255VA	13691 [6]	7,5		58	58	3000	57	55	54	53	53	53	53
Prinses Beatrixlaan 8	4255VB	13694 [7]	7,5		60	61	3900	59	58	57	56	56	56	56
Prinses Beatrixlaan 10	4255VB	13661 [1]	4,5		52	53	1600	52	51	50	50	50	50	50
Prinses Beatrixlaan 10 a	4255VB	13659 [1]	4,5		55	55	2100	54	53	52	52	52	52	52
Prinses Beatrixlaan 11	4255VA	13619 [1]	4,5		53	54	1900	53	52	51	51	51	51	51
Prinses Beatrixlaan 12	4255VB	13610 [3]	7,5		57	57	2700	57	55	54	53	53	53	53
Prinses Beatrixlaan 13	4255VA	13711 [1]	4,5		55	55	2100	54	53	52	52	51	51	51
Prinses Beatrixlaan 14	4255VB	13729 [2]	4,5		54	55	2100	54	52	52	52	52	51	51
Prinses Beatrixlaan 15	4255VA	13626 [2]	4,5		55	55	2100	54	53	52	51	51	51	51
Prinses Beatrixlaan 16	4255VB	13670 [2]	4,5		55	55	2100	55	53	53	52	52	52	52
Prinses Beatrixlaan 17	4255VA	13663 [1]	4,5		54	54	1900	53	52	51	50	49	49	49
Prinses Beatrixlaan 19	4255VA	13641 [2]	4,5		55	55	2100	54	53	51	50	50	50	50
Prinses Beatrixlaan 21	4255VA	13725 [1]	4,5		55	55	2100	54	53	52	51	51	51	51
Prinses Beatrixlaan 23	4255VA	13651 [5]	4,5		55	56	2400	54	53	52	51	51	51	51
Prinses Beatrixlaan 25	4255VA	13689 [1]	4,5		55	56	2400	54	53	53	52	52	52	52
Prinses Beatrixlaan 27	4255VA	13625 [2]	4,5		56	56	2400	55	54	53	53	52	52	52
Prinses Beatrixlaan 29	4255VA	13706 [1]	4,5		54	55	2100	53	52	51	50	50	50	50
Prinses Beatrixlaan 31	4255VA	13723 [5]	4,5		54	54	1900	54	52	52	51	51	51	51
Prinses Julianaweg 1	4255HB	13674 [4]	4,5		58	58	3000	57	56	54	54	53	53	53
Prinses Julianaweg 1	4255HB	13674 [5]	4,5		58	58	3000	57	56	55	54	54	54	54
Prinses Julianaweg 2	4255HB	13665 [7]	4,5		59	59	3300	58	57	56	55	55	55	55
Prinses Julianaweg 3	4255HB	42531 [4]	4,5		60	61	3900	59	58	57	57	57	56	56
Prinses Julianaweg 4	4255HB	13697 [6]	4,5		61	61	3900	60	59	58	57	57	57	57
Prinses Julianaweg 5	4255HB	13650 [3]	4,5		61	62	4100	60	59	58	57	57	57	57
Prinses Julianaweg 5 a	4255HB	13654 [1]	4,5		56	56	2400	55	54	53	53	53	53	53
Prinses Julianaweg 6	4255HB	13721 [2]	4,5		62	62	4100	61	60	59	58	58	58	58
Prinses Julianaweg 7	4255HB	13712 [4]	4,5		62	62	4100	61	60	59	58	58	58	58
Prinses Julianaweg 8	4255HB	42529 [2]	4,5		62	63	4400	61	60	59	59	59	59	59
Rijksweg 75	4255GH	13726 [7]	4,5		59	59	3300	59	59	59	59	59	59	59
Rijksweg 77	4255GH	13714 [3]	4,5		58	58	3000	58	57	56	56	56	56	56
Rijksweg 77 a	4255GH	13611 [4]	4,5		57	58	3000	57	56	56	55	55	55	55
Rijksweg 77 b	4255GH	13707 [1]	7,5		62	62	4100	61	60	60	59	59	59	59
Rijksweg 77 c	4255GH	13648 [5]	7,5		62	62	4100	61	60	60	59	58	58	58

Kern: Nieuwendijk

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.3.2-A scherm 570m lang x 2m hoog	Variant 7.3.2-B scherm 570m lang x 3m hoog	Variant 7.3.2-C scherm 280/290m lang x 3/4m hoog	Variant 7.3.2-D scherm 280/290m lang x 3/5m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Rijksweg 79	4255GH	42508 [1]	7,5	59	59	3300	58	58	57	57	57	57	57
Rijksweg 83	4255GH	13702 [2]	4,5	61	61	3900	60	59	58	57	56	56	56
Rijksweg 83	4255GH	13702 [1]	4,5	61	61	3900	60	59	58	57	57	57	57
Rijksweg 85	4255GH	13637 [4]	4,5	61	61	3900	60	59	58	56	56	56	56
Rijksweg 85	4255GH	13637 [5]	4,5	61	61	3900	60	59	58	57	56	56	56
Rijksweg 87	4255GH	13687 [6]	7,5	61	61	3900	60	59	57	56	55	55	55
Rijksweg 91	4255GH	13630 [1]	7,5	61	61	3900	59	59	57	54	54	54	53
Rijksweg 91 a	4255GH	13613 [2]	4,5	59	59	3300	57	56	54	52	52	51	51
Rijksweg 93	4255GH	13728 [7]	7,5	57	57	2700	57	55	55	53	53	52	52
Rijksweg 96	4255GN	13727 [2]	4,5	62	62	4100	61	61	60	60	60	60	60
Rijksweg 98	4255GN	13719 [5]	4,5	59	59	3300	58	57	56	55	55	55	55
Rijksweg 99	4255GH	13695 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	54	53	52	52	52
Rijksweg 100 a	4255GN	13685 [7]	7,5	62	62	4100	61	61	60	60	59	59	59
Rijksweg 100 b	4255GN	13629 [2]	7,5	62	62	4100	60	59	58	57	56	55	55
Rijksweg 100 b	4255GN	13629 [3]	7,5	62	62	4100	61	60	60	59	59	58	58
Rijksweg 100 c	4255GN	13698 [1]	7,5	61	61	3900	60	59	59	57	57	57	57
Rijksweg 100 d	4255GN	13680 [3]	7,5	61	61	3900	60	59	58	57	57	56	56
Rijksweg 100 e	4255GN	13636 [1]	7,5	62	62	4100	60	60	59	57	57	56	56
Rijksweg 100 f	4255GN	13605 [2]	7,5	62	62	4100	61	60	59	57	57	56	56
Rijksweg 100 g	4255GN	13627 [6]	7,5	63	63	4400	62	61	59	58	57	57	57
Rijksweg 101	4255GH	13668 [3]	7,5	56	56	2400	55	54	54	54	54	54	54
Rijksweg 102	4255GN	13643 [2]	4,5	59	59	3300	58	57	57	56	56	56	56
Rijksweg 103	4255GH	13686 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	54	53	53	53	53
Rijksweg 104	4255GN	13642 [3]	4,5	61	61	3900	60	59	57	56	56	56	56
Rijksweg 104	4255GN	13642 [4]	4,5	61	61	3900	60	59	57	56	55	55	55
Rijksweg 105	4255GH	13681 [3]	7,5	55	55	2100	54	53	53	52	52	52	52
Rijksweg 106	4255GN	13657 [4]	7,5	62	62	4100	61	60	58	55	55	54	54
Rijksweg 107	4255GH	13734 [6]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Rijksweg 107 a	4255GH	13722 [4]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	52	52
Rijksweg 107 a	4255GH	13722 [3]	7,5	54	54		53	52	52	52	51	51	51
Rijksweg 108	4255GN	13652 [1]	7,5	61	61	3900	60	59	58	56	55	55	55
Rijksweg 109 b	4255GN	13717 [1]	4,5	55	55	2100	55	53	52	51	51	50	50
Rijksweg 110	4255GN	13700 [2]	7,5	62	62	4100	61	60	58	56	56	56	56
Rijksweg 112	4255GN	13692 [3]	7,5	62	62	4100	61	60	59	57	56	56	56
Rijksweg 114	4255GN	13720 [2]	7,5	61	61	3900	60	59	57	55	55	55	55
Rijksweg 116 a	4255GN	13607 [2]	1,5	56	56	2400	55	53	52	51	51	51	50
Rijksweg 116 b	4255GN	13607 [2]	1,5	56	56	2400	55	53	52	51	51	51	50
Rijksweg 116 c	4255GN	13607 [2]	1,5	56	56	2400	55	53	52	51	51	51	50
Rijksweg 116 d	4255GN	13607 [2]	1,5	56	56	2400	55	53	52	51	51	51	50
Rijksweg 116 e	4255GN	13607 [2]	4,5	58	58	3000	57	56	55	54	54	54	54
Rijksweg 116 f	4255GN	13607 [2]	4,5	58	58	3000	57	56	55	54	54	54	54
Rijksweg 116 g	4255GN	13607 [2]	4,5	58	58	3000	57	56	55	54	54	54	54
Rijksweg 116 h	4255GN	13607 [2]	4,5	58	58	3000	57	56	55	54	54	54	54
Rijksweg 118 a	4255GN	13676 [5]	1,5	57	57	2700	56	55	54	54	54	54	54
Rijksweg 120	4255GP	13677 [2]	4,5	57	57	2700	56	54	54	53	53	53	53
Rijksweg 122	4255GP	13618 [5]	4,5	58	58	3000	58	56	54	53	53	53	53
Rijksweg 124	4255GP	13631 [2]	4,5	60	60	3600	59	58	56	55	55	55	55
Rijksweg 126	4255GP	13708 [1]	7,5	60	60	3600	59	58	58	57	56	56	56
Rijksweg 128	4255GP	13730 [5]	4,5	60	60	3600	59	57	56	55	55	55	55
Rijksweg 130	4255GP	13617 [4]	7,5	62	62	4100	60	60	58	57	57	57	57
Rijksweg 130	4255GP	13617 [2]	7,5	62	62	4100	60	60	58	57	57	57	57
Rijksweg 132	4255GP	13673 [3]	4,5	57	57	2700	57	55	53	52	52	52	52

Kern: Nieuwendijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]		Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]		Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.3.2-A scherm 570m lang x 2m hoog	Variant 7.3.2-B scherm 570m lang x 3m hoog	Variant 7.3.2-C scherm 280/290m lang x 3/4m hoog	Variant 7.3.2-D scherm 280/290m lang x 3/5m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
					Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]									
Rijksweg 136	4255GP	13660 [1]	4,5		61	61	3900	60	59	58	57	57	57	57	57
Rijksweg 138	4255GP	13672 [2]	4,5		61	61	3900	60	59	57	57	56	56	56	56
Rijksweg 140	4255GP	13624 [4]	4,5		58	58	3000	57	56	56	55	55	55	55	55
Rijksweg 140	4255GP	13624 [3]	4,5		58	58	3000	57	56	55	54	54	54	54	54
Rijksweg 142	4255GP	13705 [2]	4,5		62	62	4100	61	60	58	57	57	57	57	57
Rijksweg 144	4255GP	13622 [3]	4,5		61	61	3900	60	59	57	57	56	56	56	56
Rijksweg 146	4255GP	13684 [7]	4,5		59	59	3300	58	57	56	55	55	55	55	55
Rijksweg 148	4255GP	13732 [1]	4,5		61	61	3900	60	58	58	58	58	58	58	58
Rijksweg 150	4255GP	13675 [2]	4,5		61	61	3900	60	59	58	58	58	58	58	58

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Nieuwendijk oost

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Almkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1: 1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.3: 3-A scherm 600m lang x 2m hoog	Variant 7.3: 2-B scherm 600m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Sportlaan 5	4286ES	50487 [2]	7,5		51	51	1000	50	49	49	49								48
Sportlaan 7	4286ES	50486 [1]	7,5		51	51	1000	50	49	49	49								49
Sportlaan 9	4286ES	50485 [2]	7,5		51	51	1000	50	49	49	49								49
Sportlaan 11	4286ES	50484 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Sportlaan 13	4286ES	50483 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Sportlaan 15	4286ES	50482 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Sportlaan 17	4286ES	50481 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Sportlaan 19	4286ES	50480 [5]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49								49
Sportlaan 19	4286ES	50480 [4]	7,5		51	51	1000	50	49	48	48								48
Sportlaan 19	4286ES	50480 [1]	7,5		51	51	1000	50	49	48	48								48
Sportlaan 21	4286ES	50479 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Sportlaan 23	4286ES	50478 [1]	7,5		51	51	1000	50	48	47	47								47
Sportlaan 23	4286ES	50478 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Sportlaan 25	4286ES	50477 [3]	7,5		52	52	1300	51	50	49	49								49
Sportlaan 27	4286ES	50476 [3]	7,5		52	52	1300	51	50	49	49								49
Sportlaan 29	4286ES	50475 [3]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Sportlaan 31	4286ES	50474 [3]	4,5		53	53	1600	52	51	51	51								51
Sportlaan 31	4286ES	50474 [3]	7,5		53	53	1600	53	52	51	51								51
Sportlaan 94	4286ET	14735 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Sportlaan 96	4286ET	14757 [5]	4,5		50	50	0	50	49	49	49								49
Sportlaan 98	4286ET	50472 [7]	7,5		53	53	1600	52	51	50	50								50
Sportlaan 100	4286ET	50471 [1]	7,5		53	53	1600	52	51	50	50								50
Sportlaan 104	4286ET	50470 [4]	7,5		53	53	1600	52	51	50	50								50
Sportlaan 166	4286ET	50469 [1]	7,5		53	53	1600	52	50	49	49								49
Sportlaan 168	4286ET	50468 [4]	4,5		53	53	3200	52	51	51	50								50
Sportlaan 168	4286ET	50468 [4]	7,5		53	53	3200	53	51	51	51								50
Vierspan 2	4286GN	50499 [1]	7,5		52	52	1300	51	50	49	49								49
Vierspan 2 a	4286GN	50501 [2]	7,5		52	52	1300	51	50	49	49								49
Vierspan 2 a	4286GN	50501 [1]	7,5		52	52	1300	51	51	50	50								50
Vierspan 2 b	4286GN	50500 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Vierspan 4	4286GN	50498 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Vierspan 6	4286GN	50497 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Vierspan 8	4286GN	50496 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Vierspan 10	4286GN	50495 [2]	7,5		51	51	1000	50	49	49	49								49
Vierspan 12	4286GN	50494 [3]	7,5		51	51	1000	50	49	49	49								49
Vierspan 14	4286GN	50493 [2]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49								49
Vierspan 14	4286GN	50493 [3]	7,5		51	51	1000	50	49	49	48								48
Vierspan 16	4286GN	50492 [2]	7,5		51	51	1000	50	49	48	48								48
Vierspan 18	4286GN	50491 [2]	7,5		51	51	1000	50	49	49	48								48
Vierspan 20	4286GN	50490 [2]	7,5		51	51	1000	50	49	49	49								49
Vierspan 22	4286GN	50489 [2]	7,5		52	52	1300	51	50	49	49								49
Vierspan 24	4286GN	50488 [3]	7,5		52	52	1300	51	50	49	49								49
Wisselslag 1	4286GM	50513 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Wisselslag 2	4286GM	50512 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Wisselslag 3	4286GM	50511 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50	49								49
Wisselslag 4	4286GM	50510 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50	49								49
Wisselslag 5	4286GM	50509 [4]	7,5		51	51	1000	51	50	50	49								49

Kern: Almkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.3.3-A scherm 600m lang x 2m hoog	Variant 7.3.2-B scherm 600m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Wisselslag 6	4286GM	50508 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49									49
Wisselslag 7	4286GM	50507 [3]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49									49
Wisselslag 8	4286GM	50506 [4]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49									49
Wisselslag 9	4286GM	50505 [4]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49									48
Wisselslag 10	4286GM	50504 [3]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49									49
Wisselslag 11	4286GM	50503 [2]	7,5	51	51	1000	50	49	49	49									49
Wisselslag 12	4286GM	50502 [4]	7,5	51	51	1000	51	49	49	49									49
Wisselslag 13	4286GM	14736 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48									47
Wisselslag 14	4286GM	14737 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50									50
Wisselslag 15	4286GM	14738 [1]	4,5	50	50	0	50	48	48	48									48
Wisselslag 16	4286GM	14739 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50									50
Wisselslag 17	4286GM	14740 [1]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50									50
Wisselslag 18	4286GM	14741 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50									50
Wisselslag 19	4286GM	14742 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50									50
Wisselslag 20	4286GM	14743 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50									50
Wisselslag 21	4286GM	14744 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50									50
Wisselslag 22	4286GM	14745 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50									50
Wisselslag 23	4286GM	14746 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50									50







Kern: Sleuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.1-A scherm 320m lang x 2m hoog	Variant 7.4.1-B scherm 320m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kerkeinde 66	4254LG	16713 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49	49								49
Kerkeinde 67	4254LG	16705 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49	49								49
Kerkeinde 67	4254LG	16705 [2]	4,5		50	50	0	50	49	49	48								48
Kooikamp 1	4254LJ	16749 [6]	4,5		60	60	3600	60	60	58	58								58
Kooikamp 2	4254LJ	16732 [4]	4,5		61	61	3900	61	60	59	59								59
Kooikamp 3	4254LJ	15391 [1]	4,5		61	61	3900	61	60	60	59								59
Kooikamp 3 a	4254LJ	15392 [2]	4,5		62	62	4100	61	61	60	60								60
Kooikamp 4	4254LJ	15393 [3]	4,5		61	61	3900	61	60	59	59								59
Kooikamp 4	4254LJ	15393 [4]	4,5		61	61	3900	61	60	59	59								59
Kooikamp 5	4254LJ	15400 [7]	4,5		62	62	4100	61	61	61	61								61
Kooikamp 5 a	4254LJ	15398 [2]	4,5		63	63	4400	62	62	62	62								62
Kooikamp 5 b	4254LJ	15394 [2]	4,5		64	64	4700	63	63	62	62								62
Kooikamp 6	4254LJ	15395 [2]	4,5		63	63	4400	62	62	62	62								62
Robijnsweg 3	4254LB	16734 [8]	1,5		55	55	2100	55	54	53	53								53
Robijnsweg 3	4254LB	16734 [7]	1,5		55	55	2100	55	54	53	53								53
Robijnsweg 3	4254LB	16734 [8]	4,5		55	55	2100	55	54	54	53								53
Robijnsweg 3	4254LB	16734 [7]	4,5		55	55	2100	55	54	54	53								53

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Sleuwijk

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Sleuwijk

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1: 1-A tweelaags zoab	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Abeelhof 1	4254BX	16463 [2]	4,5	54	54	1900	54	54	53	53
Abeelhof 1	4254BX	16463 [1]	4,5	54	54	1900	54	53	52	52
Abeelhof 2	4254BX	16489 [1]	7,5	58	58	3000	58	58	57	57
Abeelhof 3	4254BX	16558 [2]	7,5	58	58	3000	58	58	57	57
Abeelhof 4	4254BX	16577 [4]	7,5	58	58	3000	58	57	57	57
Abeelhof 5	4254BX	16300 [1]	7,5	58	58	3000	58	58	57	57
Abeelhof 6	4254BX	16161 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	57	57
Abeelhof 7	4254BX	16231 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	56	56
Abeelhof 8	4254BX	16164 [1]	7,5	57	57	2700	57	57	56	56
Abeelhof 9 a	4254BX	16141 [3]	7,5	56	56	2400	56	56	56	56
Abeelhof 10	4254BX	16239 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56
Abeelhof 11	4254BX	16341 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Abeelhof 12	4254BX	16250 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Abeelhof 13	4254BX	16309 [1]	7,5	56	56	2400	56	56	55	55
Abeelhof 14	4254BX	16213 [3]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Abeelhof 15	4254BX	16096 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Abeelhof 16	4254BX	16282 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Abeelhof 17	4254BX	16389 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Abeelhof 20	4254BX	16175 [8]	4,5	54	54	1900	54	54	53	53
Abeelhof 21	4254BX	16381 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	56	56
Abeelhof 22	4254BX	16319 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	56	56
Abeelhof 23	4254BX	16097 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	56	56
Abeelhof 24	4254BX	16210 [3]	7,5	58	58	3000	58	57	56	56
Abeelhof 25	4254BX	16278 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	56	56
Abeelhof 26	4254BX	16287 [2]	7,5	58	58	3000	58	58	57	57
Abeelhof 27	4254BX	16288 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	57	57
Abeelhof 47	4254BZ	16088 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Abeelhof 47	4254BZ	16088 [3]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Abeelhof 48	4254BZ	16068 [1]	7,5	57	57	2700	57	56	56	55
Abeelhof 49	4254BZ	16116 [1]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56
Abeelhof 50	4254BZ	16297 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51
Abeelhof 52	4254BZ	16099 [1]	7,5	56	56	2400	56	56	55	55
Abeelhof 53	4254BZ	16177 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	54
Abeelhof 54	4254BZ	16186 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Abeelhof 55	4254BZ	16121 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Abeelhof 56	4254BZ	16103 [1]	7,5	56	56	2400	56	56	55	55
Abeelhof 57	4254BZ	16122 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55
Abeelhof 58	4254BZ	16283 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55
Abeelhof 59	4254BZ	16072 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	56	56
Abeelhof 60	4254BZ	16217 [1]	7,5	58	58	3000	58	57	57	57
Abeelhof 61	4254BZ	16136 [1]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53
Abeelhof 63	4254BZ	15951 [2]	4,5	52	52	1300	52	52	51	51
Abeelhof 63 a	4254BZ	16071 [2]	4,5	52	52	1300	52	52	51	51
Abeelhof 63 b	4254BZ	16142 [2]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52
Abeelhof 64	4254BZ	16102 [1]	4,5	53	53	1600	53	53	52	52
Abeelhof 64 a	4254BZ	16198 [2]	4,5	53	53	1600	53	53	52	52
Abeelhof 64 b	4254BZ	16323 [3]	4,5	50	50	0	50	50	49	49

Kern: Sleeuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog									Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Abeelhof 65	4254BZ	16320 [3]	7,5		56	56	2400	56	55	54									54
Abeelhof 66	4254BZ	16302 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	54									54
Abeelhof 67	4254BZ	16176 [2]	7,5		56	56	2400	57	55	54									54
Abeelhof 68	4254BZ	16221 [1]	7,5		56	57	2700	57	55	54									54
Abeelhof 69	4254BZ	16331 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	54									54
Abeelhof 70	4254BZ	16301 [1]	7,5		58	58	3000	58	56	54									54
Acacialaan 10	4254GE	15928 [7]	4,5		59	59	3300	59	58	58									58
Acacialaan 12	4254GE	15995 [1]	4,5		60	60	3600	60	59	57									57
Acacialaan 14	4254GE	16028 [7]	4,5		58	58	3000	59	57	56									56
Acacialaan 16	4254GE	16035 [5]	4,5		59	59	3300	59	58	57									57
Acacialaan 16	4254GE	16035 [6]	4,5		59	59	3300	59	58	57									57
Acacialaan 18	4254GE	16004 [3]	7,5		59	59	3300	59	58	58									58
Acacialaan 20	4254GE	15948 [3]	7,5		58	58	3000	58	57	56									56
Acacialaan 21	4254GC	15943 [5]	4,5		61	61	3900	61	60	59									59
Acacialaan 22	4254GG	16017 [4]	7,5		59	59	3300	59	58	57									57
Acacialaan 23	4254GC	15929 [2]	4,5		61	61	3900	61	61	60									60
Acacialaan 24	4254GG	16012 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Acacialaan 25	4254GC	15944 [3]	4,5		61	61	3900	62	60	59									59
Acacialaan 26	4254GG	15976 [1]	7,5		58	58	3000	58	57	56									56
Acacialaan 26	4254GG	15976 [2]	7,5		58	58	3000	58	56	55									55
Acacialaan 27	4254GC	15959 [7]	4,5		61	61	3900	61	60	58									58
Acacialaan 27	4254GC	15959 [7]	7,5		61	61	3900	61	60	58									58
Acacialaan 28	4254GG	16510 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	54									54
Acacialaan 29	4254GC	16014 [1]	7,5		61	62	4100	62	61	59									59
Acacialaan 29	4254GC	16014 [1]	4,5		61	61		61	60	58									58
Acacialaan 30	4254GG	16527 [3]	4,5		54	54	1900	54	53	51									51
Acacialaan 31	4254GC	15942 [6]	7,5		60	60	3600	60	59	57									57
Acacialaan 32	4254GG	16515 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	54									54
Acacialaan 33	4254GC	16034 [7]	7,5		60	60	3600	61	59	57									57
Acacialaan 33	4254GC	16034 [7]	4,5		60	60	3600	60	59	56									56
Acacialaan 33	4254GC	16034 [6]	7,5		60	60	3600	61	59	57									57
Acacialaan 34	4254GG	16456 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	55									54
Acacialaan 35	4254GC	16001 [7]	7,5		60	60	3600	60	59	56									56
Acacialaan 36	4254GG	16579 [1]	4,5		54	54	1900	54	53	52									51
Acacialaan 37	4254GC	16046 [1]	7,5		60	60	3600	60	59	56									56
Acacialaan 38	4254GG	16549 [3]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Acacialaan 39	4254GC	16013 [7]	7,5		60	60	3600	60	59	56									56
Acacialaan 40	4254GG	16420 [3]	7,5		57	57	2700	58	57	56									56
Acacialaan 41	4254GC	16027 [7]	7,5		59	59	3300	60	58	56									56
Acacialaan 41	4254GC	16027 [7]	4,5		59	59	3300	59	57	54									54
Acacialaan 41	4254GC	16027 [6]	7,5		59	59	3300	59	58	56									56
Acacialaan 42	4254GG	16570 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Acacialaan 43	4254GC	16045 [4]	4,5		58	58	3000	58	56	53									53
Acacialaan 43	4254GC	16045 [2]	4,5		58	58	3000	58	57	54									54
Acacialaan 44	4254GG	16419 [2]	7,5		57	57	2700	57	56	54									54
Acacialaan 45	4254GC	16021 [3]	7,5		59	59	3300	60	59	57									57
Acacialaan 45	4254GC	16021 [2]	7,5		59	59	3300	60	58	56									56
Acacialaan 46	4254GG	16450 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	54									54
Acacialaan 47	4254GC	16505 [8]	4,5		54	54	1900	54	52	51									51
Acacialaan 49	4254GC	16516 [9]	4,5		55	55	2100	55	53	52									52
Acacialaan 51	4254GC	16471 [4]	4,5		55	55	2100	55	54	53									52
Acacialaan 51	4254GC	16471 [2]	4,5		55	55	2100	55	54	54									54

Kern: Sleeuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog										Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Albert Ruylweg 1	4254EW	16506 [2]	7,5		53	54	1900	54	53	53										53
Albert Ruylweg 2	4254EX	16462 [6]	7,5		52	52	1300	52	52	51										51
Albert Ruylweg 3	4254EW	16499 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	51										51
Albert Ruylweg 4	4254EX	16397 [1]	7,5		52	52	1300	51	51	51										51
Albert Ruylweg 5	4254EW	16444 [1]	7,5		52	52	1300	51	51	51										51
Albert Ruylweg 6	4254EX	16415 [1]	7,5		53	53	1600	52	52	52										52
Albert Ruylweg 7	4254EW	16458 [1]	7,5		51	51	1000	51	51	50										50
Albert Ruylweg 8	4254EX	16495 [1]	7,5		53	53	1600	52	52	52										52
Albert Ruylweg 9	4254EW	16585 [4]	7,5		51	51	1000	51	51	50										50
Albert Ruylweg 10	4254EX	16572 [1]	7,5		52	52	1300	52	52	51										51
Albert Ruylweg 11	4254EW	16524 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Albert Ruylweg 12	4254EX	16394 [1]	7,5		52	53	1600	52	52	51										51
Albert Ruylweg 12	4254EX	16394 [2]	7,5		52	52		51	51	51										51
Albert Ruylweg 13	4254EW	16485 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Albert Ruylweg 15	4254EW	16413 [1]	7,5		50	50	0	50	49	49										49
Albert Ruylweg 16	4254EX	16563 [4]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Albert Ruylweg 17	4254EW	16533 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49										48
Albert Ruylweg 18	4254EX	16431 [1]	7,5		51	51	1000	51	51	51										50
Albert Ruylweg 19	4254EW	16490 [2]	7,5		50	50	0	50	50	50										50
Albert Ruylweg 20	4254EX	16493 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	51										51
Albert Ruylweg 21	4254EW	16491 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50										50
Albert Ruylweg 22	4254EX	16534 [1]	7,5		52	52	1300	52	52	51										51
Albert Ruylweg 24	4254EX	16465 [3]	7,5		54	54	1900	54	53	53										53
Elsje van Houweningepad 5	4254ED	16140 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	55										55
Elsje van Houweningepad 6	4254ED	16159 [4]	7,5		57	57	2700	57	56	55										55
Elsje van Houweningepad 7	4254ED	16227 [2]	7,5		56	56	2400	56	56	55										55
Elsje van Houweningepad 8	4254ED	16069 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	55										55
Elsje van Houweningepad 9	4254ED	16095 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	54										54
Elsje van Houweningepad 10	4254ED	16204 [4]	7,5		56	56	2400	56	56	55										55
Elsje van Houweningepad 11	4254ED	16380 [5]	7,5		56	56	2400	56	55	55										55
Elsje van Houweningepad 12	4254ED	16094 [4]	7,5		56	56	2400	56	55	55										55
Elsje van Houweningepad 13	4254ED	16255 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	54										54
Elsje van Houweningepad 14	4254ED	16208 [3]	7,5		56	56	2400	56	55	55										54
Elsje van Houweningepad 15	4254ED	16111 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	54										54
Herman de Ruijterweg 1	4254EG	16460 [1]	4,5		56	57	2700	56	56	55										55
Herman de Ruijterweg 2	4254EG	16422 [5]	7,5		58	58	3000	58	57	56										56
Herman de Ruijterweg 3	4254EG	16423 [1]	4,5		56	56	2400	56	56	55										55
Herman de Ruijterweg 4	4254EG	16407 [3]	7,5		56	56	2400	57	55	54										54
Herman de Ruijterweg 6	4254EG	16486 [4]	7,5		57	57	2700	57	56	54										54
Herman de Ruijterweg 8	4254EG	16398 [1]	7,5		55	55	2100	56	54	53										53
Herman de Ruijterweg 10	4254EG	16445 [3]	7,5		55	55	2100	56	55	53										53
Herman de Ruijterweg 12	4254EG	16446 [1]	4,5		55	55	2100	55	54	52										52
Herman de Ruijterweg 12	4254EG	16446 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	53										53
Herman de Ruijterweg 14	4254EG	16552 [4]	7,5		55	55	2100	55	54	52										52
Herman de Ruijterweg 14	4254EG	16552 [3]	7,5		55	55	2100	55	54	52										52
Herman de Ruijterweg 16	4254EG	16476 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	52										52
Herman de Ruijterweg 18	4254EG	16399 [5]	7,5		56	56	2400	56	55	54										54
Herman de Ruijterweg 20	4254EG	16556 [1]	4,5		54	54		54	53	51										51
Herman de Ruijterweg 20	4254EG	16556 [1]	7,5		54	55	2100	55	54	52										52
Hoekeinde 6	4254LM	17672 [3]	7,5		50	50	0	50	49	48										48
Hoekeinde 6	4254LM	17672 [2]	7,5		50	50	0	50	49	48										48
Hoekeinde 12 b	4254LM	17676 [2]	4,5		50	50	0	50	49	49										48

Kern: Sleuwijk

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog	Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hoekeinde 12 c	4254LM	17676 [2]	13,5	50	50	0	50	49	48	48
Hoekeinde 14	4254LM	17553 [6]	4,5	50	50	0	50	49	49	48
Hoekeinde 14	4254LM	17553 [6]	7,5	50	50	0	50	49	49	49
Hoekeinde 19	4254LM	17775 [3]	7,5	50	50	0	50	49	49	48
Hoekeinde 19	4254LM	17775 [1]	7,5	50	50	0	50	49	48	48
Hoekeinde 22	4254LN	17552 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	48
Hoekeinde 23	4254LN	17799 [1]	7,5	50	50	0	50	49	48	48
Hoekeinde 26	4254LN	17691 [2]	4,5	50	50	0	50	49	49	49
Hoekeinde 26	4254LN	17691 [2]	7,5	50	50	0	50	50	49	49
Hoekeinde 27	4254LN	17634 [1]	4,5	50	50	0	50	49	48	48
Hoekeinde 27	4254LN	17634 [1]	7,5	50	50	0	50	49	49	48
Hoekeinde 31	4254LN	17756 [5]	4,5	50	50	0	50	50	49	49
Hoekeinde 31	4254LN	17756 [5]	7,5	50	50	0	50	50	49	49
Hoekeinde 35	4254LN	17769 [6]	4,5	50	50	0	50	50	49	49
Hoekeinde 35	4254LN	17769 [6]	7,5	50	50	0	50	50	49	49
Hoekeinde 36	4254LN	17699 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50
Hoekeinde 36	4254LN	17699 [1]	4,5	52	52	1300	52	51	50	50
Hoekeinde 37	4254LN	17798 [4]	4,5	51	52	1300	51	51	51	50
Hoekeinde 43	4254LN	17716 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50
Hoekeinde 43	4254LN	17716 [1]	4,5	51	51	1000	51	51	51	50
Hoekeinde 44	4254LN	17735 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50
Hoekeinde 45	4254LN	17757 [6]	7,5	52	52	1300	52	52	51	51
Hoekeinde 46	4254LN	17677 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48
Hoekeinde 47	4254LP	17660 [1]	4,5	53	53	1600	53	53	52	52
Hoekeinde 48	4254LP	16512 [7]	7,5	53	53	1600	54	52	52	52
Hoekeinde 48	4254LP	16512 [7]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52
Hoekeinde 48	4254LP	16512 [1]	7,5	53	53	1600	53	53	52	52
Hoekeinde 49	4254LP	16526 [8]	7,5	54	54	1900	54	53	53	52
Hoekeinde 49	4254LP	16526 [8]	4,5	54	54	1900	54	53	53	53
Hoekeinde 49	4254LP	16526 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53
Hoekeinde 50	4254LP	16427 [7]	4,5	55	55	2100	55	54	54	54
Hoekeinde 51	4254LP	16443 [3]	4,5	53	53	1600	53	53	53	52
Hoekeinde 51	4254LP	16443 [4]	4,5	53	53	1600	53	52	52	52
Hoekeinde 52	4254LP	16551 [4]	7,5	55	55	2100	55	54	53	53
Hoekeinde 54	4254LP	16538 [6]	4,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hoekeinde 55	4254LP	16550 [1]	4,5	55	55	2100	56	55	55	54
Hoekeinde 56	4254LP	16540 [4]	4,5	56	56	2400	56	55	55	55
Hoekeinde 57	4254LP	16447 [6]	7,5	56	56	2400	57	56	55	55
Hoekeinde 58	4254LP	16553 [4]	4,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hoekeinde 60	4254LP	16487 [1]	4,5	56	56	2400	56	56	54	54
Hugo de Grootweg 1	4254EJ	16229 [1]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 2	4254EK	16457 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 3	4254EJ	16312 [1]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 4	4254EK	16421 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 5	4254EJ	16180 [3]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 6	4254EK	16574 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 7	4254EJ	16179 [5]	7,5	56	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 8	4254EK	16555 [3]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 9	4254EJ	16104 [1]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 10	4254EK	16543 [1]	7,5	55	55	2100	55	54	53	53
Hugo de Grootweg 11	4254EJ	16178 [1]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 12	4254EK	16523 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	54	53

# Kern: Sleeuwijk

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hugo de Grootweg 13	4254EJ	16291 [2]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 14	4254EK	16522 [2]	7,5	56	56	2400	56	54	53	53
Hugo de Grootweg 15	4254EJ	16105 [1]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 16	4254EK	16470 [2]	7,5	55	55	2100	55	54	52	52
Hugo de Grootweg 17	4254EJ	16129 [1]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 18	4254EK	16514 [4]	7,5	56	56	2400	56	55	53	53
Hugo de Grootweg 18	4254EK	16514 [3]	7,5	56	56	2400	56	55	55	55
Hugo de Grootweg 19	4254EJ	16128 [3]	7,5	57	57	2700	57	56	55	55
Hugo de Grootweg 20	4254EK	16433 [1]	4,5	52	52	1300	52	52	51	51
Hugo de Grootweg 21	4254EJ	16118 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 22	4254EK	16428 [2]	4,5	52	52	1300	52	52	51	51
Hugo de Grootweg 23	4254EJ	16373 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 24	4254EK	16254 [1]	4,5	52	52	1300	52	52	52	52
Hugo de Grootweg 25	4254EJ	16152 [4]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 26	4254EK	16292 [3]	4,5	54	54	1900	54	53	52	52
Hugo de Grootweg 27	4254EJ	16334 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 29	4254EJ	16246 [1]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 31	4254EJ	16171 [3]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Hugo de Grootweg 31	4254EJ	16171 [2]	7,5	56	56	2400	56	55	54	54
Jacob de Wittstraat 2	4254ES	16451 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51
Jacob de Wittstraat 4	4254ES	16414 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51
Jacob de Wittstraat 6	4254ES	16395 [2]	7,5	52	52	1300	52	52	51	51
Jacob de Wittstraat 8	4254ES	16429 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51
Jacob de Wittstraat 10	4254ES	16430 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51
Jacob de Wittstraat 12	4254ES	16536 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51
Jacob de Wittstraat 14	4254ES	17558 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	53	53
Jacob de Wittstraat 16	4254ES	17581 [2]	7,5	54	54	1900	54	54	53	53
Jacob de Wittstraat 18	4254ES	17531 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	52	52
Jacob de Wittstraat 20	4254ES	17582 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50
Jacob de Wittstraat 22	4254ES	17782 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51
Jacob de Wittstraat 24	4254ES	17777 [4]	7,5	52	52	1300	52	52	51	51
Jacob de Wittstraat 28	4254ES	16576 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51
Jacob de Wittstraat 30	4254ES	16441 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51
Jacob de Wittstraat 32	4254ES	16573 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51
Jacob de Wittstraat 34	4254ES	16466 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51
Jacob de Wittstraat 36	4254ES	16472 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51
Jacob de Wittstraat 38	4254ES	16494 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50
Jacob de Wittstraat 38	4254ES	16494 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51
Jacoba van Beierenhof 3	4254DJ	17726 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	48
Jan de Waalstraat 1	4254EM	17653 [6]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50
Jan de Waalstraat 1	4254EM	17653 [7]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51
Jan de Waalstraat 2	4254EM	17685 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51
Jan de Waalstraat 3	4254EM	17512 [5]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51
Jan de Waalstraat 4	4254EM	17643 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51
Jan de Waalstraat 6	4254EM	17616 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50
Jan de Waalstraat 7	4254EM	17742 [2]	7,5	50	50	0	50	49	49	49
Jan de Waalstraat 8	4254EM	17644 [2]	7,5	52	52	1300	51	51	51	51
Jan de Waalstraat 9	4254EM	17573 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50
Jan de Waalstraat 10	4254EM	17572 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49
Jan de Waalstraat 11	4254EM	17529 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49
Jan de Waalstraat 12	4254EM	17741 [3]	7,5	50	50	0	50	50	49	49
Jan de Waalstraat 13	4254EM	17763 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49



Kern: Sleeuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog										Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Jan de Waalstraat 14	4254EM	17513 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Jan de Waalstraat 15	4254EM	17615 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Jan de Waalstraat 16	4254EM	17705 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	50										50
Jan de Waalstraat 17	4254EM	17570 [2]	7,5		53	53	1600	53	52	51										51
Jan van Arkelstraat 39	4254CW	16275 [31]	4,5		53	53	1600	52	52	52										52
Jan van Arkelstraat 39	4254CW	16275 [27]	4,5		53	53	1600	53	53	52										52
Kerkeinde 1	4254LC	16473 [7]	4,5		57	57	2700	57	56	55										55
Kerkeinde 2	4254LC	16542 [8]	4,5		56	56	2400	56	55	54										54
Kerkeinde 2 a	4254LC	60011 [2]	7,5		59	59	3300	59	58	56										56
Kerkeinde 2 b	4254LC	50194 [5]	7,5		61	61	3900	61	60	59										59
Kerkeinde 3	4254LC	16000 [10]	7,5		59	59	3300	59	58	57										57
Kerkeinde 3 a2	4254LC	50195 [9]	7,5		60	60	3600	60	59	58										58
Kerkeinde 3 b	4254LC	60012 [1]	4,5		61	61	3900	61	60	58										58
Kerkeinde 3 b	4254LC	60012 [1]	7,5		61	61	3900	61	60	59										59
Kerkeinde 4	4254LC	15956 [3]	4,5		57	57	2700	57	56	55										55
Kerkeinde 4	4254LC	15956 [3]	7,5		57	57	2700	57	56	55										55
Kerkeinde 5	4254LC	16057 [2]	7,5		59	59	3300	60	59	57										57
Kerkeinde 6	4254LC	15994 [1]	7,5		59	59	3300	59	58	57										57
Kerkeinde 8 a	4254LC	16008 [1]	7,5		59	59	3300	59	57	56										55
Kerkeinde 8 b	4254LC	15969 [1]	4,5		59	59	3300	59	57	55										55
Kerkeinde 8 c	4254LC	15963 [1]	7,5		60	60	3600	60	58	56										56
Kerkeinde 8 d	4254LC	16030 [3]	4,5		60	60	3600	60	59	56										56
Kerkeinde 9	4254LC	15962 [5]	7,5		61	61	3900	61	60	58										58
Kerkeinde 12	4254LC	15987 [1]	1,5		60	60	3600	61	58	54										54
Kerkeinde 12	4254LC	15987 [1]	4,5		60	60	3600	61	58	55										55
Kerkeinde 13	4254LC	16007 [3]	4,5		62	62	4100	63	61	58										58
Kerkeinde 14	4254LC	15972 [2]	4,5		64	64	4700	65	62	59										59
Kerkeinde 15	4254LC	16032 [4]	4,5		63	63	4400	63	61	58										58
Kerkeinde 15	4254LC	16032 [2]	4,5		63	63	4400	64	62	59										59
Kerkeinde 16	4254LC	15992 [7]	4,5	B	64	64	4700	60	63	58										58
Kerkeinde 16	4254LC	15992 [8]	4,5	B	64	64	4700	60	63	59										60
Kerkeinde 19	4254LC	16741 [4]	4,5	B	65	65	5000	60	64	59										59
Loevestein 1	4254EH	16092 [4]	7,5		55	55	2100	55	55	54										54
Loevestein 2	4254EH	16065 [2]	7,5		54	54	1900	54	53	53										53
Loevestein 2	4254EH	16065 [1]	7,5		54	54	1900	54	53	52										52
Loevestein 2	4254EH	16065 [11]	7,5		54	54	1900	54	53	52										52
Loevestein 3	4254EH	16244 [2]	7,5		55	55	2100	55	54	54										54
Loevestein 5	4254EH	16245 [2]	7,5		54	54	1900	54	53	53										53
Loevestein 6	4254EH	16500 [3]	7,5		56	56	2400	56	55	54										54
Loevestein 7	4254EH	16232 [3]	7,5		55	55	2100	55	54	53										53
Loevestein 8	4254EH	16580 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	54										54
Loevestein 9	4254EH	16353 [4]	7,5		55	55	2100	55	54	54										53
Loevestein 10	4254EH	16492 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	54										54
Loevestein 11	4254EH	16253 [2]	7,5		55	55	2100	55	54	54										53
Loevestein 12	4254EH	16459 [3]	7,5		56	56	2400	56	55	54										54
Loevestein 13	4254EH	16222 [2]	7,5		55	55	2100	55	54	53										53
Loevestein 14	4254EH	16546 [5]	7,5		56	56	2400	56	55	54										54
Loevestein 15	4254EH	16106 [2]	7,5		55	55	2100	55	54	54										53
Loevestein 16	4254EH	16517 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	54										54
Loevestein 17	4254EH	16365 [3]	7,5		55	55	2100	55	54	54										53
Loevestein 18	4254EH	16454 [1]	7,5		55	55	2100	56	55	54										54
Loevestein 19	4254EH	16199 [4]	7,5		55	55	2100	55	54	54										53

Kern: Sleuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog									Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Loevestein 20	4254EH	16561 [1]	7,5		55	56	2400	56	55	54									54
Loevestein 21	4254EH	16387 [2]	7,5		55	55	2100	55	54	54									54
Loevestein 22	4254EH	16532 [3]	7,5		55	56	2400	56	55	54									54
Loevestein 23	4254EH	16200 [2]	7,5		55	55	2100	55	54	53									53
Loevestein 24	4254EH	16565 [1]	7,5		55	56	2400	56	55	54									54
Loevestein 25	4254EH	16325 [4]	7,5		56	56	2400	56	55	53									53
Loevestein 26	4254EH	16484 [5]	7,5		55	55	2100	56	54	54									54
Loevestein 27	4254EH	16417 [3]	7,5		57	57	2700	57	56	56									55
Loevestein 28	4254EH	16562 [1]	7,5		55	55	2100	56	54	54									54
Loevestein 29	4254EH	16509 [2]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Loevestein 30	4254EH	16518 [2]	7,5		55	55	2100	56	55	54									54
Loevestein 31	4254EH	16469 [2]	7,5		56	56	2400	56	56	55									55
Loevestein 32	4254EH	16474 [1]	7,5		55	55	2100	56	55	54									54
Loevestein 33	4254EH	16544 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	55									54
Loevestein 34	4254EH	16400 [2]	7,5		55	55	2100	55	55	54									54
Loevestein 35	4254EH	16480 [6]	7,5		57	57	2700	57	56	55									54
Loevestein 37	4254EH	16416 [2]	7,5		56	57	2700	57	56	55									55
Loevestein 39	4254EH	16564 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	54									54
Loevestein 41	4254EH	16455 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	54									54
Loevestein 43	4254EH	16481 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	54									54
Loevestein 45	4254EH	16504 [4]	7,5		55	55	2100	55	55	54									54
Loevestein 47	4254EH	16498 [2]	7,5		55	55	2100	55	54	54									54
Loevestein 49	4254EH	16539 [2]	4,5		54	54	1900	54	54	53									53
Loevestein 49	4254EH	16539 [2]	7,5		54	54	1900	54	54	53									53
Loevestein 51	4254EH	16525 [1]	4,5		55	55	2100	55	54	53									53
Maria van Reigersbergenweg 1	4254EE	16107 [3]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 2	4254EE	16143 [3]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 3	4254EE	16313 [2]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 4	4254EE	16305 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	54									54
Maria van Reigersbergenweg 5	4254EE	16559 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 6	4254EE	16073 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	54									54
Maria van Reigersbergenweg 7	4254EE	16508 [2]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 8	4254EE	16110 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	53									53
Maria van Reigersbergenweg 9	4254EE	16521 [2]	7,5		56	56	2400	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 10	4254EE	16277 [1]	7,5		55	55	2100	56	55	53									53
Maria van Reigersbergenweg 11	4254EE	16479 [1]	7,5		56	56	2400	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 12	4254EE	16109 [3]	4,5		54	54	1900	54	53	53									53
Maria van Reigersbergenweg 13	4254EE	16468 [3]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 14	4254EE	16344 [2]	4,5		53	53	1600	53	52	52									52
Maria van Reigersbergenweg 15	4254EE	16503 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 16	4254EE	16108 [3]	4,5		52	52	1300	52	51	51									51
Maria van Reigersbergenweg 17	4254EE	16467 [2]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 18	4254EE	16181 [4]	4,5		52	52	1300	51	51	51									50
Maria van Reigersbergenweg 19	4254EE	16571 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 19	4254EE	16571 [2]	7,5		57	57	2700	57	56	54									54
Maria van Reigersbergenweg 21	4254EE	16531 [2]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Maria van Reigersbergenweg 23	4254EE	16411 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	53									53
Maria van Reigersbergenweg 25	4254EE	16412 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	53									53
Maria van Reigersbergenweg 27	4254EE	16405 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	53									53
Maria van Reigersbergenweg 29	4254EE	16560 [4]	7,5		55	55	2100	56	54	52									52
Maria van Reigersbergenweg 31	4254EE	16545 [2]	7,5		56	56	2400	56	54	53									53
Maria van Reigersbergenweg 33	4254EE	16404 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	53									53

Kern: Sleeuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog										Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Maria van Reigersbergenweg 35	4254EE	16464 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	53										53
Maria van Reigersbergenweg 37	4254EE	16584 [3]	7,5		56	56	2400	56	55	53										53
Maria van Reigersbergenweg 39	4254EE	16418 [3]	7,5		56	56	2400	56	55	53										53
Maria van Reigersbergenweg 39	4254EE	16418 [1]	7,5		56	56	2400	56	55	55										55
Maria van Reigersbergenweg 41	4254EE	16583 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	55										55
Maria van Reigersbergenweg 43	4254EE	16482 [1]	7,5		56	56	2400	56	56	55										55
Maria van Reigersbergenweg 45	4254EE	16475 [2]	7,5		56	56	2400	56	55	55										55
Maria van Reigersbergenweg 47	4254EE	16497 [1]	7,5		56	56	2400	56	56	55										55
Maria van Reigersbergenweg 49	4254EE	16452 [3]	7,5		56	56	2400	56	55	55										55
Muggenschans 1	4254LS	17603 [4]	7,5		54	54	1900	54	53	52										52
Muggenschans 2	4254LS	17591 [1]	4,5		51	51	1000	51	51	50										50
Muggenschans 3	4254LS	17530 [3]	7,5		52	53	1600	53	52	51										51
Muggenschans 4	4254LS	17744 [6]	7,5		52	52	1300	52	51	50										50
Muggenschans 5	4254LS	17517 [1]	7,5		53	53	1600	54	53	52										52
Muggenschans 5	4254LS	17517 [2]	7,5		53	53	1600	53	52	51										51
Muggenschans 6	4254LS	17596 [4]	7,5		52	52	1300	52	52	52										51
Muggenschans 8	4254LS	17765 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50										49
Muggenschans 10	4254LS	17736 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	49										49
Muggenschans 12	4254LS	17557 [4]	7,5		50	50	0	50	50	49										49
Muggenschans 14	4254LS	17722 [2]	7,5		51	51	1000	50	50	50										50
Muggenschans 16	4254LS	17684 [5]	7,5		50	51	1000	50	50	50										50
Munnikendreef 3	4254DN	17796 [5]	7,5		51	51	1000	50	50	50										50
Munnikendreef 4	4254DN	17715 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49										49
Munnikenhof 1	4254DL	17579 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Munnikenhof 2	4254DL	17563 [7]	7,5		50	50	0	50	50	49										49
Munnikenhof 2	4254DL	17563 [6]	7,5		50	50	0	50	50	49										49
Munnikenhof 3	4254DL	17527 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49										49
Munnikenhof 4	4254DL	17549 [2]	7,5		50	50	0	50	50	49										49
Munnikenhof 6	4254DL	17568 [2]	7,5		51	51	1000	51	51	50										50
Munnikenhof 7	4254DL	17532 [1]	7,5		50	50	0	50	50	49										49
Munnikenhof 8	4254DL	17773 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Munnikenhof 9	4254DL	17658 [1]	7,5		50	50	0	50	50	50										49
Munnikenhof 10	4254DL	17655 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Munnikenhof 11	4254DL	17617 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Munnikenhof 12	4254DL	17656 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50										50
Munnikenhof 13	4254DL	17686 [2]	7,5		51	51	1000	51	51	50										50
Munnikenhof 15	4254DL	17764 [3]	7,5		51	51	1000	51	51	50										50
Munnikenhof 15	4254DL	17764 [2]	7,5		51	51	1000	51	51	50										50
Munnikenhof 16	4254DL	17774 [1]	7,5		51	52	1300	51	51	50										50
Munnikenhof 16	4254DL	17774 [5]	7,5		51	51		51	50	50										50
Munnikenhof 17	4254DL	17631 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50										50
Munnikenland 1	4254EA	16185 [3]	7,5		55	56	2400	56	55	54										54
Munnikenland 1	4254EA	16185 [2]	7,5		55	55		55	55	54										54
Munnikenland 3	4254EA	16376 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	53										53
Munnikenland 5	4254EA	16192 [4]	7,5		54	54	1900	55	53	52										52
Munnikenland 7	4254EA	16120 [3]	7,5		55	55	2100	55	54	53										53
Munnikenland 8	4254EB	16205 [9]	4,5		52	52	1300	52	51	51										51
Munnikenland 8	4254EB	16205 [6]	4,5		52	52	1300	51	51	50										50
Munnikenland 9	4254EA	16335 [4]	7,5		55	55	2100	55	54	53										53
Munnikenland 10	4254EB	16233 [7]	4,5		52	52	1300	51	51	50										50
Munnikenland 11	4254EA	16328 [4]	4,5		55	55	2100	54	54	53										53
Munnikenland 12	4254EB	16228 [4]	4,5		52	52	1300	52	51	50										50

Kern: Sleeuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog									Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Munnikenland 13	4254EA	16374 [4]	7,5		54	54	1900	54	53	53									52
Munnikenland 13	4254EA	16374 [3]	7,5		54	54	1900	54	53	52									52
Munnikenland 14	4254EB	16258 [11]	4,5		52	52	1300	52	51	50									50
Munnikenland 15	4254EA	16119 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	53									53
Munnikenland 17	4254EA	16146 [1]	4,5		54	54	1900	54	53	52									52
Munnikenland 19	4254EA	16375 [2]	7,5		54	55	2100	55	54	53									53
Munnikenland 19	4254EA	16375 [1]	7,5		54	54		54	53	52									52
Munnikenland 21 d	4254EA	16362 [8]	4,5		52	52	1300	51	51	50									50
Munnikenland 21 d	4254EA	16362 [5]	4,5		52	52	1300	51	51	51									51
Munnikenland 21 e	4254EA	16362 [5]	4,5		52	52	1300	51	51	51									51
Munnikenland 21 e	4254EA	16362 [8]	4,5		52	52	1300	51	51	50									50
Munnikenland 21 f	4254EA	16362 [5]	4,5		52	52	1300	51	51	51									51
Munnikenland 21 f	4254EA	16362 [8]	4,5		52	52	1300	51	51	50									50
Munnikenland 21 g	4254EA	16362 [11]	7,5		53	53	1600	54	52	52									52
Munnikenland 21 g	4254EA	16362 [12]	7,5		53	53	1600	54	52	52									52
Munnikenland 21 h	4254EA	16362 [11]	7,5		53	53	1600	54	52	52									52
Munnikenland 21 h	4254EA	16362 [12]	7,5		53	53	1600	54	52	52									52
Munnikenland 21 i	4254EA	16362 [12]	7,5		53	53	1600	54	52	52									52
Munnikenland 21 i	4254EA	16362 [11]	7,5		53	53	1600	54	52	52									52
Munnikenland 21 j	4254EA	16362 [11]	10,5		55	55	2100	55	54	53									53
Munnikenland 21 j	4254EA	16362 [12]	10,5		55	55	2100	55	54	53									53
Munnikenland 21 k	4254EA	16362 [12]	10,5		55	55	2100	55	54	53									53
Munnikenland 21 k	4254EA	16362 [11]	10,5		55	55	2100	55	54	53									53
Munnikenland 21 m	4254EA	16362 [11]	10,5		55	55	2100	55	54	53									53
Munnikenland 21 m	4254EA	16362 [12]	10,5		55	55	2100	55	54	53									53
Munnikenland 23	4254EA	16285 [1]	4,5		52	52	1300	51	51	51									51
Munnikenland 24	4254EB	17510 [6]	7,5		53	53	1600	53	52	51									51
Munnikenland 25	4254EA	16274 [7]	4,5		53	53	1600	52	52	52									51
Munnikenland 26	4254EB	17762 [1]	7,5		52	52	1300	52	52	51									51
Munnikenland 27	4254EA	17519 [26]	7,5		54	54	1900	54	53	52									52
Munnikenland 28	4254EB	17682 [3]	7,5		52	52	1300	51	51	51									51
Munnikenland 29	4254EA	17611 [1]	7,5		52	52	1300	52	52	51									51
Munnikenland 30	4254EB	17612 [1]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Munnikenland 31	4254EA	17604 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50									50
Munnikenland 32	4254EB	17595 [2]	7,5		51	51	1000	50	50	50									50
Munnikenland 33	4254EA	17717 [1]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 33	4254EA	17717 [4]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Munnikenland 34	4254EB	17657 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50									49
Munnikenland 34	4254EB	17657 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	50									50
Munnikenland 35	4254EA	17622 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	51									50
Munnikenland 41	4254EA	17528 [4]	7,5		52	52	1300	52	51	50									50
Munnikenland 43	4254EA	17712 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50									50
Munnikenland 45	4254EA	17781 [1]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Munnikenland 45	4254EA	17781 [2]	7,5		51	51	1000	52	51	50									50
Munnikenland 47	4254EA	17516 [1]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Munnikenland 48	4254EB	17780 [4]	7,5		52	52	1300	52	51	51									51
Munnikenland 49	4254EA	17650 [5]	7,5		50	50	0	50	49	49									48
Munnikenland 49	4254EA	17650 [4]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 50	4254EB	17613 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	50									50
Munnikenland 51	4254EA	17592 [4]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 53	4254EA	17789 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Munnikenland 55	4254EA	17629 [4]	7,5		50	50	0	50	49	48									48

Kern: Sleeuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog									Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Munnikenland 57	4254EA	17694 [5]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Munnikenland 57	4254EA	17694 [4]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Munnikenland 58	4254EB	17567 [5]	7,5		52	52	1300	52	51	51									50
Munnikenland 58	4254EB	17567 [4]	7,5		52	52	1300	52	52	51									51
Munnikenland 60	4254EB	17709 [1]	7,5		50	50	0	50	50	49									49
Munnikenland 61	4254EA	17708 [4]	7,5		50	50	0	50	50	49									49
Munnikenland 62	4254EB	17651 [6]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 63	4254EA	17772 [4]	7,5		50	50	0	50	49	48									47
Munnikenland 64	4254EB	17675 [1]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 65	4254EA	17673 [1]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Munnikenland 66	4254EB	17551 [5]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 68	4254EB	17679 [1]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 69	4254EA	17606 [1]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 70	4254EB	17550 [3]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 71	4254EA	17518 [3]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 73	4254EA	17648 [4]	7,5		50	50	0	50	50	49									49
Munnikenland 80	4254EL	17754 [5]	7,5		51	51	1000	51	50	48									48
Munnikenland 84	4254EL	17674 [4]	7,5		50	50	0	50	49	49									48
Munnikenland 85	4254EZ	17608 [13]	7,5		52	52	1300	52	51	50									50
Munnikenland 86	4254EL	17702 [4]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Munnikenland 96	4254EL	17766 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50									50
Munnikenland 100	4254EL	17666 [1]	7,5		50	50	0	50	50	49									49
Munnikenland 101	4254EZ	17605 [5]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 101	4254EZ	17605 [4]	7,5		50	50	0	50	49	49									48
Munnikenland 103	4254EZ	17556 [6]	7,5		50	50	0	50	49	49									48
Munnikenland 104	4254EL	17514 [1]	7,5		50	50	0	50	50	49									49
Munnikenland 105	4254EZ	17680 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Munnikenland 107	4254EZ	17693 [6]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Munnikenland 108	4254EL	17542 [6]	7,5		50	50	0	50	50	49									49
Munnikenland 109	4254EZ	17751 [5]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 110	4254EL	17727 [3]	7,5		52	52	1300	52	51	50									50
Munnikenland 114	4254EL	17771 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Munnikenland 118	4254EL	17636 [2]	7,5		50	50	0	51	50	49									49
Munnikenland 120 a	4254EL	17508 [1]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Munnikenland 120 a	4254EL	17508 [6]	7,5		50	50	0	50	50	49									49
Munnikenland 122	4254EL	17692 [7]	4,5		51	51	1000	51	50	50									50
Munnikensingel 11	4254DM	17609 [15]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Munnikensingel 11	4254DM	17609 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Munnikensingel 12	4254DM	17609 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Munnikensingel 12	4254DM	17609 [15]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Munnikensingel 13	4254DM	17609 [15]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Munnikensingel 13	4254DM	17609 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Munnikensingel 14	4254DM	17609 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Munnikensingel 14	4254DM	17609 [15]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Munnikensingel 15	4254DM	17609 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Munnikensingel 15	4254DM	17609 [15]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Munnikensingel 16	4254DM	17609 [2]	10,5		52	52	1300	53	51	50									50
Munnikensingel 17	4254DM	17609 [2]	10,5		52	52	1300	53	51	50									50
Munnikensingel 18	4254DM	17609 [2]	10,5		52	52	1300	53	51	50									50
Munnikensingel 19	4254DM	17609 [2]	10,5		52	52	1300	53	51	50									50
Nanningh Keyserstraat 4	4254EP	16276 [1]	7,5		53	53	1600	53	52	51									51
Nanningh Keyserstraat 5	4254EN	16304 [5]	7,5		53	53	1600	53	53	52									52

Kern: Sleeuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog									Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Nanningh Keyserstraat 6	4254EP	16386 [2]	7,5		53	53	1600	52	52	51									51
Nanningh Keyserstraat 8	4254EP	16349 [3]	7,5		52	52	1300	52	52	51									51
Nanningh Keyserstraat 9	4254EN	16144 [5]	7,5		53	53	1600	53	53	52									52
Nanningh Keyserstraat 10	4254EP	16162 [3]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Nanningh Keyserstraat 10	4254EP	16162 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Nanningh Keyserstraat 11	4254EN	16113 [6]	7,5		53	53	1600	53	52	52									52
Nanningh Keyserstraat 11	4254EN	16113 [5]	7,5		53	53	1600	52	52	51									51
Nanningh Keyserstraat 12	4254EP	16148 [1]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Nanningh Keyserstraat 13	4254EN	16230 [1]	7,5		53	53	1600	53	52	52									52
Nanningh Keyserstraat 14	4254EP	16197 [2]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Nanningh Keyserstraat 15	4254EN	16215 [2]	7,5		53	53	1600	53	52	52									51
Nanningh Keyserstraat 16	4254EP	16322 [3]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Nanningh Keyserstraat 17	4254EN	16114 [2]	7,5		53	53	1600	53	53	52									51
Nanningh Keyserstraat 18	4254EP	16286 [1]	7,5		52	52	1300	52	52	51									51
Nanningh Keyserstraat 19	4254EN	16127 [2]	7,5		54	54	1900	55	54	52									52
Nanningh Keyserstraat 19	4254EN	16127 [1]	7,5		54	54	1900	54	53	52									52
Nanningh Keyserstraat 20	4254EP	16126 [1]	7,5		52	52	1300	52	52	51									51
Nanningh Keyserstraat 21	4254EN	16392 [6]	7,5		54	54	1900	55	53	52									52
Nanningh Keyserstraat 22	4254EP	16182 [1]	7,5		52	52	1300	53	52	51									51
Nanningh Keyserstraat 24	4254EP	16112 [1]	7,5		53	53	1600	53	52	51									51
Nanningh Keyserstraat 26	4254EP	16391 [1]	7,5		53	53	1600	53	52	51									51
Nanningh Keyserstraat 26	4254EP	16391 [2]	7,5		53	53	1600	53	52	51									51
Nicolaas Stellingwerf 1	4254ET	16449 [3]	7,5		56	56	2400	56	55	54									54
Nicolaas Stellingwerf 2	4254EV	16125 [5]	7,5		55	55	2100	55	54	54									54
Nicolaas Stellingwerf 3	4254ET	16434 [2]	7,5		53	53	1600	53	53	51									51
Nicolaas Stellingwerf 4	4254EV	16165 [5]	7,5		55	55	2100	55	54	52									52
Nicolaas Stellingwerf 5	4254ET	16483 [3]	7,5		53	53	1600	53	52	51									51
Nicolaas Stellingwerf 6	4254EV	16343 [2]	7,5		55	55	2100	55	54	52									52
Nicolaas Stellingwerf 7	4254ET	16437 [2]	7,5		53	53	1600	53	52	52									52
Nicolaas Stellingwerf 9	4254ET	16438 [3]	7,5		54	54	1900	54	53	53									53
Nicolaas Stellingwerf 12	4254EV	16453 [3]	7,5		55	55	2100	55	54	54									53
Nicolaas Stellingwerf 14	4254EV	16520 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	53									53
Nicolaas Stellingwerf 16	4254EV	16406 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	53									53
Nicolaas Stellingwerf 18	4254EV	16575 [1]	7,5		55	55	2100	55	54	53									53
Nicolaas Stellingwerf 20	4254EV	16519 [1]	7,5		54	54	1900	54	54	53									53
Nicolaas Stellingwerf 22	4254EV	16547 [1]	7,5		54	54	1900	54	53	53									53
Nicolaas Stellingwerf 24	4254EV	16537 [1]	7,5		54	54	1900	54	53	53									53
Nicolaas Stellingwerf 30	4254EV	16439 [1]	4,5		50	50	0	50	49	49									49
Nicolaas Stellingwerf 30	4254EV	16439 [8]	4,5		50	50	0	50	49	49									49
Nicolaas Stellingwerf 31	4254ET	16396 [3]	7,5		52	52	1300	52	51	51									51
Nicolaas Stellingwerf 32	4254EV	17743 [1]	4,5		51	51	1000	50	50	50									50
Nicolaas Stellingwerf 33	4254ET	16548 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Nicolaas Stellingwerf 34	4254EV	16566 [3]	4,5		49	50	0	50	49	49									49
Nicolaas Stellingwerf 35	4254ET	16581 [2]	7,5		53	53	1600	53	52	52									52
Nicolaas Stellingwerf 36	4254EV	16425 [6]	4,5		50	50	0	50	49	47									47
Nicolaas Stellingwerf 37	4254ET	16496 [2]	7,5		53	53	1600	53	52	52									52
Nicolaas Stellingwerf 41	4254ET	16582 [1]	7,5		54	54	1900	54	53	53									52
Nicolaas Stellingwerf 42	4254EV	16448 [6]	4,5		51	51	1000	51	49	48									48
Nicolaas Stellingwerf 43	4254ET	16408 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50									50
Nicolaas Stellingwerf 44	4254EV	16402 [7]	4,5		50	50	0	51	49	47									47
Nicolaas Stellingwerf 44	4254EV	16402 [6]	4,5		50	50	0	50	50	50									50
Nicolaas Stellingwerf 45	4254ET	16432 [3]	7,5		54	54	1900	54	53	53									53

Kern: Sleuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog									Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Nicolaas Stellingwerf 46	4254EV	16401 [5]	4,5		51	51	1000	51	50	50									50
Nicolaas Stellingwerf 47	4254ET	16554 [1]	7,5		54	55	2100	55	54	53									53
Nicolaas Stellingwerf 48	4254EV	16461 [6]	4,5		51	51	1000	51	50	49									49
Nicolaas Stellingwerf 50	4254EV	16567 [7]	4,5		55	55	2100	55	53	52									52
Nicolaas Stellingwerf 51	4254ET	16426 [2]	7,5		55	55	2100	55	54	53									53
Nicolaas Stellingwerf 53	4254ET	16541 [1]	7,5		53	53	1600	53	52	51									51
Nicolaas Stellingwerf 55	4254ET	16488 [5]	4,5		51	51	1000	51	50	49									49
Notenlaan 1	4254CA	16424 [6]	4,5		57	57	2700	57	56	55									55
Notenlaan 2	4254CD	16501 [7]	4,5		56	56	2400	56	55	55									55
Notenlaan 3	4254CA	16513 [6]	4,5		56	56	2400	57	55	54									54
Notenlaan 4	4254CD	16530 [5]	4,5		56	56	2400	56	55	54									54
Notenlaan 4	4254CD	16530 [6]	4,5		56	56	2400	56	55	54									54
Notenlaan 5	4254CA	16569 [4]	4,5		56	56	2400	56	55	54									54
Notenlaan 6	4254CD	16529 [7]	7,5		58	58	3000	58	57	56									56
Notenlaan 6	4254CD	16529 [1]	7,5		58	58	3000	58	57	56									56
Notenlaan 8	4254CD	16436 [2]	4,5		54	54	1900	55	54	53									53
Notenlaan 9	4254CA	16442 [3]	4,5		56	56	2400	56	55	54									54
Notenlaan 10	4254CD	16478 [1]	7,5		58	58	3000	58	57	56									56
Notenlaan 11	4254CA	16511 [5]	4,5		56	56	2400	56	56	55									55
Notenlaan 12	4254CD	16477 [2]	7,5		58	58	3000	58	57	56									56
Notenlaan 13	4254CA	16528 [4]	4,5		56	56	2400	56	56	55									55
Notenlaan 14	4254CD	16403 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	56									56
Notenlaan 15	4254CA	16410 [6]	4,5		56	56	2400	56	55	54									54
Notenlaan 16	4254CD	16409 [7]	7,5		58	58	3000	58	57	56									56
Notenlaan 17	4254CA	16435 [2]	4,5		55	55	2100	55	54	54									54
Notenlaan 19	4254CA	16251 [10]	4,5		54	54	1900	54	54	54									54
Notenlaan 21	4254CA	16256 [6]	4,5		54	54	1900	54	54	54									54
Notenlaan 27	4254CB	16202 [1]	4,5		54	54	1900	54	53	53									53
Notenlaan 27	4254CB	16202 [2]	4,5		54	54	1900	54	53	53									52
Notenlaan 29	4254CB	16306 [1]	4,5		54	54	1900	54	53	53									53
Notenlaan 31	4254CB	16201 [2]	4,5		54	54	1900	54	53	53									53
Notenlaan 33	4254CB	16388 [1]	4,5		54	54	1900	54	53	53									53
Notenlaan 35	4254CB	16214 [3]	4,5		54	54	1900	54	53	53									53
Notenlaan 37	4254CB	16345 [1]	4,5		53	53	1600	54	53	52									52
Notenlaan 39	4254CB	16330 [3]	4,5		53	54	1900	54	53	53									53
Notenlaan 40	4254CD	16167 [7]	4,5		53	53	1600	53	52	51									51
Notenlaan 41	4254CB	16308 [1]	4,5		54	54	1900	54	53	53									53
Notenlaan 42	4254CD	16098 [8]	4,5		52	52	1300	51	51	51									51
Notenlaan 43	4254CB	16271 [1]	4,5		54	54	1900	54	53	53									53
Notenlaan 44	4254CD	16070 [8]	4,5		51	51	1000	51	51	51									51
Notenlaan 44	4254CD	16070 [7]	4,5		51	51	1000	51	51	51									51
Notenlaan 45	4254CB	16249 [3]	4,5		54	54	1900	54	54	53									53
Notenlaan 46	4254CD	16066 [5]	4,5		52	52	1300	52	51	51									51
Notenlaan 47	4254CB	16220 [1]	4,5		54	55	2100	54	54	54									53
Notenlaan 48	4254CD	16294 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50									50
Notenlaan 48	4254CD	16294 [7]	4,5		52	52	1300	52	52	51									51
Notenlaan 49	4254CB	16160 [5]	4,5		55	55	2100	55	54	54									54
Notenlaan 51	4254CB	16272 [8]	4,5		55	55	2100	55	55	54									54
Philips van Nassastraat 15	4254DE	17618 [2]	4,5		50	50	0	50	49	48									48
Philips van Nassastraat 17	4254DE	17768 [2]	4,5		49	50	0	50	49	48									48
Philips van Nassastraat 21	4254DE	17583 [1]	4,5		50	50	0	50	49	49									49
Philips van Nassastraat 23	4254DE	17713 [5]	4,5		50	50	0	50	49	49									49

Kern: Sleeuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog									Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Philips van Nassastraat 27	4254DE	17784 [4]	4,5		50	50	0	50	49	49									49
Philips van Nassastraat 37	4254DE	17539 [1]	4,5		50	50	0	50	49	48									48
Philips van Nassastraat 39	4254DE	17783 [2]	4,5		50	50	0	50	49	49									49
Philips van Nassastraat 41	4254DE	17620 [1]	4,5		49	50	0	50	49	48									48
Philips van Nassastraat 47	4254DG	17748 [6]	7,5		50	50	0	50	50	49									49
Philips van Nassastraat 49	4254DG	17659 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Philips van Nassastraat 51	4254DG	17566 [6]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Prins Willem van Oranjestraat 2	4254DC	17642 [4]	7,5		52	52	1300	52	51	51									51
Prins Willem van Oranjestraat 4	4254DC	17721 [1]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 6	4254DC	17720 [2]	7,5		50	51	1000	50	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 8	4254DC	17511 [5]	7,5		51	51	1000	50	50	49									49
Prins Willem van Oranjestraat 17	4254DA	17719 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 18	4254DC	17761 [4]	7,5		52	52	1300	52	52	51									51
Prins Willem van Oranjestraat 18	4254DC	17761 [8]	7,5		52	52	1300	52	52	51									51
Prins Willem van Oranjestraat 19	4254DA	17770 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Prins Willem van Oranjestraat 20	4254DC	17509 [5]	7,5		52	52	1300	51	51	51									50
Prins Willem van Oranjestraat 21	4254DA	17641 [2]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 22	4254DC	17521 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 22	4254DC	17521 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 23	4254DA	17665 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49									49
Prins Willem van Oranjestraat 24	4254DD	17664 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Prins Willem van Oranjestraat 24	4254DD	17664 [4]	7,5		50	50	0	50	50	49									49
Prins Willem van Oranjestraat 25	4254DA	17661 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 27	4254DA	17602 [6]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Prins Willem van Oranjestraat 29	4254DA	17725 [6]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 31	4254DA	17785 [5]	7,5		51	51	1000	51	50	50									49
Prins Willem van Oranjestraat 33	4254DA	17554 [3]	7,5		52	52	1300	52	51	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 35	4254DA	17747 [7]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 36	4254DD	17703 [3]	7,5		52	52	1300	52	52	51									51
Prins Willem van Oranjestraat 38	4254DD	17739 [1]	7,5		51	51	1000	51	51	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 39	4254DA	17633 [4]	7,5		51	51	1000	51	51	50									49
Prins Willem van Oranjestraat 40	4254DD	17594 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 40	4254DD	17594 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 41	4254DB	17585 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50									49
Prins Willem van Oranjestraat 42	4254DD	17738 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 43	4254DB	17746 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49									49
Prins Willem van Oranjestraat 44	4254DD	17696 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Prins Willem van Oranjestraat 45	4254DB	17750 [1]	7,5		50	50	0	50	49	48									48
Prins Willem van Oranjestraat 46	4254DD	17760 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50									50
Ridderpoort 14	4254DH	17538 [4]	4,5		50	50	0	50	49	48									48
Ridderpoort 15	4254DH	17669 [1]	4,5		49	50	0	50	49	48									48
Ridderpoort 18	4254DH	17795 [3]	4,5		50	50	0	50	50	49									49
Ridderpoort 19	4254DH	17610 [2]	4,5		50	50	0	50	49	49									48
Vlierdreef 14	4254GK	15960 [5]	7,5		56	56	2400	56	55	55									55
Vlierdreef 16	4254GK	16002 [1]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Vlierdreef 17	4254GJ	15996 [4]	7,5		58	58	3000	58	57	55									55
Vlierdreef 18	4254GK	15945 [2]	7,5		57	57	2700	57	56	55									55
Vlierdreef 19	4254GJ	16047 [4]	7,5		58	58	3000	58	57	55									55
Vlierdreef 20	4254GK	15975 [2]	7,5		58	58	3000	58	57	55									55
Vlierdreef 20	4254GK	15975 [1]	7,5		58	58	3000	58	57	56									56
Vlierdreef 21	4254GJ	15947 [4]	7,5		60	60	3600	60	59	57									57
Vlierdreef 22	4254GK	16054 [4]	7,5		58	58	3000	58	57	57									57



Kern: Sleuwijk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]											Variant 7.4.2-B scherm 640m lang x 2m hoog	Variant 7.1.1-A tweelaags zoab	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Vlierdreef 23	4254GJ	16049 [2]	7,5		59	59	3300	60	59	58											58
Vlierdreef 24	4254GK	16053 [1]	7,5		58	58	3000	58	58	57											57
Vlierdreef 25	4254GJ	15931 [1]	7,5		59	59	3300	60	59	58											58
Vlierdreef 26	4254GK	15930 [1]	7,5		58	58	3000	58	58	57											57
Vlierdreef 27	4254GJ	16015 [1]	4,5		58	58	3000	58	57	56											56
Vlierdreef 27 a	4254GJ	15949 [1]	4,5		59	59	3300	59	58	57											57
Vlierdreef 27 a	4254GJ	15949 [4]	4,5		59	59	3300	59	58	57											57
Vlierdreef 28	4254GK	15961 [4]	7,5		59	59	3300	59	58	58											58
Vlierdreef 29	4254GJ	15988 [1]	4,5		59	59	3300	59	58	57											57
Vlierdreef 31	4254GJ	16036 [1]	4,5		56	56	2400	57	55	54											54
Vlierdreef 33	4254GJ	16003 [8]	4,5		54	54	1900	54	53	53											53

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_\_Cluster\_\_Gorinchem west

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1: 1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2: 1-A scherm 305 m lang x 2 m hoog	Variant 8.2: 1-B scherm 305 m lang x 3 m hoog	Variant 8.2: 1-C scherm 305 m lang x 3,5 m hoog							Toekomst met geactiveerde maatregel(en) [dB]
Grote Schelluinsekade 2	4204TX	17203 [3]	1,5	60	60	3600	61	59	59	59	59							58
Parallelweg 3	4203NP	42737 [1]	1,5	B	69	69	8600	60	66	61	60	60						60
Parallelweg 3	4203NP	42737 [2]	1,5	B	68	68		60	66	60	60	60						59
Parallelweg 3	4203NP	42737 [3]	1,5	B	65	65		60	63	58	58	58						58
Parallelweg 11	4203NP	42578 [3]	1,5	B	65	65	5000	60	63	61	60	60						60
Parallelweg 13	4203NP	42577 [5]	1,5		65	65	5000	65	63	61	61	61						60
Parallelweg 15	4203NP	42583 [6]	1,5		65	65	5000	65	63	61	60	60						60
Parallelweg 17	4203NP	42582 [3]	1,5		64	64	4700	64	62	61	61	61						60
Parallelweg 19	4203NP	42576 [4]	1,5		65	65	5000	65	63	61	61	61						61
Parallelweg 23	4203NP	42579 [3]	1,5		65	65	5000	65	63	61	61	61						61
Parallelweg 23	4203NP	42579 [2]	1,5		65	65	5000	65	63	61	61	60						60
Parallelweg 25	4203NP	42581 [8]	1,5		64	64	4700	64	62	61	60	60						60
Parallelweg 27	4203NP	42580 [5]	1,5		65	65	5000	65	63	62	62	62						62
Parallelweg 29	4203NP	17057 [2]	1,5		62	62	4100	62	59	57	57	57						57
Parallelweg 49	4203NP	16776 [2]	4,5		59	61	3900	59	58	58	58	58						58
Parallelweg 51	4203NP	16767 [2]	4,5		60	62	4100	60	59	59	59	59						59

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_\_Cluster\_\_Gorinchem oost

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1: 1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Variant 8.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Arend van Leijenburgstraat 1	4205TD	20776 [3]	7,5	52	56	2400	51	51	51	51	51				50
Arend van Leijenburgstraat 1	4205TD	20776 [2]	7,5	52	55		52	52	52	52	52				51
Arend van Leijenburgstraat 3	4205TD	20777 [1]	7,5	52	55		52	51	51	51	51				51
Arend van Leijenburgstraat 3	4205TD	20777 [2]	7,5	52	56	2400	51	51	51	51	51				50
Arend van Leijenburgstraat 5	4205TD	20775 [1]	7,5	52	56	2400	52	51	51	51	51				50
Arend van Leijenburgstraat 5	4205TD	20775 [2]	7,5	52	56	2400	51	51	51	51	51				50
Arend van Leijenburgstraat 7	4205TE	20774 [1]	7,5	52	55	2100	52	52	51	51	51				51
Arend van Leijenburgstraat 9	4205TE	24220 [1]	7,5	52	55	2100	52	51	51	51	51				50
Arend van Leijenburgstraat 11	4205TE	24219 [1]	7,5	52	55	2100	52	51	51	51	51				50
Arend van Leijenburgstraat 13	4205TE	24218 [1]	7,5	52	56	2400	52	52	51	51	51				51
Arend van Leijenburgstraat 15	4205TE	24217 [1]	7,5	52	56	2400	52	51	51	51	51				50
Arend van Leijenburgstraat 17	4205TE	24216 [1]	7,5	52	56	2400	52	51	51	51	51				50
Arend van Schonauwenstraat 1	4205TG	20764 [3]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52				51
Arend van Schonauwenstraat 3	4205TG	20765 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52				51
Arend van Schonauwenstraat 5	4205TG	20767 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52				52
Arend van Schonauwenstraat 7	4205TH	20766 [2]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52				51
Arend van Schonauwenstraat 9	4205TH	20768 [2]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52				51
Arend van Schonauwenstraat 11	4205TH	20769 [2]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52				52
Arend van Schonauwenstraat 13	4205TH	20770 [3]	7,5	53	56	2400	52	52	52	52	52				51
Athene 3	4205AE	18551 [3]	4,5	48	50	0	50	47	46	46	46				45
Athene 5	4205AE	18552 [2]	4,5	48	50	0	50	47	46	46	46				45
Baljuwstraat 35 b	4204AW	18583 [1]	13,5	51	52	1300	51	49	49	49	49				49
Baljuwstraat 35 c	4204AW	18583 [1]	13,5	51	52	1300	51	49	49	49	49				49
Baljuwstraat 41 a	4204AW	18583 [1]	13,5	51	52	1300	51	49	49	49	49				49
Baljuwstraat 41 b	4204AW	18583 [1]	13,5	51	52	1300	51	49	49	49	49				49
Baljuwstraat 41 c	4204AW	18583 [1]	13,5	51	52	1300	51	49	49	49	49				49
Baljuwstraat 43 a	4204AW	18583 [1]	13,5	51	52	1300	51	49	49	49	49				49
Baljuwstraat 43 b	4204AW	18583 [1]	13,5	51	52	1300	51	49	49	49	49				49
Banneweg 57	4204AA	18965 [57]	4,5	55	55		54	53	52	52	52				51
Banneweg 57	4204AA	18965 [50]	4,5	55	56	2400	54	54	53	53	53				52
Banneweg 57	4204AA	18965 [41]	4,5	55	56	2400	54	54	53	53	52				52
Banneweg 57	4204AA	18965 [62]	4,5	55	55		54	53	52	52	52				51
Banneweg 61	4204AA	18965 [41]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	53				53
Banneweg 101	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 101	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 103	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 103	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 105	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 105	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 107	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 107	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 109	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 109	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 111	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 111	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 113	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47
Banneweg 113	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47				47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Banneweg 115	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 115	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 117	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 117	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 119	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 119	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 121	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 121	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 123	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 123	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 125	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 125	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 127	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 127	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 129	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 129	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 201	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 201	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 203	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 203	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 205	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 205	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 207	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 207	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 209	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 209	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 211	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 211	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 213	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 213	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 215	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 215	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 217	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 217	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 219	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 219	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 221	4204AZ	19105 [32]	4,5	51	52	1300	51	49	49	49	49	48
Banneweg 221	4204AZ	19105 [34]	4,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49
Banneweg 223	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 225	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 227	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 229	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 301	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 303	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 305	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 307	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 309	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 311	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 313	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 315	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 317	4204AZ	19105 [34]	7,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	50
Banneweg 319	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50	50	49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Banneweg 319	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	49	49	49		48
Banneweg 321	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 321	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 323	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 323	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 325	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 325	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 327	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 327	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 329	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 329	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 401	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 401	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 403	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 403	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 405	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 405	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 407	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 407	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 409	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 409	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 411	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 411	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 413	4204AZ	19105 [34]	10,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 413	4204AZ	19105 [32]	10,5	53	54	1900	51	51	49	49		48
Banneweg 415	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48		48
Banneweg 415	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 415	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	49		49
Banneweg 417	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48		48
Banneweg 417	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	49		49
Banneweg 417	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 419	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48		48
Banneweg 419	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	49		49
Banneweg 419	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 421	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 421	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48		48
Banneweg 421	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	49		49
Banneweg 423	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 423	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	49		49
Banneweg 423	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48		48
Banneweg 425	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	49		49
Banneweg 425	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48		48
Banneweg 425	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 427	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48		48
Banneweg 427	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 427	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	49		49
Banneweg 429	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50		49
Banneweg 429	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48		48
Banneweg 429	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	49		49
Banneweg 501	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48		48
Banneweg 501	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	49		49
Banneweg 501	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50		49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Banneweg 503	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50	50	49
Banneweg 503	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	50	49	49
Banneweg 503	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48	48	48
Banneweg 505	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	50	49	49
Banneweg 505	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50	50	49
Banneweg 505	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48	48	48
Banneweg 507	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48	48	48
Banneweg 507	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	50	49	49
Banneweg 507	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50	50	49
Banneweg 509	4204AZ	19105 [28]	13,5	53	54	1900	51	50	48	48	48	48
Banneweg 509	4204AZ	19105 [32]	13,5	53	54	1900	51	51	50	50	49	49
Banneweg 509	4204AZ	19105 [34]	13,5	53	54	1900	52	51	50	50	50	49
Banneweg 511	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 511	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 513	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 513	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 515	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 515	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 517	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 517	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 519	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 519	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 521	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 521	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 601	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 601	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 603	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 603	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 605	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 605	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 607	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 607	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 609	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 609	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 611	4204AZ	19105 [32]	16,5	53	54		52	51	50	50	50	49
Banneweg 611	4204AZ	19105 [34]	16,5	53	55	2100	52	51	50	50	50	50
Banneweg 701	4204AZ	19105 [34]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Banneweg 701	4204AZ	19105 [32]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Barbierstraat 2	4204TB	17073 [4]	1,5	65	65	5000	59	62	56	57	56	56
Barbierstraat 4	4204TB	17073 [4]	1,5	65	65	5000	59	62	56	57	56	56
Barbierstraat 6	4204TB	17073 [4]	1,5	65	65	5000	59	62	56	57	56	56
Barbierstraat 8	4204TB	17073 [4]	4,5	66	66	7800	60	64	57	58	57	57
Barbierstraat 10	4204TB	17073 [4]	4,5	66	66	7800	60	64	57	58	57	57
Barbierstraat 12	4204TB	17073 [4]	4,5	66	66	7800	60	64	57	58	57	57
Barbierstraat 14	4204TB	17073 [4]	7,5	68	68	8300	62	66	60	60	59	59
Barbierstraat 16	4204TB	17073 [4]	7,5	68	68	8300	62	66	60	60	59	59
Barbierstraat 18	4204TB	17073 [4]	7,5	68	68	8300	62	66	60	60	59	59
Barbierstraat 20	4204TB	17073 [4]	10,5	68	68	8300	61	65	59	59	58	58
Barbierstraat 22	4204TB	17073 [4]	10,5	68	68	8300	61	65	59	59	58	58
Barbierstraat 24	4204TB	17073 [4]	10,5	68	68	8300	61	65	59	59	58	58
Barbierstraat 26	4204TB	17073 [4]	13,5	68	68	8300	62	66	59	60	59	59
Barbierstraat 28	4204TB	17073 [4]	13,5	68	68	8300	62	66	59	60	59	59

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toeikost met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Barbierstraat 30	4204TC	17073 [4]	13,5	68	68	8300	62	66	59	60	59	59
Barbierstraat 32	4204TC	17073 [4]	16,5	68	68	8300	62	66	60	60	59	59
Barbierstraat 34	4204TC	17073 [4]	16,5	68	68	8300	62	66	60	60	59	59
Barbierstraat 36	4204TC	17073 [4]	16,5	68	68	8300	62	66	60	60	59	59
Barbierstraat 38	4204TC	17073 [4]	19,5	68	68	8300	62	66	60	61	59	60
Barbierstraat 40	4204TC	17073 [4]	19,5	68	68	8300	62	66	60	61	59	60
Barbierstraat 42	4204TC	17073 [4]	19,5	68	68	8300	62	66	60	61	59	60
Barbierstraat 44	4204TC	17073 [4]	22,5	68	68	8300	62	66	60	62	60	60
Barbierstraat 46	4204TC	17073 [4]	22,5	68	68	8300	62	66	60	62	60	60
Barbierstraat 48	4204TC	17073 [4]	22,5	68	68	8300	62	66	60	62	60	60
Barbierstraat 50	4204TC	17073 [4]	25,5	68	68	8300	62	66	61	62	60	60
Barbierstraat 52	4204TC	17073 [4]	25,5	68	68	8300	62	66	61	62	60	60
Barbierstraat 54	4204TC	17073 [4]	25,5	68	68	8300	62	66	61	62	60	60
Barbierstraat 56	4204TC	17073 [4]	28,5	68	68	8300	63	66	62	63	61	61
Barbierstraat 58	4204TC	17073 [4]	28,5	68	68	8300	63	66	62	63	61	61
Barbierstraat 60	4204TC	17073 [4]	28,5	68	68	8300	63	66	62	63	61	61
Barbierstraat 62	4204TD	17051 [5]	1,5	62	62	4100	54	60	51	52	51	52
Barbierstraat 64	4204TD	17051 [5]	1,5	62	62	4100	54	60	51	52	51	52
Barbierstraat 66	4204TD	17051 [5]	4,5	62	63	4400	55	60	52	53	52	53
Barbierstraat 68	4204TD	17051 [5]	4,5	62	63	4400	55	60	52	53	52	53
Barbierstraat 70	4204TD	17051 [5]	4,5	62	63	4400	55	60	52	53	52	53
Barbierstraat 72	4204TD	17051 [5]	7,5	63	63	4400	57	61	54	55	54	54
Barbierstraat 74	4204TD	17051 [5]	7,5	63	63	4400	57	61	54	55	54	54
Barbierstraat 76	4204TD	17051 [5]	7,5	63	63	4400	57	61	54	55	54	54
Barbierstraat 78	4204TD	17051 [5]	10,5	64	64	4700	58	61	55	55	55	55
Barbierstraat 80	4204TD	17051 [5]	10,5	64	64	4700	58	61	55	55	55	55
Barbierstraat 82	4204TD	17051 [5]	10,5	64	64	4700	58	61	55	55	55	55
Barbierstraat 84	4204TD	17051 [5]	13,5	65	65	5000	61	62	58	58	58	58
Barbierstraat 86	4204TD	17051 [5]	13,5	65	65	5000	61	62	58	58	58	58
Barbierstraat 87	4204TA	17136 [1]	7,5	65	65	5000	58	63	57	58	56	55
Barbierstraat 88	4204TD	17051 [5]	13,5	65	65	5000	61	62	58	58	58	58
Barbierstraat 89	4204TA	17135 [2]	7,5	65	65	5000	58	63	56	58	55	55
Barbierstraat 90	4204TD	17051 [5]	16,5	64	64	4700	60	62	57	57	57	57
Barbierstraat 91	4204TA	17134 [2]	7,5	65	65	5000	58	63	56	57	55	54
Barbierstraat 91	4204TA	17134 [2]	1,5	65	65	5000	56	63	55	56	54	53
Barbierstraat 92	4204TE	17051 [5]	16,5	64	64	4700	60	62	57	57	57	57
Barbierstraat 93	4204TA	17133 [2]	1,5	65	65	5000	58	63	56	57	55	55
Barbierstraat 93	4204TA	17133 [2]	7,5	65	65	5000	58	63	56	57	55	54
Barbierstraat 94	4204TE	17051 [5]	16,5	64	64	4700	60	62	57	57	57	57
Barbierstraat 95	4204TA	17132 [2]	4,5	65	65		57	63	55	56	54	53
Barbierstraat 95	4204TA	17132 [2]	1,5	65	65		58	63	56	57	56	55
Barbierstraat 95	4204TA	17132 [2]	7,5	65	66	7800	58	63	56	58	55	55
Barbierstraat 96	4204TE	17051 [5]	19,5	64	64	4700	60	62	57	58	57	57
Barbierstraat 97	4204TA	17131 [2]	7,5	66	66	7800	58	64	56	58	55	55
Barbierstraat 98	4204TE	17051 [5]	19,5	64	64	4700	60	62	57	58	57	57
Barbierstraat 99	4204TA	17130 [2]	7,5	66	66	7800	58	64	57	58	56	55
Barbierstraat 100	4204TE	17051 [5]	19,5	64	64	4700	60	62	57	58	57	57
Barbierstraat 101	4204TA	17129 [2]	7,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 102	4204TE	17051 [5]	22,5	64	64	4700	60	62	58	59	57	58
Barbierstraat 104	4204TE	17051 [5]	22,5	64	64	4700	60	62	58	59	57	58
Barbierstraat 106	4204TE	17051 [5]	22,5	64	64	4700	60	62	58	59	57	58
Barbierstraat 108	4204TE	17051 [5]	25,5	64	64	4700	60	62	58	59	57	57

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Barbierstraat 110	4204TE	17051 [5]	25,5		64	64	4700	60	62	58	59	57					57
Barbierstraat 112	4204TE	17051 [5]	25,5		64	64	4700	60	62	58	59	57					57
Barbierstraat 114	4204TE	17051 [5]	28,5		64	64	4700	60	62	58	59	57					58
Barbierstraat 116	4204TE	17051 [5]	28,5		64	64	4700	60	62	58	59	57					58
Barbierstraat 118	4204TE	17051 [5]	28,5		64	64	4700	60	62	58	59	57					58
Barbierstraat 120	4204TE	17051 [5]	31,5		64	64	4700	60	62	59	59	58					58
Barbierstraat 122	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 122	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 124	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 124	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 126	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 126	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 128	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 128	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 130	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 130	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 132	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 132	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 134	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 134	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 136	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 136	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 138	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 138	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 140	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 140	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 142	4204TG	17202 [11]	1,5		62	62	4100	58	59	55	55	55					55
Barbierstraat 142	4204TG	17202 [8]	1,5		62	62	4100	53	59	51	51	50					50
Barbierstraat 144	4204TG	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 146	4204TG	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 148	4204TG	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 150	4204TG	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 152	4204TH	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 154	4204TH	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 156	4204TH	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 158	4204TH	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 160	4204TH	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 162	4204TH	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 164	4204TH	17202 [10]	4,5		63	63	4400	58	60	55	56	55					54
Barbierstraat 166	4204TH	17202 [10]	7,5		65	65	5000	59	63	57	58	56					55
Barbierstraat 166	4204TH	17202 [11]	7,5		65	65	5000	60	63	58	58	57					57
Barbierstraat 168	4204TH	17202 [11]	7,5		65	65	5000	60	63	58	58	57					57
Barbierstraat 168	4204TH	17202 [10]	7,5		65	65	5000	59	63	57	58	56					55
Barbierstraat 170	4204TH	17202 [11]	7,5		65	65	5000	60	63	58	58	57					57
Barbierstraat 170	4204TH	17202 [10]	7,5		65	65	5000	59	63	57	58	56					55
Barbierstraat 172	4204TH	17202 [10]	7,5		65	65	5000	59	63	57	58	56					55
Barbierstraat 172	4204TH	17202 [11]	7,5		65	65	5000	60	63	58	58	57					57
Barbierstraat 174	4204TH	17202 [11]	7,5		65	65	5000	60	63	58	58	57					57
Barbierstraat 174	4204TH	17202 [10]	7,5		65	65	5000	59	63	57	58	56					55
Barbierstraat 176	4204TH	17202 [11]	7,5		65	65	5000	60	63	58	58	57					57
Barbierstraat 176	4204TH	17202 [10]	7,5		65	65	5000	59	63	57	58	56					55
Barbierstraat 178	4204TH	17202 [11]	7,5		65	65	5000	60	63	58	58	57					57



Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Barbierstraat 178	4204TH	17202 [10]	7,5	65	65	5000	59	63	57	58	56						55
Barbierstraat 180	4204TH	17202 [10]	7,5	65	65	5000	59	63	57	58	56						55
Barbierstraat 180	4204TH	17202 [11]	7,5	65	65	5000	60	63	58	58	57						57
Barbierstraat 182	4204TJ	17202 [10]	7,5	65	65	5000	59	63	57	58	56						55
Barbierstraat 182	4204TJ	17202 [11]	7,5	65	65	5000	60	63	58	58	57						57
Barbierstraat 184	4204TJ	17202 [11]	7,5	65	65	5000	60	63	58	58	57						57
Barbierstraat 184	4204TJ	17202 [10]	7,5	65	65	5000	59	63	57	58	56						55
Barbierstraat 186	4204TJ	17202 [11]	7,5	65	65	5000	60	63	58	58	57						57
Barbierstraat 186	4204TJ	17202 [10]	7,5	65	65	5000	59	63	57	58	56						55
Barbierstraat 188	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 188	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 190	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 190	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 192	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 192	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 194	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 194	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 196	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 196	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 198	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 198	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 200	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 200	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 202	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 202	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 204	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 204	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 206	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 206	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 208	4204TJ	17202 [11]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	57						57
Barbierstraat 208	4204TJ	17202 [10]	10,5	66	66	7800	60	64	58	58	57						56
Barbierstraat 210	4204TJ	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 210	4204TJ	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 212	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 212	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 214	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 214	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 216	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 216	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 218	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 218	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 220	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 220	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 222	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 222	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 224	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 224	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 226	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 226	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 228	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 228	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57
Barbierstraat 230	4204TK	17202 [11]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58						57

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Barbierstraat 230	4204TK	17202 [10]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58	57
Barbierstraat 232	4204TK	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 232	4204TK	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 234	4204TK	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 234	4204TK	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 236	4204TK	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 236	4204TK	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 238	4204TK	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 238	4204TK	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 240	4204TK	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 240	4204TK	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 242	4204TL	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 242	4204TL	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 244	4204TL	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 244	4204TL	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 246	4204TL	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 246	4204TL	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 248	4204TL	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 248	4204TL	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 250	4204TL	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 250	4204TL	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 252	4204TL	17202 [10]	16,5	67	67	8100	60	65	58	59	58	57
Barbierstraat 252	4204TL	17202 [11]	16,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 254	4204TL	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 254	4204TL	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 256	4204TL	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 256	4204TL	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 258	4204TL	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 258	4204TL	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 260	4204TL	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 260	4204TL	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 262	4204TM	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 262	4204TM	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 264	4204TM	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 264	4204TM	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 266	4204TM	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 266	4204TM	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 268	4204TM	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 268	4204TM	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 270	4204TM	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 270	4204TM	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 272	4204TM	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 272	4204TM	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 274	4204TM	17202 [10]	19,5	67	67	8100	60	65	59	60	58	58
Barbierstraat 274	4204TM	17202 [11]	19,5	67	67	8100	61	65	59	60	58	58
Barbierstraat 276	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58	58
Barbierstraat 276	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58	58
Barbierstraat 278	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58	58
Barbierstraat 278	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58	58
Barbierstraat 280	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58	58
Barbierstraat 280	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58	58
Barbierstraat 282	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58	58

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Barbierstraat 282	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 284	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 284	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 286	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 286	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 288	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 288	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 290	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 290	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 292	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 292	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 294	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 294	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 296	4204TM	17202 [11]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 296	4204TM	17202 [10]	22,5	67	67	8100	61	65	59	61	58		58
Barbierstraat 298	4204TM	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 298	4204TM	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 300	4204TM	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 300	4204TM	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 302	4204TN	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 302	4204TN	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 304	4204TN	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 304	4204TN	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 306	4204TN	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 306	4204TN	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 308	4204TN	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 308	4204TN	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 310	4204TN	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 310	4204TN	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 312	4204TN	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 312	4204TN	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 314	4204TN	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 314	4204TN	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 316	4204TN	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 316	4204TN	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 318	4204TN	17202 [10]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	58		58
Barbierstraat 318	4204TN	17202 [11]	25,5	67	67	8100	61	65	60	61	59		59
Barbierstraat 320	4204TN	17202 [10]	28,5	67	67	8100	61	65	61	62	59		59
Barbierstraat 320	4204TN	17202 [11]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	59		59
Barbierstraat 322	4204TN	17202 [10]	28,5	67	67	8100	61	65	61	62	59		59
Barbierstraat 322	4204TN	17202 [11]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	59		59
Barbierstraat 324	4204TN	17202 [11]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	59		59
Barbierstraat 324	4204TN	17202 [10]	28,5	67	67	8100	61	65	61	62	59		59
Barbierstraat 326	4204TN	17202 [10]	28,5	67	67	8100	61	65	61	62	59		59
Barbierstraat 326	4204TN	17202 [11]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	59		59
Barbierstraat 328	4204TN	17202 [10]	28,5	67	67	8100	61	65	61	62	59		59
Barbierstraat 328	4204TN	17202 [11]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	59		59
Barbierstraat 330	4204TN	17202 [11]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	59		59
Barbierstraat 330	4204TN	17202 [10]	28,5	67	67	8100	61	65	61	62	59		59
Barbierstraat 332	4204TP	17202 [11]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	59		59
Barbierstraat 332	4204TP	17202 [10]	28,5	67	67	8100	61	65	61	62	59		59
Barbierstraat 334	4204TP	17202 [10]	28,5	67	67	8100	61	65	61	62	59		59

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Barbierstraat 334	4204TP	17202 [11]	28,5		67	67	8100	62	65	61	62	59							59
Barbierstraat 336	4204TP	17202 [11]	28,5		67	67	8100	62	65	61	62	59							59
Barbierstraat 336	4204TP	17202 [10]	28,5		67	67	8100	61	65	61	62	59							59
Barbierstraat 338	4204TP	17202 [11]	28,5		67	67	8100	62	65	61	62	59							59
Barbierstraat 338	4204TP	17202 [10]	28,5		67	67	8100	61	65	61	62	59							59
Barbierstraat 340	4204TP	17202 [10]	28,5		67	67	8100	61	65	61	62	59							59
Barbierstraat 340	4204TP	17202 [11]	28,5		67	67	8100	62	65	61	62	59							59
Barbierstraat 342	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 342	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 344	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 344	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 346	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 346	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 348	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 348	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 350	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 350	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 352	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 352	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 354	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 354	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 356	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 356	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 358	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 358	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 360	4204TP	17202 [10]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Barbierstraat 360	4204TP	17202 [11]	31,5		67	67	8100	62	65	61	62	60							60
Boogschutterstraat 2 d	4205JC	19166 [3]	13,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							47
Boogschutterstraat 4 d	4205JC	19165 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	48	48	47							47
Boogschutterstraat 6 c	4205JC	19164 [2]	13,5		49	50	0	50	48	48	48	48							47
Boogschutterstraat 8 c	4205JC	19163 [1]	10,5		48	50	0	50	47	45	45	45							45
Boogschutterstraat 10 d	4205JC	19162 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Boogschutterstraat 12 d	4205JC	19161 [3]	13,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Boogschutterstraat 14 d	4205JD	19171 [1]	13,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							47
Boogschutterstraat 16 b	4205JD	19138 [1]	4,5		50	50	0	50	48	46	47	46							46
Boogschutterstraat 16 c	4205JD	19138 [1]	7,5		50	51	1000	50	49	47	47	47							47
Boogschutterstraat 16 d	4205JD	19138 [1]	13,5		50	52	1300	50	48	47	47	47							47
Boogschutterstraat 18 b	4205JD	19182 [1]	4,5		49	50	0	50	47	46	46	45							45
Boogschutterstraat 18 c	4205JD	19182 [1]	13,5		50	51	1000	50	48	46	46	46							46
Boogschutterstraat 20 b	4205JD	18995 [1]	4,5		50	51	1000	50	48	46	47	46							46
Boogschutterstraat 20 c	4205JD	18995 [1]	10,5		50	51	1000	50	48	46	47	46							46
Boogschutterstraat 22 b	4205JE	18994 [1]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47	47							46
Boogschutterstraat 22 c	4205JE	18994 [1]	10,5		51	51	1000	50	48	47	47	47							46
Boogschutterstraat 24 b	4205JE	18993 [1]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47	47							46
Boogschutterstraat 24 c	4205JE	18993 [1]	10,5		51	52	1300	50	49	47	47	47							47
Boogschutterstraat 26 b	4205JE	18992 [1]	4,5		51	52	1300	50	49	47	47	47							46
Boogschutterstraat 26 c	4205JE	18992 [1]	7,5		52	53	1600	51	50	48	49	48							48
Boogschutterstraat 26 d	4205JE	18992 [1]	13,5		51	52		50	49	48	48	48							48
Boogschutterstraat 26 d	4205JE	18992 [2]	13,5		51	53	1600	51	50	49	49	49							49
Boogschutterstraat 28 b	4205JE	18991 [2]	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48							47
Boogschutterstraat 28 c	4205JE	18991 [2]	7,5		52	53	1600	51	51	49	50	49							49
Boogschutterstraat 28 d	4205JE	18991 [2]	13,5		53	54	1900	52	51	50	50	50							49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)					
Boterbloem 1	4205MB	50444 [1]	7,5	56	59	3300	56	55	55	55	55						53
Boterbloem 2	4205MB	50434 [4]	7,5	55	56		55	54	54	54	54						51
Boterbloem 2	4205MB	50434 [1]	7,5	55	60	3600	55	55	55	55	55						53
Boterbloem 3	4205MB	50444 [4]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53						51
Boterbloem 4	4205MB	50434 [4]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54						51
Boterbloem 5	4205MB	50444 [4]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53						51
Boterbloem 6	4205MB	50434 [4]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54						51
Boterbloem 7	4205MB	50444 [4]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53						51
Boterbloem 8	4205MB	50434 [4]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54						51
Boterbloem 9	4205MB	50447 [5]	7,5	54	57	2700	53	53	52	53	52						51
Boterbloem 10	4205MB	50434 [4]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54						51
Boterbloem 11	4205MB	50447 [5]	7,5	54	57	2700	53	53	52	53	52						51
Boterbloem 12	4205MB	50439 [4]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54						52
Boterbloem 14	4205MB	50439 [4]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54						52
Boterbloem 16	4205MB	50439 [4]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54						52
Boterbloem 18	4205MB	50439 [4]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54						52
Boterbloem 20	4205MB	50439 [4]	7,5	56	56	2400	56	54	54	54	54						52
Brouwerstraat 4 c	4204EJ	18208 [3]	13,5	53	53	1600	52	52	51	51	50						50
Brouwerstraat 8 d	4204EJ	18210 [2]	13,5	54	54	1900	52	52	51	51	51						51
Brouwerstraat 12 c	4204EK	18212 [2]	13,5	54	54	1900	52	52	51	51	51						51
Brouwerstraat 13 c	4204EG	18247 [3]	13,5	54	54	1900	52	52	51	51	51						50
Brouwerstraat 16 d	4204EK	18220 [2]	13,5	54	54	1900	53	52	51	51	51						50
Brouwerstraat 17 d	4204EG	18245 [2]	13,5	55	55	2100	52	53	51	51	51						51
Brouwerstraat 21 c	4204EH	18251 [2]	13,5	55	55	2100	52	53	50	51	50						50
Brouwerstraat 25 d	4204EH	18477 [2]	13,5	55	55	2100	54	53	52	52	52						52
Brouwerstraat 27 c	4204EH	18476 [3]	13,5	55	55	2100	54	53	52	52	52						52
Bullekeslaan 4	4203NH	17808 [6]	7,5	50	50	0	50	48	47	47	47						47
Bullekeslaan 7	4203NH	17814 [4]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46
Busschierstraat 1 a	4205PM	19157 [1]	1,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46
Busschierstraat 1 b	4205PM	19157 [1]	4,5	51	54	1900	51	50	49	49	49						48
Busschierstraat 1 c	4205PM	19157 [1]	7,5	51	54	1900	50	50	49	49	49						48
Busschierstraat 1 d	4205PM	19157 [1]	13,5	52	55	2100	51	50	50	50	50						49
Busschierstraat 3 a	4205PM	19156 [2]	1,5	49	50	0	50	47	47	47	47						46
Busschierstraat 3 b	4205PM	19156 [2]	4,5	51	54	1900	50	50	49	49	49						48
Busschierstraat 3 c	4205PM	19156 [2]	7,5	50	54	1900	50	49	49	49	49						47
Busschierstraat 3 d	4205PM	19156 [2]	13,5	51	55	2100	51	50	50	50	50						49
Busschierstraat 5 a	4205PM	19155 [2]	1,5	48	50	0	50	47	46	46	46						46
Busschierstraat 5 b	4205PM	19155 [2]	4,5	51	54	1900	50	49	49	49	49						48
Busschierstraat 5 c	4205PM	19155 [2]	13,5	52	55	2100	51	50	50	50	50						49
Busschierstraat 7 a	4205PM	19154 [2]	1,5	48	50	0	50	47	46	46	46						45
Busschierstraat 7 b	4205PM	19154 [2]	4,5	50	53	1600	50	49	48	48	48						48
Busschierstraat 7 c	4205PM	19154 [2]	10,5	51	54	1900	50	50	49	49	49						48
Busschierstraat 9 a	4205PM	19153 [2]	1,5	48	50	0	50	47	46	46	46						45
Busschierstraat 9 b	4205PM	19153 [2]	4,5	50	53	1600	50	49	48	48	48						48
Busschierstraat 9 c	4205PM	19153 [2]	7,5	50	53	1600	50	49	48	48	48						47
Busschierstraat 9 d	4205PM	19153 [2]	13,5	51	55	2100	51	50	50	50	50						49
Busschierstraat 11 a	4205PM	19152 [3]	1,5	48	50	0	50	47	46	47	46						46
Busschierstraat 11 b	4205PM	19152 [3]	4,5	51	54	1900	50	49	49	49	49						48
Busschierstraat 11 c	4205PM	19152 [3]	7,5	50	54	1900	50	49	48	48	48						48
Busschierstraat 11 d	4205PM	19152 [3]	13,5	52	55	2100	51	51	50	50	50						49
Busschierstraat 13 a	4205PN	19158 [1]	1,5	49	51	1000	50	48	47	47	47						46
Busschierstraat 13 b	4205PN	19158 [1]	4,5	51	54	1900	50	50	49	49	49						49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Busschietstraat 13 c	4205PN	19158 [1]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Busschietstraat 13 d	4205PN	19158 [1]	13,5		52	55	2100	51	51	50	50	50							49
Busschietstraat 15 a	4205PN	19159 [2]	1,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Busschietstraat 15 b	4205PN	19159 [2]	4,5		51	54	1900	51	50	49	49	49							48
Busschietstraat 15 c	4205PN	19159 [2]	7,5		51	54	1900	51	50	49	49	49							48
Busschietstraat 15 d	4205PN	19159 [2]	13,5		52	56	2400	51	51	50	50	50							49
Busschietstraat 17 a	4205PN	19137 [2]	1,5		49	51	1000	50	47	46	47	46							46
Busschietstraat 17 b	4205PN	19137 [2]	4,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Busschietstraat 17 c	4205PN	19137 [2]	13,5		52	55	2100	51	51	50	50	50							49
Busschietstraat 19 a	4205PN	19178 [2]	1,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Busschietstraat 19 b	4205PN	19178 [2]	4,5		51	54	1900	51	50	49	49	49							48
Busschietstraat 19 c	4205PN	19178 [2]	10,5		53	55	2100	52	51	50	50	50							49
Busschietstraat 21 a	4205PP	18951 [2]	1,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Busschietstraat 21 b	4205PP	18951 [2]	4,5		52	54	1900	51	50	49	49	49							49
Busschietstraat 21 c	4205PP	18951 [2]	10,5		53	55	2100	52	51	51	51	51							50
Busschietstraat 23 a	4205PP	18952 [2]	1,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							47
Busschietstraat 23 b	4205PP	18952 [2]	4,5		52	54	1900	51	50	50	50	50							49
Busschietstraat 23 c	4205PP	18952 [2]	10,5		53	55	2100	52	52	51	51	51							50
Busschietstraat 25 a	4205PP	18953 [2]	1,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							47
Busschietstraat 25 b	4205PP	18953 [2]	4,5		52	54	1900	51	50	50	50	50							49
Busschietstraat 25 c	4205PP	18953 [2]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50	50							50
Busschietstraat 25 d	4205PP	18953 [2]	13,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							50
Busschietstraat 27 a	4205PP	18949 [3]	1,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							47
Busschietstraat 27 a	4205PP	18949 [2]	1,5		49	50		50	48	47	47	47							46
Busschietstraat 27 b	4205PP	18949 [2]	4,5		53	54	1900	51	51	50	50	50							49
Busschietstraat 27 c	4205PP	18949 [2]	7,5		53	55	2100	52	52	50	51	50							49
Busschietstraat 27 d	4205PP	18949 [2]	13,5		53	55	2100	53	52	51	51	51							50
Busschietstraat 102	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 104	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 106	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 108	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 110	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 112	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 114	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 116	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 118	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 120	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 122	4205PT	19179 [26]	1,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							48
Busschietstraat 124	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 126	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 128	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 130	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 132	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 134	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 136	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 202	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 204	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 206	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 208	4205PT	19179 [26]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							51
Busschietstraat 210	4205PT	19179 [26]	7,5		53	56	2400	53	52	52	52	52							50
Busschietstraat 212	4205PT	19179 [26]	7,5		53	56	2400	53	52	52	52	52							50
Busschietstraat 214	4205PT	19179 [26]	7,5		53	56	2400	53	52	52	52	52							50

Kern: Gorinchem

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Busschietstraat 216	4205PT	19179 [26]	7,5			53	56	2400	53	52	52	52	52						50
Busschietstraat 216	4205PT	19179 [26]	7,5			53	56	2400	53	52	52	52	52						50
Busschietstraat 218	4205PT	19179 [26]	7,5			53	56	2400	53	52	52	52	52						50
Busschietstraat 220	4205PT	19179 [26]	7,5			53	56	2400	53	52	52	52	52						50
Busschietstraat 222	4205PT	19179 [26]	7,5			53	56	2400	53	52	52	52	52						50
Busschietstraat 224	4205PT	19179 [26]	7,5			53	56	2400	53	52	52	52	52						50
Busschietstraat 226	4205PT	19179 [26]	7,5			53	56	2400	53	52	52	52	52						50
Busschietstraat 228	4205PT	19179 [26]	7,5			53	56	2400	53	52	52	52	52						50
Busschietstraat 230	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 232	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 234	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 236	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 238	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 240	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 302	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 304	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 306	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 308	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 310	4205PT	19179 [24]	10,5			53	56	2400	52	52	51	51	51						50
Busschietstraat 312	4205PT	19179 [26]	1,5			50	51	1000	50	50	50	50	50						48
Busschietstraat 314	4205PT	19179 [26]	1,5			50	51	1000	50	50	50	50	50						48
Chirurgijnstraat 1	4204SJ	16978 [2]	1,5			59	59	3300	53	56	51	51	50						51
Chirurgijnstraat 2	4204SK	17038 [3]	7,5			58	58	3000	55	56	53	53	53						53
Chirurgijnstraat 3	4204SJ	16978 [2]	1,5			59	59	3300	53	56	51	51	50						51
Chirurgijnstraat 4	4204SK	16992 [2]	7,5			58	58	3000	54	56	53	53	52						52
Chirurgijnstraat 5	4204SJ	16978 [2]	4,5			59	59	3300	55	56	53	53	52						53
Chirurgijnstraat 6	4204SK	16991 [2]	7,5			58	59	3300	54	56	52	53	52						52
Chirurgijnstraat 7	4204SJ	16978 [2]	4,5			59	59	3300	55	56	53	53	52						53
Chirurgijnstraat 8	4204SK	16990 [2]	7,5			59	59	3300	54	56	52	53	52						52
Chirurgijnstraat 9	4204SJ	16978 [2]	7,5			60	60	3600	58	58	56	56	56						56
Chirurgijnstraat 10	4204SK	17037 [2]	7,5			58	58	3000	54	56	52	52	52						52
Chirurgijnstraat 11	4204SJ	16978 [2]	7,5			60	60	3600	58	58	56	56	56						56
Chirurgijnstraat 12	4204SK	17036 [2]	7,5			58	58	3000	53	56	51	52	51						51
Chirurgijnstraat 13	4204SJ	16978 [2]	10,5			61	61	3900	59	59	57	57	57						57
Chirurgijnstraat 14	4204SK	17035 [2]	7,5			58	58	3000	53	55	52	52	51						51
Chirurgijnstraat 15	4204SJ	16978 [2]	10,5			61	61	3900	59	59	57	57	57						57
Chirurgijnstraat 17	4204SJ	16979 [1]	1,5			59	59	3300	54	57	51	52	51						51
Chirurgijnstraat 19	4204SJ	16979 [1]	1,5			59	59	3300	54	57	51	52	51						51
Chirurgijnstraat 21	4204SJ	16979 [1]	4,5			59	59	3300	55	57	53	53	52						53
Chirurgijnstraat 23	4204SJ	16979 [1]	4,5			59	59	3300	55	57	53	53	52						53
Chirurgijnstraat 25	4204SJ	16979 [1]	7,5			60	60	3600	57	58	55	56	55						55
Chirurgijnstraat 27	4204SJ	16979 [1]	7,5			60	60	3600	57	58	55	56	55						55
Chirurgijnstraat 29	4204SJ	16979 [1]	10,5			61	61	3900	60	59	57	57	57						57
Chirurgijnstraat 31	4204SJ	16979 [1]	10,5			61	61	3900	60	59	57	57	57						57
Chirurgijnstraat 33	4204SJ	16980 [1]	1,5			59	59	3300	54	56	52	52	52						52
Chirurgijnstraat 35	4204SJ	16980 [1]	1,5			59	59	3300	54	56	52	52	52						52
Chirurgijnstraat 37	4204SJ	16980 [1]	4,5			59	59	3300	56	57	53	53	53						53
Chirurgijnstraat 39	4204SJ	16980 [1]	4,5			59	59	3300	56	57	53	53	53						53
Chirurgijnstraat 41	4204SJ	16980 [1]	7,5			60	60	3600	57	57	55	55	55						55
Chirurgijnstraat 43	4204SJ	16980 [1]	7,5			60	60	3600	57	57	55	55	55						55
Chirurgijnstraat 45	4204SJ	16980 [1]	10,5			61	61	3900	60	59	57	57	57						57
Chirurgijnstraat 47	4204SJ	16980 [1]	10,5			61	61	3900	60	59	57	57	57						57

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Chirurgijnstraat 49	4204SJ	16993 [4]	1,5		56	56	2400	52	53	50	50	50						50
Chirurgijnstraat 51	4204SJ	16993 [5]	7,5		60	60	3600	55	57	53	53	53						53
Chirurgijnstraat 51	4204SJ	16993 [4]	7,5		60	60	3600	56	58	54	54	54						54
Colvenierstraat 1	4205JN	18809 [10]	1,5		50	51	1000	50	48	48	48	48						47
Colvenierstraat 1 a	4205JN	18809 [10]	1,5		50	51	1000	50	48	48	48	48						47
Colvenierstraat 1 b	4205JN	18809 [10]	4,5		53	54	1900	52	51	51	51	51						50
Colvenierstraat 1 c	4205JN	18809 [10]	4,5		53	54	1900	52	51	51	51	51						50
Colvenierstraat 1 d	4205JN	18809 [10]	7,5		55	56	2400	54	53	53	53	53						52
Colvenierstraat 1 e	4205JN	18809 [10]	7,5		55	56	2400	54	53	53	53	53						52
Colvenierstraat 2 b	4205JN	18990 [2]	4,5		52	52	1300	50	50	49	49	49						48
Colvenierstraat 2 c	4205JN	18990 [3]	10,5		53	55	2100	52	51	50	51	50						50
Colvenierstraat 2 c	4205JN	18990 [2]	10,5		53	53		52	51	49	49	49						49
Colvenierstraat 4 b	4205JN	18989 [2]	4,5		51	52	1300	50	49	49	49	49						48
Colvenierstraat 4 c	4205JN	18989 [2]	10,5		53	54	1900	52	51	50	50	50						50
Colvenierstraat 6 b	4205JN	18988 [2]	4,5		50	51	1000	50	48	48	48	48						47
Colvenierstraat 6 c	4205JN	18988 [2]	7,5		52	53	1600	52	50	50	50	50						49
Colvenierstraat 6 d	4205JN	18988 [2]	13,5		54	55	2100	53	52	51	51	51						50
Colvenierstraat 8 b	4205JN	18808 [2]	4,5		50	51	1000	50	48	48	48	48						47
Colvenierstraat 8 c	4205JN	18808 [2]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50						48
Colvenierstraat 8 c	4205JN	18808 [3]	7,5		51	53	1600	51	50	49	49	49						48
Colvenierstraat 8 d	4205JN	18808 [2]	13,5		54	55	2100	53	52	51	51	51						50
Colvenierstraat 10 b	4205JN	18960 [2]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48						46
Colvenierstraat 10 c	4205JN	18960 [2]	13,5		53	55	2100	53	52	51	51	51						50
Colvenierstraat 12 b	4205JN	18959 [2]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	47						47
Colvenierstraat 12 c	4205JN	18959 [2]	10,5		53	55	2100	52	51	51	51	51						50
Colvenierstraat 14 b	4205JP	18958 [2]	4,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47
Colvenierstraat 14 c	4205JP	18958 [2]	10,5		53	55	2100	52	52	51	51	51						50
Colvenierstraat 16 b	4205JP	18957 [2]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	48						47
Colvenierstraat 16 c	4205JP	18957 [2]	10,5		53	55	2100	52	52	51	51	51						50
Colvenierstraat 18 b	4205JP	18956 [2]	4,5		51	52	1300	50	49	49	49	49						48
Colvenierstraat 18 c	4205JP	18956 [2]	7,5		52	54	1900	51	50	50	50	50						48
Colvenierstraat 18 d	4205JP	18956 [2]	13,5		53	55	2100	53	52	51	51	51						50
Colvenierstraat 20 a	4205JP	18955 [2]	1,5		48	50	0	50	47	46	46	46						45
Colvenierstraat 20 b	4205JP	18955 [2]	4,5		51	53	1600	50	50	49	49	49						48
Colvenierstraat 20 c	4205JP	18955 [2]	7,5		52	54	1900	51	51	50	50	50						49
Colvenierstraat 20 d	4205JP	18955 [2]	13,5		54	55	2100	53	52	51	51	51						50
Colvenierstraat 22 a	4205JP	18954 [2]	1,5		49	50	0	50	47	47	47	47						45
Colvenierstraat 22 b	4205JP	18954 [2]	4,5		52	53	1600	51	50	49	49	49						48
Colvenierstraat 22 c	4205JP	18954 [2]	13,5		54	55	2100	53	52	51	51	51						50
Colvenierstraat 24 a	4205JP	18950 [2]	1,5		49	50		50	47	47	47	47						46
Colvenierstraat 24 a	4205JP	18950 [3]	1,5		49	51	1000	50	48	47	47	47						46
Colvenierstraat 24 b	4205JP	18950 [2]	4,5		53	54	1900	51	51	50	50	50						49
Colvenierstraat 24 c	4205JP	18950 [2]	10,5		53	55	2100	53	52	51	51	51						50
Colvenierstraat 24 c	4205JP	18950 [3]	10,5		53	55	2100	52	51	50	51	50						49
Dillenburgstraat 1	4205BP	18653 [2]	7,5		48	50	0	50	47	47	47	47						46
Dillenburgstraat 1	4205BP	18653 [1]	7,5		48	50	0	50	47	47	47	47						46
Dillenburgstraat 2	4205BP	18654 [2]	7,5		49	50	0	50	48	47	47	47						46
Dillenburgstraat 7	4205BP	19119 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47						46
Dillenburgstraat 8	4205BP	19118 [4]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47						46
Dillenburgstraat 9	4205BP	19117 [3]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47						46
Dillenburgstraat 10	4205BP	19116 [2]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47						46
Dillenburgstraat 11	4205BP	19115 [3]	7,5		48	51	1000	50	47	47	47	47						46



Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Dillenburgstraat 12	4205BP	19114 [3]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47	47					46
Dillenburgstraat 12	4205BP	19114 [1]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47	47					46
Dillenburgstraat 13	4205BP	19113 [1]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48					47
Dillenburgstraat 14	4205BP	19112 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48					48
Dirk Bommerstraat 1	4205ST	24255 [3]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51					51
Dirk Bommerstraat 2	4205SV	24153 [3]	4,5	51	53	1600	51	51	51	51	51					51
Dirk Bommerstraat 3	4205ST	24256 [2]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53					52
Dirk Bommerstraat 4	4205SV	24154 [2]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53					52
Dirk Bommerstraat 5	4205ST	24257 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51					51
Dirk Bommerstraat 6	4205SV	24201 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51					51
Dirk Bommerstraat 7	4205ST	24258 [2]	7,5	53	55		53	53	53	53	53					52
Dirk Bommerstraat 7	4205ST	24258 [1]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53					52
Dirk Bommerstraat 8	4205SV	24185 [2]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53					53
Dirk Bommerstraat 9	4205ST	24260 [2]	4,5	53	53		53	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 9	4205ST	24260 [2]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53					52
Dirk Bommerstraat 10	4205SV	24186 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53					53
Dirk Bommerstraat 11	4205ST	24259 [1]	7,5	55	58	3000	55	55	55	55	55					54
Dirk Bommerstraat 12	4205SV	24187 [1]	4,5	54	55	2100	54	54	54	54	54					53
Dirk Bommerstraat 37	4205ST	24252 [3]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53					53
Dirk Bommerstraat 38	4205SV	24176 [3]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 39	4205ST	24253 [2]	7,5	54	56	2400	54	54	53	53	53					53
Dirk Bommerstraat 40	4205SV	24177 [1]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53					52
Dirk Bommerstraat 40	4205SV	24177 [2]	7,5	53	54		53	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 41	4205ST	24254 [2]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51					51
Dirk Bommerstraat 42	4205SV	24178 [2]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 43	4205ST	24175 [2]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53					53
Dirk Bommerstraat 44	4205SV	24179 [1]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 45	4205ST	24040 [2]	7,5	53	54		53	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 45	4205ST	24040 [1]	7,5	53	55	2100	53	53	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 46	4205SV	24180 [1]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 46	4205SV	24180 [2]	7,5	53	54		53	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 47	4205ST	24041 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52					51
Dirk Bommerstraat 48	4205SV	24181 [1]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53					52
Dirk Bommerstraat 49	4205ST	24042 [2]	7,5	52	53		52	52	51	51	51					51
Dirk Bommerstraat 49	4205ST	24042 [1]	7,5	52	55	2100	52	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 50	4205SV	24182 [1]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53					52
Dirk Bommerstraat 51	4205ST	24043 [1]	7,5	52	54	1900	52	52	52	52	52					52
Dirk Bommerstraat 52	4205SV	24183 [2]	4,5	51	53	1600	52	51	51	51	51					51
Dirk Bommerstraat 52	4205SV	24183 [1]	4,5	51	53	1600	51	51	51	51	51					50
Dokter Bauerstraat 1	4205KA	19062 [2]	4,5	53	53	1600	52	52	51	51	51					50
Dokter Bauerstraat 2	4205KB	18917 [2]	7,5	56	58	3000	55	55	55	55	55					53
Dokter Bauerstraat 3	4205KA	19063 [6]	4,5	54	56	2400	53	53	52	52	52					51
Dokter Bauerstraat 4	4205KB	18918 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54					53
Dokter Bauerstraat 5	4205KA	18837 [10]	4,5	54	54	1900	53	52	52	52	52					51
Dokter Bauerstraat 6	4205KB	18919 [2]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	54					53
Dokter Bauerstraat 7	4205KA	18838 [7]	7,5	55	56	2400	54	54	53	53	53					52
Dokter Bauerstraat 8	4205KB	18920 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54					52
Dokter Bauerstraat 9	4205KA	19037 [5]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	52					51
Dokter Bauerstraat 10	4205KB	18921 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	53					52
Dokter Bauerstraat 11	4205KA	19036 [3]	4,5	56	57		53	54	52	52	51					50
Dokter Bauerstraat 11	4205KA	19036 [3]	7,5	56	58	3000	54	55	53	53	53					51
Dokter Bauerstraat 12	4205KB	18922 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53					52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)					
Dokter Bauerstraat 13	4205KA	19035 [3]	7,5	56	58	3000	54	54	53	53	53						51
Dokter Bauerstraat 14	4205KB	18916 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 15	4205KA	19034 [3]	7,5	57	58	3000	54	55	53	54	53						52
Dokter Bauerstraat 16	4205KB	19073 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 17	4205KA	19033 [5]	7,5	56	58	3000	53	54	52	52	52						51
Dokter Bauerstraat 17	4205KA	19033 [2]	7,5	56	58	3000	54	55	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 18	4205KB	19072 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 19	4205KA	19032 [3]	7,5	56	58	3000	54	55	53	53	53						51
Dokter Bauerstraat 20	4205KB	18943 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 21	4205KA	18792 [3]	7,5	56	58	3000	54	55	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 22	4205KB	18942 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	52	53	52						52
Dokter Bauerstraat 23	4205KA	19030 [3]	7,5	56	58	3000	53	54	52	53	52						52
Dokter Bauerstraat 24	4205KB	18941 [3]	7,5	55	58	3000	54	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 25	4205KA	19029 [3]	7,5	56	57	2700	54	55	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 26	4205KB	18944 [3]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 27	4205KA	19028 [2]	7,5	56	57	2700	53	54	52	52	52						52
Dokter Bauerstraat 28	4205KB	18945 [2]	7,5	54	57	2700	54	53	52	52	52						51
Dokter Bauerstraat 29	4205KA	19027 [3]	7,5	56	57	2700	53	54	52	52	52						51
Dokter Bauerstraat 30	4205KB	18946 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	52	52	52						52
Dokter Bauerstraat 31	4205KA	19026 [5]	7,5	56	58	3000	53	55	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 32	4205KB	18947 [3]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 34	4205KB	18948 [3]	7,5	53	56	2400	53	52	51	51	51						51
Dokter Bauerstraat 36	4205KB	18973 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	51	51	51						51
Dokter Bauerstraat 38	4205KB	18974 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	51	51	51						51
Dokter Bauerstraat 40	4205KB	19055 [2]	7,5	56	57	2700	55	54	53	53	53						53
Dokter Bauerstraat 42	4205KB	19054 [3]	7,5	56	57	2700	56	54	54	54	54						53
Dokter Bauerstraat 44	4205KB	19053 [2]	7,5	56	57	2700	56	54	54	54	54						53
Dokter Bauerstraat 46	4205KB	18804 [2]	7,5	56	57	2700	55	54	54	54	54						53
Dokter Bauerstraat 48	4205KB	18964 [2]	7,5	56	57	2700	55	55	54	54	54						53
Dokter Bauerstraat 50	4205KC	18963 [1]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 50	4205KC	18963 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						53
Dokter Bauerstraat 52	4205KC	19077 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						53
Dokter Bauerstraat 54	4205KC	19078 [3]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 56	4205KC	18932 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 58	4205KC	18933 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						52
Dokter Bauerstraat 60	4205KC	18934 [3]	7,5	54	56	2400	54	53	52	52	52						51
Dokter Bauerstraat 62	4205KC	19079 [4]	7,5	55	58	3000	55	54	53	54	53						52
Dokter Bauerstraat 64	4205KC	19018 [3]	7,5	56	58	3000	55	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 66	4205KC	19019 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 68	4205KC	19020 [3]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 70	4205KC	19021 [2]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 72	4205KC	19022 [2]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 74	4205KC	19023 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 76	4205KC	18962 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	52	52	52						51
Dokter Bauerstraat 78	4205KC	19052 [3]	7,5	55	57	2700	54	53	52	53	52						52
Dokter Bauerstraat 80	4205KC	19056 [1]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 82	4205KC	19057 [2]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 84	4205KC	19058 [2]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 86	4205KC	19059 [2]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 88	4205KC	19060 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53						52
Dokter Bauerstraat 90	4205KD	19061 [3]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	54						52
Dokter Bauerstraat 92	4205KD	19040 [3]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53						52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Dokter Bauerstraat 94	4205KD	19039 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 96	4205KD	19038 [3]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 96	4205KD	19038 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	51
Dokter Bauerstraat 98	4205KD	18983 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 100	4205KD	18982 [3]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 102	4205KD	18981 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 104	4205KD	18980 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 106	4205KD	18979 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	53
Dokter Bauerstraat 108	4205KD	18978 [4]	7,5	55	56		54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 108	4205KD	18978 [3]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	53
Dokter Bauerstraat 110	4205KD	19048 [5]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	52
Dokter Bauerstraat 112	4205KD	19047 [1]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	53
Dokter Bauerstraat 114	4205KD	19046 [1]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 116	4205KD	19045 [1]	4,5	50	52	1300	50	50	50	50	50	49
Dokter Bauerstraat 116	4205KD	19045 [3]	4,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	49
Dokter Bauerstraat 118	4205KD	19044 [1]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 120	4205KD	19043 [2]	7,5	54	56		54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 120	4205KD	19043 [3]	7,5	54	57	2700	53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 122	4205KD	19042 [3]	7,5	54	57	2700	54	53	52	52	52	52
Dokter Bauerstraat 124	4205KD	19041 [4]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 126	4205KD	18823 [3]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	52
Dokter Bauerstraat 128	4205KD	18824 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	52
Dokter Bauerstraat 130	4205KE	18825 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	52
Dokter Bauerstraat 132	4205KE	18826 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 134	4205KE	18812 [2]	7,5	54	57	2700	55	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 136	4205KE	18813 [3]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 136	4205KE	18813 [2]	7,5	55	57		54	53	52	52	52	52
Dokter Bauerstraat 138	4205KE	18811 [3]	7,5	55	57	2700	54	53	52	52	52	52
Dokter Bauerstraat 140	4205KE	18810 [1]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 140	4205KE	18810 [2]	7,5	55	57		54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 142	4205KE	18822 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 144	4205KE	18821 [1]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	52
Dokter Bauerstraat 144	4205KE	18821 [2]	7,5	55	57		54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 146	4205KE	18820 [2]	4,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 148	4205KE	19051 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	54	53
Dokter Bauerstraat 150	4205KE	19050 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	54	53
Dokter Bauerstraat 152	4205KE	19049 [1]	7,5	55	58	3000	55	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 154	4205KE	18803 [19]	4,5	54	54	1900	53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 158	4205KE	18814 [3]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 160	4205KE	18834 [2]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 162	4205KE	18878 [2]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 164	4205KE	18891 [2]	7,5	55	58	3000	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 166	4205KE	18892 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 168	4205KE	18907 [3]	7,5	54	57	2700	53	53	52	52	52	52
Dokter Bauerstraat 170	4205KG	18908 [2]	4,5	51	53	1600	51	50	50	50	50	49
Dokter Bauerstraat 172	4205KG	18909 [3]	7,5	54	57	2700	53	53	52	53	52	51
Dokter Bauerstraat 174	4205KG	18910 [4]	7,5	53	57	2700	53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 176	4205KG	18911 [3]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 178	4205KG	18782 [2]	4,5	52	52	1300	51	51	50	50	50	49
Dokter Bauerstraat 180	4205KG	18929 [2]	7,5	54	57	2700	53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 182	4205KG	18791 [2]	7,5	55	58	3000	53	54	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 184	4205KG	19031 [2]	7,5	55	58	3000	53	54	53	53	53	51

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Dokter Bauerstraat 186	4205KG	19106 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 188	4205KG	18790 [3]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 190	4205KG	18906 [2]	7,5	54	57	2700	53	53	53	53	52	52
Dokter Bauerstraat 190	4205KG	18906 [3]	7,5	54	56		53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 192	4205KG	18905 [2]	7,5	54	56	2400	53	53	52	53	52	52
Dokter Bauerstraat 194	4205KG	18904 [3]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 194	4205KG	18904 [2]	7,5	54	57	2700	53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 196	4205KG	18903 [3]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 196	4205KG	18903 [4]	7,5	54	56		53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 198	4205KG	18899 [2]	7,5	55	56	2400	53	54	52	53	52	51
Dokter Bauerstraat 200	4205KG	18900 [2]	7,5	53	57	2700	53	53	52	52	52	52
Dokter Bauerstraat 202	4205KG	18901 [2]	7,5	54	57	2700	53	53	52	53	52	52
Dokter Bauerstraat 204	4205KG	18902 [3]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 206	4205KG	18898 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 208	4205KG	18897 [2]	7,5	54	58	3000	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 210	4205KH	18896 [2]	7,5	54	57	2700	53	53	52	52	52	52
Dokter Bauerstraat 212	4205KH	18895 [2]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 214	4205KH	18894 [2]	7,5	54	57	2700	54	53	52	53	52	52
Dokter Bauerstraat 216	4205KH	18893 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 218	4205KH	18828 [5]	7,5	54	57	2700	54	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 220	4205KH	18829 [3]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 222	4205KH	18830 [3]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 224	4205KH	18831 [3]	7,5	54	57	2700	53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 226	4205KH	18832 [1]	7,5	55	56	2400	54	53	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 228	4205KH	18833 [4]	7,5	54	57	2700	54	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 228	4205KH	18833 [3]	7,5	54	56		54	53	52	53	52	51
Dokter Bauerstraat 230	4205KH	18835 [3]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 232	4205KH	18836 [2]	4,5	51	52	1300	50	50	50	50	50	49
Dokter Bauerstraat 234	4205KH	18970 [2]	7,5	54	57	2700	53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 236	4205KH	18795 [2]	4,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	48
Dokter Bauerstraat 238	4205KH	18783 [3]	7,5	54	57	2700	53	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 240	4205KH	18784 [4]	7,5	55	57	2700	53	53	52	53	52	52
Dokter Bauerstraat 242	4205KH	18785 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 244	4205KH	18786 [3]	7,5	54	57	2700	52	53	52	52	52	51
Dokter Bauerstraat 246	4205KH	18787 [2]	7,5	56	58	3000	54	55	53	53	53	52
Dokter Bauerstraat 248	4205KH	18788 [2]	7,5	55	56	2400	53	54	52	53	52	52
Dokter Bauerstraat 250	4205KH	18789 [2]	7,5	55	57	2700	53	54	52	53	52	52
Dokter Biegelstraat 4	4205AM	18670 [1]	7,5	49	50	0	50	47	47	47	47	46
Dokter Biegelstraat 5	4205AM	18756 [1]	7,5	49	50	0	50	47	47	47	47	46
Dokter Biegelstraat 9	4205AM	18766 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47	47	47
Dokter Biegelstraat 10	4205AM	18692 [1]	7,5	50	51	1000	50	48	47	47	47	47
Dokter Biegelstraat 12	4205AM	18691 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47	47	47
Dokter Biegelstraat 13	4205AM	18764 [3]	7,5	48	50		50	47	47	47	47	46
Dokter Biegelstraat 13	4205AM	18764 [1]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47	47	46
Dokter Biegelstraat 14	4205AM	18665 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47	47	47
Dokter Biegelstraat 17	4205AM	18762 [3]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47	47	46
Dokter Biegelstraat 17	4205AM	18762 [1]	7,5	48	51	1000	50	47	46	46	46	46
Dokter Biegelstraat 21	4205AM	18760 [2]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48	47
Dokter Hiemstralaan 1	4205KJ	19502 [1]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	52
Dokter Hiemstralaan 2	4205KM	19515 [8]	7,5	55	59	3300	55	54	54	54	54	53
Dokter Hiemstralaan 2	4205KM	19515 [9]	7,5	55	57		54	54	53	53	53	52
Dokter Hiemstralaan 3	4205KJ	19503 [2]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54	52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]					
Dokter Hiemstralaan 4	4205KM	19512 [6]	4,5	52	54	1900	52	52	52	52	52						51
Dokter Hiemstralaan 5	4205KJ	18912 [2]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 6	4205KM	19509 [4]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 7	4205KJ	18913 [2]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 8	4205KM	19513 [3]	4,5	52	54	1900	52	52	52	52	52						51
Dokter Hiemstralaan 9	4205KJ	18914 [2]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 10	4205KM	19510 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 11	4205KJ	18915 [2]	7,5	55	59	3300	55	54	54	54	54						53
Dokter Hiemstralaan 11	4205KJ	18915 [3]	4,5	55	56		55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 12	4205KM	19514 [3]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 13	4205KJ	18923 [3]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 13	4205KJ	18923 [1]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 14	4205KM	19507 [2]	4,5	53	56	2400	53	52	52	52	52						51
Dokter Hiemstralaan 15	4205KJ	18924 [2]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 16	4205KM	19575 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						51
Dokter Hiemstralaan 17	4205KJ	18925 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 18	4205KM	19506 [4]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 19	4205KJ	18926 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						53
Dokter Hiemstralaan 20	4205KM	19576 [4]	7,5	55	56		55	54	54	54	54						51
Dokter Hiemstralaan 20	4205KM	19576 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 21	4205KJ	18927 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						53
Dokter Hiemstralaan 22	4205KM	19505 [5]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 23	4205KJ	18928 [3]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	53						52
Dokter Hiemstralaan 24	4205KM	19578 [9]	4,5	54	59	3300	54	53	53	53	53						51
Dokter Hiemstralaan 24 a	4205KM	19566 [11]	4,5	54	59	3300	54	53	53	53	53						51
Dokter Hiemstralaan 24 a	4205KM	19566 [7]	4,5	54	59	3300	54	53	53	53	53						51
Dokter Hiemstralaan 25	4205KJ	18930 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54						53
Dokter Hiemstralaan 26	4205KM	19511 [5]	4,5	52	54	1900	52	51	51	51	51						50
Dokter Hiemstralaan 27	4205KJ	18931 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 28	4205KM	18966 [1]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	50						50
Dokter Hiemstralaan 29	4205KJ	19076 [3]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 30	4205KM	18880 [3]	4,5	54	56	2400	54	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 31	4205KJ	19075 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Dokter Hiemstralaan 32	4205KM	18879 [2]	4,5	54	56	2400	54	53	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 33	4205KJ	19074 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 34	4205KM	19071 [2]	4,5	54	56	2400	54	53	53	53	53						51
Dokter Hiemstralaan 35	4205KJ	18935 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 36	4205KM	18855 [2]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52						51
Dokter Hiemstralaan 37	4205KJ	18936 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 38	4205KM	19101 [2]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52						51
Dokter Hiemstralaan 39	4205KJ	18937 [4]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 39	4205KJ	18937 [2]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 40	4205KM	19102 [3]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52						51
Dokter Hiemstralaan 41	4205KJ	18938 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 42	4205KM	19103 [6]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52						51
Dokter Hiemstralaan 43	4205KJ	18939 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	54	53						52
Dokter Hiemstralaan 43	4205KJ	18939 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53						52
Dokter Hiemstralaan 44	4205KM	19104 [2]	7,5	56	57	2700	56	55	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 45	4205KJ	18940 [1]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 45	4205KJ	18940 [5]	7,5	55	57		55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 47	4205KK	18885 [3]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54						52
Dokter Hiemstralaan 47	4205KK	18885 [3]	4,5	55	56		55	54	54	54	54						52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toeikomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Dokter Hienstralaan 48	4205KM	18881 [4]	7,5	56	59	3300	56	55	55	55	55	52
Dokter Hienstralaan 49	4205KK	18886 [2]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 49	4205KK	18886 [2]	4,5	55	56		55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 50	4205KN	18882 [10]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 51	4205KK	18887 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	51
Dokter Hienstralaan 51	4205KK	18887 [2]	4,5	55	56		55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 52	4205KN	18883 [5]	7,5	56	58	3000	55	55	54	54	54	53
Dokter Hienstralaan 53	4205KK	18888 [2]	4,5	55	56		55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 53	4205KK	18888 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 54	4205KN	18884 [1]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	50
Dokter Hienstralaan 55	4205KK	18889 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	54	54	54	51
Dokter Hienstralaan 55	4205KK	18889 [2]	4,5	55	56		55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 56	4205KN	18967 [5]	4,5	53	56	2400	53	52	52	52	52	51
Dokter Hienstralaan 57	4205KK	18890 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 57	4205KK	18890 [3]	4,5	55	56		55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 58	4205KN	19100 [6]	7,5	56	59	3300	56	55	55	55	55	52
Dokter Hienstralaan 58	4205KN	19100 [5]	7,5	56	59	3300	56	55	55	55	55	52
Dokter Hienstralaan 59	4205KK	18805 [1]	7,5	55	57	2700	54	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 60	4205KN	19013 [6]	4,5	54	58	3000	55	54	54	54	54	51
Dokter Hienstralaan 60	4205KN	19013 [5]	4,5	54	57		55	54	54	54	54	51
Dokter Hienstralaan 61	4205KK	18987 [2]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 61	4205KK	18987 [3]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 62	4205KN	19099 [6]	4,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 62	4205KN	19099 [5]	4,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 63	4205KK	18806 [1]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 64	4205KN	19098 [6]	4,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 65	4205KK	18807 [3]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 66	4205KN	18984 [5]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 67	4205KK	19024 [1]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 68	4205KN	18985 [7]	4,5	54	55	2100	54	53	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 69	4205KK	19025 [2]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 70	4205KN	19097 [4]	4,5	56	58	3000	56	55	55	55	55	53
Dokter Hienstralaan 71	4205KK	18975 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 72	4205KN	19096 [3]	4,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	53
Dokter Hienstralaan 73	4205KK	18976 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 74	4205KN	19095 [7]	4,5	55	56	2400	54	54	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 75	4205KK	18977 [3]	7,5	55	58	3000	55	54	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 77	4205KK	18986 [9]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	50
Dokter Hienstralaan 85	4205KK	18972 [2]	7,5	56	59	3300	56	55	55	55	55	53
Dokter Hienstralaan 85	4205KK	18972 [1]	7,5	56	59	3300	55	55	55	55	55	53
Dokter Hienstralaan 89	4205KL	18802 [5]	7,5	56	59	3300	55	54	54	54	54	52
Dokter Hienstralaan 91	4205KL	18827 [2]	4,5	53	54	1900	52	52	52	52	52	50
Dokter Hienstralaan 93	4205KL	18877 [2]	7,5	56	58	3000	56	54	54	54	54	53
Dokter Hienstralaan 95	4205KL	18876 [2]	7,5	56	59	3300	55	55	54	54	54	53
Dokter Hienstralaan 97	4205KL	18875 [2]	7,5	56	59	3300	55	55	54	54	54	53
Dokter Hienstralaan 99	4205KL	18874 [3]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53	52
Dokter Hienstralaan 100	4205KP	18961 [3]	7,5	55	59	3300	56	55	54	54	54	53
Dokter Hienstralaan 101	4205KL	18873 [1]	7,5	56	59	3300	55	55	54	54	54	53
Dokter Hienstralaan 102	4205KP	18796 [2]	7,5	55	59	3300	56	54	54	54	54	53
Dokter Hienstralaan 103	4205KL	18872 [1]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	49
Dokter Hienstralaan 104	4205KP	18797 [2]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	53
Dokter Hienstralaan 105	4205KL	18871 [1]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53	52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Dokter Hiemstralaan 106	4205KP	18798 [2]	7,5		55	59	3300	55	54	54	54	54							53
Dokter Hiemstralaan 107	4205KL	18870 [1]	7,5		55	58	3000	54	54	53	53	53							52
Dokter Hiemstralaan 108	4205KP	18799 [2]	7,5		55	59	3300	55	54	54	54	54							53
Dokter Hiemstralaan 109	4205KL	18869 [1]	7,5		56	58	3000	55	55	54	54	54							53
Dokter Hiemstralaan 110	4205KP	18800 [2]	7,5		55	59	3300	55	54	54	54	54							53
Dokter Hiemstralaan 111	4205KL	18868 [1]	7,5		57	59	3300	55	55	54	54	54							53
Dokter Hiemstralaan 112	4205KP	18801 [2]	7,5		55	59	3300	55	54	54	54	54							53
Dokter Hiemstralaan 113	4205KL	18867 [1]	7,5		56	59	3300	55	55	54	54	54							53
Dokter Hiemstralaan 114	4205KP	18819 [2]	7,5		56	59	3300	56	55	54	54	54							53
Dokter Hiemstralaan 115	4205KL	18794 [3]	4,5		53	54	1900	51	51	50	50	50							49
Dokter Hiemstralaan 116	4205KP	18859 [3]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Dokter Hiemstralaan 118	4205KP	18860 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Dokter Hiemstralaan 120	4205KP	18861 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Dokter Hiemstralaan 122	4205KP	18862 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Dokter Hiemstralaan 124	4205KP	18863 [1]	7,5		56	59	3300	55	55	54	54	54							52
Dokter Hiemstralaan 126	4205KP	18864 [1]	7,5		56	58	3000	55	54	54	54	54							52
Dokter Hiemstralaan 128	4205KP	18865 [1]	7,5		55	58	3000	54	54	53	53	53							52
Dokter Hiemstralaan 130	4205KP	18866 [1]	7,5		55	58	3000	54	54	53	53	53							52
Dokter Sch=yerstraat 1	4205KR	18818 [3]	7,5		56	59	3300	56	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 3	4205KR	19069 [2]	7,5		57	59	3300	57	56	56	56	56							54
Dokter Sch=yerstraat 5	4205KR	19068 [1]	4,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							49
Dokter Sch=yerstraat 7	4205KR	19067 [2]	7,5		57	59	3300	57	56	56	56	56							54
Dokter Sch=yerstraat 9	4205KR	18969 [3]	7,5		55	59	3300	56	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 11	4205KR	18968 [2]	4,5		51	53	1600	52	51	51	51	51							50
Dokter Sch=yerstraat 13	4205KR	19070 [2]	7,5		57	59	3300	57	56	55	55	55							54
Dokter Sch=yerstraat 15	4205KR	19082 [3]	7,5		56	59	3300	57	56	56	56	56							54
Dokter Sch=yerstraat 17	4205KR	19081 [2]	7,5		56	59	3300	56	56	56	56	56							54
Dokter Sch=yerstraat 19	4205KR	19080 [2]	7,5		56	59	3300	56	56	55	55	55							54
Dokter Sch=yerstraat 21	4205KR	19016 [2]	7,5		56	59	3300	56	55	54	54	54							53
Dokter Sch=yerstraat 23	4205KR	18841 [3]	7,5		56	58	3000	56	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 25	4205KR	18842 [1]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Dokter Sch=yerstraat 27	4205KR	18843 [2]	7,5		56	59	3300	56	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 29	4205KR	18844 [2]	7,5		56	59	3300	56	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 31	4205KR	18845 [2]	7,5		55	58	3000	55	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 33	4205KR	18846 [3]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Dokter Sch=yerstraat 35	4205KR	18847 [1]	7,5		55	59	3300	56	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 37	4205KR	18848 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							53
Dokter Sch=yerstraat 39	4205KR	18849 [1]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Dokter Sch=yerstraat 41	4205KR	18850 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Dokter Sch=yerstraat 43	4205KR	18851 [1]	7,5		54	58	3000	54	53	53	53	53							51
Dokter Sch=yerstraat 45	4205KR	19007 [3]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Dokter Sch=yerstraat 47	4205KR	19006 [2]	7,5		55	59	3300	56	55	55	55	55							52
Dokter Sch=yerstraat 49	4205KR	19005 [2]	7,5		55	58	3000	56	55	55	55	55							52
Dokter Sch=yerstraat 51	4205KS	19004 [3]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Dokter Sch=yerstraat 53	4205KS	19110 [2]	7,5		56	58	3000	56	55	55	55	55							52
Dokter Sch=yerstraat 55	4205KS	19109 [2]	7,5		56	58	3000	56	55	55	55	55							52
Dokter Sch=yerstraat 57	4205KS	19108 [2]	7,5		56	59	3300	57	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 59	4205KS	19107 [3]	7,5		56	59	3300	56	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 61	4205KS	19003 [3]	7,5		56	59	3300	56	56	56	56	56							53
Dokter Sch=yerstraat 63	4205KS	19015 [2]	7,5		56	59	3300	56	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 65	4205KS	19083 [3]	7,5		56	59	3300	56	55	55	55	55							53
Dokter Sch=yerstraat 67	4205KS	19084 [2]	7,5		56	58	3000	56	55	55	55	55							53

Kern: Gorinchem

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Dokter Scheyerstraat 69	4205KS	19085 [2]	7,5		56	59	3300	56	56	56	56	56							53
Dokter Scheyerstraat 71	4205KS	19086 [2]	7,5		56	59	3300	57	56	56	56	56							53
Dokter Scheyerstraat 73	4205KS	19087 [2]	7,5		57	59	3300	57	56	56	56	56							53
Dokter Scheyerstraat 75	4205KS	19088 [3]	7,5		57	59	3300	57	56	56	56	56							54
Dokter Scheyerstraat 77	4205KS	19091 [3]	7,5		58	60	3600	58	56	56	56	56							54
Dokter Scheyerstraat 79	4205KS	19092 [2]	7,5		58	60	3600	58	57	57	57	57							54
Dokter Scheyerstraat 81	4205KS	19093 [2]	7,5		58	60	3600	58	57	57	57	57							55
Dokter Scheyerstraat 83	4205KS	19094 [2]	4,5		53	54	1900	53	52	52	52	52							51
Dokter Scheyerstraat 85	4205KS	24009 [2]	7,5		58	61	3900	59	57	57	57	57							55
Dokter Scheyerstraat 87	4205KS	24010 [3]	7,5		59	61	3900	59	58	58	58	58							55
Dokter Scheyerstraat 89	4205KS	24005 [3]	7,5		57	59	3300	57	57	57	57	57							55
Dokter Scheyerstraat 91	4205KS	24006 [2]	7,5		57	59	3300	57	56	56	56	56							54
Dokter Scheyerstraat 93	4205KS	24007 [2]	7,5		56	58	3000	56	55	55	55	55							54
Dokter Scheyerstraat 95	4205KS	24008 [2]	7,5		57	58	3000	57	56	56	56	56							54
Dokter Scheyerstraat 97	4205KT	19089 [3]	7,5		57	58	3000	57	56	56	56	56							53
Dokter Scheyerstraat 99	4205KT	19090 [2]	7,5		57	59	3300	57	56	56	56	56							53
Dokter Scheyerstraat 101	4205KT	19014 [3]	7,5		56	59	3300	57	56	56	56	56							53
Dokter Scheyerstraat 103	4205KT	19002 [3]	7,5		57	58	3000	57	56	56	56	56							54
Dokter Scheyerstraat 105	4205KT	19001 [2]	7,5		57	58	3000	57	56	56	56	56							54
Dokter Scheyerstraat 107	4205KT	19000 [2]	7,5		57	59	3300	57	56	56	56	56							54
Dokter Scheyerstraat 109	4205KT	18999 [1]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Dokter Scheyerstraat 111	4205KT	18998 [2]	7,5		57	59	3300	57	56	56	56	56							54
Dokter Scheyerstraat 113	4205KT	18997 [2]	7,5		56	58	3000	56	55	55	55	55							53
Dokter Scheyerstraat 115	4205KT	18996 [3]	7,5		57	59	3300	57	56	56	56	56							53
Dokter Scheyerstraat 117	4205KT	23987 [3]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Dokter Scheyerstraat 119	4205KT	23986 [2]	7,5		59	61	3900	59	58	58	58	58							55
Dokter Scheyerstraat 121	4205KT	23985 [3]	7,5		58	60	3600	58	57	57	57	57							54
Dokter Scheyerstraat 123	4205KT	23984 [2]	7,5		59	61	3900	59	58	58	58	58							55
Dokter Scheyerstraat 125	4205KT	23983 [2]	7,5		58	60	3600	59	58	58	58	58							55
Dokter Scheyerstraat 127	4205KT	23982 [3]	4,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							51
Dokter Scheyerstraat 129	4205KT	23994 [2]	7,5		59	61	3900	59	58	58	58	58							55
Dokter Scheyerstraat 131	4205KT	23993 [2]	7,5		58	60	3600	58	57	57	57	57							54
Dokter Scheyerstraat 133	4205KT	23992 [2]	7,5		58	59	3300	58	57	57	57	57							54
Dokter Scheyerstraat 135	4205KT	23991 [2]	7,5		58	60	3600	58	57	57	57	57							54
Dokter Scheyerstraat 137	4205KT	23990 [2]	7,5		58	60	3600	58	57	57	57	57							54
Dokter Scheyerstraat 139	4205KT	23989 [3]	7,5		58	60	3600	58	57	57	57	57							54
Dokter Scheyerstraat 141	4205KV	24011 [3]	7,5		59	61	3900	59	58	58	58	58							55
Dokter Scheyerstraat 143	4205KV	24012 [2]	4,5		54	56	2400	55	53	53	53	53							51
Dokter Scheyerstraat 145	4205KV	24013 [2]	4,5		55	56	2400	55	54	54	54	54							52
Dokter Scheyerstraat 147	4205KV	24014 [2]	4,5		55	56	2400	55	54	54	54	54							52
Dokter Scheyerstraat 149	4205KV	24015 [2]	7,5		60	62	4100	60	59	59	59	59							56
Dokter Scheyerstraat 151	4205KV	24016 [2]	7,5		60	62	4100	60	59	59	59	59							56
Dokter Scheyerstraat 153	4205KV	24017 [2]	7,5		60	62	4100	60	59	59	59	59							56
Dokter Scheyerstraat 155	4205KV	24018 [2]	7,5		60	62	4100	60	59	59	59	59							56
Dokter Scheyerstraat 157	4205KV	24022 [3]	7,5		59	63	4400	59	58	58	58	58							55
Dokter Scheyerstraat 159	4205KV	24021 [2]	7,5		59	63	4400	59	58	58	58	58							55
Dokter Scheyerstraat 161	4205KV	24020 [2]	7,5		59	63	4400	59	58	58	58	58							55
Dokter Scheyerstraat 163	4205KV	24019 [2]	7,5		60	63	4400	61	59	59	59	59							56
Dokter Scheyerstraat 165	4205KV	24031 [2]	4,5		59	62	4100	59	58	58	58	58							54
Dokter Scheyerstraat 167	4205KV	24030 [2]	4,5		59	62	4100	59	58	58	58	58							54
Dokter Scheyerstraat 169	4205KV	24029 [2]	7,5		60	63	4400	61	59	59	59	59							56
Dokter Scheyerstraat 171	4205KV	24028 [2]	7,5		60	63	4400	61	59	59	59	59							56



Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toeikost met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dokter Scheyerstraat 173	4205KV	24027 [2]	7,5	60	62	4100	60	59	59	59	59	55
Dokter Scheyerstraat 175	4205KV	24026 [3]	7,5	57	59	3300	57	56	56	56	56	54
Dokter Scheyerstraat 175	4205KV	24026 [2]	7,5	57	59	3300	58	56	56	56	56	54
Dokter Scheyerstraat 177	4205KV	24025 [3]	7,5	59	60		59	58	58	58	58	55
Dokter Scheyerstraat 177	4205KV	24025 [2]	7,5	59	61	3900	59	58	58	58	58	54
Dokter Scheyerstraat 179	4205KV	24024 [2]	7,5	58	59	3300	58	57	57	57	57	54
Dokter Scheyerstraat 181	4205KV	24023 [4]	7,5	58	60	3600	59	58	58	58	58	54
Dokter Scheyerstraat 183	4205KV	23998 [3]	7,5	60	63	4400	60	59	59	59	59	55
Dokter Scheyerstraat 185	4205KV	23997 [2]	7,5	60	63	4400	60	59	59	59	59	55
Dokter Scheyerstraat 187	4205KV	23996 [3]	7,5	60	63	4400	60	59	59	59	59	56
Dokter Scheyerstraat 189	4205KV	24004 [2]	7,5	59	62	4100	59	58	58	58	58	54
Dokter Scheyerstraat 189	4205KV	24004 [3]	7,5	59	62	4100	59	58	58	58	58	55
Dokter Scheyerstraat 191	4205KW	24003 [2]	7,5	59	61	3900	59	58	58	58	58	54
Dokter Scheyerstraat 193	4205KW	24002 [2]	7,5	58	61	3900	59	57	57	57	57	54
Dokter Scheyerstraat 195	4205KW	24001 [2]	7,5	58	61	3900	58	57	57	57	57	54
Dokter Scheyerstraat 197	4205KW	24000 [2]	7,5	58	60		58	57	57	57	57	54
Dokter Scheyerstraat 197	4205KW	24000 [1]	7,5	58	61	3900	58	57	57	57	57	54
Dokter Scheyerstraat 199	4205KW	23999 [2]	7,5	57	60		58	56	56	56	56	54
Dokter Scheyerstraat 199	4205KW	23999 [1]	7,5	57	61	3900	58	57	57	57	57	54
Dokter Scheyerstraat 201	4205KW	23995 [3]	7,5	57	60		57	56	56	56	56	53
Dokter Scheyerstraat 201	4205KW	23995 [1]	7,5	57	61	3900	57	56	56	56	56	54
Dokter Scheyerstraat 203	4205KW	23988 [1]	7,5	57	60	3600	57	56	56	56	56	54
Dokter Scheyerstraat 205	4205KW	19008 [1]	7,5	56	60	3600	56	55	55	55	55	53
Dokter Scheyerstraat 207	4205KW	19009 [1]	7,5	56	60	3600	56	55	55	55	55	53
Dokter Scheyerstraat 209	4205KW	19010 [1]	7,5	56	60	3600	56	55	55	55	55	53
Dokter Scheyerstraat 211	4205KW	19011 [1]	7,5	56	60	3600	56	55	55	55	55	53
Dokter Scheyerstraat 213	4205KW	19012 [1]	7,5	55	59	3300	55	55	54	54	54	52
Dokter Scheyerstraat 215	4205KW	18852 [1]	7,5	55	59	3300	55	54	54	54	54	53
Dokter Scheyerstraat 217	4205KW	18853 [1]	7,5	56	60	3600	56	55	55	55	55	53
Dokter Scheyerstraat 219	4205KW	18793 [1]	7,5	56	59	3300	56	55	54	54	54	53
Dokter Scheyerstraat 221	4205KW	18854 [1]	7,5	56	59	3300	55	55	54	54	54	53
Dokter Scheyerstraat 223	4205KW	18856 [1]	7,5	56	59	3300	55	55	54	55	54	53
Dokter Scheyerstraat 225	4205KW	18857 [1]	7,5	55	59	3300	55	54	54	54	54	52
Dokter Scheyerstraat 227	4205KW	18858 [1]	7,5	55	59	3300	54	54	53	53	53	52
Dokter van Stratenweg 15	4205LA	17150 [10]	4,5	62	64	4700	59	60	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 15	4205LA	17150 [8]	4,5	62	64	4700	57	60	56	56	55	54
Dokter Zwaanstraat 5	4205AL	18687 [3]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47	47	46
Dokter Zwaanstraat 7	4205AL	18668 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47	47	46
Dokter Zwaanstraat 9	4205AL	18686 [3]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48	47
Dokter Zwaanstraat 11	4205AL	18685 [1]	7,5	49	50	0	50	47	47	47	46	46
Dokter Zwaanstraat 11	4205AL	18685 [3]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Dokter Zwaanstraat 13	4205AL	18684 [6]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47	47	47
Dokter Zwaanstraat 17	4205AL	18682 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48	47
Dokter Zwaanstraat 17	4205AL	18682 [5]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48	47
Don Antoniostraat 2	4205GG	20633 [25]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50	49
Don Antoniostraat 3	4205GG	19390 [3]	4,5	49	51	1000	50	49	49	49	49	48
Don Antoniostraat 4	4205GG	20633 [25]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50	49
Don Antoniostraat 5	4205GG	19391 [2]	4,5	49	51	1000	50	49	49	49	49	48
Don Antoniostraat 6	4205GG	20633 [25]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50	49
Don Antoniostraat 7	4205GG	19392 [2]	4,5	49	51	1000	50	49	49	49	49	48
Don Antoniostraat 8	4205GG	20633 [25]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50	49
Don Antoniostraat 9	4205GG	19393 [2]	4,5	49	51	1000	50	49	49	49	49	49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Don Antoniostraat 10	4205GG	20633 [25]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50						49
Don Antoniostraat 11	4205GG	19394 [2]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49						48
Don Antoniostraat 12	4205GG	20633 [25]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50						49
Don Antoniostraat 13	4205GG	19633 [3]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49						49
Don Antoniostraat 14	4205GG	20633 [25]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50						49
Don Antoniostraat 15	4205GG	19634 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49						48
Don Antoniostraat 16	4205GG	20633 [25]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50						49
Don Antoniostraat 17	4205GG	19635 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49						48
Don Antoniostraat 18	4205GG	20633 [25]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50						49
Don Antoniostraat 19	4205GG	19701 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49						49
Don Antoniostraat 20	4205GG	20633 [25]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50						49
Don Antoniostraat 21	4205GG	19664 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49						49
Don Antoniostraat 22	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 23	4205GG	19665 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49						48
Don Antoniostraat 25	4205GG	19666 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49						48
Don Antoniostraat 27	4205GG	19667 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49						48
Don Antoniostraat 29	4205GG	19668 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	48	48	48						48
Don Antoniostraat 31	4205GG	19669 [2]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49						48
Don Antoniostraat 33	4205GG	19670 [2]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49						49
Don Antoniostraat 35	4205GG	19702 [3]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49						48
Don Antoniostraat 37	4205GG	19703 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	48	48	48						48
Don Antoniostraat 39	4205GG	19704 [4]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49						49
Don Antoniostraat 41	4205GG	20634 [2]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49						48
Don Antoniostraat 43	4205GG	20635 [2]	4,5		50	51	1000	50	50	50	50	50						49
Don Antoniostraat 106	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 108	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 110	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 112	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 114	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 116	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 118	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 120	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 122	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 212	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Don Antoniostraat 214	4205GG	20633 [15]	10,5		53	55	2100	53	51	51	51	51						50
Drossaartstraat 1 c	4204AR	18623 [3]	13,5		52	52	1300	50	50	49	49	49						48
Drossaartstraat 2 c	4204AS	18618 [3]	13,5		49	50	0	50	48	47	48	47						47
Drossaartstraat 3 c	4204AR	18598 [2]	13,5		51	51	1000	50	50	49	49	49						48
Drossaartstraat 4 c	4204AS	18617 [2]	13,5		50	51	1000	50	49	47	48	47						47
Drossaartstraat 5 c	4204AR	18597 [2]	13,5		51	51	1000	50	50	49	49	49						49
Drossaartstraat 6 c	4204AS	18616 [2]	13,5		50	51	1000	50	49	47	47	47						47
Drossaartstraat 7 c	4204AR	18596 [2]	13,5		51	51	1000	50	50	49	49	49						49
Drossaartstraat 8 c	4204AS	18615 [2]	13,5		51	52	1300	50	49	48	48	48						48
Drossaartstraat 9 c	4204AR	18595 [2]	13,5		51	51	1000	51	50	49	49	49						49
Drossaartstraat 10 c	4204AS	18614 [2]	13,5		50	51	1000	50	48	48	48	48						47
Drossaartstraat 11 c	4204AR	18594 [2]	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49						48
Drossaartstraat 12 c	4204AS	18613 [2]	13,5		50	51	1000	50	48	48	48	48						47
Drossaartstraat 13 c	4204AR	18593 [2]	13,5		51	51	1000	50	49	49	49	49						48
Drossaartstraat 14 c	4204AT	18591 [2]	13,5		49	50	0	50	48	48	48	48						47
Drossaartstraat 15 c	4204AR	18592 [1]	13,5		51	51	1000	51	49	49	49	49						49
Drossaartstraat 16 c	4204AT	18590 [2]	13,5		50	51	1000	50	48	48	48	48						47
Drossaartstraat 18 c	4204AT	18589 [2]	13,5		50	50	0	50	48	48	48	48						47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Drossaartstraat 20 c	4204AT	18588 [2]	13,5		49	50	0	50	48	47	48	47							47
Dukatenplein 2	4205GE	20633 [25]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 3	4205GK	19619 [1]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Elect van Luikstraat 4	4205GL	19370 [1]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							49
Elect van Luikstraat 5	4205GK	19620 [1]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							49
Elect van Luikstraat 6	4205GL	19615 [1]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							49
Elect van Luikstraat 7	4205GK	19621 [1]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							49
Elect van Luikstraat 8	4205GL	19616 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 9	4205GK	19622 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 10	4205GL	19617 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 11	4205GK	19599 [1]	4,5		51	53	1600	51	51	51	51	51							50
Elect van Luikstraat 12	4205GL	19618 [1]	4,5		51	53	1600	51	51	51	51	51							50
Elect van Luikstraat 13	4205GK	19628 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 14	4205GL	19593 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 15	4205GK	19638 [1]	4,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 16	4205GL	19625 [1]	4,5		51	53	1600	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 17	4205GK	19639 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 18	4205GL	19626 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 19	4205GK	19640 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 20	4205GL	19627 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 21	4205GK	19641 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 22	4205GL	19594 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Elect van Luikstraat 23	4205GK	19642 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 24	4205GL	19595 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Elect van Luikstraat 25	4205GK	19643 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 26	4205GL	19596 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Elect van Luikstraat 27	4205GK	19644 [1]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							49
Elect van Luikstraat 28	4205GL	19597 [1]	4,5		51	53	1600	51	51	50	50	50							50
Elect van Luikstraat 29	4205GK	19645 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 30	4205GL	19598 [3]	4,5		52	53	1600	51	51	51	51	51							50
Elect van Luikstraat 31	4205GK	19659 [1]	4,5		51	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 32	4205GL	19686 [1]	4,5		51	53	1600	51	51	50	50	50							50
Elect van Luikstraat 33	4205GK	19660 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 34	4205GL	19687 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 35	4205GK	19661 [1]	4,5		51	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 36	4205GL	19688 [2]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Elect van Luikstraat 36	4205GL	19688 [1]	4,5		51	52		51	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 37	4205GK	19662 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Elect van Luikstraat 38	4205GL	19689 [1]	4,5		51	53	1600	51	51	51	51	51							50
Elect van Luikstraat 39	4205GK	19602 [2]	4,5		52	54	1900	52	52	52	52	52							50
Elect van Luikstraat 40	4205GL	19690 [2]	4,5		52	54	1900	52	52	52	52	52							51
Esdoornstraat 2	4205AP	18679 [5]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Esdoornstraat 3	4205AP	18655 [5]	7,5		50	51	1000	50	48	48	48	48							47
Esdoornstraat 4	4205AP	18689 [8]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Fijnscheerderstraat 1	4204ES	18297 [3]	7,5		52	53	1600	50	50	49	49	49							48
Fijnscheerderstraat 1	4204ES	18297 [1]	7,5		52	52		50	51	49	49	48							48
Fijnscheerderstraat 2	4204ES	18482 [3]	7,5		54	54	1900	52	52	50	50	50							50
Fijnscheerderstraat 3	4204ES	18315 [2]	7,5		52	52		50	51	48	49	48							48
Fijnscheerderstraat 3	4204ES	18315 [1]	7,5		52	53	1600	50	50	49	49	49							49
Fijnscheerderstraat 4	4204ES	18302 [1]	7,5		53	54	1900	51	52	50	50	50							50
Fijnscheerderstraat 5	4204ES	18314 [1]	7,5		52	53	1600	51	51	49	49	49							49
Fijnscheerderstraat 6	4204ES	18301 [1]	7,5		53	53	1600	51	51	50	50	50							49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)				
Fijnscheerderstraat 7	4204ES	18313 [1]	7,5	52	53	1600	50	50	49	49	49					49
Fijnscheerderstraat 8	4204ES	18300 [1]	7,5	53	53	1600	51	51	49	50	49					49
Fijnscheerderstraat 9	4204ES	18312 [1]	7,5	52	53	1600	50	50	49	49	49					49
Fijnscheerderstraat 10	4204ES	18299 [1]	7,5	52	53	1600	51	50	49	49	49					49
Fijnscheerderstraat 11	4204ES	18311 [1]	7,5	52	53	1600	50	50	49	49	49					49
Fijnscheerderstraat 11	4204ES	18311 [2]	7,5	52	53	1600	50	51	50	50	49					49
Fijnscheerderstraat 12	4204ES	18298 [1]	7,5	52	53	1600	51	50	49	49	49					49
Fluitenkruid 2	4205MC	50445 [1]	7,5	55	61	3900	55	55	55	55	55					53
Fluitenkruid 4	4205MC	50445 [8]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52					50
Fluitenkruid 6	4205MC	50445 [8]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52					50
Fluitenkruid 8	4205MC	50445 [8]	7,5	53	54	1900	53	53	52	52	52					50
Fluitenkruid 10	4205MC	50446 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53					52
Fluitenkruid 12	4205MC	50446 [4]	7,5	53	54	1900	53	52	52	52	52					50
Frank van Borselenstraat 1	4205GP	19353 [4]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49					48
Frank van Borselenstraat 2	4205GP	19730 [2]	7,5	51	54	1900	51	51	51	51	51					50
Frank van Borselenstraat 3	4205GP	19729 [3]	7,5	51	53		51	50	50	50	50					49
Frank van Borselenstraat 3	4205GP	19729 [2]	7,5	51	54	1900	51	50	50	50	50					49
Frank van Borselenstraat 4	4205GP	19728 [3]	7,5	51	54	1900	51	51	50	50	50					49
Frank van Borselenstraat 5	4205GP	19727 [3]	7,5	52	54	1900	51	51	51	51	50					49
Frank van Borselenstraat 6	4205GP	19726 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47					47
Frank van Borselenstraat 7	4205GP	19725 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47					47
Frank van Borselenstraat 8	4205GP	19724 [3]	7,5	51	55	2100	51	51	51	51	51					50
Frank van Borselenstraat 8	4205GP	19724 [2]	7,5	51	54		50	50	50	50	50					48
Frank van Borselenstraat 9	4205GP	19723 [4]	7,5	52	54	1900	52	51	51	51	51					50
Frank van Borselenstraat 9	4205GP	19723 [3]	7,5	52	54	1900	52	51	51	51	51					49
Gerard van Lomstraat 1	4204VA	17230 [2]	1,5	60	60	3600	56	58	54	55	53					53
Gerard van Lomstraat 3	4204VA	17230 [2]	1,5	60	60	3600	56	58	54	55	53					53
Gerard van Lomstraat 5	4204VA	17230 [2]	1,5	60	60	3600	56	58	54	55	53					53
Gerard van Lomstraat 7	4204VA	17230 [2]	4,5	61	61	3900	57	59	55	56	55					54
Gerard van Lomstraat 9	4204VA	17230 [2]	4,5	61	61	3900	57	59	55	56	55					54
Gerard van Lomstraat 11	4204VA	17230 [2]	4,5	61	61	3900	57	59	55	56	55					54
Gerard van Lomstraat 13	4204VA	17230 [2]	7,5	63	63	4400	58	61	57	57	56					55
Gerard van Lomstraat 15	4204VA	17230 [2]	7,5	63	63	4400	58	61	57	57	56					55
Gerard van Lomstraat 17	4204VA	17230 [2]	7,5	63	63	4400	58	61	57	57	56					55
Gerard van Lomstraat 19	4204VA	17230 [2]	10,5	64	64	4700	59	62	57	58	57					56
Gerard van Lomstraat 21	4204VA	17230 [2]	10,5	64	64	4700	59	62	57	58	57					56
Gerard van Lomstraat 23	4204VA	17230 [2]	10,5	64	64	4700	59	62	57	58	57					56
Gerard van Lomstraat 25	4204VA	17230 [2]	13,5	65	65	5000	59	63	58	59	57					56
Gerard van Lomstraat 27	4204VA	17230 [2]	13,5	65	65	5000	59	63	58	59	57					56
Gerard van Lomstraat 29	4204VA	17230 [2]	13,5	65	65	5000	59	63	58	59	57					56
Gerard van Lomstraat 31	4204VB	17230 [2]	16,5	65	65	5000	60	63	58	59	57					57
Gerard van Lomstraat 33	4204VB	17230 [2]	16,5	65	65	5000	60	63	58	59	57					57
Gerard van Lomstraat 35	4204VB	17230 [2]	16,5	65	65	5000	60	63	58	59	57					57
Gerard van Lomstraat 37	4204VB	17230 [2]	19,5	66	66	7800	60	63	59	60	58					57
Gerard van Lomstraat 39	4204VB	17230 [2]	19,5	66	66	7800	60	63	59	60	58					57
Gerard van Lomstraat 41	4204VB	17230 [2]	19,5	66	66	7800	60	63	59	60	58					57
Gerard van Lomstraat 43	4204VB	17230 [2]	22,5	66	66	7800	61	64	59	60	58					57
Gerard van Lomstraat 45	4204VB	17230 [2]	22,5	66	66	7800	61	64	59	60	58					57
Gerard van Lomstraat 47	4204VB	17230 [2]	22,5	66	66	7800	61	64	59	60	58					57
Gerard van Lomstraat 49	4204VB	17230 [2]	25,5	66	66	7800	61	64	60	61	59					58
Gerard van Lomstraat 51	4204VB	17230 [2]	25,5	66	66	7800	61	64	60	61	59					58
Gerard van Lomstraat 53	4204VB	17230 [2]	25,5	66	66	7800	61	64	60	61	59					58

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Gerard van Lomstraat 55	4204VB	17230 [2]	28,5	66	66	7800	62	64	61	61	59	59
Gerard van Lomstraat 57	4204VB	17230 [2]	28,5	66	66	7800	62	64	61	61	59	59
Gerard van Lomstraat 59	4204VB	17230 [2]	28,5	66	66	7800	62	64	61	61	59	59
Gerard van Lomstraat 61	4204VC	17231 [2]	1,5	58	58	3000	55	56	53	54	53	51
Gerard van Lomstraat 63	4204VC	17231 [2]	1,5	58	58	3000	55	56	53	54	53	51
Gerard van Lomstraat 65	4204VC	17231 [2]	1,5	58	58	3000	55	56	53	54	53	51
Gerard van Lomstraat 67	4204VC	17231 [2]	4,5	61	61	3900	57	59	55	56	54	53
Gerard van Lomstraat 69	4204VC	17231 [2]	4,5	61	61	3900	57	59	55	56	54	53
Gerard van Lomstraat 71	4204VC	17231 [2]	4,5	61	61	3900	57	59	55	56	54	53
Gerard van Lomstraat 73	4204VC	17231 [2]	7,5	63	63	4400	58	61	57	58	56	55
Gerard van Lomstraat 75	4204VC	17231 [2]	7,5	63	63	4400	58	61	57	58	56	55
Gerard van Lomstraat 77	4204VC	17231 [2]	7,5	63	63	4400	58	61	57	58	56	55
Gerard van Lomstraat 79	4204VC	17231 [2]	10,5	64	64	4700	59	62	57	58	57	56
Gerard van Lomstraat 81	4204VC	17231 [2]	10,5	64	64	4700	59	62	57	58	57	56
Gerard van Lomstraat 83	4204VC	17231 [2]	10,5	64	64	4700	59	62	57	58	57	56
Gerard van Lomstraat 85	4204VC	17231 [2]	13,5	65	65	5000	59	63	58	59	57	56
Gerard van Lomstraat 87	4204VC	17231 [2]	13,5	65	65	5000	59	63	58	59	57	56
Gerard van Lomstraat 89	4204VC	17231 [2]	13,5	65	65	5000	59	63	58	59	57	56
Gerard van Lomstraat 91	4204VD	17231 [2]	16,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	56
Gerard van Lomstraat 93	4204VD	17231 [2]	16,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	56
Gerard van Lomstraat 95	4204VD	17231 [2]	16,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	56
Gerard van Lomstraat 97	4204VD	17231 [2]	19,5	66	66	7800	60	63	59	60	58	57
Gerard van Lomstraat 99	4204VD	17231 [2]	19,5	66	66	7800	60	63	59	60	58	57
Gerard van Lomstraat 101	4204VD	17231 [2]	19,5	66	66	7800	60	63	59	60	58	57
Gerard van Lomstraat 103	4204VD	17231 [2]	22,5	66	66	7800	61	64	59	60	58	57
Gerard van Lomstraat 105	4204VD	17231 [2]	22,5	66	66	7800	61	64	59	60	58	57
Gerard van Lomstraat 107	4204VD	17231 [2]	22,5	66	66	7800	61	64	59	60	58	57
Gerard van Lomstraat 109	4204VD	17231 [2]	25,5	66	66	7800	61	64	60	61	59	58
Gerard van Lomstraat 111	4204VD	17231 [2]	25,5	66	66	7800	61	64	60	61	59	58
Gerard van Lomstraat 113	4204VD	17231 [2]	25,5	66	66	7800	61	64	60	61	59	58
Gerard van Lomstraat 115	4204VD	17231 [2]	28,5	66	66	7800	62	64	60	61	59	59
Gerard van Lomstraat 117	4204VD	17231 [2]	28,5	66	66	7800	62	64	60	61	59	59
Gerard van Lomstraat 119	4204VD	17231 [2]	28,5	66	66	7800	62	64	60	61	59	59
Gerard van Lomstraat 121	4204VE	17137 [2]	1,5	59	59	3300	55	57	53	54	53	52
Gerard van Lomstraat 123	4204VE	17137 [2]	1,5	59	59	3300	55	57	53	54	53	52
Gerard van Lomstraat 125	4204VE	17137 [2]	1,5	59	59	3300	55	57	53	54	53	52
Gerard van Lomstraat 127	4204VE	17137 [2]	4,5	61	61	3900	57	58	55	56	54	53
Gerard van Lomstraat 129	4204VE	17137 [2]	4,5	61	61	3900	57	58	55	56	54	53
Gerard van Lomstraat 131	4204VE	17137 [2]	4,5	61	61	3900	57	58	55	56	54	53
Gerard van Lomstraat 133	4204VE	17137 [2]	7,5	63	64	4700	59	61	57	58	57	55
Gerard van Lomstraat 135	4204VE	17137 [2]	7,5	63	64	4700	59	61	57	58	57	55
Gerard van Lomstraat 137	4204VE	17137 [2]	7,5	63	64	4700	59	61	57	58	57	55
Gerard van Lomstraat 139	4204VE	17137 [2]	10,5	64	64	4700	59	62	58	58	57	56
Gerard van Lomstraat 141	4204VE	17137 [2]	10,5	64	64	4700	59	62	58	58	57	56
Gerard van Lomstraat 143	4204VE	17137 [2]	10,5	64	64	4700	59	62	58	58	57	56
Gerard van Lomstraat 145	4204VE	17137 [2]	13,5	65	65	5000	59	63	58	59	57	56
Gerard van Lomstraat 147	4204VE	17137 [2]	13,5	65	65	5000	59	63	58	59	57	56
Gerard van Lomstraat 149	4204VE	17137 [2]	13,5	65	65	5000	59	63	58	59	57	56
Gerard van Lomstraat 151	4204VG	17137 [2]	16,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	56
Gerard van Lomstraat 153	4204VG	17137 [2]	16,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	56
Gerard van Lomstraat 155	4204VG	17137 [2]	16,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	56
Gerard van Lomstraat 157	4204VG	17137 [2]	19,5	66	66	7800	60	63	59	60	58	57

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Gerard van Lomstraat 159	4204VG	17137 [2]	19,5		66	66	7800	60	63	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 161	4204VG	17137 [2]	19,5		66	66	7800	60	63	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 163	4204VG	17137 [2]	22,5		66	66	7800	61	64	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 165	4204VG	17137 [2]	22,5		66	66	7800	61	64	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 167	4204VG	17137 [2]	22,5		66	66	7800	61	64	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 169	4204VG	17137 [2]	25,5		66	66	7800	61	64	60	61	59							58
Gerard van Lomstraat 171	4204VG	17137 [2]	25,5		66	66	7800	61	64	60	61	59							58
Gerard van Lomstraat 173	4204VG	17137 [2]	25,5		66	66	7800	61	64	60	61	59							58
Gerard van Lomstraat 175	4204VG	17137 [2]	28,5		66	66	7800	62	64	60	61	59							59
Gerard van Lomstraat 177	4204VG	17137 [2]	28,5		66	66	7800	62	64	60	61	59							59
Gerard van Lomstraat 179	4204VG	17137 [2]	28,5		66	66	7800	62	64	60	61	59							59
Gerard van Lomstraat 181	4204VH	17138 [4]	1,5		59	59	3300	55	56	53	54	53							52
Gerard van Lomstraat 183	4204VH	17138 [4]	1,5		59	59	3300	55	56	53	54	53							52
Gerard van Lomstraat 185	4204VH	17138 [4]	1,5		59	59	3300	55	56	53	54	53							52
Gerard van Lomstraat 187	4204VH	17138 [4]	4,5		60	60	3600	57	58	55	56	54							53
Gerard van Lomstraat 189	4204VH	17138 [4]	4,5		60	60	3600	57	58	55	56	54							53
Gerard van Lomstraat 191	4204VH	17138 [4]	4,5		60	60	3600	57	58	55	56	54							53
Gerard van Lomstraat 193	4204VH	17138 [4]	7,5		63	63	4400	59	61	57	58	57							56
Gerard van Lomstraat 195	4204VH	17138 [4]	7,5		63	63	4400	59	61	57	58	57							56
Gerard van Lomstraat 197	4204VH	17138 [4]	7,5		63	63	4400	59	61	57	58	57							56
Gerard van Lomstraat 199	4204VH	17138 [4]	10,5		64	64	4700	59	62	58	58	57							56
Gerard van Lomstraat 201	4204VH	17138 [4]	10,5		64	64	4700	59	62	58	58	57							56
Gerard van Lomstraat 203	4204VH	17138 [4]	10,5		64	64	4700	59	62	58	58	57							56
Gerard van Lomstraat 205	4204VH	17138 [4]	13,5		65	65	5000	60	63	58	59	58							56
Gerard van Lomstraat 207	4204VH	17138 [4]	13,5		65	65	5000	60	63	58	59	58							56
Gerard van Lomstraat 209	4204VH	17138 [4]	13,5		65	65	5000	60	63	58	59	58							56
Gerard van Lomstraat 211	4204VJ	17138 [4]	16,5		65	65	5000	60	63	58	59	58							57
Gerard van Lomstraat 213	4204VJ	17138 [4]	16,5		65	65	5000	60	63	58	59	58							57
Gerard van Lomstraat 215	4204VJ	17138 [4]	16,5		65	65	5000	60	63	58	59	58							57
Gerard van Lomstraat 217	4204VJ	17138 [4]	19,5		65	66	7800	60	63	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 219	4204VJ	17138 [4]	19,5		65	66	7800	60	63	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 221	4204VJ	17138 [4]	19,5		65	66	7800	60	63	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 223	4204VJ	17138 [4]	22,5		66	66	7800	61	64	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 225	4204VJ	17138 [4]	22,5		66	66	7800	61	64	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 227	4204VJ	17138 [4]	22,5		66	66	7800	61	64	59	60	58							57
Gerard van Lomstraat 229	4204VJ	17138 [4]	25,5		66	66	7800	61	64	60	61	59							58
Gerard van Lomstraat 231	4204VJ	17138 [4]	25,5		66	66	7800	61	64	60	61	59							58
Gerard van Lomstraat 233	4204VJ	17138 [4]	25,5		66	66	7800	61	64	60	61	59							58
Gerard van Lomstraat 235	4204VJ	17138 [4]	28,5		66	66	7800	62	64	60	61	59							59
Gerard van Lomstraat 237	4204VJ	17138 [4]	28,5		66	66	7800	62	64	60	61	59							59
Gerard van Lomstraat 239	4204VJ	17138 [4]	28,5		66	66	7800	62	64	60	61	59							59
Gerard van Lomstraat 241	4204VK	17158 [4]	1,5		56	56	2400	50	54	48	48	47							47
Gerard van Lomstraat 243	4204VK	17158 [4]	1,5		56	56	2400	50	54	48	48	47							47
Gerard van Lomstraat 245	4204VK	17158 [4]	1,5		56	56	2400	50	54	48	48	47							47
Gerard van Lomstraat 247	4204VK	17158 [4]	4,5		58	58	3000	51	56	50	51	49							48
Gerard van Lomstraat 249	4204VK	17158 [4]	4,5		58	58	3000	51	56	50	51	49							48
Gerard van Lomstraat 251	4204VK	17158 [4]	4,5		58	58	3000	51	56	50	51	49							48
Gerard van Lomstraat 253	4204VK	17158 [4]	7,5		61	61	3900	54	59	52	53	52							51
Gerard van Lomstraat 255	4204VK	17158 [4]	7,5		61	61	3900	54	59	52	53	52							51
Gerard van Lomstraat 257	4204VK	17158 [4]	7,5		61	61	3900	54	59	52	53	52							51
Gerard van Lomstraat 259	4204VK	17158 [4]	10,5		61	62	4100	54	59	53	53	52							52
Gerard van Lomstraat 261	4204VK	17158 [4]	10,5		61	62	4100	54	59	53	53	52							52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Gerard van Lomstraat 263	4204VK	17158 [4]	10,5	61	62	4100	54	59	53	53	52								52
Gerard van Lomstraat 265	4204VK	17158 [4]	13,5	62	62	4100	54	59	53	54	53								52
Gerard van Lomstraat 267	4204VK	17158 [4]	13,5	62	62	4100	54	59	53	54	53								52
Gerard van Lomstraat 269	4204VK	17158 [4]	13,5	62	62	4100	54	59	53	54	53								52
Gerard van Lomstraat 271	4204VL	17158 [4]	16,5	62	62	4100	54	60	53	54	53								52
Gerard van Lomstraat 273	4204VL	17158 [4]	16,5	62	62	4100	54	60	53	54	53								52
Gerard van Lomstraat 275	4204VL	17158 [4]	16,5	62	62	4100	54	60	53	54	53								52
Gerard van Lomstraat 277	4204VL	17158 [4]	19,5	62	62	4100	55	60	53	54	53								52
Gerard van Lomstraat 279	4204VL	17158 [4]	19,5	62	62	4100	55	60	53	54	53								52
Gerard van Lomstraat 281	4204VL	17158 [4]	19,5	62	62	4100	55	60	53	54	53								52
Gerard van Lomstraat 283	4204VL	17158 [4]	22,5	62	62	4100	55	60	53	55	52								52
Gerard van Lomstraat 285	4204VL	17158 [4]	22,5	62	62	4100	55	60	53	55	52								52
Gerard van Lomstraat 287	4204VL	17158 [4]	22,5	62	62	4100	55	60	53	55	52								52
Gerard van Lomstraat 289	4204VL	17158 [4]	25,5	62	63	4400	55	60	53	56	52								52
Gerard van Lomstraat 291	4204VL	17158 [4]	25,5	62	63	4400	55	60	53	56	52								52
Gerard van Lomstraat 293	4204VL	17158 [4]	25,5	62	63	4400	55	60	53	56	52								52
Gerard van Lomstraat 295	4204VL	17158 [4]	28,5	63	63	4400	55	60	54	56	52								52
Gerard van Lomstraat 297	4204VL	17158 [4]	28,5	63	63	4400	55	60	54	56	52								52
Gerard van Lomstraat 299	4204VL	17158 [4]	28,5	63	63	4400	55	60	54	56	52								52
Gerard van Lomstraat 301	4204VM	17159 [4]	1,5	60	60	3600	56	58	54	55	54								54
Gerard van Lomstraat 303	4204VM	17159 [4]	1,5	60	60	3600	56	58	54	55	54								54
Gerard van Lomstraat 305	4204VM	17159 [4]	1,5	60	60	3600	56	58	54	55	54								54
Gerard van Lomstraat 307	4204VM	17159 [4]	4,5	62	62	4100	58	60	56	56	55								55
Gerard van Lomstraat 309	4204VM	17159 [4]	4,5	62	62	4100	58	60	56	56	55								55
Gerard van Lomstraat 311	4204VM	17159 [4]	4,5	62	62	4100	58	60	56	56	55								55
Gerard van Lomstraat 313	4204VM	17159 [4]	7,5	65	65	5000	60	63	58	59	58								57
Gerard van Lomstraat 315	4204VM	17159 [4]	7,5	65	65	5000	60	63	58	59	58								57
Gerard van Lomstraat 317	4204VM	17159 [4]	7,5	65	65	5000	60	63	58	59	58								57
Gerard van Lomstraat 319	4204VM	17159 [4]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	58								57
Gerard van Lomstraat 321	4204VM	17159 [4]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	58								57
Gerard van Lomstraat 323	4204VM	17159 [4]	10,5	66	66	7800	60	64	58	59	58								57
Gerard van Lomstraat 325	4204VM	17159 [4]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58								57
Gerard van Lomstraat 327	4204VM	17159 [4]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58								57
Gerard van Lomstraat 329	4204VM	17159 [4]	13,5	66	66	7800	60	64	58	59	58								57
Gerard van Lomstraat 331	4204VN	17159 [4]	16,5	67	67	8100	61	64	59	60	58								57
Gerard van Lomstraat 333	4204VN	17159 [4]	16,5	67	67	8100	61	64	59	60	58								57
Gerard van Lomstraat 335	4204VN	17159 [4]	16,5	67	67	8100	61	64	59	60	58								57
Gerard van Lomstraat 337	4204VN	17159 [4]	19,5	67	67	8100	61	65	59	61	58								58
Gerard van Lomstraat 339	4204VN	17159 [4]	19,5	67	67	8100	61	65	59	61	58								58
Gerard van Lomstraat 341	4204VN	17159 [4]	19,5	67	67	8100	61	65	59	61	58								58
Gerard van Lomstraat 343	4204VN	17159 [4]	22,5	67	67	8100	61	65	60	61	59								58
Gerard van Lomstraat 345	4204VN	17159 [4]	22,5	67	67	8100	61	65	60	61	59								58
Gerard van Lomstraat 347	4204VN	17159 [4]	22,5	67	67	8100	61	65	60	61	59								58
Gerard van Lomstraat 349	4204VN	17159 [4]	25,5	67	67	8100	62	65	61	62	59								59
Gerard van Lomstraat 351	4204VN	17159 [4]	25,5	67	67	8100	62	65	61	62	59								59
Gerard van Lomstraat 353	4204VN	17159 [4]	25,5	67	67	8100	62	65	61	62	59								59
Gerard van Lomstraat 355	4204VN	17159 [4]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	60								60
Gerard van Lomstraat 357	4204VN	17159 [4]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	60								60
Gerard van Lomstraat 359	4204VN	17159 [4]	28,5	67	67	8100	62	65	61	62	60								60
Gildenweg 4	4204GH	18516 [29]	7,5	57	57	10800	54	55	53	53	53								53
Gildenweg 7 d	4204GA	18384 [3]	13,5	55	55	2100	53	53	52	52	52								51
Gildenweg 8	4204GH	18472 [2]	4,5	51	52	1300	50	50	48	48	48								48

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Gildenweg 9 d	4204GA	18385 [1]	16,5		55	56	2400	55	54	53	53	53							53
Gildenweg 10	4204GH	18471 [1]	4,5		51	51	1000	50	50	48	48	48							48
Gildenweg 11 d	4204GA	18386 [1]	16,5		56	56	2400	55	54	53	53	53							52
Gildenweg 12	4204GH	18470 [1]	4,5		51	51	1000	50	50	48	48	48							48
Gildenweg 13 b	4204GA	18356 [2]	4,5		50	50	0	50	48	46	46	46							46
Gildenweg 13 c	4204GA	18356 [2]	10,5		53	53	1600	51	51	49	49	49							49
Gildenweg 14	4204GH	18469 [1]	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48							48
Gildenweg 15 c	4204GB	18402 [2]	10,5		52	53	1600	51	51	49	49	49							49
Gildenweg 16	4204GH	18468 [3]	4,5		51	51	1000	51	50	49	49	49							49
Gildenweg 17 b	4204GB	18403 [2]	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	48							48
Gildenweg 17 c	4204GB	18403 [2]	10,5		52	53	1600	51	51	50	50	50							49
Gildenweg 18	4204GH	18467 [1]	4,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							47
Gildenweg 19 d	4204GB	18404 [1]	13,5		55	55	2100	54	53	52	52	52							52
Gildenweg 20	4204GH	18294 [3]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Gildenweg 21 c	4204GB	18405 [1]	13,5		55	55	2100	54	53	52	52	52							52
Gildenweg 22	4204GH	18293 [3]	4,5		52	52	1300	51	51	50	50	50							50
Gildenweg 22	4204GH	18293 [2]	4,5		52	52	1300	51	50	50	50	50							50
Gildenweg 23 d	4204GB	18406 [1]	16,5		56	56	2400	55	54	53	53	53							53
Gildenweg 24	4204GH	18392 [2]	4,5		53	54	1900	51	52	49	50	49							49
Gildenweg 25 c	4204GB	18407 [2]	7,5		50	50	0	50	49	49	49	49							48
Gildenweg 25 d	4204GB	18407 [1]	16,5		56	56	2400	55	54	53	53	53							53
Gildenweg 26	4204GH	18391 [1]	4,5		53	54	1900	50	51	49	49	49							49
Gildenweg 28	4204GH	18390 [1]	4,5		53	53	1600	50	51	49	49	49							49
Gildenweg 30	4204GH	18389 [1]	4,5		53	53	1600	50	51	49	49	49							49
Gildenweg 32	4204GH	18388 [1]	4,5		52	53	1600	50	50	49	49	48							48
Gildenweg 33	4204GC	18474 [2]	7,5		55	55	2100	52	53	51	51	51							51
Gildenweg 34	4204GH	18387 [1]	4,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Gildenweg 35	4204GC	18475 [1]	7,5		55	55	2100	52	53	51	51	51							51
Gildenweg 36	4204GH	18379 [3]	4,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							51
Gildenweg 37	4204GC	18303 [1]	7,5		55	55	2100	52	53	51	51	51							51
Gildenweg 38	4204GH	18334 [2]	4,5		52	52	1300	51	51	50	50	50							50
Gildenweg 39	4204GC	18304 [1]	7,5		55	55	2100	52	53	51	51	51							51
Gildenweg 40	4204GJ	18492 [2]	4,5		53	54	1900	51	51	49	49	49							49
Gildenweg 41	4204GC	18398 [1]	7,5		55	55	2100	52	53	51	51	51							50
Gildenweg 42	4204GJ	18493 [1]	4,5		53	54	1900	51	51	49	49	49							49
Gildenweg 43	4204GC	18399 [1]	7,5		55	55	2100	52	53	51	51	51							50
Gildenweg 44	4204GJ	18494 [1]	4,5		53	54	1900	51	51	49	49	49							49
Gildenweg 45	4204GC	18409 [2]	7,5		55	55	2100	52	53	51	51	51							51
Gildenweg 46	4204GJ	18495 [1]	4,5		53	53	1600	51	51	49	49	49							49
Gildenweg 47	4204GC	18410 [1]	7,5		55	55	2100	53	53	51	51	51							51
Gildenweg 48	4204GJ	18496 [1]	4,5		53	53	1600	51	51	49	49	49							49
Gildenweg 49	4204GC	18411 [1]	7,5		55	55	2100	52	53	51	51	51							50
Gildenweg 50	4204GJ	18497 [1]	4,5		53	54	1900	51	51	49	49	49							49
Gildenweg 51	4204GC	18412 [1]	7,5		55	55	2100	53	53	51	51	51							51
Gildenweg 52	4204GJ	17081 [1]	4,5		53	54	1900	51	51	49	50	49							49
Gildenweg 53	4204GC	18413 [1]	7,5		55	55	2100	53	53	51	51	51							51
Gildenweg 54	4204GJ	17082 [2]	4,5		53	53	1600	52	51	51	51	51							51
Gildenweg 55	4204GC	18414 [1]	7,5		55	55	2100	53	53	51	51	51							51
Gildenweg 56	4204GJ	16960 [1]	7,5		57	57	2700	54	55	52	53	52							52
Gildenweg 57	4204GC	18415 [1]	7,5		55	55	2100	53	53	51	51	51							51
Gildenweg 58	4204GJ	16959 [1]	7,5		57	57	2700	54	55	52	52	52							52
Gildenweg 59	4204GD	18340 [2]	7,5		54	54	1900	52	52	50	51	50							50



Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Gildenweg 60	4204GJ	16952 [2]	7,5	57	58	3000	54	55	52	52	52	51
Gildenweg 61	4204GD	18341 [1]	7,5	55	56	2400	53	53	51	51	51	51
Gildenweg 62	4204GJ	17045 [3]	7,5	57	58	3000	55	55	53	54	53	53
Gildenweg 63	4204GD	18308 [1]	7,5	55	56	2400	53	53	51	51	51	51
Gildenweg 65	4204GD	18309 [1]	7,5	56	56	2400	53	53	51	51	51	51
Gildenweg 67	4204GD	18498 [2]	7,5	56	56	2400	53	54	51	52	51	51
Gildenweg 69	4204GD	18499 [1]	7,5	56	56	2400	53	54	52	52	52	51
Gildenweg 70	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 70	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 71	4204GD	18500 [1]	7,5	56	56	2400	53	54	52	52	52	52
Gildenweg 72	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 72	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 73	4204GD	17083 [1]	7,5	56	56	2400	53	54	52	52	52	52
Gildenweg 74	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 74	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 75	4204GD	17084 [1]	7,5	56	56	2400	53	54	52	52	52	51
Gildenweg 76	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 76	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 76	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 76	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 76 a	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 76 a	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 76 a	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 76 a	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 76 b	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 76 b	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 76 b	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 76 b	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 76 c	4204GJ	17204 [10]	1,5	54	54		50	52	47	48	46	46
Gildenweg 76 c	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	51	50	49
Gildenweg 76 c	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 c	4204GJ	17204 [14]	1,5	54	55	2100	50	53	47	48	47	47
Gildenweg 76 d	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 d	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	51	50	49
Gildenweg 76 d	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 d	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 e	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 e	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	51	50	49
Gildenweg 76 e	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	51	50	49
Gildenweg 76 e	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 f	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 f	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	51	50	49
Gildenweg 76 f	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 f	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	51	50	49
Gildenweg 76 g	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 g	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	51	50	49
Gildenweg 76 g	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 g	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	51	50	49
Gildenweg 76 h	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53	52
Gildenweg 76 h	4204GJ	17204 [14]	4,5	56	56	2400	51	54	50	50	49	49
Gildenweg 76 h	4204GJ	17204 [10]	4,5	56	56	2400	51	54	50	51	50	49
Gildenweg 76 i	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53	52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]				
Gildenweg 76 i	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53					52
Gildenweg 76 j	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53					52
Gildenweg 76 j	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53					52
Gildenweg 76 k	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53					52
Gildenweg 76 k	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53					52
Gildenweg 76 l	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53					52
Gildenweg 76 l	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53					52
Gildenweg 76 m	4204GJ	17204 [10]	7,5	58	58	3000	54	56	53	53	53					52
Gildenweg 76 m	4204GJ	17204 [10]	10,5	59	59	3300	55	57	53	54	53					53
Gildenweg 76 n	4204GJ	17204 [10]	10,5	59	59	3300	55	57	53	54	53					53
Gildenweg 76 n	4204GJ	17204 [10]	10,5	59	59	3300	55	57	53	54	53					53
Gildenweg 76 o	4204GJ	17204 [10]	10,5	59	59	3300	55	57	53	54	53					53
Gildenweg 76 o	4204GJ	17204 [10]	10,5	59	59	3300	55	57	53	54	53					53
Gildenweg 76 p	4204GJ	17204 [10]	10,5	59	59	3300	55	57	53	54	53					53
Gildenweg 76 p	4204GJ	17204 [10]	10,5	59	59	3300	55	57	53	54	53					53
Gildenweg 77	4204GD	17085 [1]	7,5	56	57	2700	53	54	52	52	51					51
Gildenweg 79	4204GD	17086 [1]	7,5	56	57	2700	53	54	52	52	52					52
Gildenweg 81	4204GD	17087 [1]	7,5	56	57	2700	53	54	52	52	52					52
Gildenweg 83	4204GE	17096 [2]	7,5	56	56	2400	53	54	52	52	52					52
Gildenweg 85	4204GE	17095 [1]	7,5	56	56	2400	53	54	51	52	51					51
Gildenweg 87	4204GE	17094 [1]	7,5	56	56	2400	53	54	52	52	52					51
Gildenweg 89	4204GE	17093 [1]	7,5	56	56	2400	53	54	51	52	51					51
Gildenweg 91	4204GE	17033 [3]	7,5	55	56	2400	52	53	51	51	51					51
Gildenweg 93	4204GE	17034 [1]	7,5	55	56	2400	52	53	51	51	51					51
Gildenweg 95	4204GE	17108 [1]	7,5	55	55	2100	52	53	51	51	51					50
Gildenweg 97	4204GE	17109 [1]	7,5	54	55	2100	52	53	51	51	50					50
Gildenweg 99	4204GE	17110 [1]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	50					50
Gildenweg 101	4204GE	17111 [2]	7,5	56	56	2400	54	54	52	52	52					52
Gildenweg 103	4204GE	17112 [2]	7,5	55	56	2400	53	54	52	52	52					51
Gildenweg 105	4204GE	16996 [2]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53					53
Gildenweg 107	4204GE	17000 [3]	7,5	55	55	2100	52	53	51	51	50					50
Gildenweg 109	4204GE	17001 [1]	7,5	55	56	2400	53	53	51	51	50					50
Gildenweg 111	4204GE	17002 [1]	7,5	56	56	2400	53	54	51	51	51					51
Gildenweg 113	4204GE	17003 [1]	7,5	57	57	2700	54	54	52	52	51					51
Gildenweg 115	4204GE	17004 [1]	7,5	56	56	2400	53	53	51	51	51					51
Gildenweg 117	4204GE	17005 [1]	7,5	55	55	2100	53	53	51	51	50					50
Gildenweg 119	4204GE	17006 [1]	7,5	55	55	2100	53	53	51	52	51					51
Gildenweg 119	4204GE	17006 [2]	7,5	55	55	2100	53	53	50	51	50					50
Gildenweg 143	4204GG	16971 [1]	7,5	59	59	3300	55	57	53	53	53					53
Gildenweg 147	4204GG	16972 [1]	7,5	60	61	3900	56	58	54	54	54					54
Gildenweg 149	4204GG	16973 [1]	7,5	60	60	3600	56	58	55	55	54					54
Gildenweg 151	4204GG	16974 [1]	7,5	59	59	3300	55	57	54	54	54					54
Gildenweg 151	4204GG	16974 [2]	7,5	59	59	3300	51	57	50	51	49					49
Gildenweg 153	4204GG	16975 [2]	7,5	59	59	3300	51	57	50	51	49					49
Gildenweg 155	4204GG	16976 [2]	7,5	59	59	3300	52	57	51	52	50					50
Gildenweg 157	4204GG	16977 [1]	1,5	57	57	2700	50	55	48	49	47					47
Gildenweg 159	4204GG	50193 [3]	7,5	58	58	3000	54	56	52	52	52					52
Graaf Albrechtstraat 2	4205HK	19780 [3]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51					50
Graaf Albrechtstraat 3	4205HK	19777 [3]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51					50
Graaf Albrechtstraat 4	4205HK	19781 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51					51
Graaf Albrechtstraat 5	4205HK	19776 [2]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51					50
Graaf Albrechtstraat 6	4205HK	19782 [2]	4,5	51	53	1600	51	51	51	51	51					51

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Graaf Albrechtstraat 7	4205HK	19768 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Graaf Albrechtstraat 7	4205HK	19768 [1]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Graaf Albrechtstraat 8	4205HK	19783 [2]	4,5		51	53	1600	51	51	51	51	51							51
Graaf Albrechtstraat 9	4205HK	19767 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Graaf Albrechtstraat 9	4205HK	19767 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Graaf Albrechtstraat 10	4205HK	19784 [2]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Graaf Albrechtstraat 11	4205HK	19766 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Graaf Albrechtstraat 12	4205HK	19785 [1]	4,5		52	53	1600	52	52	52	52	52							51
Graaf Albrechtstraat 13	4205HK	19750 [3]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Graaf Albrechtstraat 13	4205HK	19750 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Gravin van Megenstraat 3	4205GH	19384 [3]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49							48
Gravin van Megenstraat 4	4205GJ	19386 [3]	4,5		49	50	0	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 5	4205GH	19385 [2]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49							48
Gravin van Megenstraat 6	4205GJ	19387 [1]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Gravin van Megenstraat 7	4205GH	19629 [2]	4,5		49	52	1300	50	49	49	49	49							48
Gravin van Megenstraat 7	4205GH	19629 [1]	4,5		49	51		50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 8	4205GJ	19388 [1]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Gravin van Megenstraat 9	4205GH	19630 [2]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 10	4205GJ	19389 [1]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	48							48
Gravin van Megenstraat 10	4205GJ	19389 [2]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 11	4205GH	19631 [2]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Gravin van Megenstraat 12	4205GJ	19632 [2]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Gravin van Megenstraat 13	4205GH	19663 [3]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 14	4205GJ	19636 [3]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 14	4205GJ	19636 [1]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 15	4205GH	19592 [2]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 16	4205GJ	19637 [1]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 16	4205GJ	19637 [2]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 17	4205GH	19678 [2]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 18	4205GJ	19735 [1]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 18	4205GJ	19735 [2]	4,5		49	50		50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 19	4205GH	19680 [2]	7,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							49
Gravin van Megenstraat 20	4205GJ	19671 [2]	4,5		49	50		50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 20	4205GJ	19671 [1]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 21	4205GH	19679 [2]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 21	4205GH	19679 [1]	4,5		50	51		50	49	49	49	49							48
Gravin van Megenstraat 22	4205GJ	19672 [2]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 22	4205GJ	19672 [1]	4,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 23	4205GH	19681 [1]	4,5		50	51		50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 23	4205GH	19681 [2]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 24	4205GJ	19673 [2]	4,5		49	50		50	48	48	48	48							48
Gravin van Megenstraat 24	4205GJ	19673 [1]	4,5		49	51	1000	50	49	49	49	49							48
Gravin van Megenstraat 25	4205GH	19682 [2]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 25	4205GH	19682 [1]	4,5		50	51		50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 26	4205GJ	19674 [1]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Gravin van Megenstraat 27	4205GH	19683 [1]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 28	4205GJ	19675 [1]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Gravin van Megenstraat 29	4205GH	19684 [2]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 29	4205GH	19684 [1]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							49
Gravin van Megenstraat 30	4205GJ	19676 [1]	4,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Gravin van Megenstraat 31	4205GH	19685 [3]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Gravin van Megenstraat 32	4205GJ	19677 [2]	4,5		51	52	1300	50	50	50	50	50							49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Gravin van Megenstraat 33	4205GH	19691 [1]	4,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	49
Gravin van Megenstraat 34	4205GJ	19696 [1]	4,5	49	51	1000	50	49	49	49	49	48
Gravin van Megenstraat 34	4205GJ	19696 [3]	4,5	49	50		50	48	48	48	48	48
Gravin van Megenstraat 35	4205GH	19692 [1]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	48
Gravin van Megenstraat 35	4205GH	19692 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49
Gravin van Megenstraat 36	4205GJ	19697 [1]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	48
Gravin van Megenstraat 37	4205GH	19693 [1]	4,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	49
Gravin van Megenstraat 38	4205GJ	19698 [1]	4,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	48
Gravin van Megenstraat 39	4205GH	19694 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49
Gravin van Megenstraat 40	4205GJ	19699 [1]	4,5	50	52	1300	50	50	49	49	49	49
Gravin van Megenstraat 41	4205GH	19695 [3]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	49
Gravin van Megenstraat 42	4205GJ	19700 [2]	4,5	51	53	1600	51	51	51	51	51	50
Grote Haarsekade 1	4205VG	19978 [4]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 1	4205VG	19978 [6]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 2	4205VG	19976 [2]	4,5	48	50	0	50	47	46	46	46	46
Grote Haarsekade 4	4205VG	19984 [1]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Grote Haarsekade 5	4205VG	19985 [1]	7,5	48	50	0	50	48	47	47	47	46
Grote Haarsekade 6	4205VG	19986 [6]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 7	4205VG	19987 [4]	7,5	48	50	0	50	47	47	47	47	47
Grote Haarsekade 8	4205VG	20344 [1]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47	46
Grote Haarsekade 8	4205VG	20344 [3]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	47	47
Grote Haarsekade 9	4205VG	20345 [3]	7,5	49	51		50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 9	4205VG	20345 [1]	7,5	49	53	1600	50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 10	4205VG	20346 [2]	7,5	48	50	0	50	47	47	47	47	47
Grote Haarsekade 11	4205VH	20155 [4]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 12	4205VH	20156 [4]	7,5	50	52		50	49	49	49	49	48
Grote Haarsekade 12	4205VH	20156 [1]	7,5	50	53	1600	50	49	48	48	48	48
Grote Haarsekade 14	4205VH	20158 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 14	4205VH	20158 [2]	7,5	50	53	1600	50	49	49	49	49	48
Grote Haarsekade 15	4205VH	20159 [2]	7,5	50	52		50	49	49	49	49	48
Grote Haarsekade 15	4205VH	20159 [1]	7,5	50	53	1600	50	49	48	48	48	47
Grote Haarsekade 16	4205VH	20160 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	48
Grote Haarsekade 17	4205VH	20161 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	48
Grote Haarsekade 18	4205VH	20162 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	49	49	49	48
Grote Haarsekade 19	4205VH	20163 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	47
Grote Haarsekade 20	4205VH	20164 [1]	7,5	50	53	1600	50	49	49	49	49	47
Grote Haarsekade 21	4205VH	20165 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	47
Grote Haarsekade 22	4205VH	20154 [1]	7,5	49	53	1600	50	48	47	47	47	47
Grote Haarsekade 22	4205VH	20154 [3]	7,5	49	50		50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 23	4205VH	20353 [2]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 24	4205VH	20201 [2]	7,5	49	50		50	48	47	47	47	46
Grote Haarsekade 24	4205VH	20201 [1]	7,5	49	53	1600	50	48	47	47	47	47
Grote Haarsekade 25	4205VH	20200 [2]	7,5	49	51		50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 25	4205VH	20200 [1]	7,5	49	53	1600	50	48	47	47	47	47
Grote Haarsekade 26	4205VH	20199 [2]	7,5	49	51		50	48	48	48	48	47
Grote Haarsekade 26	4205VH	20199 [1]	7,5	49	54	1900	50	48	47	47	47	47
Grote Haarsekade 27	4205VH	20198 [1]	7,5	49	53	1600	50	49	49	49	49	48
Grote Haarsekade 29	4205VH	20196 [3]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48	48
Grote Haarsekade 31	4205VH	20197 [1]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48	48
Grote Haarsekade 34	4205VJ	20262 [3]	4,5	47	50	0	50	47	47	47	47	47
Grote Haarsekade 35	4205VJ	20260 [2]	4,5	48	51	1000	50	47	47	47	47	46
Grote Haarsekade 36 b	4205VJ	20659 [3]	4,5	47	50	0	50	47	47	47	47	47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Grote Haarsekade 36 c	4205VJ	20659 [3]	13,5	50	52	1300	50	49	49	49	49					47
Grote Haarsekade 37 b	4205VJ	20660 [2]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47					47
Grote Haarsekade 37 c	4205VJ	20660 [2]	13,5	50	52	1300	50	49	49	49	49					47
Grote Haarsekade 38 b	4205VJ	20661 [2]	4,5	48	51	1000	50	47	47	47	47					47
Grote Haarsekade 38 c	4205VJ	20661 [2]	10,5	50	52	1300	50	49	49	49	49					48
Grote Haarsekade 39 c	4205VJ	20623 [2]	10,5	50	52	1300	50	49	49	49	49					48
Gruttershof 2	4204SG	17097 [3]	7,5	54	54	1900	51	52	50	50	49					49
Gruttershof 2	4204SG	17097 [2]	7,5	54	54	1900	51	52	50	50	50					49
Gruttershof 4	4204SG	17098 [2]	7,5	54	54	1900	51	52	49	50	49					49
Gruttershof 5	4204SC	17018 [3]	4,5	53	53	1600	52	50	49	50	49					49
Gruttershof 6	4204SG	16953 [2]	7,5	54	54	1900	51	52	50	50	50					49
Gruttershof 7	4204SC	17018 [3]	4,5	53	53	1600	52	50	49	50	49					49
Gruttershof 8	4204SG	17032 [2]	7,5	54	55	2100	51	52	50	50	50					50
Gruttershof 9	4204SC	17018 [3]	7,5	55	55	2100	54	52	51	51	51					51
Gruttershof 10	4204SG	17007 [2]	7,5	54	54	1900	51	52	50	50	49					49
Gruttershof 11	4204SC	17018 [3]	7,5	55	55	2100	54	52	51	51	51					51
Gruttershof 12	4204SG	17008 [2]	7,5	54	54	1900	51	52	50	50	49					49
Gruttershof 13	4204SC	17018 [3]	10,5	56	56	2400	55	53	52	53	52					52
Gruttershof 14	4204SG	17009 [2]	7,5	53	53	1600	51	51	49	50	49					49
Gruttershof 15	4204SC	17018 [3]	10,5	56	56	2400	55	53	52	53	52					52
Gruttershof 16	4204SG	17010 [2]	7,5	53	53	1600	51	51	49	50	49					49
Gruttershof 18	4204SG	17011 [1]	7,5	55	55	2100	52	53	50	51	50					50
Gruttershof 20	4204SG	17012 [2]	7,5	55	55	2100	52	53	51	51	50					50
Gruttershof 21	4204SC	17019 [1]	4,5	52	52	1300	52	50	49	49	49					49
Gruttershof 22	4204SG	17013 [2]	7,5	55	55	2100	52	53	51	51	51					51
Gruttershof 23	4204SC	17019 [1]	4,5	52	52	1300	52	50	49	49	49					49
Gruttershof 24	4204SG	17014 [2]	7,5	55	56	2400	53	54	52	52	52					51
Gruttershof 25	4204SC	17019 [1]	7,5	54	54	1900	54	52	51	51	51					51
Gruttershof 26	4204SG	17015 [2]	7,5	55	56	2400	54	54	52	53	52					52
Gruttershof 27	4204SC	17019 [1]	7,5	54	54	1900	54	52	51	51	51					51
Gruttershof 29	4204SC	17019 [1]	10,5	56	56	2400	55	53	52	52	52					52
Gruttershof 31	4204SC	17019 [1]	10,5	56	56	2400	55	53	52	52	52					52
Gruttershof 37	4204SC	17020 [1]	4,5	51	51	1000	50	48	47	47	47					47
Gruttershof 39	4204SC	17020 [1]	4,5	51	51	1000	50	48	47	47	47					47
Gruttershof 41	4204SC	17020 [1]	7,5	52	52	1300	51	50	49	49	49					49
Gruttershof 43	4204SC	17020 [1]	7,5	52	52	1300	51	50	49	49	49					49
Gruttershof 45	4204SC	17020 [1]	10,5	55	55	2100	53	52	51	51	51					51
Gruttershof 47	4204SC	17020 [1]	10,5	55	55	2100	53	52	51	51	51					51
Gruttershof 49	4204SE	17021 [5]	1,5	57	57	2700	52	55	49	50	49					49
Gruttershof 51	4204SE	17021 [5]	1,5	57	57	2700	52	55	49	50	49					49
Gruttershof 53	4204SE	17021 [4]	4,5	58	58	3000	54	55	52	52	51					51
Gruttershof 53	4204SE	17021 [5]	4,5	58	58	3000	55	55	52	52	52					52
Gruttershof 55	4204SE	17021 [5]	4,5	58	58	3000	55	55	52	52	52					52
Gruttershof 55	4204SE	17021 [4]	4,5	58	58	3000	54	55	52	52	51					51
Gruttershof 57	4204SE	17021 [4]	7,5	60	60	3600	57	57	54	55	54					54
Gruttershof 57	4204SE	17021 [5]	7,5	60	60	3600	57	57	55	55	55					55
Gruttershof 59	4204SE	17021 [4]	7,5	60	60	3600	57	57	54	55	54					54
Gruttershof 59	4204SE	17021 [5]	7,5	60	60	3600	57	57	55	55	55					55
Gruttershof 61	4204SE	17021 [4]	10,5	61	61	3900	58	58	56	56	56					56
Gruttershof 61	4204SE	17021 [5]	10,5	61	61	3900	59	58	56	56	56					56
Gruttershof 63	4204SE	17021 [4]	10,5	61	61	3900	58	58	56	56	56					56
Gruttershof 63	4204SE	17021 [5]	10,5	61	61	3900	59	58	56	56	56					56

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Gruttershof 65	4204SE	17022 [2]	1,5	58	58	3000	53	55	50	50	50	50
Gruttershof 67	4204SE	17022 [2]	1,5	58	58	3000	53	55	50	50	50	50
Gruttershof 69	4204SE	17022 [2]	4,5	58	58	3000	54	55	51	52	51	51
Gruttershof 71	4204SE	17022 [2]	4,5	58	58	3000	54	55	51	52	51	51
Gruttershof 73	4204SE	17022 [2]	7,5	60	60	3600	57	57	54	55	54	54
Gruttershof 75	4204SE	17022 [2]	7,5	60	60	3600	57	57	54	55	54	54
Gruttershof 77	4204SE	17022 [2]	10,5	60	60	3600	58	58	55	55	55	55
Gruttershof 79	4204SE	17022 [2]	10,5	60	60	3600	58	58	55	55	55	55
Gruttershof 81	4204SE	17023 [3]	1,5	54	54	1900	52	52	49	49	49	49
Gruttershof 83	4204SE	17023 [3]	1,5	54	54	1900	52	52	49	49	49	49
Gruttershof 85	4204SE	17023 [3]	4,5	55	55	2100	54	53	51	51	51	51
Gruttershof 87	4204SE	17023 [3]	4,5	55	55	2100	54	53	51	51	51	51
Gruttershof 89	4204SE	17023 [3]	7,5	58	58	3000	56	56	54	54	54	54
Gruttershof 91	4204SE	17023 [3]	7,5	58	58	3000	56	56	54	54	54	54
Gruttershof 93	4204SE	17023 [3]	10,5	59	59	3300	57	57	55	55	55	55
Gruttershof 95	4204SE	17023 [3]	10,5	59	59	3300	57	57	55	55	55	55
H.M. van Randwijksingel 1	4205JR	19064 [1]	4,5	53	55	2100	52	52	51	51	51	50
H.M. van Randwijksingel 2	4205JS	18815 [3]	4,5	54	55	2100	53	53	52	52	52	51
H.M. van Randwijksingel 3	4205JR	19065 [2]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53	52
H.M. van Randwijksingel 4	4205JS	18816 [6]	4,5	54	55	2100	52	52	51	51	51	50
H.M. van Randwijksingel 5	4205JR	19066 [7]	4,5	54	55	2100	53	52	52	52	52	51
H.M. van Randwijksingel 6	4205JS	18971 [10]	4,5	54	56	2400	53	53	52	52	52	51
H.M. van Randwijksingel 7	4205JR	18839 [2]	4,5	54	55	2100	54	52	52	52	52	51
H.M. van Randwijksingel 9	4205JR	18840 [9]	7,5	55	56	2400	54	53	52	52	52	51
H.M. van Randwijksingel 11	4205JR	18817 [4]	4,5	54	55	2100	53	52	52	52	52	51
Hagemuntstraat 2	4205GA	20239 [1]	4,5	47	52	1300	50	46	46	46	46	46
Hagemuntstraat 2	4205GA	20239 [3]	4,5	47	50		50	46	46	46	46	45
Hagemuntstraat 4	4205GA	20627 [1]	4,5	47	52	1300	50	47	47	47	47	46
Hagemuntstraat 6	4205GA	20628 [1]	4,5	47	52	1300	50	47	46	47	46	46
Hagemuntstraat 8	4205GA	20629 [1]	4,5	47	52	1300	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 10	4205GA	20630 [1]	4,5	47	52	1300	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 12	4205GA	20625 [1]	4,5	47	52	1300	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 14	4205GA	20626 [1]	4,5	47	52	1300	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 16	4205GA	20641 [1]	4,5	47	52	1300	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 18	4205GA	20642 [1]	4,5	47	52	1300	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 20	4205GA	20643 [1]	4,5	48	52	1300	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 24	4205GA	20645 [1]	4,5	48	51	1000	50	48	48	48	48	47
Hagemuntstraat 26	4205GA	20646 [1]	4,5	48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 28	4205GA	20647 [1]	4,5	48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 30	4205GA	20648 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47	47
Hagemuntstraat 32	4205GA	20649 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49
Hagemuntstraat 103	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 105	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 107	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 109	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 111	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 113	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 115	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 117	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 119	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 207	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Hagemuntstraat 209	4205GA	20633 [25]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Hagemuntstraat 211	4205GA	20633 [25]	4,5		49	50	0	50	48	48	48	48							48
Heer Ottostraat 1	4205TP	20738 [3]	7,5		54	58	3000	54	53	53	53	53							52
Heer Ottostraat 2	4205TA	19769 [3]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Heer Ottostraat 3	4205TP	20737 [2]	7,5		54	58	3000	54	53	53	53	53							53
Heer Ottostraat 4	4205TA	20676 [2]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Heer Ottostraat 5	4205TP	20736 [2]	7,5		54	58	3000	54	54	54	54	54							53
Heer Ottostraat 6	4205TA	20693 [2]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Heer Ottostraat 7	4205TP	20735 [3]	7,5		54	58	3000	54	54	54	54	54							53
Heer Ottostraat 8	4205TA	20694 [2]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Heer Ottostraat 9	4205TP	20733 [3]	7,5		53	56	2400	52	52	52	52	52							51
Heer Ottostraat 10	4205TA	20695 [2]	4,5		51	51	1000	51	50	50	50	50							50
Heer Ottostraat 11	4205TP	20734 [3]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Heer Ottostraat 12	4205TB	20718 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Heer Ottostraat 13	4205TP	20677 [4]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Heer Ottostraat 14	4205TB	20719 [2]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Heer Ottostraat 15	4205TP	20678 [3]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Heer Ottostraat 16	4205TB	20720 [2]	4,5		51	53	1600	51	51	51	51	51							50
Heer Ottostraat 17	4205TP	20760 [3]	7,5		53	57	2700	53	53	53	53	53							52
Heer Ottostraat 18	4205TB	20721 [2]	4,5		51	53	1600	51	51	51	51	51							50
Heer Ottostraat 19	4205TP	20759 [3]	7,5		53	56	2400	53	52	52	52	52							51
Heer Ottostraat 20	4205TB	20722 [2]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Heer Ottostraat 21	4205TP	20758 [3]	7,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							52
Heer Ottostraat 22	4205TB	20723 [3]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Heer Ottostraat 23	4205TP	20757 [3]	7,5		53	54	1900	52	52	52	52	52							51
Heer Ottostraat 25	4205TP	20756 [2]	7,5		53	55	2100	52	52	52	52	52							51
Heer Ottostraat 27	4205TP	20778 [3]	7,5		53	56	2400	53	52	52	52	52							51
Heer Ottostraat 29	4205TP	20781 [3]	7,5		53	55	2100	52	52	52	52	52							51
Heer Ottostraat 31	4205TP	20780 [3]	7,5		52	54	1900	52	52	51	51	51							51
Heer Ottostraat 33	4205TP	20779 [1]	7,5		52	57	2700	52	52	51	51	51							51
Heer Ottostraat 33	4205TP	20779 [1]	4,5		52	54		52	52	51	51	51							51
Heer Ottostraat 33	4205TP	20779 [3]	7,5		52	55		52	51	51	51	51							50
Hellebardierstraat 5 d	4205JG	19169 [2]	13,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Hellebardierstraat 7 b	4205JG	19170 [1]	4,5		47	50	0	50	46	46	46	45							45
Hellebardierstraat 7 c	4205JG	19170 [1]	7,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Hellebardierstraat 7 d	4205JG	19170 [3]	13,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Hellebardierstraat 9 c	4205JG	19180 [3]	13,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Hellebardierstraat 9 c	4205JG	19180 [2]	13,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Hellebardierstraat 11 b	4205JG	19145 [1]	4,5		47	50	0	50	46	46	46	46							45
Hellebardierstraat 11 c	4205JG	19145 [1]	10,5		45	51	1000	50	45	45	45	45							44
Hellebardierstraat 15 c	4205JH	19147 [2]	13,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Hellebardierstraat 17 d	4205JH	19148 [2]	13,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Hellebardierstraat 19 d	4205JH	19149 [2]	13,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Hellebardierstraat 21 c	4205JH	19150 [2]	13,5		50	51	1000	50	48	48	48	48							47
Hellebardierstraat 23 b	4205JH	19151 [1]	4,5		48	52	1300	50	47	47	47	47							47
Hellebardierstraat 23 c	4205JH	19151 [1]	10,5		48	53	1600	50	48	48	48	48							47
Hoekenstraat 7	4205HJ	19757 [1]	4,5		51	52	1300	51	51	50	50	50							50
Hoekenstraat 7	4205HJ	19757 [3]	4,5		51	51		51	50	50	50	50							49
Hoekenstraat 8	4205HJ	19758 [2]	4,5		51	51		51	50	50	50	50							49
Hoekenstraat 8	4205HJ	19758 [1]	4,5		51	52	1300	51	51	50	50	50							50
Hoekenstraat 9	4205HJ	19759 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Hoekenstraat 9	4205HJ	19759 [2]	4,5		51	51		51	50	50	50	50							49
Hoekenstraat 10	4205HJ	19760 [1]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Hoekenstraat 10	4205HJ	19760 [2]	4,5	50	51		51	50	50	50	50								49
Hoekenstraat 11	4205HJ	19748 [2]	4,5	50	51	1000	50	50	50	50	50								49
Hoekenstraat 12	4205HJ	19822 [3]	4,5	50	51	1000	50	50	50	50	50								49
Hoepmakerstraat 1	4204GM	18491 [3]	7,5	57	57	2700	54	54	52	53	52								52
Hoepmakerstraat 2	4204GN	18378 [3]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51								50
Hoepmakerstraat 3	4204GM	18490 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	50	51	50								50
Hoepmakerstraat 4	4204GN	18333 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 5	4204GM	18489 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	50	51	50								50
Hoepmakerstraat 6	4204GN	18332 [2]	4,5	53	54	1900	53	51	51	51	51								50
Hoepmakerstraat 7	4204GM	18488 [1]	4,5	55	55	2100	52	53	51	51	50								50
Hoepmakerstraat 8	4204GN	18359 [1]	4,5	53	54	1900	51	51	49	50	49								49
Hoepmakerstraat 8	4204GN	18359 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 9	4204GM	18487 [1]	4,5	55	55	2100	52	53	50	51	50								50
Hoepmakerstraat 10	4204GN	18358 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 11	4204GM	18486 [1]	4,5	55	55	2100	52	53	51	51	50								50
Hoepmakerstraat 12	4204GN	18355 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 13	4204GM	18485 [1]	4,5	55	56	2400	52	53	51	51	51								50
Hoepmakerstraat 14	4204GN	18354 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 15	4204GM	18484 [1]	4,5	55	55	2100	52	53	51	51	51								50
Hoepmakerstraat 16	4204GN	18353 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	52	51								51
Hoepmakerstraat 17	4204GM	18483 [1]	4,5	55	56	2400	52	53	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 18	4204GN	18352 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 18	4204GN	18352 [1]	4,5	54	54	1900	51	52	50	50	50								50
Hoepmakerstraat 19	4204GM	18325 [1]	4,5	56	56	2400	53	54	51	52	51								51
Hoepmakerstraat 20	4204GN	18351 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	50	50	50								50
Hoepmakerstraat 21	4204GM	18324 [1]	4,5	56	56	2400	53	54	52	52	51								51
Hoepmakerstraat 22	4204GN	18350 [2]	4,5	53	53		52	51	50	50	50								50
Hoepmakerstraat 22	4204GN	18350 [1]	4,5	53	54	1900	51	51	50	50	50								50
Hoepmakerstraat 23	4204GM	18323 [1]	4,5	56	56	2400	53	53	51	52	51								51
Hoepmakerstraat 25	4204GM	18322 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	51								50
Hoepmakerstraat 27	4204GM	18321 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	50	51	50								50
Hoepmakerstraat 29	4204GM	18508 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	51	51	51								50
Hoepmakerstraat 30	4204GN	18349 [1]	4,5	55	56	2400	53	53	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 31	4204GM	18507 [1]	4,5	55	56	2400	53	53	51	52	51								51
Hoepmakerstraat 32	4204GN	18348 [1]	4,5	55	56	2400	53	53	52	52	51								51
Hoepmakerstraat 34	4204GN	18347 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 36	4204GN	18346 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	51	51	51								51
Hoepmakerstraat 38	4204GN	18345 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	52	52	51								51
Hoepmakerstraat 40	4204GN	18344 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	52	52	52								51
Hoepmakerstraat 42	4204GN	18343 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	51	52	51								51
Hoepmakerstraat 44	4204GN	18342 [2]	4,5	55	55	2100	53	53	52	52	52								51
Hoepmakerstraat 46	4204GN	18509 [1]	4,5	55	56	2400	53	53	52	52	51								51
Jacob van Gaasbeekstraat 1	4205GR	19613 [4]	4,5	50	51	1000	50	50	50	50	50								49
Jacob van Gaasbeekstraat 2	4205GR	19612 [2]	7,5	51	55	2100	51	51	50	50	50								49
Jacob van Gaasbeekstraat 3	4205GR	19611 [2]	7,5	51	54	1900	51	50	50	50	50								49
Jacob van Gaasbeekstraat 3	4205GR	19611 [3]	7,5	51	54	1900	51	50	50	50	50								49
Jacob van Gaasbeekstraat 4	4205GR	19610 [3]	7,5	52	54	1900	51	51	51	51	51								50
Jacob van Gaasbeekstraat 5	4205GR	19609 [1]	4,5	49	51	1000	50	49	48	48	48								48
Jacob van Gaasbeekstraat 6	4205GR	19608 [1]	4,5	49	51	1000	50	48	48	48	48								48
Jacob van Gaasbeekstraat 7	4205GR	19607 [2]	7,5	51	55	2100	51	50	50	50	50								48
Jacob van Gaasbeekstraat 8	4205GR	19606 [3]	4,5	51	54	1900	51	50	50	50	50								49
Jacob van Gaasbeekstraat 8	4205GR	19606 [2]	4,5	51	53		51	50	50	50	50								49



Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Johan van Egmondstraat 1 a	4205GM	19710 [5]	1,5		48	50	0	50	48	48	48	48							47
Johan van Egmondstraat 1 b	4205GM	19710 [4]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 1 b	4205GM	19710 [5]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 1 c	4205GM	19710 [4]	7,5		53	57	2700	52	52	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 1 c	4205GM	19710 [5]	7,5		53	56		52	52	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 1 d	4205GM	19710 [4]	13,5		53	56	2400	53	52	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 1 d	4205GM	19710 [5]	13,5		53	56	2400	53	52	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 3 b	4205GM	19711 [2]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 3 c	4205GM	19711 [2]	7,5		53	56	2400	53	52	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 3 d	4205GM	19711 [2]	13,5		53	56	2400	53	52	51	52	51							50
Johan van Egmondstraat 4	4205GN	19744 [3]	7,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 5 b	4205GM	19603 [2]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 5 b	4205GM	19603 [3]	4,5		52	54	1900	51	51	51	51	51							49
Johan van Egmondstraat 5 c	4205GM	19603 [2]	7,5		53	56	2400	53	52	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 5 d	4205GM	19603 [3]	13,5		53	56	2400	53	52	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 5 d	4205GM	19603 [2]	13,5		53	56	2400	53	52	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 6	4205GN	19623 [1]	4,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							49
Johan van Egmondstraat 7 a	4205GM	19722 [4]	1,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Johan van Egmondstraat 7 b	4205GM	19722 [4]	4,5		52	54	1900	52	52	52	52	52							50
Johan van Egmondstraat 7 c	4205GM	19722 [4]	7,5		52	56	2400	52	52	52	52	52							50
Johan van Egmondstraat 7 d	4205GM	19722 [4]	13,5		52	57	2700	52	51	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 8	4205GN	19624 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Johan van Egmondstraat 10	4205GN	19600 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Johan van Egmondstraat 12	4205GN	19646 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Johan van Egmondstraat 12	4205GN	19646 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Johan van Egmondstraat 14	4205GN	19647 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Johan van Egmondstraat 16	4205GN	19648 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Johan van Egmondstraat 18	4205GN	19649 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Johan van Egmondstraat 20	4205GN	19650 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Johan van Egmondstraat 22	4205GN	19651 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Johan van Egmondstraat 24	4205GN	19652 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Johan van Egmondstraat 26	4205GN	19653 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Johan van Egmondstraat 28	4205GN	19654 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Johan van Egmondstraat 30	4205GN	19655 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Johan van Egmondstraat 32	4205GN	19656 [1]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Johan van Egmondstraat 34	4205GN	19657 [1]	4,5		51	52	1300	51	51	50	50	50							50
Johan van Egmondstraat 36	4205GN	19658 [1]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Johan van Egmondstraat 38	4205GN	19601 [1]	4,5		52	53	1600	52	52	52	52	52							50
Johanna van Gulikstraat 3	4205GD	20745 [5]	7,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							51
Johanna van Gulikstraat 5	4205GD	20669 [2]	7,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							50
Johanna van Gulikstraat 7	4205GD	20640 [2]	7,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Johanna van Gulikstraat 9	4205GD	20639 [2]	7,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Johanna van Gulikstraat 11	4205GD	20638 [2]	7,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Johanna van Gulikstraat 13	4205GD	20744 [2]	7,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							50
Johanna van Gulikstraat 15	4205GD	20743 [2]	7,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							50
Johanna van Gulikstraat 17	4205GD	20742 [2]	7,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							50
Johanna van Gulikstraat 19	4205GD	20741 [2]	7,5		52	55	2100	52	52	51	51	51							51
Johanna van Gulikstraat 21	4205GD	20740 [2]	7,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							50
Johanna van Gulikstraat 23	4205GD	20739 [2]	7,5		53	55	2100	52	52	52	52	52							51
Johanna van Gulikstraat 25	4205GD	20717 [3]	4,5		51	51		51	50	50	50	50							50
Johanna van Gulikstraat 25	4205GD	20717 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Johanna van Gulikstraat 27	4205GD	20716 [1]	4,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							50

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Johanna van Gulikstraat 29	4205GD	20715 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Johanna van Gulikstraat 31	4205GD	20714 [2]	7,5	52	55	2100	52	52	52	52	52	51
Johanna van Gulikstraat 33	4205GD	20713 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Johanna van Gulikstraat 35	4205GD	20712 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Johanna van Gulikstraat 37	4205GD	20711 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Johanna van Gulikstraat 39	4205GD	20710 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Johanna van Gulikstraat 41	4205GD	20709 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Johanna van Gulikstraat 43	4205GD	20708 [2]	7,5	52	55	2100	52	52	52	52	52	51
Kabeljauwenlaan 1	4205HG	19798 [3]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Kabeljauwenlaan 2	4205HH	19775 [1]	7,5	52	56	2400	52	52	52	52	52	51
Kabeljauwenlaan 3	4205HG	19797 [2]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 4	4205HH	19774 [2]	7,5	52	56	2400	52	52	52	52	52	51
Kabeljauwenlaan 5	4205HG	19796 [2]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 6	4205HH	19881 [1]	7,5	52	56	2400	52	52	51	51	51	51
Kabeljauwenlaan 7	4205HG	19795 [2]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	49
Kabeljauwenlaan 8	4205HH	19880 [2]	7,5	52	56	2400	52	52	52	52	52	51
Kabeljauwenlaan 9	4205HG	19794 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	49
Kabeljauwenlaan 10	4205HH	19823 [1]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52	51
Kabeljauwenlaan 11	4205HG	19793 [2]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	49
Kabeljauwenlaan 12	4205HH	19824 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52	52
Kabeljauwenlaan 13	4205HG	19792 [3]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50
Kabeljauwenlaan 14	4205HH	19829 [1]	7,5	52	55	2100	52	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 15	4205HG	19791 [3]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 16	4205HH	19830 [2]	7,5	52	55	2100	52	51	51	51	51	51
Kabeljauwenlaan 17	4205HG	19788 [2]	4,5	51	52	1300	52	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 18	4205HH	19869 [1]	7,5	52	54	1900	51	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 19	4205HG	19787 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 20	4205HH	19868 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 21	4205HG	19751 [2]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 23	4205HG	19779 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	50
Kabeljauwenlaan 25	4205HG	19778 [3]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	50
Karel de Stoutestraat 1	4205HL	19825 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 2	4205HM	19882 [2]	7,5	53	56	2400	52	52	52	52	52	51
Karel de Stoutestraat 2	4205HM	19882 [1]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52	51
Karel de Stoutestraat 3	4205HL	19826 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 4	4205HM	19883 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52	51
Karel de Stoutestraat 4	4205HM	19883 [1]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	52	51
Karel de Stoutestraat 5	4205HL	19827 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 6	4205HM	19884 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52	51
Karel de Stoutestraat 6	4205HM	19884 [1]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53	51
Karel de Stoutestraat 7	4205HL	19828 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 8	4205HM	19885 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	51
Karel de Stoutestraat 9	4205HL	19752 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 10	4205HM	19886 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 11	4205HL	19753 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 12	4205HM	19887 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 13	4205HL	19754 [2]	7,5	54	56	2400	53	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 13	4205HL	19754 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 14	4205HM	19888 [3]	7,5	53	55	2100	53	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 15	4205HL	19755 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	52
Karel de Stoutestraat 16	4205HM	19879 [1]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53	51
Karel de Stoutestraat 16	4205HM	19879 [3]	7,5	53	56	2400	53	53	52	52	52	52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Karel de Stoutestraat 17	4205HL	19889 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53								52
Karel de Stoutestraat 18	4205HM	19878 [2]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53								52
Karel de Stoutestraat 18	4205HM	19878 [1]	7,5	53	56	2400	53	53	52	52	52								51
Karel de Stoutestraat 19	4205HL	19890 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53								52
Karel de Stoutestraat 20	4205HM	19877 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Karel de Stoutestraat 21	4205HL	23945 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53								52
Karel de Stoutestraat 22	4205HM	19876 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52								51
Karel de Stoutestraat 23	4205HL	23946 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53								52
Karel de Stoutestraat 24	4205HM	23924 [1]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52								51
Karel de Stoutestraat 25	4205HL	23947 [2]	7,5	54	56	2400	53	53	53	53	53								51
Karel de Stoutestraat 25	4205HL	23947 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53								52
Karel de Stoutestraat 26	4205HM	23923 [1]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52								50
Karel de Stoutestraat 27	4205HL	23948 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53								52
Karel de Stoutestraat 27	4205HL	23948 [2]	7,5	54	56	2400	53	53	53	53	53								51
Karel de Stoutestraat 28	4205HM	23922 [2]	7,5	52	54	1900	52	52	52	52	52								51
Karel de Stoutestraat 29	4205HL	23949 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53								52
Karel de Stoutestraat 30	4205HM	23921 [3]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53								52
Karel de Stoutestraat 31	4205HL	23874 [3]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50								50
Kasteleinstraat 1 c	4204AN	18612 [3]	13,5	50	52	1300	50	49	49	49	49								48
Kasteleinstraat 9 c	4204AN	18632 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48								48
Kasteleinstraat 17 c	4204AN	18631 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48								47
Kasteleinstraat 25 c	4204AN	18630 [2]	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47								47
Kasteleinstraat 27 c	4204AN	18629 [2]	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47								47
Kasteleinstraat 31 c	4204AP	18622 [1]	13,5	49	50	0	50	47	47	47	47								47
Kasteleinstraat 33 c	4204AP	18621 [1]	13,5	50	50	0	50	48	47	47	47								47
Kasteleinstraat 35 c	4204AP	18620 [1]	13,5	50	50	0	50	48	47	48	47								47
Kasteleinstraat 37 c	4204AP	18619 [1]	13,5	50	51	1000	50	48	48	48	48								47
Kasteleinstraat 39 c	4204AP	18611 [1]	13,5	50	50	0	50	48	48	48	48								47
Kasteleinstraat 41 c	4204AP	18587 [1]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47								47
Kasteleinstraat 43 c	4204AP	18586 [1]	13,5	48	50	0	50	47	46	46	46								46
Kasteleinstraat 43 c	4204AP	18586 [2]	13,5	48	50	0	50	46	45	45	45								45
Kasteleinstraat 45 c	4204AP	18585 [2]	13,5	49	50	0	50	47	46	46	46								45
Klaproos 1	4205MA	50443 [1]	4,5	58	65	5000	58	57	57	57	57								55
Klaproos 1	4205MA	50443 [1]	7,5	58	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 3	4205MA	50443 [1]	7,5	58	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 3	4205MA	50443 [1]	4,5	58	65	5000	58	57	57	57	57								55
Klaproos 5	4205MA	50443 [1]	7,5	58	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 5	4205MA	50443 [1]	4,5	58	65	5000	58	57	57	57	57								55
Klaproos 7	4205MA	50443 [1]	4,5	58	65	5000	58	57	57	57	57								55
Klaproos 7	4205MA	50443 [1]	7,5	58	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 9	4205MA	50443 [1]	7,5	58	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 9	4205MA	50443 [1]	4,5	58	65	5000	58	57	57	57	57								55
Klaproos 11	4205MA	50442 [1]	7,5	59	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 13	4205MA	50442 [1]	7,5	59	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 15	4205MA	50442 [1]	7,5	59	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 17	4205MA	50442 [1]	7,5	59	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 19	4205MA	50442 [1]	7,5	59	65	5000	59	58	58	58	58								56
Klaproos 21	4205MA	50433 [1]	7,5	59	64	4700	59	58	58	58	58								55
Klaproos 23	4205MA	50433 [1]	7,5	59	64	4700	59	58	58	58	58								55
Klaproos 25	4205MA	50433 [1]	7,5	59	64	4700	59	58	58	58	58								55
Klaproos 27	4205MA	50433 [1]	7,5	59	64	4700	59	58	58	58	58								55
Klaproos 29	4205MA	50433 [1]	7,5	59	64	4700	59	58	58	58	58								55

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Klaproos 31	4205MA	50433 [1]	7,5		59	64	4700	59	58	58	58	58							55
Klaproos 33	4205MA	50432 [1]	7,5		59	64	4700	59	58	58	58	58							55
Klaproos 35	4205MA	50432 [1]	7,5		59	64	4700	59	58	58	58	58							55
Klaproos 37	4205MA	50432 [1]	7,5		59	64	4700	59	58	58	58	58							55
Klaproos 39	4205MA	50432 [1]	7,5		59	64	4700	59	58	58	58	58							55
Klaproos 41	4205MA	50432 [1]	7,5		59	64	4700	59	58	58	58	58							55
Klaproos 43	4205MA	50432 [1]	7,5		59	64	4700	59	58	58	58	58							55
Klaproos 43	4205MA	50432 [4]	7,5		59	62		59	58	58	58	58							54
Klaproos 45	4205MA	50435 [1]	7,5		58	60		58	57	57	57	57							54
Klaproos 45	4205MA	50435 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 47	4205MA	50435 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 49	4205MA	50435 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 51	4205MA	50435 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 53	4205MA	50436 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 55	4205MA	50436 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 57	4205MA	50436 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 59	4205MA	50436 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 61	4205MA	50437 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 63	4205MA	50437 [4]	7,5		58	61	3900	58	57	57	57	57							54
Klaproos 65	4205MA	50438 [2]	7,5		55	57	2700	55	55	55	55	55							53
Klaproos 67	4205MA	50438 [2]	7,5		55	57	2700	55	55	55	55	55							53
Klaproos 69	4205MA	50438 [2]	7,5		55	57	2700	55	55	55	55	55							53
Klaproos 71	4205MA	50438 [2]	7,5		55	57	2700	55	55	55	55	55							53
Klaproos 73	4205MA	50438 [2]	7,5		55	57	2700	55	55	55	55	55							53
Klaproos 75	4205MA	50438 [2]	7,5		55	57	2700	55	55	55	55	55							53
Klaproos 77	4205MA	50440 [1]	7,5		54	56		54	53	53	53	53							52
Klaproos 77	4205MA	50440 [4]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							51
Klaproos 79	4205MA	50440 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Klaproos 81	4205MA	50440 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Klaproos 83	4205MA	50440 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Klaproos 85	4205MA	50441 [1]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Klaproos 87	4205MA	50441 [1]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Klaproos 89	4205MA	50441 [1]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Klaproos 91	4205MA	50441 [1]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Klaproos 93	4205MA	50441 [1]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Kleine Haarsekade 20	4205VA	19915 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Kleine Haarsekade 24	4205VA	20334 [3]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Kleine Haarsekade 26	4205VA	20333 [2]	7,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Kleine Haarsekade 28	4205VA	20332 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							47
Kleine Haarsekade 30	4205VA	20337 [1]	7,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Koningin Emmastraat 1	4205BK	19951 [2]	7,5		48	50	0	50	47	47	47	47							47
Koningin Emmastraat 2	4205BM	19983 [1]	7,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Koningin Emmastraat 3	4205BK	19948 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 3	4205BK	19948 [5]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							47
Koningin Emmastraat 4	4205BM	19982 [3]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 5	4205BK	19946 [4]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							47
Koningin Emmastraat 5	4205BK	19946 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 6	4205BM	19981 [5]	7,5		48	52	1300	50	48	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 7	4205BK	19945 [2]	7,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 7	4205BK	19945 [4]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	47							47
Koningin Emmastraat 8	4205BM	19980 [1]	7,5		48	52	1300	50	47	47	47	47							46
Koningin Emmastraat 10	4205BM	19949 [8]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Koningin Emmastraat 11	4205BK	18717 [1]	7,5	50	52	1300	50	49	49	49	49						48
Koningin Emmastraat 12	4205BM	18751 [2]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 13	4205BK	18754 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						48
Koningin Emmastraat 14	4205BM	18750 [2]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47	47						46
Koningin Emmastraat 14	4205BM	18750 [3]	7,5	48	50		50	47	47	47	47						46
Koningin Emmastraat 15	4205BK	18753 [3]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						48
Koningin Emmastraat 17	4205BK	18747 [1]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 19	4205BK	18746 [2]	7,5	49	53	1600	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 21	4205BK	18745 [3]	7,5	50	53	1600	50	49	48	48	48						48
Koningin Emmastraat 23	4205BK	18744 [2]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 23	4205BK	18744 [1]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 25	4205BK	18743 [4]	7,5	49	52	1300	50	48	47	47	47						46
Koningin Emmastraat 25	4205BK	18743 [5]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 27	4205BK	18702 [1]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 28	4205BM	19302 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 29	4205BK	18712 [2]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 30	4205BM	19297 [2]	7,5	48	51	1000	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 31	4205BK	18711 [3]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 33	4205BL	18710 [1]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 34	4205BM	19301 [2]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 35	4205BL	18709 [2]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 36	4205BM	19288 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 37	4205BL	18708 [5]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 38	4205BM	19287 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 39	4205BL	18707 [1]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 40	4205BM	19183 [2]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 41	4205BL	18706 [4]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 42	4205BM	19189 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 44	4205BM	19188 [2]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Koningin Emmastraat 47	4205BL	18704 [3]	7,5	49	50		50	47	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 47	4205BL	18704 [1]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 49	4205BL	18701 [3]	7,5	48	50	0	50	47	47	47	47						46
Koningin Emmastraat 51	4205BL	19294 [1]	7,5	48	50	0	50	47	47	47	47						46
Koningin Emmastraat 53	4205BL	19295 [2]	7,5	48	50	0	50	47	47	47	47						46
Koningin Emmastraat 55	4205BL	19296 [3]	7,5	48	50	0	50	47	47	47	47						46
Koningin Emmastraat 67	4205BL	19199 [1]	7,5	48	50	0	50	47	47	47	47						46
Koningin Emmastraat 122	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 124	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 126	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 128	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 130	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 200	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 202	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 204	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 206	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 208	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 210	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 212	4205BM	19312 [30]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Koningin Emmastraat 214	4205BM	19312 [30]	7,5	51	54	1900	50	49	49	49	49						48
Koningin Emmastraat 214	4205BM	19312 [45]	7,5	51	54	1900	50	49	49	49	49						48
Koningin Emmastraat 216	4205BM	19312 [45]	7,5	51	54	1900	50	49	49	49	49						48
Koningin Emmastraat 216	4205BM	19312 [30]	7,5	51	54	1900	50	49	49	49	49						48

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Koningin Emmastraat 218	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 218	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 220	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 220	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 222	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 222	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 224	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 224	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 226	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 226	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 228	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 228	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 230	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 230	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 300	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 300	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 302	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 302	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 304	4205BM	19312 [30]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 304	4205BM	19312 [45]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Emmastraat 306	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 306	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 306	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 308	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 308	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 308	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 310	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 310	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 310	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 312	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 312	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 312	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 314	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 314	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 314	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 316	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 316	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 316	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 318	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 318	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 318	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 320	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 320	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 320	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 322	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 322	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 322	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 324	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 324	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 324	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 326	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 326	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Teekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Koningin Emmastraat 326	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 328	4205BM	19312 [7]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Emmastraat 328	4205BM	19312 [13]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmastraat 328	4205BM	19312 [20]	10,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 1	4205RA	20347 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 2	4205RB	20171 [1]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 3	4205RA	20341 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 5	4205RA	20351 [5]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 6	4205RB	20169 [2]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 7	4205RA	19239 [1]	7,5		49	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 8	4205RB	20168 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 9	4205RA	19238 [1]	7,5		49	53	1600	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 10	4205RB	20167 [2]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 11	4205RA	19237 [6]	7,5		49	53	1600	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 13	4205RA	19236 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 15	4205RA	19235 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 16	4205RB	19246 [2]	7,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Koningin Julianalaan 17	4205RA	19120 [3]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 17	4205RA	19120 [2]	7,5		49	51		50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 18	4205RB	19279 [2]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 19	4205RA	19111 [3]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 19	4205RA	19111 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 20	4205RB	19278 [2]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 22	4205RB	19277 [2]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 24	4205RB	19276 [2]	4,5		48	50	0	50	47	47	47	47							47
Koningin Julianalaan 28	4205RB	19274 [3]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 34	4205RB	19271 [2]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 36	4205RB	19270 [2]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 38	4205RB	19269 [2]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 44	4205RB	19266 [3]	7,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							47
Koningin Julianalaan 52	4205RC	19251 [2]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 56	4205RC	19249 [2]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 58	4205RC	19248 [2]	7,5		51	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 60	4205RC	19247 [3]	7,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 66	4205RC	19284 [2]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 68	4205RC	19283 [2]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 70	4205RC	19282 [3]	4,5		48	50	0	50	47	47	47	47							47
Koningin Julianalaan 72	4205RC	19280 [3]	7,5		50	53		50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 72	4205RC	19280 [5]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 74	4205RC	19133 [3]	7,5		49	53	1600	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 78	4205RC	19131 [2]	7,5		48	52	1300	50	48	47	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 1	4205ER	20190 [1]	7,5		48	53	1600	50	48	47	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 1 a	4205ER	20189 [1]	4,5		47	50	0	50	46	46	46	46							46
Koningin Wilhelminalaan 2	4205ET	20238 [23]	7,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 4 101	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 102	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 103	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 104	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 105	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 106	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 107	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 108	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Koningin Wilhelminalaan 4 109	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 110	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 111	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 112	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 113	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 114	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 115	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 116	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 201	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 202	4205ET	20352 [16]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 4 203	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 204	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 205	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 206	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 207	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 208	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 209	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 210	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 211	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 212	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 4 213	4205ET	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 6 a	4205EV	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 6 b	4205EV	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 6 c	4205EV	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 6 d	4205EV	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 6 e	4205EV	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 7	4205ER	20193 [1]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							48
Koningin Wilhelminalaan 8 a	4205EV	20352 [16]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 8 b	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 8 b	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 8 c	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 8 c	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 8 d	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 8 d	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 8 e	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 8 e	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 9	4205ER	20194 [1]	7,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Wilhelminalaan 10 a	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 10 a	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 10 b	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 10 b	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 10 c	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 10 c	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 10 d	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 10 d	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 10 e	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 10 e	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 11	4205ER	20195 [1]	7,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Wilhelminalaan 12 a	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 12 a	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 12 b	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 12 b	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49



Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Koningin Wilhelminalaan 12 c	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 12 c	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 12 d	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 12 d	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 12 e	4205EV	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 12 e	4205EV	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 13	4205ER	20185 [2]	4,5		47	50	0	50	47	46	47	46							46
Koningin Wilhelminalaan 14 a	4205EW	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 14 a	4205EW	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 14 b	4205EW	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 14 b	4205EW	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 14 c	4205EW	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 14 c	4205EW	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 14 d	4205EW	20352 [16]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 14 d	4205EW	20352 [23]	10,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 14 e	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 14 e	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 15	4205ER	20186 [1]	7,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 16 a	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 16 a	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 16 b	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 16 b	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 16 c	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 16 c	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 16 d	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 16 d	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 16 e	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 16 e	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 a	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 a	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 b	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 b	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 c	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 c	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 d	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 d	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 e	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 18 e	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 19	4205ER	20188 [2]	7,5		49	50	0	50	48	48	48	48							46
Koningin Wilhelminalaan 20 a	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 20 a	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 20 b	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 20 b	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 20 c	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 20 c	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 20 d	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 20 d	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 20 e	4205EW	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 20 e	4205EW	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 21	4205ER	20210 [2]	7,5		48	50	0	50	47	47	47	47							45
Koningin Wilhelminalaan 22 a	4205EX	20352 [23]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 22 a	4205EX	20352 [16]	13,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Teekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Koningin Wilhelminalaan 22 b	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 22 c	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 22 d	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 22 e	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 23	4205ER	19395 [1]	7,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Koningin Wilhelminalaan 24 a	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 24 b	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 24 c	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 24 d	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 24 e	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 25	4205ER	19323 [2]	7,5		51	52	1300	51	50	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 26 a	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 26 b	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 26 c	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 26 d	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 26 e	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 27	4205ER	19317 [3]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Koningin Wilhelminalaan 28 a	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 28 b	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 28 c	4205EX	20352 [23]	16,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 35	4205ER	19321 [2]	7,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							47
Koningin Wilhelminalaan 37	4205ER	19322 [2]	7,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 41	4205ES	19331 [3]	4,5		48	50	0	50	47	47	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 43	4205ES	19332 [2]	7,5		50	52	1300	51	50	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 45	4205ES	19376 [2]	7,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 47	4205ES	19330 [2]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 53	4205ES	19363 [2]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 56	4205EZ	19367 [2]	4,5		51	52		51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 56	4205EZ	19367 [2]	7,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 57	4205ES	19361 [3]	7,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 58	4205EZ	19366 [5]	4,5		50	52	1300	50	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 59	4205ES	19360 [4]	7,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 61	4205ES	19359 [2]	7,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							49
Koningin Wilhelminalaan 62 a	4205EZ	19383 [2]	4,5		50	52		51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 62 a	4205EZ	19383 [2]	7,5		50	55	2100	50	50	50	50	50							48
Koningin Wilhelminalaan 64 a	4205EZ	19382 [2]	7,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 66	4205EZ	19381 [2]	4,5		51	53		51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 66	4205EZ	19381 [2]	7,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 67	4205ES	19356 [2]	7,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Koningin Wilhelminalaan 68 a	4205EZ	19380 [2]	7,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 68 a	4205EZ	19380 [2]	4,5		51	52		51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 69	4205ES	19355 [3]	4,5		49	50	0	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 70	4205EZ	19379 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							49
Koningin Wilhelminalaan 72 a	4205EZ	19378 [3]	7,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							50
Koningin Wilhelminalaan 72 a	4205EZ	19378 [4]	7,5		52	55	2100	52	51	51	51	51							50
Koningin Wilhelminalaan 77	4205ES	19462 [2]	7,5		53	56	2400	53	52	52	52	52							50
Koningin Wilhelminalaan 79	4205ES	19461 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Koningin Wilhelminalaan 81	4205ES	19460 [1]	7,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Koningin Wilhelminalaan 83	4205ES	19459 [1]	7,5		48	52	1300	50	47	47	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 85	4205ES	19458 [1]	7,5		48	52	1300	50	47	47	47	47							46
Koningin Wilhelminalaan 87	4205ES	19457 [1]	7,5		48	52	1300	50	47	47	47	47							46
Koningin Wilhelminalaan 89	4205ES	19456 [1]	7,5		48	52	1300	50	47	47	47	47							47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Koningin Wilhelminalaan 89	4205ES	19456 [2]	7,5		48	52	1300	50	47	47	47	47							46
Koningin Wilhelminalaan 99	4205ES	19467 [1]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 101	4205ES	19471 [1]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 103	4205ES	19470 [1]	7,5		50	54	1900	50	50	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 105	4205ES	19469 [1]	7,5		50	53	1600	50	50	49	49	49							48
Koningin Wilhelminalaan 107	4205ES	19468 [1]	7,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Koningstabelstraat 10 d	4205JL	19160 [2]	13,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Koningstabelstraat 12 d	4205JL	19136 [2]	13,5		50	52	1300	50	49	48	49	48							48
Koningstabelstraat 14 c	4205JL	19144 [2]	13,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Koningstabelstraat 20 c	4205JM	19141 [2]	13,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Koningstabelstraat 21 d	4205JJ	19181 [2]	13,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Koningstabelstraat 22 d	4205JM	19140 [2]	13,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Koningstabelstraat 23 d	4205JJ	19135 [2]	13,5		51	52	1300	51	49	49	49	49							48
Koningstabelstraat 24 d	4205JM	19139 [2]	13,5		50	51	1000	50	49	48	49	48							48
Koningstabelstraat 25 c	4205JJ	19172 [2]	13,5		51	53	1600	51	50	49	49	49							49
Koningstabelstraat 31 c	4205JK	19175 [2]	13,5		51	52	1300	50	49	49	49	49							48
Koningstabelstraat 33 d	4205JK	19176 [2]	13,5		51	52	1300	50	49	49	49	49							48
Koningstabelstraat 35 d	4205JK	19177 [2]	13,5		51	53	1600	51	49	49	49	49							49
Krinkelwinkel 11	4202LM	17810 [4]	16,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Kwakernaat 1	4205PK	19732 [5]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							51
Kwakernaat 3	4205PK	19481 [4]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							51
Kwakernaat 5	4205PK	19553 [1]	4,5		52	53	1600	51	51	51	51	51							50
Kwakernaat 6	4205PK	19482 [3]	7,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Kwakernaat 7	4205PK	19554 [6]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							49
Kwakernaat 8	4205PK	19483 [2]	4,5		51	53	1600	51	51	51	51	51							50
Kwakernaat 9	4205PK	19571 [1]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Kwakernaat 10	4205PK	19500 [3]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Kwakernaat 11	4205PK	19531 [7]	4,5		51	53	1600	51	51	51	51	51							49
Kwakernaat 12	4205PK	19473 [1]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							49
Lijsterbeslaan 1 a	4205AN	18671 [12]	7,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Lijsterbeslaan 1 a	4205AN	18671 [10]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48	48							47
Lijsterbeslaan 2	4205AN	18722 [2]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47	47							46
Lijsterbeslaan 3	4205AN	18680 [1]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Lijsterbeslaan 3	4205AN	18680 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							47
Lijsterbeslaan 4	4205AN	18725 [1]	7,5		49	53	1600	50	48	48	48	48							47
Lijsterbeslaan 6	4205AN	18724 [3]	7,5		48	50	0	50	47	46	46	46							46
Lijsterbeslaan 8	4205AN	18723 [2]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47	47							46
Lijsterbeslaan 10	4205AN	18693 [2]	7,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Lijsterbeslaan 10	4205AN	18693 [3]	7,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Lijsterbeslaan 12	4205AN	18676 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Lijsterbeslaan 14	4205AN	18677 [2]	7,5		48	52	1300	50	47	47	47	47							46
Lijsterbeslaan 16	4205AN	18678 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							47
Lijsterbeslaan 18	4205AN	18673 [4]	7,5		49	51	1000	50	48	47	48	47							47
Lijsterbeslaan 20	4205AN	18674 [1]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Lijsterbeslaan 22	4205AN	18776 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Lijsterbeslaan 22	4205AN	18776 [1]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Lijsterbeslaan 24	4205AN	18775 [3]	7,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Lijsterbeslaan 26	4205AN	18774 [4]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Lijsterbeslaan 28	4205AN	18773 [3]	7,5		49	51		50	47	47	47	47							46
Lijsterbeslaan 28	4205AN	18773 [4]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Maria van BourgondiÛstraat 1	4205HN	19870 [1]	7,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							51
Maria van BourgondiÛstraat 2	4205HR	19831 [1]	7,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							51

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Maria van BourgondiÛstraat 3	4205HN	19871 [1]	7,5		53	56	2400	53	53	53	53	53							51
Maria van BourgondiÛstraat 4	4205HR	19832 [1]	7,5		53	56	2400	53	53	52	52	52							51
Maria van BourgondiÛstraat 5	4205HN	19872 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 6	4205HR	19833 [1]	7,5		53	56	2400	53	53	53	53	53							51
Maria van BourgondiÛstraat 7	4205HN	19873 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 8	4205HR	19834 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							51
Maria van BourgondiÛstraat 9	4205HN	19874 [1]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 10	4205HR	19835 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 11	4205HN	19875 [3]	7,5		54	56		54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 11	4205HN	19875 [1]	7,5		54	57	2700	54	54	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 12	4205HR	19836 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 13	4205HN	19866 [1]	7,5		54	57	2700	54	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 14	4205HR	19837 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 15	4205HN	19867 [1]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 16	4205HR	19838 [1]	7,5		54	57	2700	54	54	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 17	4205HN	23916 [1]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 18	4205HR	19839 [1]	7,5		54	57	2700	54	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 18	4205HR	19839 [3]	7,5		54	56		54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 19	4205HN	23917 [1]	7,5		54	57	2700	54	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 20	4205HR	23900 [1]	7,5		54	57	2700	54	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 21	4205HN	23918 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 22	4205HR	23901 [1]	7,5		55	57	2700	54	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 23	4205HN	23919 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 24	4205HR	23902 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 25	4205HN	23920 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 26	4205HR	23903 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 27	4205HN	23876 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 28	4205HR	23904 [1]	7,5		55	57	2700	54	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 29	4205HN	23929 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 30	4205HR	23875 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 31	4205HP	23930 [2]	7,5		54	58	3000	54	53	53	53	53							51
Maria van BourgondiÛstraat 31	4205HP	23930 [1]	7,5		54	57		54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 32	4205HR	23927 [1]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 33	4205HP	23931 [2]	7,5		54	58	3000	54	53	53	53	53							51
Maria van BourgondiÛstraat 34	4205HR	23928 [1]	1,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Maria van BourgondiÛstraat 34	4205HR	23928 [9]	1,5		51	51		51	50	50	50	50							50
Maria van BourgondiÛstraat 34 a	4205HR	23928 [1]	1,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Maria van BourgondiÛstraat 34 a	4205HR	23928 [9]	1,5		51	51		51	50	50	50	50							50
Maria van BourgondiÛstraat 34 b	4205HR	23928 [1]	4,5		53	55	2100	53	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 34 b	4205HR	23928 [9]	4,5		53	55	2100	53	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 34 c	4205HR	23928 [9]	4,5		53	55	2100	53	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 34 c	4205HR	23928 [1]	4,5		53	55	2100	53	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 34 d	4205HR	23928 [9]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							53
Maria van BourgondiÛstraat 34 d	4205HR	23928 [1]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							53
Maria van BourgondiÛstraat 35	4205HP	23932 [2]	7,5		54	58	3000	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 36	4205HR	23928 [1]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							53
Maria van BourgondiÛstraat 36	4205HR	23928 [9]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							53
Maria van BourgondiÛstraat 36 a	4205HR	23928 [8]	10,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 36 b	4205HR	23928 [8]	10,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 36 c	4205HR	23928 [8]	13,5		55	59	3300	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 36 d	4205HR	23928 [8]	13,5		55	59	3300	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 37	4205HP	23933 [2]	7,5		55	58	3000	54	54	53	53	53							52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Maria van BourgondiÛstraat 38	4205HS	23942 [1]	7,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 39	4205HP	23934 [2]	7,5		55	58	3000	54	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 40	4205HS	23943 [1]	4,5		52	54	1900	52	52	52	52	52							51
Maria van BourgondiÛstraat 41	4205HP	23935 [2]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 42	4205HS	23944 [1]	7,5		54	57	2700	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 44	4205HS	23883 [1]	4,5		52	53	1600	52	52	52	52	52							51
Maria van BourgondiÛstraat 45	4205HP	23936 [3]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 46	4205HS	23888 [2]	7,5		54	55		54	53	53	53	53							52
Maria van BourgondiÛstraat 46	4205HS	23888 [1]	7,5		54	56	2400	54	54	54	54	54							52
Maria van BourgondiÛstraat 47	4205HP	23937 [2]	4,5		53	56	2400	53	52	52	52	52							51
Maria van BourgondiÛstraat 48	4205HS	23889 [2]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							53
Maria van BourgondiÛstraat 49	4205HP	23938 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 50	4205HS	23890 [2]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53							53
Maria van BourgondiÛstraat 51	4205HP	23939 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 52	4205HS	23891 [2]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Maria van BourgondiÛstraat 53	4205HP	23940 [2]	7,5		55	59	3300	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 55	4205HP	23941 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Maria van BourgondiÛstraat 57	4205HP	23882 [3]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							53
Mollenburgseweg 32	4205HD	19745 [3]	4,5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Mollenburgseweg 34	4205HD	19746 [1]	7,5		53	56	2400	53	52	52	52	52							51
Mollenburgseweg 35	4205HB	19586 [1]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							51
Mollenburgseweg 36	4205HD	19747 [3]	7,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							50
Mollenburgseweg 37	4205HB	19587 [3]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Mollenburgseweg 37	4205HB	19587 [7]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Mollenburgseweg 38	4205HD	19749 [3]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53	53							52
Mollenburgseweg 39	4205HB	19480 [4]	4,5		51	52	1300	52	51	51	51	51							49
Mollenburgseweg 40	4205HD	19855 [3]	4,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							51
Mollenburgseweg 42	4205HD	19856 [2]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Mollenburgseweg 43	4205HB	19733 [10]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Mollenburgseweg 44	4205HD	19857 [2]	4,5		52	55	2100	52	52	51	51	51							50
Mollenburgseweg 44 a	4205HD	19858 [2]	4,5		52	55	2100	52	52	52	52	52							51
Mollenburgseweg 45	4205HB	19734 [4]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Mollenburgseweg 46	4205HD	19859 [2]	4,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							51
Mollenburgseweg 46 a	4205HD	19756 [3]	4,5		53	54	1900	53	52	52	52	52							51
Mollenburgseweg 47	4205HB	19614 [5]	4,5		51	52		51	50	50	50	50							49
Mollenburgseweg 47	4205HB	19614 [6]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Mollenburgseweg 48	4205HD	23869 [1]	7,5		55	59	3300	55	55	55	55	55							53
Mollenburgseweg 48	4205HD	23869 [3]	7,5		55	59	3300	55	54	54	54	54							53
Mollenburgseweg 48 a	4205HD	23915 [4]	4,5		54	58	3000	53	53	53	53	53							52
Mollenburgseweg 48 b	4205HD	23870 [1]	4,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							52
Mollenburgseweg 49	4205HB	19789 [1]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Mollenburgseweg 50	4205HD	23871 [4]	4,5		55	58	3000	55	54	54	54	54							52
Mollenburgseweg 51	4205HB	19790 [4]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							51
Mollenburgseweg 52	4205HD	23897 [2]	4,5		54	57	2700	54	54	54	54	54							53
Mollenburgseweg 53	4205HB	19818 [4]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Mollenburgseweg 54	4205HD	23877 [1]	4,5		54	55		54	53	53	53	53							52
Mollenburgseweg 54	4205HD	23877 [4]	4,5		54	58	3000	54	54	54	54	54							52
Mollenburgseweg 56	4205HD	23878 [1]	7,5		55	59	3300	55	55	54	54	54							54
Mollenburgseweg 58	4205HD	23879 [1]	7,5		56	59	3300	56	55	55	55	55							54
Mollenburgseweg 59	4205HC	19860 [5]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Mollenburgseweg 60	4205HD	23880 [3]	7,5		55	61	3900	55	55	55	55	55							53
Mollenburgseweg 60	4205HD	23880 [1]	7,5		55	60		55	55	55	55	55							54

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Mollenburgseweg 61	4205HC	19861 [3]	4,5		53	57	2700	53	52	52	52	52							51
Mollenburgseweg 62	4205HD	23881 [1]	7,5		57	62	4100	57	56	56	56	56							55
Mollenburgseweg 63	4205HC	19862 [3]	4,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Mollenburgseweg 65	4205HC	23905 [6]	4,5		55	57	2700	55	54	54	54	54							52
Mollenburgseweg 67	4205HC	23898 [5]	4,5		55	59		55	54	54	54	54							52
Mollenburgseweg 67	4205HC	23898 [4]	4,5		55	60	3600	55	54	53	54	53							51
Mollenburgseweg 69	4205HC	23914 [2]	4,5		56	60	3600	56	55	55	55	55							53
Mollenburgseweg 71	4205HC	23913 [2]	1,5		55	61	3900	55	54	54	54	54							52
Mollenburgseweg 71	4205HC	23913 [2]	4,5		55	60		55	54	54	54	54							52
Mollenburgseweg 71 a	4205HC	23912 [7]	7,5		56	61	3900	56	55	55	55	55							54
Mollenburgseweg 73	4205HC	23911 [3]	4,5		55	60	3600	55	54	54	54	54							52
Mollenburgseweg 75	4205HC	23910 [3]	4,5		56	61	3900	56	55	55	55	55							54
Mollenburgseweg 77	4205HC	23909 [4]	7,5		56	61	3900	56	56	56	56	56							55
Mollenburgseweg 79	4205HC	23908 [3]	7,5		58	62	4100	58	57	57	57	57							55
Mollenburgseweg 81	4205HC	23926 [1]	7,5		56	62	4100	56	55	55	55	55							54
Mollenburgseweg 81	4205HC	23926 [2]	7,5		56	61		56	56	56	56	56							54
Mollenburgseweg 83	4205HC	23925 [3]	7,5		57	63	4400	57	57	57	57	57							56
Nassaulaantje 2	4205RN	19122 [1]	7,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Nassaulaantje 3	4205RN	19123 [1]	7,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							49
Nassaulaantje 5	4205RN	19125 [1]	7,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Nassaulaantje 8	4205RN	19128 [1]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Nassaulaantje 10	4205RN	19134 [1]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Nassaulaantje 11	4205RN	19418 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 56 a	4205BD	20002 [1]	7,5		48	51	1000	50	46	46	46	46							46
Nieuwe Hoven 56 b	4205BD	20001 [2]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Nieuwe Hoven 58	4205BD	20000 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 58	4205BD	20000 [3]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47	47							46
Nieuwe Hoven 60	4205BD	19975 [4]	7,5		50	51	1000	50	48	47	47	47							47
Nieuwe Hoven 62	4205BD	19974 [6]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 64	4205BD	19950 [6]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 65	4205BA	19989 [1]	7,5		47	50	0	50	46	45	45	45							45
Nieuwe Hoven 66	4205BE	18739 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 68	4205BE	18740 [2]	7,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Nieuwe Hoven 69	4205BA	19943 [1]	7,5		48	52	1300	50	47	47	47	47							46
Nieuwe Hoven 69	4205BA	19943 [7]	7,5		48	50		50	47	46	46	46							46
Nieuwe Hoven 70	4205BE	18741 [3]	7,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Nieuwe Hoven 71	4205BB	19940 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 71 a	4205BB	19971 [1]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 72	4205BE	18742 [3]	7,5		48	50	0	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 73	4205BB	19972 [1]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							47
Nieuwe Hoven 74	4205BE	18695 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 75	4205BB	19973 [3]	4,5		48	50	0	50	47	47	47	47							46
Nieuwe Hoven 76	4205BE	18696 [1]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							48
Nieuwe Hoven 77	4205BB	19941 [1]	4,5		48	50	0	50	47	47	47	47							46
Nieuwe Hoven 78	4205BE	18690 [3]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 79	4205BB	18715 [4]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 80	4205BE	18697 [1]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 81	4205BB	18726 [1]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							48
Nieuwe Hoven 81	4205BB	18726 [4]	7,5		50	51		50	49	48	48	48							48
Nieuwe Hoven 82	4205BE	18699 [1]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Nieuwe Hoven 84	4205BE	18703 [4]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							48
Nieuwe Hoven 86	4205BE	18700 [1]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Nieuwe Hoven 87	4205BB	18729 [5]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 88	4205BE	18777 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						48
Nieuwe Hoven 92	4205BE	18778 [1]	7,5	48	50	0	50	47	47	47	47						46
Nieuwe Hoven 94	4205BE	18779 [4]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 95	4205BB	18733 [3]	7,5	50	52	1300	50	49	49	49	49						48
Nieuwe Hoven 95	4205BB	18733 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						48
Nieuwe Hoven 96	4205BE	18780 [3]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						48
Nieuwe Hoven 98	4205BE	18649 [1]	7,5	47	50	0	50	46	46	46	46						46
Nieuwe Hoven 100	4205BE	18650 [6]	7,5	47	50	0	50	46	46	46	46						46
Nieuwe Hoven 100	4205BE	18650 [4]	7,5	47	50	0	50	46	46	46	46						46
Nieuwe Hoven 102	4205BE	18651 [2]	7,5	47	50	0	50	46	46	46	46						45
Nieuwe Hoven 104	4205BE	18652 [2]	7,5	48	50	0	50	47	47	47	47						46
Nieuwe Hoven 111 a	4205BB	18781 [1]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 113	4205BC	18660 [1]	7,5	50	52	1300	50	49	48	49	48						47
Nieuwe Hoven 115	4205BC	18659 [6]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 117	4205BC	18658 [1]	7,5	49	52	1300	50	49	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 119	4205BC	18657 [1]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 121	4205BC	18656 [5]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 123	4205BC	18694 [3]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						48
Nieuwe Hoven 125	4205BC	18767 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 127	4205BC	18768 [5]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 129	4205BC	18769 [2]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 131	4205BC	18770 [3]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 133	4205BC	18771 [1]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48						47
Nieuwe Hoven 135	4205BC	18772 [3]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48						47
Orakellaantje 3	4205AD	18547 [2]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47						46
Orakellaantje 9	4205AD	18546 [3]	7,5	49	50	0	50	47	46	46	46						46
Orakellaantje 15	4205AD	18549 [3]	7,5	49	50	0	50	48	46	47	46						46
Oude Hoven 1	4205AK	19965 [1]	4,5	47	50	0	50	46	46	46	46						46
Oude Hoven 1 a	4205AK	18713 [6]	4,5	47	50	0	50	46	46	46	46						45
Oude Hoven 2	4205AK	18714 [12]	4,5	47	50	0	50	46	46	46	46						46
Oude Hoven 2	4205AK	18714 [1]	4,5	47	50	0	50	46	46	46	46						46
Oude Hoven 4	4205AK	18721 [8]	7,5	48	52	1300	50	47	47	47	47						46
Oude Hoven 9	4205AK	18544 [3]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47	47						46
Oude Hoven 13	4205AK	18578 [1]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47	47						46
Oude Hoven 13	4205AK	18578 [9]	7,5	48	50		50	47	46	46	46						46
Overwaard 2	4205PB	19486 [3]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53						51
Overwaard 4	4205PB	19487 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53						51
Overwaard 5	4205PA	19562 [1]	4,5	51	52	1300	50	50	50	50	50						49
Overwaard 5	4205PA	19562 [2]	4,5	51	51		51	50	50	50	50						49
Overwaard 6	4205PB	19488 [3]	7,5	54	56		54	53	53	53	53						52
Overwaard 6	4205PB	19488 [1]	7,5	54	57	2700	53	53	53	53	53						52
Overwaard 7	4205PA	19563 [2]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51						49
Overwaard 8	4205PB	19484 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Overwaard 9	4205PA	19564 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50						49
Overwaard 9	4205PA	19564 [2]	4,5	51	51	1000	50	50	50	50	50						49
Overwaard 10	4205PB	19485 [2]	4,5	52	54	1900	52	51	51	51	51						50
Overwaard 11	4205PA	19584 [7]	7,5	55	56	2400	55	54	54	54	54						52
Overwaard 12	4205PB	19498 [1]	4,5	52	54	1900	52	51	51	51	51						50
Overwaard 13	4205PA	19583 [4]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						52
Overwaard 14	4205PB	19499 [1]	4,5	51	55	2100	51	51	51	51	51						50
Overwaard 15	4205PA	19582 [2]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54						52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Overwaard 16	4205PB	19865 [4]	4,5		52	56	2400	52	51	51	51	51							50
Overwaard 17	4205PA	19581 [2]	7,5		54	58	3000	54	53	53	53	53							52
Overwaard 19	4205PA	19580 [5]	7,5		54	59	3300	54	53	53	53	53							52
Overwaard 21	4205PA	19579 [3]	7,5		56	59	3300	56	55	55	55	55							52
Overwaard 23	4205PA	23873 [3]	7,5		56	60	3600	56	55	55	55	55							52
Overwaard 23	4205PA	23873 [3]	4,5		56	59		56	54	54	54	54							52
Overwaard 25	4205PA	23884 [4]	4,5		55	60		55	54	54	54	54							53
Overwaard 25	4205PA	23884 [4]	7,5		55	61	3900	55	54	54	54	54							53
Overwaard 27	4205PA	23972 [3]	4,5		55	60		55	54	54	54	54							53
Overwaard 27	4205PA	23972 [3]	7,5		55	61	3900	55	54	54	54	54							53
Overwaard 29	4205PA	23906 [1]	7,5		55	60	3600	55	54	54	54	54							53
Overwaard 31	4205PA	19494 [6]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53							52
Overwaard 31	4205PA	19494 [4]	7,5		54	56		54	53	53	53	53							51
Overwaard 33	4205PA	19495 [4]	7,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							51
Overwaard 35	4205PA	19496 [4]	7,5		53	55	2100	53	52	52	52	52							51
Overwaard 37	4205PA	19497 [2]	7,5		53	56	2400	53	52	52	52	52							51
Pensionarisstraat 1 c	4204BE	18444 [1]	13,5		51	51	1000	51	49	49	49	49							49
Pensionarisstraat 3 c	4204BE	18466 [1]	13,5		51	52	1300	51	49	49	49	49							49
Pensionarisstraat 5 c	4204BE	18465 [1]	13,5		51	52	1300	51	50	49	49	49							49
Pensionarisstraat 7 c	4204BE	18464 [1]	13,5		52	52	1300	52	50	50	50	50							50
Pensionarisstraat 9 c	4204BE	18463 [1]	13,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Pensionarisstraat 11 c	4204BE	18380 [2]	13,5		52	52		51	50	49	49	49							49
Pensionarisstraat 11 c	4204BE	18380 [1]	13,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Philips de Goedepad 1	4205TM	20687 [3]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	50							50
Philips de Goedepad 3	4205TM	20688 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Philips de Goedepad 5	4205TM	20689 [2]	4,5		50	51	1000	50	50	50	50	50							49
Philips de Goedepad 7	4205TM	20690 [2]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							49
Philips de Goedepad 9	4205TM	20691 [2]	4,5		51	51	1000	51	50	50	50	50							49
Philips de Goedepad 11	4205TM	20692 [3]	4,5		51	52	1300	51	51	51	51	51							50
Pijlstraat 7	4205DA	19185 [1]	7,5		46	50	0	50	46	46	46	45							45
Pijlstraat 22	4205DA	19192 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 23	4205DA	19192 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 24	4205DA	19192 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 25	4205DA	19192 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 26	4205DA	19192 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 27	4205DA	19192 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 28	4205DA	19192 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 29	4205DA	19192 [4]	10,5		47	51	1000	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 29 a	4205DA	19192 [4]	10,5		47	51	1000	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 30	4205DA	19192 [4]	10,5		47	51	1000	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 31	4205DA	19192 [4]	10,5		47	51	1000	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 32	4205DA	19192 [4]	10,5		47	51	1000	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 33	4205DA	19192 [4]	10,5		47	51	1000	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 34	4205DA	19192 [4]	10,5		47	51	1000	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 35	4205DA	19192 [4]	13,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Pijlstraat 36	4205DA	19192 [4]	13,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Pijlstraat 37	4205DA	19192 [4]	13,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Pijlstraat 38	4205DA	19192 [4]	13,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Pijlstraat 39	4205DA	19192 [4]	13,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Pijlstraat 39 a	4205DA	19192 [4]	13,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Pijlstraat 40	4205DA	19192 [4]	13,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Pijlstraat 41	4205DA	19192 [4]	16,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							49



Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Pijlstraat 42	4205DA	19192 [4]	16,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							49
Pijlstraat 43	4205DA	19192 [4]	16,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							49
Pijlstraat 44	4205DA	19192 [4]	16,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							49
Pijlstraat 45	4205DA	19192 [4]	16,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							49
Pijlstraat 46	4205DA	19192 [4]	16,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							49
Pijlstraat 47	4205DA	19192 [4]	16,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							49
Pijlstraat 108	4205DB	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 108	4205DB	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 109	4205DB	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 109	4205DB	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 110	4205DB	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 110	4205DB	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 111	4205DB	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 111	4205DB	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 112	4205DB	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 112	4205DB	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 113	4205DC	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 113	4205DC	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 114	4205DC	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 114	4205DC	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 115	4205DC	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 115	4205DC	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 116	4205DC	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 116	4205DC	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 117	4205DC	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 117	4205DC	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 118	4205DC	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 118	4205DC	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 119	4205DC	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 119	4205DC	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 120	4205DC	19190 [15]	4,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 120	4205DC	19190 [16]	4,5		48	50		50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 121	4205DC	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 121	4205DC	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 122	4205DC	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 122	4205DC	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 122	4205DC	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 123	4205DC	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 123	4205DC	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 123	4205DC	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 124	4205DC	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 124	4205DC	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 124	4205DC	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 125	4205DC	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 125	4205DC	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 125	4205DC	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 126	4205DC	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 126	4205DC	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 126	4205DC	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 127	4205DC	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 127	4205DC	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Pijlstraat 127	4205DC	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 151	4205DC	19195 [1]	7,5		47	50	0	50	46	45	45	45							45
Pijlstraat 152	4205DC	19194 [1]	7,5		47	51	1000	50	46	45	45	45							45
Pijlstraat 158	4205DC	19193 [11]	10,5		49	50	0	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 159	4205DC	19193 [11]	10,5		49	50	0	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 160	4205DC	19193 [11]	10,5		49	50	0	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 161	4205DC	19193 [11]	10,5		49	50	0	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 202	4205DD	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 202	4205DD	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 202	4205DD	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 203	4205DD	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 203	4205DD	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 203	4205DD	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 204	4205DD	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 204	4205DD	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 204	4205DD	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 205	4205DD	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 205	4205DD	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 205	4205DD	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 206	4205DD	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 206	4205DD	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 206	4205DD	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 207	4205DD	19190 [15]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 207	4205DD	19190 [16]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Pijlstraat 207	4205DD	19190 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 208	4205DD	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 208	4205DD	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 208	4205DD	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 209	4205DD	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 209	4205DD	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 209	4205DD	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 210	4205DD	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 210	4205DD	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 210	4205DD	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 211	4205DD	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 211	4205DD	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 211	4205DD	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 213	4205DD	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 213	4205DD	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 213	4205DD	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 214	4205DD	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 214	4205DD	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 214	4205DD	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 215	4205DD	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 215	4205DD	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 215	4205DD	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 216	4205DD	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 216	4205DD	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 216	4205DD	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 217	4205DD	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 217	4205DD	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 217	4205DD	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Pijlstraat 218	4205DE	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 218	4205DE	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 218	4205DE	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 219	4205DE	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 219	4205DE	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 219	4205DE	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 220	4205DE	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 220	4205DE	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 220	4205DE	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 221	4205DE	19190 [12]	10,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 221	4205DE	19190 [16]	10,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Pijlstraat 221	4205DE	19190 [15]	10,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Pijlstraat 222	4205DE	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 223	4205DE	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 224	4205DE	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 225	4205DE	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 226	4205DE	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 227	4205DE	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 252	4205DE	19194 [1]	10,5		47	51	1000	50	46	45	45	45							45
Pijlstraat 253	4205DE	19193 [11]	10,5		49	50	0	50	47	46	46	46							46
Pijlstraat 303	4205DG	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 304	4205DG	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 305	4205DG	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 306	4205DG	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 307	4205DG	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 308	4205DG	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 309	4205DG	19190 [16]	13,5		51	53	1600	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 310	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 310	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 310	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 311	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 311	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 311	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 315	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 315	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 315	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 316	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 316	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 316	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 317	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 317	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 317	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 318	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 318	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 318	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 319	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 319	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 319	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Pijlstraat 320	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 320	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 320	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 321	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Pijlstraat 321	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	49	49	49	49							48
Pijlstraat 321	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 322	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Pijlstraat 322	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 322	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 323	4205DG	19190 [2]	16,5		51	54	1900	51	49	49	49	49							48
Pijlstraat 323	4205DG	19190 [5]	16,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							48
Pijlstraat 323	4205DG	19190 [16]	16,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Plantsoen 2	4205AJ	19970 [1]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Plantsoen 6	4205AJ	19967 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							46
Plantsoen 6	4205AJ	19967 [9]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Plantsoen 13	4205AJ	19938 [11]	7,5		49	50		50	47	46	46	46							46
Plantsoen 13	4205AJ	19938 [15]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Prins Bernhardstraat 1	4205BG	18738 [2]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							48
Prins Bernhardstraat 2	4205BJ	18737 [5]	7,5		49	50	0	50	48	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 3	4205BG	18716 [3]	7,5		50	51	1000	50	48	48	48	48							48
Prins Bernhardstraat 4	4205BJ	18718 [4]	7,5		50	51	1000	50	48	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 5	4205BG	18749 [1]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Prins Bernhardstraat 6	4205BJ	19988 [2]	7,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Prins Bernhardstraat 7	4205BG	18748 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Prins Bernhardstraat 8	4205BJ	20350 [3]	7,5		50	53	1600	50	49	48	48	48							48
Prins Bernhardstraat 9	4205BG	18752 [3]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							48
Prins Bernhardstraat 10	4205BJ	20349 [1]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 11	4205BG	19306 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 12	4205BJ	20348 [3]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 13	4205BG	19307 [2]	7,5		49	50	0	50	47	47	47	47							46
Prins Bernhardstraat 14	4205BJ	20340 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 15	4205BG	19308 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							48
Prins Bernhardstraat 15	4205BG	19308 [3]	7,5		49	51		50	48	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 17	4205BG	19309 [2]	7,5		49	50	0	50	49	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 19	4205BG	19303 [5]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 20	4205BJ	20174 [1]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 21	4205BG	19304 [2]	7,5		50	52	1300	50	49	49	49	48							47
Prins Bernhardstraat 22	4205BJ	20175 [1]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 23	4205BG	19305 [3]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 24	4205BJ	20176 [1]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 26	4205BJ	20177 [1]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 27	4205BH	20180 [1]	7,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 28	4205BJ	20178 [1]	7,5		50	54	1900	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 29	4205BH	20181 [1]	7,5		51	55	2100	51	50	50	50	50							49
Prins Bernhardstraat 30	4205BJ	20211 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 33	4205BH	20183 [1]	4,5		48	50	0	50	47	47	47	47							47
Prins Bernhardstraat 34	4205BJ	20203 [2]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 35	4205BH	20212 [1]	7,5		51	54	1900	50	50	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 37	4205BH	20208 [1]	4,5		48	50	0	50	47	47	47	47							47
Prins Bernhardstraat 39	4205BH	20213 [2]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 43	4205BH	20215 [2]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Prins Bernhardstraat 47	4205BH	20217 [2]	7,5		50	52	1300	50	49	49	49	49							48
Prins Bernhardstraat 49	4205BH	20218 [3]	7,5		50	53	1600	50	49	49	49	49							47
Prins Hendrikstraat 1	4205BN	19293 [3]	7,5		50	52	1300	50	49	48	49	48							48
Prins Hendrikstraat 3	4205BN	19292 [2]	7,5		50	51	1000	50	49	49	49	49							48
Prins Hendrikstraat 4	4205BN	19298 [4]	7,5		48	51	1000	50	47	47	47	47							46

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Prins Hendrikstraat 5	4205BN	19291 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48					47
Prins Hendrikstraat 6	4205BN	19289 [3]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48					47
Prins Hendrikstraat 7	4205BN	19231 [4]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49					48
Prins Hendrikstraat 8	4205BN	19290 [2]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48					48
Prins Hendrikstraat 9	4205BN	19232 [3]	7,5	49	51	1000	50	49	48	48	48					48
Prins Hendrikstraat 10	4205BN	19242 [3]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48					47
Prins Hendrikstraat 11	4205BN	19233 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48	48					47
Prins Hendrikstraat 12	4205BN	19241 [1]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47	47					46
Prins Hendrikstraat 13	4205BN	19234 [2]	7,5	48	50	0	50	48	47	47	47					47
Prins Hendrikstraat 14	4205BN	19240 [3]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48					47
Prins Hendrikstraat 16	4205BN	19226 [1]	7,5	49	53	1600	50	48	48	48	48					47
Prinses Beatrixstraat 1	4205RD	19263 [4]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48					48
Prinses Beatrixstraat 2	4205RE	19257 [2]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47					47
Prinses Beatrixstraat 3	4205RD	19264 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	49	49	49					48
Prinses Beatrixstraat 4	4205RE	19261 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47					47
Prinses Beatrixstraat 5	4205RD	19244 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48					48
Prinses Beatrixstraat 6	4205RE	19262 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47					47
Prinses Beatrixstraat 7	4205RD	19245 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48					48
Prinses Beatrixstraat 8	4205RE	19243 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47					47
Prinses Beatrixstraat 9	4205RD	19227 [1]	7,5	50	53	1600	50	49	49	49	49					48
Prinses Beatrixstraat 9	4205RD	19227 [2]	7,5	50	52		50	49	48	48	48					48
Prinses Beatrixstraat 10	4205RE	19223 [2]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48					47
Prinses Beatrixstraat 12	4205RE	19224 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48					48
Prinses Beatrixstraat 13	4205RD	19336 [4]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50					48
Prinses Beatrixstraat 14	4205RE	19324 [1]	7,5	50	53	1600	50	50	49	49	49					48
Prinses Beatrixstraat 17	4205RD	19338 [2]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50					48
Prinses Beatrixstraat 18	4205RE	19326 [2]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49					48
Prinses Beatrixstraat 20	4205RE	19327 [2]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49					49
Prinses Beatrixstraat 21	4205RD	19340 [2]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50					49
Prinses Beatrixstraat 22	4205RE	19333 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50					49
Prinses Beatrixstraat 23	4205RD	19341 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50					49
Prinses Beatrixstraat 25	4205RD	19342 [3]	7,5	51	53	1600	50	50	49	49	49					48
Prinses Beatrixstraat 26	4205RE	19335 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50					49
Prinses Irenestraat 4	4205RH	19258 [1]	7,5	50	53	1600	50	49	49	49	49					48
Prinses Irenestraat 4	4205RH	19258 [2]	7,5	50	52		50	49	49	49	49					48
Prinses Irenestraat 5	4205RG	19256 [2]	7,5	51	53	1600	51	50	49	49	49					48
Prinses Irenestraat 10	4205RH	19343 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	49	49	49					48
Prinses Irenestraat 12	4205RH	19344 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	49	49	49					48
Prinses Irenestraat 13	4205RG	19423 [2]	7,5	51	53	1600	50	49	49	49	49					48
Prinses Irenestraat 14	4205RH	19345 [2]	7,5	50	53	1600	50	49	49	49	49					48
Prinses Irenestraat 15	4205RG	19424 [2]	7,5	51	54	1900	51	50	49	49	49					49
Prinses Irenestraat 17	4205RG	19425 [2]	7,5	51	53	1600	51	50	49	49	49					49
Prinses Irenestraat 19	4205RG	19448 [2]	7,5	51	54	1900	51	50	50	50	50					49
Prinses Irenestraat 24	4205RH	19350 [2]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50					49
Prinses Irenestraat 26	4205RH	19351 [2]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50					49
Prinses Irenestraat 27	4205RG	19452 [3]	7,5	52	54	1900	52	51	50	50	50					49
Prinses Irenestraat 28	4205RH	19352 [4]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50					48
Prinses Margrietstraat 3	4205RJ	19439 [2]	7,5	51	54	1900	50	50	49	49	49					49
Prinses Margrietstraat 5	4205RJ	19440 [2]	7,5	51	54	1900	50	50	49	49	49					49
Prinses Margrietstraat 6	4205RK	19427 [2]	7,5	51	53	1600	50	49	49	49	49					48
Prinses Margrietstraat 7	4205RJ	19441 [2]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47					47
Prinses Margrietstraat 8	4205RK	19428 [2]	7,5	51	53	1600	50	50	49	50	49					49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Prinses Margrietstraat 9	4205RJ	19442 [2]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47								47
Prinses Margrietstraat 10	4205RK	19429 [2]	7,5	51	54	1900	51	50	50	50	50								49
Prinses Margrietstraat 11	4205RJ	19443 [2]	7,5	51	54	1900	50	50	49	49	49								49
Prinses Margrietstraat 13	4205RJ	19444 [2]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47								47
Prinses Margrietstraat 14	4205RK	19431 [3]	7,5	51	54	1900	51	50	50	50	50								49
Prinses Margrietstraat 15	4205RJ	19445 [3]	4,5	48	51	1000	50	47	47	47	47								47
Prinses Margrietstraat 16	4205RK	19432 [4]	7,5	51	54	1900	51	50	50	50	50								49
Prinses Margrietstraat 17	4205RJ	19446 [2]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47								47
Prinses Margrietstraat 19	4205RJ	19447 [2]	7,5	51	54	1900	50	50	50	50	50								49
Prinses Margrietstraat 20	4205RK	19434 [2]	7,5	51	54	1900	51	50	50	50	50								49
Prinses Margrietstraat 21	4205RJ	19314 [2]	4,5	48	50	0	50	48	48	48	48								47
Prinses Margrietstraat 24	4205RK	19436 [2]	7,5	52	54	1900	51	51	50	50	50								50
Prinses Margrietstraat 25	4205RJ	19316 [4]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48								48
Prinses Margrietstraat 26	4205RK	19437 [4]	7,5	52	55	2100	52	51	51	51	51								49
Prinses Marijkestraat 1	4205RL	19405 [4]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48								47
Prinses Marijkestraat 1	4205RL	19405 [3]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48								47
Prinses Marijkestraat 2	4205RM	19281 [3]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47								46
Prinses Marijkestraat 4	4205RM	19396 [4]	7,5	50	53	1600	50	49	49	49	49								48
Prinses Marijkestraat 5	4205RL	19406 [2]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48								48
Prinses Marijkestraat 6	4205RM	19397 [2]	7,5	50	53	1600	50	49	49	49	49								48
Prinses Marijkestraat 7	4205RL	19408 [1]	7,5	50	53	1600	50	49	48	48	48								48
Prinses Marijkestraat 8	4205RM	19398 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47								46
Prinses Marijkestraat 10	4205RM	19399 [2]	7,5	50	53	1600	50	49	49	49	49								48
Prinses Marijkestraat 11	4205RL	19410 [2]	7,5	50	51		50	49	48	48	48								48
Prinses Marijkestraat 11	4205RL	19410 [1]	7,5	50	53	1600	50	49	48	49	48								48
Prinses Marijkestraat 12	4205RM	19400 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47								46
Prinses Marijkestraat 14	4205RM	19401 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47								46
Prinses Marijkestraat 15	4205RL	19412 [1]	7,5	50	54	1900	50	49	48	48	48								48
Prinses Marijkestraat 16	4205RM	19402 [2]	7,5	51	53	1600	50	50	49	49	49								49
Prinses Marijkestraat 18	4205RM	19403 [1]	4,5	48	50	0	50	47	47	47	47								46
Prinses Marijkestraat 20	4205RM	19404 [3]	7,5	51	55	2100	51	50	50	50	50								49
Prinses Marijkestraat 21	4205RL	19415 [1]	7,5	50	54	1900	50	49	49	49	49								48
Prinses Marijkestraat 23	4205RL	19416 [1]	7,5	50	54	1900	50	49	49	49	49								48
Prinses Marijkestraat 25	4205RL	19417 [3]	7,5	51	53	1600	51	50	50	50	50								49
Prinses Marijkestraat 26	4205RM	19455 [1]	7,5	50	54	1900	50	49	49	49	49								48
Prinses Marijkestraat 26	4205RM	19455 [2]	7,5	50	54	1900	50	49	49	49	49								49
Prinses Marijkestraat 30	4205RM	19329 [1]	7,5	51	54	1900	51	50	49	49	49								48
Prinses Marijkestraat 32	4205RM	19354 [3]	7,5	52	56	2400	52	51	51	51	51								50
Reijnoud van Gelderstraat 1	4205GX	19811 [1]	4,5	51	53	1600	51	50	50	50	50								50
Reijnoud van Gelderstraat 1	4205GX	19811 [3]	4,5	51	52		51	50	50	50	50								50
Reijnoud van Gelderstraat 2	4205GX	19812 [1]	4,5	51	53	1600	51	50	50	50	50								50
Reijnoud van Gelderstraat 3	4205GX	19813 [1]	4,5	51	53	1600	51	50	50	50	50								50
Reijnoud van Gelderstraat 4	4205GX	19814 [1]	4,5	51	53	1600	51	51	50	50	50								50
Reijnoud van Gelderstraat 5	4205GX	19815 [1]	4,5	51	53	1600	51	50	50	50	50								50
Reijnoud van Gelderstraat 6	4205GX	19816 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51								50
Reijnoud van Gelderstraat 7	4205GX	19844 [3]	4,5	51	52	1300	52	51	51	51	51								50
Reijnoud van Gelderstraat 8	4205GX	19843 [1]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50								49
Reijnoud van Gelderstraat 9	4205GX	19842 [1]	4,5	50	53	1600	50	49	49	49	49								49
Reijnoud van Gelderstraat 9	4205GX	19842 [2]	4,5	50	51		50	49	49	49	49								49
Reijnoud van Gelderstraat 10	4205GX	19841 [1]	4,5	50	53	1600	50	50	50	50	50								49
Reijnoud van Gelderstraat 10	4205GX	19841 [2]	4,5	50	51		50	49	49	49	49								49
Reijnoud van Gelderstraat 11	4205GX	19840 [1]	4,5	51	53	1600	51	50	50	50	50								49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Reijnoud van Gelderstraat 12	4205GX	19817 [3]	7,5	51	53		51	50	50	50	50						49
Reijnoud van Gelderstraat 12	4205GX	19817 [1]	4,5	51	53		51	50	50	50	50						49
Reijnoud van Gelderstraat 12	4205GX	19817 [1]	7,5	51	55	2100	51	50	50	50	50						49
Rietdekkerstraat 2	4204EZ	18310 [3]	7,5	54	54	1900	51	52	49	49	49						49
Rietdekkerstraat 2	4204EZ	18310 [2]	7,5	54	54	1900	52	52	50	50	50						50
Rietdekkerstraat 4	4204EZ	18287 [2]	7,5	54	54	1900	50	52	49	49	49						49
Rietdekkerstraat 4	4204EZ	18287 [1]	7,5	54	54	1900	51	52	50	50	50						50
Rietdekkerstraat 6	4204EZ	18501 [2]	7,5	54	54	1900	51	52	49	49	49						48
Rietdekkerstraat 6	4204EZ	18501 [1]	7,5	54	54	1900	51	52	50	50	50						50
Rietdekkerstraat 8	4204EZ	18502 [1]	7,5	54	54	1900	51	52	50	50	50						50
Rietdekkerstraat 10	4204EZ	18503 [1]	7,5	54	55	2100	51	52	50	50	50						50
Rietdekkerstraat 12	4204EZ	18504 [1]	7,5	54	55	2100	51	52	50	50	50						50
Rietdekkerstraat 14	4204EZ	17088 [1]	7,5	55	55	2100	51	53	50	51	50						50
Rietdekkerstraat 16	4204EZ	17089 [2]	7,5	55	55	2100	52	53	51	51	51						51
Rietdekkerstraat 18	4204EZ	17090 [2]	7,5	54	55	2100	51	53	50	50	50						50
Rietdekkerstraat 18	4204EZ	17090 [1]	7,5	54	55	2100	51	53	51	51	50						50
Rietdekkerstraat 20	4204EZ	17091 [2]	7,5	55	55	2100	52	53	51	51	51						51
Rietdekkerstraat 22	4204EZ	17092 [3]	7,5	54	55	2100	51	52	50	50	50						50
Schaapsheul 1	4205PJ	19520 [2]	4,5	51	53	1600	51	50	50	50	50						49
Schaapsheul 2	4205PJ	19534 [3]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51						49
Schaapsheul 2	4205PJ	19534 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51						49
Schaapsheul 3	4205PJ	19519 [1]	4,5	53	54	1900	52	52	52	52	52						49
Schaapsheul 4	4205PJ	19535 [4]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Schaapsheul 5	4205PJ	19518 [2]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53						51
Schaapsheul 6	4205PJ	19536 [7]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Schaapsheul 7	4205PJ	19574 [2]	4,5	52	54	1900	52	51	51	51	51						50
Schaapsheul 8	4205PJ	19537 [5]	4,5	51	52	1300	51	51	50	50	50						49
Schaapsheul 8	4205PJ	19537 [6]	4,5	51	52	1300	51	51	50	50	50						49
Schaapsheul 10	4205PJ	19538 [6]	4,5	52	53	1600	51	51	51	51	51						50
Schaapsheul 12	4205PJ	19573 [3]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Schelluinsestraat 23 a	4203NJ	18200 [7]	4,5	55	56	2400	55	54	54	54	54						54
Schelluinsestraat 30	4203NM	17806 [1]	4,5	51	52	1300	51	50	49	50	49						49
Schelluinsevlies 63	4203NC	17815 [2]	7,5	51	51	1000	50	49	48	48	48						48
Schelluinsevlies 83	4203NC	17815 [2]	10,5	52	52	1300	51	50	50	50	50						50
Schelluinsevlies 103	4203ND	17815 [2]	16,5	51	52	1300	50	50	49	49	48						48
Schepenenstraat 7	4204BL	18517 [27]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46
Schepenenstraat 11	4204BL	18517 [27]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46
Schepenenstraat 15	4204BL	18517 [27]	4,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46
Schepenenstraat 17	4204BL	18517 [27]	7,5	51	53	1600	51	50	49	49	49						49
Schepenenstraat 18 a	4204BM	18381 [4]	7,5	50	50	0	50	48	46	46	46						46
Schepenenstraat 18 b	4204BM	18381 [4]	7,5	50	50	0	50	48	46	46	46						46
Schepenenstraat 18 c	4204BM	18381 [4]	7,5	50	50	0	50	48	46	46	46						46
Schepenenstraat 20 a	4204BM	18381 [4]	7,5	50	50	0	50	48	46	46	46						46
Schepenenstraat 20 b	4204BM	18381 [4]	7,5	50	50	0	50	48	46	46	46						46
Schepenenstraat 20 c	4204BM	18381 [4]	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48						47
Schepenenstraat 21	4204BL	18517 [27]	7,5	51	53	1600	51	50	49	49	49						49
Schepenenstraat 23	4204BL	18517 [23]	10,5	52	52	1300	52	50	50	50	50						50
Schepenenstraat 26 a	4204BM	18381 [4]	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48						47
Schepenenstraat 26 b	4204BM	18381 [4]	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48						47
Schepenenstraat 26 c	4204BM	18381 [4]	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48						47
Schepenenstraat 28 a	4204BM	18381 [4]	10,5	51	51	1000	50	49	48	48	48						47
Schepenenstraat 28 b	4204BM	18381 [4]	13,5	53	53	1600	51	51	49	49	49						49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Schepenenstraat 28 c	4204BM	18381 [4]	13,5	53	53	1600	51	51	49	49	49	49
Schepenenstraat 34 a	4204BM	18381 [4]	13,5	53	53	1600	51	51	49	49	49	49
Schepenenstraat 34 b	4204BM	18381 [4]	13,5	53	53	1600	51	51	49	49	49	49
Schepenenstraat 34 c	4204BM	18381 [4]	13,5	53	53	1600	51	51	49	49	49	49
Scheywijck 2	4205PL	19585 [7]	4,5	51	53	1600	52	51	51	51	51	49
Scheywijck 4	4205PL	19572 [4]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	50
Scheywijck 6	4205PL	19532 [6]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	50
Scheywijck 8	4205PL	19533 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	49
Scheywijck 12	4205PL	19539 [3]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	49
Scheywijck 14	4205PL	19516 [1]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	51
Scheywijck 16	4205PL	19504 [3]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	50
Scheywijck 16	4205PL	19504 [1]	4,5	53	55	2100	52	52	51	51	51	50
Schilderstraat 1	4204SH	17016 [2]	7,5	55	55	2100	53	53	51	52	51	51
Schilderstraat 3	4204SH	17017 [2]	7,5	54	55	2100	52	52	51	51	50	50
Schilderstraat 5	4204SH	16936 [2]	7,5	54	55	2100	52	52	50	51	50	50
Schilderstraat 7	4204SH	16937 [2]	7,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	50
Schilderstraat 9	4204SH	16997 [2]	7,5	55	55	2100	53	53	51	51	50	50
Schilderstraat 11	4204SH	16998 [2]	7,5	55	55	2100	52	53	51	51	50	50
Schilderstraat 13	4204SH	16999 [2]	7,5	56	56	2400	53	54	51	51	51	51
Schimmelpennincklaan 1	4204AC	17128 [4]	1,5	68	68	8300	55	66	54	54	53	53
Schimmelpennincklaan 1	4204AC	17128 [3]	1,5	68	68	8300	56	66	54	55	54	53
Schimmelpennincklaan 2	4204AD	17118 [3]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 3	4204AC	17212 [6]	4,5	71	71	9200	59	69	57	58	56	56
Schimmelpennincklaan 3	4204AC	17212 [8]	4,5	71	71	9200	59	69	57	59	56	56
Schimmelpennincklaan 4	4204AD	17117 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 5	4204AC	17120 [6]	4,5	71	71	9200	59	69	57	58	56	56
Schimmelpennincklaan 5	4204AC	17120 [7]	4,5	71	71	9200	59	69	58	59	56	56
Schimmelpennincklaan 6	4204AD	17116 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 7	4204AC	17119 [6]	4,5	71	71	9200	60	69	58	59	56	56
Schimmelpennincklaan 7	4204AC	17119 [5]	4,5	71	71	9200	59	69	57	59	56	55
Schimmelpennincklaan 8	4204AD	17115 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 9	4204AC	17149 [5]	4,5	71	71	9200	60	69	58	59	57	57
Schimmelpennincklaan 9	4204AC	17149 [6]	4,5	71	71	9200	60	69	58	59	57	56
Schimmelpennincklaan 10	4204AD	17217 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 11	4204AC	17148 [6]	4,5	71	71	9200	60	69	58	59	57	57
Schimmelpennincklaan 11	4204AC	17148 [7]	4,5	71	71	9200	60	69	58	60	57	56
Schimmelpennincklaan 12	4204AD	17216 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 13	4204AC	17147 [5]	4,5	71	71	9200	60	69	58	60	57	57
Schimmelpennincklaan 14	4204AD	17127 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 15	4204AC	17146 [8]	4,5	71	71	9200	60	69	58	60	57	56
Schimmelpennincklaan 15	4204AC	17146 [6]	4,5	71	71	9200	60	69	58	60	58	57
Schimmelpennincklaan 16	4204AD	17126 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 17	4204AC	17145 [6]	4,5	71	71	9200	60	69	58	60	57	57
Schimmelpennincklaan 17	4204AC	17145 [7]	4,5	71	71	9200	60	69	58	60	57	56
Schimmelpennincklaan 18	4204AD	17125 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 19	4204AC	17144 [8]	1,5	69	69	8600	58	67	56	57	55	55
Schimmelpennincklaan 20	4204AD	17124 [3]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 21	4204AC	17143 [7]	4,5	71	71	9200	60	69	58	60	57	57
Schimmelpennincklaan 21	4204AC	17143 [6]	4,5	71	71	9200	61	69	59	60	57	57
Schimmelpennincklaan 22	4204AD	17123 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 22	4204AD	17123 [2]	4,5	69	69	8600	61	67	59	60	57	57
Schimmelpennincklaan 23	4204AC	17142 [4]	4,5	71	71	9200	61	69	59	60	57	57



Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Schimmelpennincklaan 24	4204AD	17122 [2]	4,5	66	66	7800	57	63	55	57	54	54
Schimmelpennincklaan 24	4204AD	17122 [2]	7,5	66	66	7800	59	63	58	59	57	56
Schimmelpennincklaan 25	4204AC	17141 [4]	4,5	71	71	9200	61	69	59	60	58	57
Schimmelpennincklaan 26	4204AD	17215 [2]	7,5	65	65	5000	59	63	57	58	56	56
Schimmelpennincklaan 26	4204AD	17215 [2]	4,5	65	65	5000	56	63	54	56	53	53
Schimmelpennincklaan 27	4204AC	17140 [7]	4,5	71	71	9200	61	69	59	60	58	57
Schimmelpennincklaan 27	4204AC	17140 [6]	4,5	71	71	9200	61	69	59	60	58	57
Schimmelpennincklaan 28	4204AD	17214 [1]	7,5	65	65	5000	57	62	56	57	56	55
Schimmelpennincklaan 28	4204AD	17214 [2]	7,5	65	65	5000	59	63	57	58	56	56
Schimmelpennincklaan 29	4204AC	17139 [6]	1,5	68	68	8300	57	66	55	56	54	54
Schimmelpennincklaan 29	4204AC	17139 [7]	1,5	68	68	8300	57	66	55	56	54	54
Schimmelpennincklaan 30	4204AD	17157 [2]	7,5	65	65	5000	59	62	57	58	56	56
Schimmelpennincklaan 31	4204AC	17211 [6]	1,5	68	68	8300	57	66	55	56	54	53
Schimmelpennincklaan 31	4204AC	17211 [7]	1,5	68	68	8300	57	66	55	56	54	54
Schimmelpennincklaan 32	4204AD	17156 [2]	7,5	64	64	4700	59	62	57	58	56	56
Schimmelpennincklaan 32	4204AD	17156 [1]	7,5	64	64	4700	58	62	56	57	56	55
Schimmelpennincklaan 32	4204AD	17156 [2]	4,5	64	64	4700	55	61	54	56	53	53
Schimmelpennincklaan 33	4204AC	17210 [6]	1,5	67	68	8300	56	66	54	56	53	53
Schimmelpennincklaan 34	4204AD	17155 [1]	7,5	64	64	4700	58	62	57	57	56	56
Schimmelpennincklaan 34	4204AD	17155 [2]	7,5	64	64	4700	59	62	57	58	56	56
Schimmelpennincklaan 36	4204AD	17154 [5]	7,5	65	65	5000	58	63	57	57	56	56
Schimmelpennincklaan 36	4204AD	17154 [4]	7,5	65	65	5000	60	63	58	58	57	57
Schimmelpennincklaan 38	4204AE	17173 [3]	4,5	69	69	8600	60	67	59	60	57	56
Schimmelpennincklaan 38	4204AE	17173 [3]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 40	4204AE	17172 [2]	4,5	69	69	8600	60	67	59	60	57	56
Schimmelpennincklaan 40	4204AE	17172 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 42	4204AE	17171 [1]	4,5	69	69	8600	61	67	59	61	58	57
Schimmelpennincklaan 42	4204AE	17171 [1]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 44	4204AE	17170 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 44	4204AE	17170 [2]	4,5	69	69	8600	61	67	59	60	58	57
Schimmelpennincklaan 46	4204AE	17169 [3]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 46	4204AE	17169 [3]	4,5	69	69	8600	61	67	59	60	58	57
Schimmelpennincklaan 48	4204AE	17188 [2]	4,5	69	69	8600	61	67	59	60	58	57
Schimmelpennincklaan 48	4204AE	17188 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 50	4204AE	17187 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 50	4204AE	17187 [2]	4,5	69	69	8600	60	66	59	60	58	57
Schimmelpennincklaan 52	4204AE	17186 [3]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 54	4204AE	17185 [2]	4,5	69	69	8600	60	66	59	60	57	57
Schimmelpennincklaan 54	4204AE	17185 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 56	4204AE	17184 [2]	7,5	69	69	8600	61	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 58	4204AG	17209 [2]	4,5	69	69	8600	60	67	58	60	57	56
Schimmelpennincklaan 58	4204AG	17209 [2]	7,5	69	69	8600	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 60	4204AG	17208 [1]	7,5	66	67	8100	59	64	57	59	56	56
Schimmelpennincklaan 60	4204AG	17208 [1]	4,5	66	66		58	64	57	58	55	55
Schimmelpennincklaan 60	4204AG	17208 [2]	7,5	66	66		59	64	57	58	56	55
Schimmelpennincklaan 62	4204AG	17207 [1]	7,5	66	66	7800	59	64	57	58	56	56
Schimmelpennincklaan 62	4204AG	17207 [2]	7,5	66	66	7800	58	64	57	58	56	55
Schimmelpennincklaan 62	4204AG	17207 [1]	4,5	66	66	7800	57	64	55	57	54	53
Schimmelpennincklaan 64	4204AG	17114 [1]	7,5	67	67	8100	60	64	58	59	57	57
Schimmelpennincklaan 66	4204AG	17113 [2]	7,5	65	65	5000	58	63	57	58	56	55
Schimmelpennincklaan 66	4204AG	17113 [1]	7,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	57
Schimmelpennincklaan 68	4204AG	17168 [2]	7,5	64	65	5000	58	62	57	58	56	55

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Schimmelpennincklaan 70	4204AG	17167 [2]	7,5	64	64	4700	58	62	57	58	56	55
Schimmelpennincklaan 72	4204AG	17166 [3]	7,5	64	64	4700	58	62	57	57	56	55
Schimmelpennincklaan 74	4204AG	17182 [3]	7,5	70	70	8900	62	67	60	61	59	58
Schimmelpennincklaan 76	4204AG	17181 [2]	7,5	66	67	8100	60	64	58	59	57	55
Schimmelpennincklaan 78	4204AG	17180 [2]	7,5	66	66	7800	59	64	57	58	56	54
Schimmelpennincklaan 80	4204AG	17179 [1]	7,5	65	65		59	63	58	58	57	56
Schimmelpennincklaan 80	4204AG	17179 [2]	7,5	65	66	7800	58	63	57	58	56	54
Schimmelpennincklaan 82	4204AG	17178 [2]	7,5	65	65	5000	58	63	57	58	56	54
Schimmelpennincklaan 84	4204AG	17177 [2]	7,5	65	65	5000	58	63	56	58	55	54
Schimmelpennincklaan 86	4204AG	17176 [2]	7,5	65	65	5000	58	63	56	58	55	54
Schimmelpennincklaan 88	4204AG	17175 [3]	7,5	64	65	5000	58	62	56	58	55	54
Schimmelpennincklaan 88	4204AG	17175 [2]	7,5	64	64		59	62	58	58	57	56
Schotdeuren 2	4205PD	19561 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	51
Schotdeuren 4	4205PD	19560 [4]	7,5	55	57	2700	55	55	55	55	55	52
Schotdeuren 5	4205PC	19547 [3]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Schotdeuren 6	4205PD	19559 [5]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Schotdeuren 7	4205PC	19546 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Schotdeuren 8	4205PD	19569 [4]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Schotdeuren 9	4205PC	19545 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Schotdeuren 10	4205PD	19568 [5]	7,5	55	57	2700	55	54	54	54	54	52
Schotdeuren 11	4205PC	19544 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Schotdeuren 12	4205PD	19567 [3]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	52
Schotdeuren 13	4205PC	19543 [3]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Schotdeuren 14	4205PD	19524 [2]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	51
Schotdeuren 14	4205PD	19524 [3]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	51
Schotdeuren 15	4205PC	19542 [2]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	50	50
Schotdeuren 16	4205PD	19523 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53	51
Schotdeuren 17	4205PC	19541 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	51
Schotdeuren 23	4205PC	19589 [4]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54	52
Schotdeuren 25	4205PC	19590 [3]	4,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	51
Schotdeuren 27	4205PC	19591 [2]	4,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	51
Schotdeuren 29	4205PC	19570 [3]	4,5	54	56	2400	54	53	53	53	53	51
Schoutstraat 1 c	4204BA	18452 [1]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47	46
Schoutstraat 2 c	4204BC	18626 [3]	13,5	50	51	1000	50	48	48	48	48	47
Schoutstraat 3 c	4204BA	18451 [1]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Schoutstraat 4 c	4204BC	18625 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48
Schoutstraat 5 c	4204BA	18450 [1]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Schoutstraat 6 c	4204BC	18624 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	47
Schoutstraat 7 c	4204BA	18449 [1]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Schoutstraat 8 c	4204BC	18627 [1]	13,5	50	51	1000	50	48	47	47	47	46
Schoutstraat 9 c	4204BA	18448 [1]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Schoutstraat 10 c	4204BC	18584 [1]	13,5	50	51	1000	50	48	47	47	47	47
Schoutstraat 11 c	4204BA	18447 [2]	13,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Schoutstraat 12 c	4204BC	18457 [1]	13,5	50	51	1000	50	48	47	47	47	47
Schoutstraat 13 c	4204BA	18446 [2]	13,5	51	51	1000	50	49	48	49	48	48
Schoutstraat 14 c	4204BD	18456 [1]	13,5	50	51	1000	50	48	47	47	47	47
Schoutstraat 14 c	4204BD	18456 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	48	49	48	48
Schoutstraat 15 c	4204BA	18445 [2]	13,5	51	51	1000	50	49	48	49	48	48
Schoutstraat 16 c	4204BD	18455 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	48
Schoutstraat 18 c	4204BD	18454 [2]	13,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49
Schoutstraat 20 c	4204BD	18453 [3]	13,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	48
Schrijnwerkerstraat 1	4204GP	16961 [2]	7,5	57	57	2700	54	55	52	53	52	52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Schrijnwerkerstraat 2	4204GR	17072 [1]	4,5		53	53	1600	50	51	49	49	49							48
Schrijnwerkerstraat 3	4204GP	16957 [9]	7,5		56	56	2400	55	54	53	53	53							52
Schrijnwerkerstraat 4	4204GR	17071 [2]	4,5		51	52	1300	51	50	49	49	49							49
Schrijnwerkerstraat 4	4204GR	17071 [1]	4,5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Schrijnwerkerstraat 5	4204GP	16962 [2]	7,5		56	56	2400	55	54	53	53	52							52
Schrijnwerkerstraat 6	4204GR	17070 [1]	4,5		52	52	1300	50	50	49	49	49							48
Schrijnwerkerstraat 7	4204GP	16963 [2]	7,5		56	56	2400	55	53	52	53	52							52
Schrijnwerkerstraat 8	4204GR	17069 [1]	4,5		53	54	1900	51	52	50	50	50							49
Schrijnwerkerstraat 9	4204GP	16964 [2]	7,5		56	56	2400	55	54	53	53	53							52
Schrijnwerkerstraat 10	4204GR	17068 [1]	4,5		54	54	1900	51	52	50	50	50							50
Schrijnwerkerstraat 11	4204GP	16965 [1]	4,5		54	54	1900	51	52	50	50	50							49
Schrijnwerkerstraat 12	4204GR	17067 [1]	4,5		52	53	1600	51	51	50	50	49							49
Schrijnwerkerstraat 13	4204GP	16966 [2]	7,5		56	56	2400	54	54	52	52	52							52
Schrijnwerkerstraat 14	4204GR	17066 [1]	4,5		53	53	1600	51	51	50	50	50							49
Schrijnwerkerstraat 15	4204GP	16967 [2]	7,5		56	57	2700	54	54	53	53	53							52
Schrijnwerkerstraat 16	4204GR	17065 [1]	4,5		53	54	1900	51	51	50	50	50							50
Schrijnwerkerstraat 17	4204GP	16958 [2]	7,5		56	56	2400	54	54	53	53	53							53
Schrijnwerkerstraat 18	4204GR	17064 [1]	4,5		53	54	1900	51	51	50	50	50							50
Schrijnwerkerstraat 19	4204GP	17024 [1]	4,5		56	56	2400	53	54	51	51	51							51
Schrijnwerkerstraat 20	4204GR	17063 [1]	4,5		53	54	1900	52	51	50	50	50							50
Schrijnwerkerstraat 21	4204GP	16983 [2]	7,5		55	55	2100	53	54	52	52	52							52
Schrijnwerkerstraat 22	4204GR	17062 [1]	4,5		53	54	1900	52	52	50	50	50							50
Schrijnwerkerstraat 23	4204GP	16984 [2]	7,5		55	55	2100	53	53	52	52	52							51
Schrijnwerkerstraat 25	4204GP	16985 [1]	4,5		52	53	1600	52	50	50	50	50							49
Schrijnwerkerstraat 27	4204GP	16986 [2]	7,5		55	56	2400	52	53	51	52	51							51
Schrijnwerkerstraat 29	4204GP	16987 [2]	7,5		55	55	2100	53	53	52	52	51							51
Schrijnwerkerstraat 30	4204GR	16956 [1]	4,5		55	55	2100	52	53	51	51	51							50
Schrijnwerkerstraat 30	4204GR	16956 [2]	7,5		55	55	2100	53	53	51	51	51							51
Schrijnwerkerstraat 31	4204GP	16988 [2]	7,5		55	56	2400	53	53	52	52	51							51
Schrijnwerkerstraat 32	4204GR	16955 [1]	4,5		55	55	2100	52	53	51	51	50							50
Schrijnwerkerstraat 34	4204GR	16995 [1]	4,5		54	55	2100	52	52	50	51	50							50
Schrijnwerkerstraat 36	4204GR	16994 [1]	4,5		54	54	1900	52	52	50	51	50							50
Schrijnwerkerstraat 38	4204GR	18320 [1]	4,5		54	54	1900	52	52	50	51	50							50
Schrijnwerkerstraat 40	4204GR	18319 [1]	4,5		54	54	1900	52	52	51	51	50							50
Schrijnwerkerstraat 42	4204GR	18318 [1]	4,5		54	54	1900	52	52	50	51	50							50
Schrijnwerkerstraat 44	4204GR	18317 [2]	4,5		54	54	1900	52	52	51	51	50							50
Schrijnwerkerstraat 46	4204GR	16954 [1]	4,5		53	54	1900	51	51	49	50	49							49
Schuitenvoerderstraat 1	4204SB	16938 [4]	1,5		53	53	1600	50	51	46	47	46							46
Schuitenvoerderstraat 3	4204SB	16938 [4]	1,5		53	53	1600	50	51	46	47	46							46
Schuitenvoerderstraat 5	4204SB	16938 [4]	4,5		55	55	2100	52	53	50	50	50							50
Schuitenvoerderstraat 7	4204SB	16938 [4]	4,5		55	55	2100	52	53	50	50	50							50
Schuitenvoerderstraat 9	4204SB	16938 [4]	7,5		56	56	2400	54	54	52	52	52							52
Schuitenvoerderstraat 11	4204SB	16938 [4]	7,5		56	56	2400	54	54	52	52	52							52
Schuitenvoerderstraat 13	4204SB	16938 [4]	10,5		56	56	2400	54	54	52	52	52							52
Schuitenvoerderstraat 15	4204SB	16938 [4]	10,5		56	56	2400	54	54	52	52	52							52
Schuitenvoerderstraat 17	4204SB	16939 [2]	1,5		51	51	1000	50	49	46	47	46							46
Schuitenvoerderstraat 19	4204SB	16939 [2]	1,5		51	51	1000	50	49	46	47	46							46
Schuitenvoerderstraat 21	4204SB	16939 [2]	4,5		54	54	1900	53	52	50	50	50							50
Schuitenvoerderstraat 23	4204SB	16939 [2]	4,5		54	54	1900	53	52	50	50	50							50
Schuitenvoerderstraat 25	4204SB	16939 [2]	7,5		56	56	2400	55	54	53	53	53							53
Schuitenvoerderstraat 27	4204SB	16939 [2]	7,5		56	56	2400	55	54	53	53	53							53
Schuitenvoerderstraat 29	4204SB	16939 [2]	10,5		56	56	2400	54	53	52	52	52							52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]						
Schuitenvoerderstraat 31	4204SB	16939 [2]	10,5	56	56	2400	54	53	52	52	52							52
Schuitenvoerderstraat 37	4204SB	16940 [2]	4,5	52	52	1300	52	49	49	49	49							49
Schuitenvoerderstraat 39	4204SB	16940 [2]	4,5	52	52	1300	52	50	49	49	49							49
Schuitenvoerderstraat 41	4204SB	16940 [2]	7,5	55	55	2100	54	52	51	52	51							51
Schuitenvoerderstraat 43	4204SB	16940 [2]	7,5	55	55	2100	54	52	51	52	51							51
Schuitenvoerderstraat 45	4204SB	16940 [2]	10,5	54	54	1900	53	52	50	50	50							50
Schuitenvoerderstraat 47	4204SB	16940 [2]	10,5	54	54	1900	53	52	50	50	50							50
Schutskooi 1	4205PE	19522 [3]	7,5	54	58	3000	54	53	53	53	53							52
Schutskooi 1	4205PE	19522 [1]	7,5	54	57		54	54	53	53	53							52
Schutskooi 2	4205PE	19558 [4]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53							51
Schutskooi 3	4205PE	19557 [4]	7,5	56	58	3000	56	55	55	55	55							52
Schutskooi 4	4205PE	19556 [4]	7,5	55	58	3000	55	54	54	54	54							51
Schutskooi 5	4205PE	19555 [4]	7,5	56	57	2700	56	55	55	55	55							52
Schutskooi 6	4205PE	19521 [6]	7,5	55	59	3300	55	54	54	54	54							52
Schutskooi 7	4205PE	19474 [4]	7,5	56	59	3300	56	55	54	54	54							52
Schutskooi 8	4205PE	19475 [2]	7,5	55	60	3600	55	54	54	54	54							52
Schutskooi 8	4205PE	19475 [3]	7,5	55	60	3600	55	54	54	54	54							52
Schutskooi 9	4205PE	19476 [3]	7,5	55	60	3600	55	54	54	54	54							52
Schutskooi 10	4205PE	19477 [3]	7,5	56	60	3600	56	55	55	55	55							52
Schutskooi 11	4205PE	19478 [2]	7,5	55	60	3600	55	54	54	54	54							52
Schutskooi 12	4205PE	19479 [1]	7,5	55	59	3300	55	54	54	54	54							52
Smedenweg 1	4204SL	16981 [5]	1,5	62	62	4100	57	59	54	55	54							55
Smedenweg 3	4204SL	16981 [5]	1,5	62	62	4100	57	59	54	55	54							55
Smedenweg 5	4204SL	16981 [6]	4,5	63	63	4400	59	61	56	57	56							57
Smedenweg 5	4204SL	16981 [5]	4,5	63	63	4400	59	61	56	56	56							56
Smedenweg 7	4204SL	16981 [6]	4,5	63	63	4400	59	61	56	57	56							57
Smedenweg 7	4204SL	16981 [5]	4,5	63	63	4400	59	61	56	56	56							56
Smedenweg 9	4204SL	16981 [6]	7,5	63	63	4400	60	60	57	57	57							57
Smedenweg 9	4204SL	16981 [5]	7,5	63	63	4400	60	61	58	58	58							58
Smedenweg 11	4204SL	16981 [6]	7,5	63	63	4400	60	60	57	57	57							57
Smedenweg 11	4204SL	16981 [5]	7,5	63	63	4400	60	61	58	58	58							58
Smedenweg 13	4204SL	16981 [6]	10,5	64	64	4700	61	61	58	58	58							58
Smedenweg 13	4204SL	16981 [5]	10,5	64	64	4700	62	62	59	59	59							59
Smedenweg 15	4204SL	16981 [5]	10,5	64	64	4700	62	62	59	59	59							59
Smedenweg 15	4204SL	16981 [6]	10,5	64	64	4700	61	61	58	58	58							58
Smedenweg 17	4204SL	16982 [3]	1,5	61	61	3900	55	58	53	54	53							53
Smedenweg 19	4204SL	16982 [3]	1,5	61	61	3900	55	58	53	54	53							53
Smedenweg 21	4204SL	16982 [3]	4,5	63	63	4400	58	60	56	56	55							56
Smedenweg 23	4204SL	16982 [3]	4,5	63	63	4400	58	60	56	56	55							56
Smedenweg 25	4204SL	16982 [3]	7,5	62	63	4400	59	60	56	57	56							56
Smedenweg 27	4204SL	16982 [3]	7,5	62	63	4400	59	60	56	57	56							56
Smedenweg 29	4204SL	16982 [3]	10,5	63	63	4400	60	61	57	58	57							57
Smedenweg 31	4204SL	16982 [3]	10,5	63	63	4400	60	61	57	58	57							57
Smedenweg 33	4204SM	17054 [2]	1,5	60	60	3600	56	57	53	54	53							53
Smedenweg 35	4204SM	17054 [2]	1,5	60	60	3600	56	57	53	54	53							53
Smedenweg 37	4204SM	17054 [2]	4,5	62	62	4100	58	59	56	56	55							56
Smedenweg 39	4204SM	17054 [2]	4,5	62	62	4100	58	59	56	56	55							56
Smedenweg 41	4204SM	17054 [2]	7,5	61	62	4100	58	59	56	56	56							56
Smedenweg 43	4204SM	17054 [2]	7,5	61	62	4100	58	59	56	56	56							56
Smedenweg 45	4204SM	17054 [2]	10,5	62	62	4100	59	60	57	57	57							57
Smedenweg 47	4204SM	17054 [2]	10,5	62	62	4100	59	60	57	57	57							57
Smedenweg 49	4204SM	17055 [2]	1,5	61	61	3900	56	58	54	54	54							54

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Smedenweg 51	4204SM	17055 [2]	1,5	61	61	3900	56	58	54	54	54					54
Smedenweg 53	4204SM	17055 [2]	4,5	63	63	4400	60	60	57	57	57					57
Smedenweg 55	4204SM	17055 [2]	4,5	63	63	4400	60	60	57	57	57					57
Smedenweg 57	4204SM	17055 [2]	7,5	63	63	4400	60	60	57	57	57					57
Smedenweg 59	4204SM	17055 [2]	7,5	63	63	4400	60	60	57	57	57					57
Smedenweg 61	4204SM	17055 [2]	10,5	64	64	4700	61	61	58	58	58					58
Smedenweg 63	4204SM	17055 [2]	10,5	64	64	4700	61	61	58	58	58					58
Smedenweg 65	4204SN	17074 [1]	1,5	61	61	3900	56	58	54	54	53					53
Smedenweg 67	4204SN	17074 [1]	1,5	61	61	3900	56	58	54	54	53					53
Smedenweg 69	4204SN	17074 [1]	4,5	63	63	4400	60	61	57	57	57					57
Smedenweg 71	4204SN	17074 [1]	4,5	63	63	4400	60	61	57	57	57					57
Smedenweg 73	4204SN	17074 [1]	7,5	63	63	4400	60	61	57	57	57					57
Smedenweg 75	4204SN	17074 [1]	7,5	63	63	4400	60	61	57	57	57					57
Smedenweg 77	4204SN	17074 [1]	10,5	64	64	4700	61	61	58	58	58					58
Smedenweg 79	4204SN	17074 [1]	10,5	64	64	4700	61	61	58	58	58					58
Smedenweg 81	4204SN	17075 [2]	1,5	61	61	3900	55	58	51	52	51					52
Smedenweg 81	4204SN	17075 [1]	1,5	61	61	3900	55	59	53	53	52					53
Smedenweg 83	4204SN	17075 [1]	1,5	61	61	3900	55	59	53	53	52					53
Smedenweg 83	4204SN	17075 [2]	1,5	61	61	3900	55	58	51	52	51					52
Smedenweg 85	4204SN	17075 [1]	4,5	63	63	4400	59	61	57	57	57					57
Smedenweg 87	4204SN	17075 [1]	4,5	63	63	4400	59	61	57	57	57					57
Smedenweg 89	4204SN	17075 [1]	7,5	64	64	4700	60	61	57	57	57					57
Smedenweg 91	4204SN	17075 [1]	7,5	64	64	4700	60	61	57	57	57					57
Smedenweg 93	4204SN	17075 [1]	10,5	64	64	4700	61	61	58	58	58					58
Smedenweg 95	4204SN	17075 [1]	10,5	64	64	4700	61	61	58	58	58					58
Smedenweg 97	4204SP	17076 [1]	1,5	62	62	4100	55	59	53	53	53					53
Smedenweg 99	4204SP	17076 [1]	1,5	62	62	4100	55	59	53	53	53					53
Smedenweg 101	4204SP	17076 [1]	4,5	64	64	4700	60	61	57	57	57					57
Smedenweg 103	4204SP	17076 [1]	4,5	64	64	4700	60	61	57	57	57					57
Smedenweg 105	4204SP	17076 [2]	7,5	64	65	5000	57	62	55	55	54					54
Smedenweg 105	4204SP	17076 [1]	7,5	64	64		60	62	58	58	58					58
Smedenweg 107	4204SP	17076 [2]	7,5	64	65	5000	57	62	55	55	54					54
Smedenweg 107	4204SP	17076 [1]	7,5	64	64		60	62	58	58	58					58
Smedenweg 109	4204SP	17076 [1]	10,5	65	65	5000	61	62	58	58	58					58
Smedenweg 111	4204SP	17076 [1]	10,5	65	65	5000	61	62	58	58	58					58
Smedenweg 113	4204SP	17077 [2]	1,5	66	66	7800	61	63	58	58	57					58
Smedenweg 115	4204SP	17077 [2]	1,5	66	66	7800	61	63	58	58	57					58
Smedenweg 117	4204SP	17077 [2]	4,5	67	67	8100	61	65	58	59	58					59
Smedenweg 119	4204SP	17077 [2]	4,5	67	67	8100	61	65	58	59	58					59
Smedenweg 121	4204SP	17077 [2]	7,5	68	68	8300	63	66	60	60	60					60
Smedenweg 123	4204SP	17077 [2]	7,5	68	68	8300	63	66	60	60	60					60
Smedenweg 125	4204SP	17077 [2]	10,5	68	68	8300	62	65	59	60	59					59
Smedenweg 127	4204SP	17077 [2]	10,5	68	68	8300	62	65	59	60	59					59
Snijderstraat 1 d	4204EA	18234 [3]	16,5	53	53	1600	52	51	50	50	50					50
Snijderstraat 2 d	4204ED	18228 [3]	16,5	54	54	1900	52	52	50	51	50					50
Snijderstraat 3 d	4204EA	18235 [2]	13,5	52	53	1600	51	51	50	50	50					50
Snijderstraat 4 d	4204ED	18203 [2]	16,5	54	55	2100	53	53	51	51	51					50
Snijderstraat 5 d	4204EA	18236 [2]	16,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Snijderstraat 6 d	4204ED	18217 [2]	16,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					51
Snijderstraat 7 c	4204EA	18215 [2]	13,5	53	54	1900	52	52	50	50	50					50
Snijderstraat 8 d	4204ED	18218 [2]	16,5	54	54	1900	52	52	51	51	50					50
Snijderstraat 9 c	4204EA	18216 [2]	13,5	53	53	1600	51	51	50	50	50					49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Snijderstraat 10 d	4204EE	18204 [2]	16,5	52	53	1600	50	48	49	48		48
Snijderstraat 10 d	4204EE	18204 [1]	16,5	52	53	1600	52	50	50	50		49
Snijderstraat 12 d	4204EE	18205 [3]	16,5	53	54	1900	52	52	50	50		50
Snijderstraat 13 d	4204EB	18222 [2]	13,5	53	54	1900	52	52	50	50		50
Snijderstraat 14 d	4204EE	18229 [3]	16,5	52	53	1600	51	50	49	49		49
Snijderstraat 15 c	4204EB	18223 [2]	13,5	53	53	1600	52	51	50	50		50
Snijderstraat 17 c	4204EB	18224 [2]	13,5	53	54	1900	52	52	50	50		50
Snijderstraat 21 d	4204EB	18226 [2]	13,5	54	54	1900	53	52	51	51		51
Snijderstraat 23 c	4204EB	18227 [2]	16,5	55	56	2400	54	54	52	52		52
Snijderstraat 25 d	4204EC	18382 [2]	16,5	55	55	2100	54	53	52	52		52
Snijderstraat 27 c	4204EC	18383 [1]	7,5	50	50	0	50	48	48	48		48
Snijderstraat 27 d	4204EC	18383 [1]	16,5	54	55	2100	53	53	52	52		52
St. Jorisplein 3	4205JA	19204 [1]	4,5	46	50	0	50	45	45	45		45
St. Jorisplein 4	4205JA	19205 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48		47
St. Jorisplein 5	4205JA	19216 [2]	7,5	49	50	0	50	48	48	48		47
St. Jorisplein 7	4205JA	19212 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48		47
St. Jorisplein 8	4205JA	19213 [3]	7,5	48	50	0	50	47	47	47		47
St. Jorisplein 9	4205JA	19214 [1]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47		47
St. Jorisplein 10	4205JA	19215 [2]	7,5	47	50	0	50	47	47	47		46
St. Jorisplein 13	4205JA	19218 [1]	7,5	48	50	0	50	47	46	46		46
St. Jorisplein 14	4205JB	19219 [3]	7,5	47	50	0	50	46	46	46		46
St. Jorisplein 15	4205JB	19220 [2]	7,5	48	50	0	50	46	46	46		45
St. Jorisplein 15	4205JB	19220 [2]	4,5	48	50	0	50	46	46	46		45
St. Jorisplein 17	4205JB	19221 [2]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47		46
St. Jorisplein 17	4205JB	19221 [2]	4,5	48	51	1000	50	47	47	47		46
St. Jorisplein 18	4205JB	19222 [2]	4,5	49	51	1000	50	47	47	47		46
St. Jorisplein 20	4205JB	19206 [2]	4,5	51	52	1300	50	49	49	49		47
St. Jorisplein 21	4205JB	19207 [2]	4,5	51	52	1300	50	49	49	49		47
St. Jorisplein 23	4205JB	19208 [2]	7,5	50	53	1600	50	49	48	48		47
St. Jorisplein 23	4205JB	19208 [2]	4,5	50	52		50	49	48	48		47
St. Jorisplein 24	4205JB	19209 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48		47
St. Jorisplein 27	4205JB	19211 [1]	7,5	48	52	1300	50	47	47	47		47
Stalkaarsen 1	4205PG	19736 [1]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52		51
Stalkaarsen 2	4205PH	19821 [1]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53		51
Stalkaarsen 3	4205PG	19501 [8]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53		50
Stalkaarsen 4	4205PH	19820 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51		50
Stalkaarsen 6	4205PH	19819 [2]	4,5	52	54	1900	52	52	52	52		50
Stalkaarsen 8	4205PH	19493 [2]	4,5	52	54	1900	52	52	52	52		50
Stalkaarsen 9	4205PG	19577 [7]	4,5	53	55	2100	52	52	51	51		51
Stalkaarsen 10	4205PH	19492 [2]	7,5	53	56	2400	52	52	52	52		51
Stalkaarsen 12	4205PH	19491 [2]	4,5	52	54	1900	52	52	51	51		50
Stalkaarsen 14	4205PH	19490 [1]	4,5	52	54	1900	52	51	51	51		50
Stalkaarsen 16	4205PH	19489 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52		51
Stalkaarsen 17	4205PG	50192 [1]	4,5	50	52	1300	50	48	48	48		47
Stalkaarsen 17 A	4205PG	50192 [11]	4,5	53	54	1900	52	51	51	51		50
Stalkaarsen 17 B	4205PG	50192 [12]	4,5	54	56	2400	54	53	52	52		51
Stalkaarsen 17 C	4205PG	50192 [12]	4,5	54	56	2400	54	53	52	52		51
Stalkaarsen 17 D	4205PG	50192 [13]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52		50
Stalkaarsen 18	4205PH	19548 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51		50
Stalkaarsen 20	4205PH	19549 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53		51
Stalkaarsen 22	4205PH	19550 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53		51
Stalkaarsen 24	4205PH	19551 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53		51

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog			Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog			Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
				Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	hoog				laag	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	hoog	laag			
Stalkaarsen 26	4205PH	19552 [2]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53		51	
Stalkaarsen 30	4205PH	19588 [3]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53		51	
Stalkaarsen 32	4205PH	19527 [2]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53		51	
Stalkaarsen 34	4205PH	19528 [2]	7,5		54	56	2400	54	53	53	53	53		51	
Stalkaarsen 36	4205PH	19526 [2]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53		51	
Stalkaarsen 38	4205PH	19525 [3]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53		51	
Stalkaarsen 42	4205PH	19540 [2]	7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53		51	
Stalkaarsen 44	4205PH	19529 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54		52	
Stalkaarsen 46	4205PH	19530 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54		52	
Stalkaarsen 48	4205PH	19517 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54		52	
Stalkaarsen 50	4205PH	19508 [3]	7,5		55	58	3000	55	54	54	54	54		52	
Tapperstraat 1	4204TR	17052 [21]	1,5		66	66	7800	59	64	56	56	56		56	
Tapperstraat 1	4204TR	17052 [20]	1,5		66	66	7800	62	64	59	59	59		59	
Tapperstraat 1	4204TR	17052 [19]	1,5		66	66	7800	61	63	58	58	58		58	
Tapperstraat 1	4204TR	17052 [22]	1,5		66	66	7800	60	63	57	58	57		58	
Tapperstraat 1	4204TR	17052 [23]	1,5		66	66	7800	59	63	57	57	57		57	
Tapperstraat 1	4204TR	17052 [6]	1,5		66	66	7800	59	64	56	57	56		56	
Tapperstraat 4	4204TT	16941 [1]	7,5		64	64	4700	57	62	55	56	55		55	
Tapperstraat 4	4204TT	16941 [3]	7,5		64	64	4700	58	62	56	57	56		56	
Tapperstraat 5	4204TR	16949 [2]	7,5		66	66	7800	59	63	56	57	56		57	
Tapperstraat 5	4204TR	16949 [2]	4,5		66	66	7800	58	63	56	56	55		56	
Tapperstraat 6	4204TT	16942 [2]	7,5		64	64	4700	57	62	56	56	55		55	
Tapperstraat 7	4204TR	16950 [1]	4,5		66	66	7800	58	63	56	56	55		56	
Tapperstraat 7	4204TR	16950 [1]	7,5		66	66	7800	59	64	56	57	56		56	
Tapperstraat 8	4204TT	16943 [2]	7,5		64	64	4700	57	62	55	56	55		55	
Tapperstraat 9	4204TR	16951 [1]	7,5		66	66	7800	59	64	56	57	56		56	
Tapperstraat 9	4204TR	16951 [1]	4,5		66	66	7800	58	64	56	56	56		56	
Tapperstraat 10	4204TT	16944 [2]	7,5		64	64	4700	57	61	55	56	55		55	
Tapperstraat 10	4204TT	16944 [1]	7,5		64	64	4700	56	62	54	55	54		54	
Tapperstraat 11	4204TR	17059 [1]	7,5		67	67	8100	59	64	56	57	56		56	
Tapperstraat 12	4204TT	16945 [1]	7,5		64	64	4700	57	62	55	56	54		54	
Tapperstraat 13	4204TR	17060 [1]	7,5		67	67	8100	59	64	56	57	56		57	
Tapperstraat 13	4204TR	17060 [1]	4,5		67	67	8100	59	64	56	56	56		56	
Tapperstraat 14	4204TT	16946 [1]	7,5		64	64	4700	56	62	54	55	54		54	
Tapperstraat 15	4204TR	17061 [1]	7,5		67	67	8100	59	65	57	57	57		57	
Tapperstraat 15	4204TR	17061 [1]	4,5		67	67	8100	59	64	56	57	56		56	
Tapperstraat 16	4204TT	16947 [1]	7,5		64	64	4700	56	62	55	56	54		54	
Tapperstraat 17	4204TR	17053 [1]	7,5		68	68	8300	59	65	57	57	57		57	
Tapperstraat 18	4204TT	16948 [2]	7,5		66	66	7800	60	63	58	59	57		57	
Tapperstraat 19	4204TR	17078 [1]	7,5		68	68	8300	60	65	57	57	57		57	
Tapperstraat 20	4204TT	17206 [2]	7,5		66	66	7800	60	63	59	60	58		58	
Tapperstraat 21	4204TR	17079 [1]	7,5		68	68	8300	60	66	57	58	57		57	
Tapperstraat 22	4204TT	17218 [1]	7,5		64	64	4700	57	62	56	57	55		55	
Tapperstraat 23	4204TR	17080 [1]	4,5		68	68	8300	58	65	56	56	56		56	
Tapperstraat 23	4204TR	17080 [1]	7,5		68	68	8300	60	66	57	57	57		57	
Tapperstraat 23	4204TR	17080 [2]	7,5		68	68	8300	57	66	55	56	54		54	
Tapperstraat 24	4204TT	17219 [1]	7,5		64	64	4700	57	62	55	56	54		54	
Tapperstraat 26	4204TT	17220 [1]	7,5		64	64	4700	57	62	55	56	54		54	
Tapperstraat 28	4204TT	17221 [1]	7,5		64	64	4700	57	62	55	56	55		54	
Tapperstraat 30	4204TT	17222 [1]	7,5		64	64	4700	57	62	55	56	54		54	
Tapperstraat 32	4204TT	17223 [1]	7,5		64	64	4700	57	62	55	56	54		54	
Tapperstraat 34	4204TT	17224 [3]	7,5		64	64	4700	57	62	55	56	54		54	

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Tapperstraat 53	4204TS	17049 [3]	7,5	72	72	9500	60	70	58	59	57	57
Tapperstraat 55	4204TS	17050 [2]	7,5	72	72	9500	60	70	58	59	57	57
Tapperstraat 57	4204TS	17190 [2]	7,5	72	72	9500	60	70	58	59	57	57
Tapperstraat 59	4204TS	17191 [2]	7,5	72	72	9500	60	70	58	60	58	58
Tapperstraat 59	4204TS	17191 [2]	4,5	72	72	9500	59	69	57	58	56	56
Tapperstraat 61	4204TS	17192 [2]	4,5	72	72	9500	59	69	57	58	56	56
Tapperstraat 61	4204TS	17192 [2]	7,5	72	72	9500	60	70	58	60	58	58
Tapperstraat 63	4204TS	17193 [2]	4,5	72	72	9500	59	70	58	58	57	57
Tapperstraat 63	4204TS	17193 [2]	7,5	72	72	9500	61	70	59	60	58	58
Tapperstraat 65	4204TS	17194 [4]	7,5	73	73	9800	61	70	59	60	58	58
Tapperstraat 67	4204TS	17195 [3]	7,5	73	73	9800	61	71	59	60	58	58
Tapperstraat 69	4204TS	17196 [2]	7,5	73	73	9800	61	70	59	60	58	58
Tapperstraat 71	4204TS	17197 [2]	7,5	72	72	9500	60	70	59	60	57	57
Tapperstraat 71	4204TS	17197 [2]	4,5	72	72	9500	58	69	56	57	55	54
Tapperstraat 73	4204TS	17198 [2]	7,5	72	72	9500	60	70	58	60	57	57
Tapperstraat 73	4204TS	17198 [2]	4,5	72	72	9500	58	70	56	57	54	54
Tapperstraat 75	4204TS	17199 [2]	7,5	72	72	9500	60	70	58	60	57	57
Tapperstraat 75	4204TS	17199 [2]	4,5	72	72	9500	57	70	56	57	54	54
Tapperstraat 77	4204TS	17200 [2]	4,5	72	72	9500	58	70	56	57	55	55
Tapperstraat 77	4204TS	17200 [2]	7,5	72	72	9500	60	70	59	60	58	57
Tapperstraat 79	4204TS	17201 [3]	7,5	73	73	9800	61	70	59	61	58	58
Tiende Penninglaan 57	4205SB	23957 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53	52
Tiende Penninglaan 59	4205SB	23958 [2]	7,5	54	58	3000	54	54	54	54	54	52
Tiende Penninglaan 61	4205SB	23959 [2]	4,5	53	58	3000	53	53	53	53	53	51
Tiende Penninglaan 63	4205SB	23960 [2]	7,5	54	59	3300	54	54	54	54	54	53
Tiende Penninglaan 65	4205SB	23961 [2]	7,5	55	60	3600	55	54	54	54	54	53
Tiende Penninglaan 67	4205SB	23962 [2]	7,5	55	61	3900	55	54	54	54	54	53
Tiende Penninglaan 69	4205SB	23963 [2]	7,5	55	61	3900	55	55	55	55	55	53
Tiende Penninglaan 71	4205SB	23964 [2]	4,5	55	61	3900	55	54	54	54	54	53
Tiende Penninglaan 73	4205SB	23965 [3]	7,5	56	62	4100	56	55	55	55	55	54
Tiende Penninglaan 89	4205SB	23966 [2]	1,5	53	62	4100	53	53	53	53	53	52
Tiende Penninglaan 94	4205SG	24172 [18]	4,5	56	66	7800	56	56				56
Tiende Penninglaan 94	4205SG	24172 [8]	4,5	56	66	7800	56	55	55	55	55	55
Tiende Penninglaan 96	4205SG	24172 [18]	4,5	56	66	7800	56	56				56
Tiende Penninglaan 96	4205SG	24172 [8]	4,5	56	66	7800	56	55	55	55	55	55
Tiende Penninglaan 98	4205SG	24172 [6]	7,5	57	66		57	56	56	56	56	56
Tiende Penninglaan 98	4205SG	24172 [18]	7,5	57	67	8100	57	57				57
Tiende Penninglaan 98	4205SG	24172 [8]	7,5	57	66		57	57	57	57	57	56
Tiende Penninglaan 100	4205SG	24172 [8]	7,5	57	66		57	57	57	57	57	56
Tiende Penninglaan 100	4205SG	24172 [6]	7,5	57	66		57	56	56	56	56	56
Tiende Penninglaan 100	4205SG	24172 [18]	7,5	57	67	8100	57	57				57
Tiende Penninglaan 102	4205SG	24172 [18]	7,5	57	67	8100	57	57				57
Tiende Penninglaan 102	4205SG	24172 [6]	7,5	57	66		57	56	56	56	56	56
Tiende Penninglaan 102	4205SG	24172 [8]	7,5	57	66		57	57	57	57	57	56
Tiende Penninglaan 104	4205SG	24172 [8]	7,5	57	66		57	57	57	57	57	56
Tiende Penninglaan 104	4205SG	24172 [6]	7,5	57	66		57	56	56	56	56	56
Tiende Penninglaan 104	4205SG	24172 [18]	7,5	57	67	8100	57	57				57
Tiende Penninglaan 106	4205SG	24172 [18]	7,5	57	67	8100	57	57				57
Tiende Penninglaan 106	4205SG	24172 [8]	7,5	57	66		57	57	57	57	57	56
Tiende Penninglaan 106	4205SG	24172 [6]	7,5	57	66		57	56	56	56	56	56
Tiende Penninglaan 108	4205SG	24172 [8]	7,5	57	66		57	57	57	57	57	56
Tiende Penninglaan 108	4205SG	24172 [6]	7,5	57	66		57	56	56	56	56	56



Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Tiende Penninglaan 108	4205SG	24172 [18]	7,5		57	67	8100	57	57										57
Tiende Penninglaan 110	4205SG	24172 [6]	7,5		57	66		57	56	56	56								56
Tiende Penninglaan 110	4205SG	24172 [18]	7,5		57	67	8100	57	57										57
Tiende Penninglaan 110	4205SG	24172 [8]	7,5		57	66		57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 112	4205SG	24172 [8]	7,5		57	66		57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 112	4205SG	24172 [6]	7,5		57	66		57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 112	4205SG	24172 [18]	7,5		57	67	8100	57	57										57
Tiende Penninglaan 114	4205SG	24172 [18]	7,5		57	67	8100	57	57										57
Tiende Penninglaan 114	4205SG	24172 [8]	7,5		57	66		57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 114	4205SG	24172 [6]	7,5		57	66		57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 116	4205SG	24172 [18]	7,5		57	67	8100	57	57										57
Tiende Penninglaan 116	4205SG	24172 [8]	7,5		57	66		57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 116	4205SG	24172 [6]	7,5		57	66		57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 118	4205SG	24172 [8]	7,5		57	66		57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 118	4205SG	24172 [6]	7,5		57	66		57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 118	4205SG	24172 [18]	7,5		57	67	8100	57	57										57
Tiende Penninglaan 120	4205SG	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 120	4205SG	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 120	4205SG	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 122	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 122	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 122	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 124	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 124	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 124	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 126	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 126	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 126	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 128	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 128	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 128	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 130	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 130	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 130	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 132	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 132	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 132	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 134	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 134	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 134	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 136	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 136	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 136	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 138	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 138	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 138	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 140	4205SH	24172 [8]	10,5		58	67	8100	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 140	4205SH	24172 [6]	10,5		58	67	8100	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 140	4205SH	24172 [18]	10,5		58	67	8100	58	58										58
Tiende Penninglaan 142	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59
Tiende Penninglaan 142	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 144	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Tiende Penninglaan 144	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 146	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 146	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59
Tiende Penninglaan 148	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59
Tiende Penninglaan 148	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 150	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59
Tiende Penninglaan 150	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 152	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 152	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59
Tiende Penninglaan 154	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 154	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59
Tiende Penninglaan 156	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 156	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59
Tiende Penninglaan 158	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 158	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59
Tiende Penninglaan 160	4205SH	24172 [18]	13,5		59	68	8300	59	58										58
Tiende Penninglaan 160	4205SH	24172 [14]	13,5		59	67		59	59	59	59	59							59
Tiende Penninglaan 162	4205SJ	23895 [14]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 162	4205SJ	23895 [16]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 162	4205SJ	23895 [8]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 162	4205SJ	23895 [6]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 162	4205SJ	23895 [3]	1,5		52	63		52	51	51	51	51							51
Tiende Penninglaan 164	4205SJ	23895 [6]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 164	4205SJ	23895 [8]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 164	4205SJ	23895 [3]	1,5		52	63		52	51	51	51	51							51
Tiende Penninglaan 164	4205SJ	23895 [14]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 164	4205SJ	23895 [16]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 166	4205SJ	23895 [14]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 166	4205SJ	23895 [16]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 166	4205SJ	23895 [3]	1,5		52	63		52	51	51	51	51							51
Tiende Penninglaan 166	4205SJ	23895 [6]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 166	4205SJ	23895 [8]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 168	4205SJ	23895 [3]	1,5		52	63		52	51	51	51	51							51
Tiende Penninglaan 168	4205SJ	23895 [14]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 168	4205SJ	23895 [16]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 168	4205SJ	23895 [6]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 168	4205SJ	23895 [8]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 170	4205SJ	23895 [16]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 170	4205SJ	23895 [14]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 170	4205SJ	23895 [3]	1,5		52	63		52	51	51	51	51							51
Tiende Penninglaan 170	4205SJ	23895 [8]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 170	4205SJ	23895 [6]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 172	4205SJ	23895 [6]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 172	4205SJ	23895 [8]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 172	4205SJ	23895 [14]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 172	4205SJ	23895 [16]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 172	4205SJ	23895 [3]	1,5		52	63		52	51	51	51	51							51
Tiende Penninglaan 174	4205SJ	23895 [16]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 174	4205SJ	23895 [14]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							51
Tiende Penninglaan 174	4205SJ	23895 [6]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 174	4205SJ	23895 [8]	1,5		52	64	4700	52	52	52	52	52							52
Tiende Penninglaan 174	4205SJ	23895 [3]	1,5		52	63		52	51	51	51	51							51

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Tiende Penninglaan 176	4205SJ	23895 [16]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						51
Tiende Penninglaan 176	4205SJ	23895 [14]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						51
Tiende Penninglaan 176	4205SJ	23895 [3]	1,5	52	63		52	51	51	51	51						51
Tiende Penninglaan 176	4205SJ	23895 [8]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						52
Tiende Penninglaan 176	4205SJ	23895 [6]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						52
Tiende Penninglaan 178	4205SJ	23895 [16]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						51
Tiende Penninglaan 178	4205SJ	23895 [6]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						52
Tiende Penninglaan 178	4205SJ	23895 [3]	1,5	52	63		52	51	51	51	51						51
Tiende Penninglaan 178	4205SJ	23895 [8]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						52
Tiende Penninglaan 178	4205SJ	23895 [14]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						51
Tiende Penninglaan 180	4205SJ	23895 [6]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						52
Tiende Penninglaan 180	4205SJ	23895 [16]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						51
Tiende Penninglaan 180	4205SJ	23895 [14]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						51
Tiende Penninglaan 180	4205SJ	23895 [3]	1,5	52	63		52	51	51	51	51						51
Tiende Penninglaan 180	4205SJ	23895 [8]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						52
Tiende Penninglaan 182	4205SJ	23895 [3]	1,5	52	63		52	51	51	51	51						51
Tiende Penninglaan 182	4205SJ	23895 [16]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						51
Tiende Penninglaan 182	4205SJ	23895 [14]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						51
Tiende Penninglaan 182	4205SJ	23895 [6]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						52
Tiende Penninglaan 182	4205SJ	23895 [8]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52						52
Tiende Penninglaan 184	4205SJ	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 184	4205SJ	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 186	4205SJ	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 186	4205SJ	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 188	4205SJ	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 188	4205SJ	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 190	4205SJ	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 190	4205SJ	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 192	4205SJ	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 192	4205SJ	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 194	4205SJ	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 194	4205SJ	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 196	4205SJ	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 196	4205SJ	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 198	4205SJ	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 198	4205SJ	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 200	4205SJ	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 200	4205SJ	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 202	4205SK	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 202	4205SK	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 204	4205SK	23895 [8]	4,5	56	65	5000	55	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 204	4205SK	23895 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55						55
Tiende Penninglaan 206	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56						56
Tiende Penninglaan 206	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57						56
Tiende Penninglaan 206	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56						56
Tiende Penninglaan 206	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57						56
Tiende Penninglaan 208	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57						56
Tiende Penninglaan 208	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56						56
Tiende Penninglaan 208	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57						56
Tiende Penninglaan 208	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56						56
Tiende Penninglaan 210	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57						56
Tiende Penninglaan 210	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57						56

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Tiende Penninglaan 210	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 210	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 212	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 212	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 212	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 212	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 214	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 214	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 214	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 214	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 216	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 216	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 216	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 216	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 218	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 218	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 218	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 218	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 220	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 220	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 220	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 220	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 222	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 222	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 222	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 222	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 224	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 224	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 224	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 224	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 226	4205SK	23895 [6]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 226	4205SK	23895 [16]	7,5	57	66	7800	56	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 226	4205SK	23895 [14]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56							56
Tiende Penninglaan 226	4205SK	23895 [8]	7,5	57	66	7800	57	57	57	57	57							56
Tiende Penninglaan 228	4205SK	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 228	4205SK	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 228	4205SK	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 228	4205SK	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 230	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 230	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 230	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 230	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 232	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 232	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 232	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 232	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 234	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 234	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 234	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57							57
Tiende Penninglaan 234	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 236	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57
Tiende Penninglaan 236	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58							57

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Tiende Penninglaan 236	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 236	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 238	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 238	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 238	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 238	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 240	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 240	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 240	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 240	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 242	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 242	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 242	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 242	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 244	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 244	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 244	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 244	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 246	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 246	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 246	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 246	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 248	4205SL	23895 [8]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 248	4205SL	23895 [14]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 248	4205SL	23895 [6]	10,5	58	66	7800	58	58	58	58	58					57
Tiende Penninglaan 248	4205SL	23895 [16]	10,5	58	66	7800	58	57	57	57	57					57
Tiende Penninglaan 250	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 250	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59					59
Tiende Penninglaan 250	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 250	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58					58
Tiende Penninglaan 250	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 252	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59					59
Tiende Penninglaan 252	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58					58
Tiende Penninglaan 252	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 252	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 252	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 254	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 254	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 254	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59					59
Tiende Penninglaan 254	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58					58
Tiende Penninglaan 254	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 256	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 256	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59					59
Tiende Penninglaan 256	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 256	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58					58
Tiende Penninglaan 256	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 258	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59					59
Tiende Penninglaan 258	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58					58
Tiende Penninglaan 258	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 258	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 258	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58
Tiende Penninglaan 260	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59					58

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toeikost met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Tiende Penninglaan 260	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 260	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59	59
Tiende Penninglaan 260	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 260	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58	58
Tiende Penninglaan 262	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59	59
Tiende Penninglaan 262	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 262	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 262	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 262	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58	58
Tiende Penninglaan 264	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 264	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58	58
Tiende Penninglaan 264	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 264	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59	59
Tiende Penninglaan 264	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 266	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 266	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58	58
Tiende Penninglaan 266	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59	59
Tiende Penninglaan 266	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 266	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 268	4205SL	23895 [16]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 268	4205SL	23895 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 268	4205SL	23895 [8]	13,5	59	67	8100	59	58	58	58	58	58
Tiende Penninglaan 268	4205SL	23895 [14]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	58
Tiende Penninglaan 268	4205SL	23895 [3]	13,5	59	66		59	59	59	59	59	59
Tiende Penninglaan 270	4205SM	23967 [3]	1,5	52	64	4700	52	51	51	51	51	51
Tiende Penninglaan 270	4205SM	23967 [6]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52	52
Tiende Penninglaan 272	4205SM	23967 [3]	1,5	52	64	4700	52	51	51	51	51	51
Tiende Penninglaan 272	4205SM	23967 [6]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52	52
Tiende Penninglaan 274	4205SM	23967 [3]	1,5	52	64	4700	52	51	51	51	51	51
Tiende Penninglaan 274	4205SM	23967 [6]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52	52
Tiende Penninglaan 276	4205SM	23967 [6]	1,5	52	64	4700	52	52	52	52	52	52
Tiende Penninglaan 276	4205SM	23967 [3]	1,5	52	64	4700	52	51	51	51	51	51
Tiende Penninglaan 278	4205SM	23967 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55	55
Tiende Penninglaan 280	4205SM	23967 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55	55
Tiende Penninglaan 282	4205SM	23967 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55	55
Tiende Penninglaan 284	4205SM	23967 [6]	4,5	56	65	5000	56	55	55	55	55	55
Tiende Penninglaan 286	4205SM	23967 [6]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56	56
Tiende Penninglaan 288	4205SM	23967 [6]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56	56
Tiende Penninglaan 290	4205SM	23967 [6]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56	56
Tiende Penninglaan 292	4205SM	23967 [6]	7,5	57	66	7800	57	56	56	56	56	56
Tiende Penninglaan 294	4205SM	23967 [3]	10,5	58	66		58	57	57	57	57	57
Tiende Penninglaan 294	4205SM	23967 [6]	10,5	58	67	8100	58	57	57	57	57	57
Tiende Penninglaan 296	4205SM	23967 [3]	10,5	58	66		58	57	57	57	57	57
Tiende Penninglaan 296	4205SM	23967 [6]	10,5	58	67	8100	58	57	57	57	57	57
Tiende Penninglaan 298	4205SM	23967 [6]	10,5	58	67	8100	58	57	57	57	57	57
Tiende Penninglaan 298	4205SM	23967 [3]	10,5	58	66		58	57	57	57	57	57
Tiende Penninglaan 300	4205SM	23967 [3]	10,5	58	66		58	57	57	57	57	57
Tiende Penninglaan 300	4205SM	23967 [6]	10,5	58	67	8100	58	57	57	57	57	57
Tiende Penninglaan 302	4205SM	23967 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	59
Tiende Penninglaan 302	4205SM	23967 [3]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	59
Tiende Penninglaan 304	4205SM	23967 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	59
Tiende Penninglaan 304	4205SM	23967 [3]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59	59

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]					
Tiende Penninglaan 306	4205SM	23967 [3]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59						59
Tiende Penninglaan 306	4205SM	23967 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59						59
Tiende Penninglaan 308	4205SM	23967 [3]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59						59
Tiende Penninglaan 308	4205SM	23967 [6]	13,5	59	67	8100	59	59	59	59	59						59
Twijnderstraat 2 b	4204EN	18259 [3]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48						48
Twijnderstraat 2 c	4204EN	18259 [3]	7,5	53	54	1900	52	52	51	52	51						51
Twijnderstraat 2 d	4204EN	18259 [3]	16,5	57	57	2700	55	55	53	54	53						53
Twijnderstraat 3	4204EL	18330 [2]	4,5	51	51	1000	50	50	49	49	49						49
Twijnderstraat 4 b	4204EN	18258 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48						48
Twijnderstraat 4 c	4204EN	18258 [2]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51						51
Twijnderstraat 4 d	4204EN	18258 [2]	16,5	57	57	2700	55	55	53	54	53						53
Twijnderstraat 6 b	4204EN	18257 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48						47
Twijnderstraat 6 c	4204EN	18257 [2]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51						51
Twijnderstraat 6 d	4204EN	18257 [2]	16,5	57	57	2700	55	55	53	54	53						53
Twijnderstraat 8 b	4204EN	18256 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48						48
Twijnderstraat 8 c	4204EN	18256 [2]	10,5	55	55	2100	52	53	51	51	51						50
Twijnderstraat 10 b	4204EN	18255 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	48	48	48						48
Twijnderstraat 10 c	4204EN	18255 [2]	13,5	56	57	2700	54	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 12 a	4204EN	18254 [2]	4,5	50	51	1000	50	49	48	48	48						48
Twijnderstraat 12 b	4204EN	18254 [2]	7,5	54	54	1900	51	52	51	51	51						50
Twijnderstraat 12 c	4204EN	18254 [2]	10,5	55	55	2100	52	53	51	51	51						51
Twijnderstraat 14 b	4204EP	18253 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48						48
Twijnderstraat 14 c	4204EP	18253 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51						51
Twijnderstraat 14 d	4204EP	18253 [2]	13,5	56	56	2400	54	54	53	53	53						52
Twijnderstraat 16 b	4204EP	18481 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48						48
Twijnderstraat 16 c	4204EP	18481 [2]	10,5	55	56	2400	52	53	51	52	51						51
Twijnderstraat 18 b	4204EP	18480 [2]	4,5	51	51	1000	50	50	49	49	49						49
Twijnderstraat 18 c	4204EP	18480 [2]	13,5	56	57	2700	55	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 20 a	4204EP	18479 [2]	4,5	51	51	1000	50	50	49	50	49						49
Twijnderstraat 20 b	4204EP	18479 [2]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51						50
Twijnderstraat 20 c	4204EP	18479 [2]	10,5	56	56	2400	53	54	52	52	52						52
Twijnderstraat 22 b	4204EP	18478 [2]	4,5	51	51	1000	50	50	50	50	50						49
Twijnderstraat 22 c	4204EP	18478 [2]	7,5	54	55	2100	53	53	51	51	51						51
Twijnderstraat 22 d	4204EP	18478 [2]	13,5	57	57	2700	55	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 24 b	4204EP	18296 [2]	4,5	52	52	1300	51	51	50	50	50						49
Twijnderstraat 24 c	4204EP	18296 [2]	13,5	57	57	2700	55	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 25	4204EM	18274 [5]	7,5	56	56		54	54	52	53	52						52
Twijnderstraat 25	4204EM	18274 [3]	7,5	56	57	2700	54	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 26 b	4204ER	18295 [2]	4,5	52	52	1300	50	50	49	49	49						49
Twijnderstraat 26 c	4204ER	18295 [2]	7,5	55	56	2400	53	53	52	52	52						51
Twijnderstraat 26 d	4204ER	18295 [2]	16,5	57	57	2700	55	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 28 b	4204ER	18473 [3]	4,5	52	52	1300	51	50	49	49	49						49
Twijnderstraat 28 c	4204ER	18473 [3]	7,5	55	55	2100	53	53	52	52	52						51
Twijnderstraat 28 d	4204ER	18473 [3]	16,5	57	57	2700	55	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 31	4204EM	18331 [2]	7,5	56	56	2400	54	54	52	52	52						51
Twijnderstraat 33	4204EM	18431 [2]	7,5	56	57	2700	54	54	53	53	53						53
Twijnderstraat 35	4204EM	18432 [2]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53						53
Twijnderstraat 37	4204EM	18433 [3]	7,5	56	57	2700	54	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 41	4204EM	18280 [2]	7,5	56	57	2700	54	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 43	4204EM	18281 [2]	7,5	56	57	2700	54	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 45	4204EM	18282 [2]	7,5	56	57	2700	55	55	53	53	53						53
Twijnderstraat 47	4204EM	18283 [1]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53						53

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Twijnderstraat 49	4204EM	18284 [2]	7,5	55	56	2400	54	53	51	52	51	51
Twijnderstraat 51	4204EM	18285 [1]	7,5	56	56	2400	54	55	53	53	53	53
Twijnderstraat 53	4204EM	18286 [2]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	52
Van Goudoeverstraat 1	4204XA	17152 [2]	1,5	59	60	3600	57	57	55	55	54	53
Van Goudoeverstraat 3	4204XA	17152 [2]	1,5	59	60	3600	57	57	55	55	54	53
Van Goudoeverstraat 5	4204XA	17152 [2]	1,5	59	60	3600	57	57	55	55	54	53
Van Goudoeverstraat 7	4204XA	17152 [2]	4,5	62	62	4100	59	60	57	58	57	55
Van Goudoeverstraat 9	4204XA	17152 [2]	4,5	62	62	4100	59	60	57	58	57	55
Van Goudoeverstraat 11	4204XA	17152 [2]	4,5	62	62	4100	59	60	57	58	57	55
Van Goudoeverstraat 13	4204XA	17152 [2]	7,5	64	65	5000	60	62	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 15	4204XA	17152 [2]	7,5	64	65	5000	60	62	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 17	4204XA	17152 [2]	7,5	64	65	5000	60	62	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 19	4204XA	17152 [2]	10,5	65	65	5000	60	63	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 21	4204XA	17152 [2]	10,5	65	65	5000	60	63	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 23	4204XA	17152 [2]	10,5	65	65	5000	60	63	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 25	4204XA	17152 [2]	13,5	65	66	7800	61	63	59	60	59	57
Van Goudoeverstraat 27	4204XA	17152 [2]	13,5	65	66	7800	61	63	59	60	59	57
Van Goudoeverstraat 29	4204XA	17152 [2]	13,5	65	66	7800	61	63	59	60	59	57
Van Goudoeverstraat 31	4204XB	17152 [2]	16,5	66	66	7800	61	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 33	4204XB	17152 [2]	16,5	66	66	7800	61	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 35	4204XB	17152 [2]	16,5	66	66	7800	61	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 37	4204XB	17152 [2]	19,5	66	66	7800	62	64	61	62	60	58
Van Goudoeverstraat 39	4204XB	17152 [2]	19,5	66	66	7800	62	64	61	62	60	58
Van Goudoeverstraat 41	4204XB	17152 [2]	19,5	66	66	7800	62	64	61	62	60	58
Van Goudoeverstraat 43	4204XB	17152 [2]	22,5	66	67	8100	63	64	61	62	60	59
Van Goudoeverstraat 45	4204XB	17152 [2]	22,5	66	67	8100	63	64	61	62	60	59
Van Goudoeverstraat 47	4204XB	17152 [2]	22,5	66	67	8100	63	64	61	62	60	59
Van Goudoeverstraat 49	4204XB	17152 [2]	25,5	67	67	8100	64	64	62	62	61	60
Van Goudoeverstraat 51	4204XB	17152 [2]	25,5	67	67	8100	64	64	62	62	61	60
Van Goudoeverstraat 53	4204XB	17152 [2]	25,5	67	67	8100	64	64	62	62	61	60
Van Goudoeverstraat 55	4204XB	17152 [2]	28,5	67	67	8100	64	65	62	63	62	61
Van Goudoeverstraat 57	4204XB	17152 [2]	28,5	67	67	8100	64	65	62	63	62	61
Van Goudoeverstraat 59	4204XB	17152 [2]	28,5	67	67	8100	64	65	62	63	62	61
Van Goudoeverstraat 61	4204XC	17227 [2]	1,5	59	60	3600	57	58	55	55	55	54
Van Goudoeverstraat 63	4204XC	17227 [2]	1,5	59	60	3600	57	58	55	55	55	54
Van Goudoeverstraat 65	4204XC	17227 [2]	1,5	59	60	3600	57	58	55	55	55	54
Van Goudoeverstraat 67	4204XC	17227 [2]	4,5	61	62	4100	59	59	57	57	56	55
Van Goudoeverstraat 69	4204XC	17227 [2]	4,5	61	62	4100	59	59	57	57	56	55
Van Goudoeverstraat 71	4204XC	17227 [2]	4,5	61	62	4100	59	59	57	57	56	55
Van Goudoeverstraat 73	4204XC	17227 [2]	7,5	64	64	4700	60	62	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 75	4204XC	17227 [2]	7,5	64	64	4700	60	62	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 77	4204XC	17227 [2]	7,5	64	64	4700	60	62	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 79	4204XC	17227 [2]	10,5	65	65	5000	60	63	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 81	4204XC	17227 [2]	10,5	65	65	5000	60	63	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 82	4204XK	17183 [14]	7,5	64	64	9400	61	62	59	60	59	58
Van Goudoeverstraat 83	4204XC	17227 [2]	10,5	65	65	5000	60	63	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 85	4204XC	17227 [2]	13,5	65	66	7800	61	63	59	60	59	57
Van Goudoeverstraat 87	4204XC	17227 [2]	13,5	65	66	7800	61	63	59	60	59	57
Van Goudoeverstraat 89	4204XC	17227 [2]	13,5	65	66	7800	61	63	59	60	59	57
Van Goudoeverstraat 91	4204XD	17227 [2]	16,5	66	66	7800	61	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 93	4204XD	17227 [2]	16,5	66	66	7800	61	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 95	4204XD	17227 [2]	16,5	66	66	7800	61	64	60	61	59	58



Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toeikost met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Van Goudoeverstraat 97	4204XD	17227 [2]	19,5	66	66	7800	62	64	61	61	59	58
Van Goudoeverstraat 99	4204XD	17227 [2]	19,5	66	66	7800	62	64	61	61	59	58
Van Goudoeverstraat 101	4204XD	17227 [2]	19,5	66	66	7800	62	64	61	61	59	58
Van Goudoeverstraat 103	4204XD	17227 [2]	22,5	66	67	8100	63	64	61	62	60	59
Van Goudoeverstraat 105	4204XD	17227 [2]	22,5	66	67	8100	63	64	61	62	60	59
Van Goudoeverstraat 107	4204XD	17227 [2]	22,5	66	67	8100	63	64	61	62	60	59
Van Goudoeverstraat 109	4204XD	17227 [2]	25,5	67	67	8100	64	64	62	62	61	60
Van Goudoeverstraat 111	4204XD	17227 [2]	25,5	67	67	8100	64	64	62	62	61	60
Van Goudoeverstraat 113	4204XD	17227 [2]	25,5	67	67	8100	64	64	62	62	61	60
Van Goudoeverstraat 115	4204XD	17227 [2]	28,5	67	67	8100	64	65	62	63	62	61
Van Goudoeverstraat 117	4204XD	17227 [2]	28,5	67	67	8100	64	65	62	63	62	61
Van Goudoeverstraat 119	4204XD	17227 [2]	28,5	67	67	8100	64	65	62	63	62	61
Van Goudoeverstraat 121	4204XE	17228 [2]	1,5	59	60	3600	58	57	56	56	55	54
Van Goudoeverstraat 123	4204XE	17228 [2]	1,5	59	60	3600	58	57	56	56	55	54
Van Goudoeverstraat 125	4204XE	17228 [2]	1,5	59	60	3600	58	57	56	56	55	54
Van Goudoeverstraat 127	4204XE	17228 [2]	4,5	61	61	3900	59	59	57	57	56	55
Van Goudoeverstraat 129	4204XE	17228 [2]	4,5	61	61	3900	59	59	57	57	56	55
Van Goudoeverstraat 131	4204XE	17228 [2]	4,5	61	61	3900	59	59	57	57	56	55
Van Goudoeverstraat 133	4204XE	17228 [2]	7,5	63	64	4700	60	61	58	59	58	57
Van Goudoeverstraat 135	4204XE	17228 [2]	7,5	63	64	4700	60	61	58	59	58	57
Van Goudoeverstraat 137	4204XE	17228 [2]	7,5	63	64	4700	60	61	58	59	58	57
Van Goudoeverstraat 139	4204XE	17228 [2]	10,5	65	65	5000	60	63	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 141	4204XE	17228 [2]	10,5	65	65	5000	60	63	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 143	4204XE	17228 [2]	10,5	65	65	5000	60	63	59	59	58	57
Van Goudoeverstraat 145	4204XE	17228 [2]	13,5	65	65	5000	61	63	59	60	59	57
Van Goudoeverstraat 147	4204XE	17228 [2]	13,5	65	65	5000	61	63	59	60	59	57
Van Goudoeverstraat 149	4204XE	17228 [2]	13,5	65	65	5000	61	63	59	60	59	57
Van Goudoeverstraat 151	4204XG	17228 [2]	16,5	66	66	7800	61	64	59	61	59	58
Van Goudoeverstraat 153	4204XG	17228 [2]	16,5	66	66	7800	61	64	59	61	59	58
Van Goudoeverstraat 155	4204XG	17228 [2]	16,5	66	66	7800	61	64	59	61	59	58
Van Goudoeverstraat 157	4204XG	17228 [2]	19,5	66	66	7800	62	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 159	4204XG	17228 [2]	19,5	66	66	7800	62	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 161	4204XG	17228 [2]	19,5	66	66	7800	62	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 163	4204XG	17228 [2]	22,5	66	67	8100	63	64	61	62	60	59
Van Goudoeverstraat 165	4204XG	17228 [2]	22,5	66	67	8100	63	64	61	62	60	59
Van Goudoeverstraat 167	4204XG	17228 [2]	22,5	66	67	8100	63	64	61	62	60	59
Van Goudoeverstraat 169	4204XG	17228 [2]	25,5	67	67	8100	63	64	61	62	61	60
Van Goudoeverstraat 171	4204XG	17228 [2]	25,5	67	67	8100	63	64	61	62	61	60
Van Goudoeverstraat 173	4204XG	17228 [2]	25,5	67	67	8100	63	64	61	62	61	60
Van Goudoeverstraat 175	4204XG	17228 [2]	28,5	67	67	8100	64	65	62	63	61	61
Van Goudoeverstraat 177	4204XG	17228 [2]	28,5	67	67	8100	64	65	62	63	61	61
Van Goudoeverstraat 179	4204XG	17228 [2]	28,5	67	67	8100	64	65	62	63	61	61
Van Goudoeverstraat 181	4204XH	17229 [3]	1,5	59	59	3300	58	57	56	56	55	55
Van Goudoeverstraat 183	4204XH	17229 [3]	1,5	59	59	3300	58	57	56	56	55	55
Van Goudoeverstraat 185	4204XH	17229 [3]	1,5	59	59	3300	58	57	56	56	55	55
Van Goudoeverstraat 187	4204XH	17229 [3]	4,5	60	60	3600	58	58	56	57	56	55
Van Goudoeverstraat 189	4204XH	17229 [3]	4,5	60	60	3600	58	58	56	57	56	55
Van Goudoeverstraat 191	4204XH	17229 [3]	4,5	60	60	3600	58	58	56	57	56	55
Van Goudoeverstraat 193	4204XH	17229 [3]	7,5	63	63	4400	59	61	58	58	57	56
Van Goudoeverstraat 195	4204XH	17229 [3]	7,5	63	63	4400	59	61	58	58	57	56
Van Goudoeverstraat 197	4204XH	17229 [3]	7,5	63	63	4400	59	61	58	58	57	56
Van Goudoeverstraat 199	4204XH	17229 [3]	10,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	57

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Van Goudoeverstraat 201	4204XH	17229 [3]	10,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	57
Van Goudoeverstraat 203	4204XH	17229 [3]	10,5	65	65	5000	60	63	58	59	58	57
Van Goudoeverstraat 205	4204XH	17229 [3]	13,5	65	65	5000	60	63	59	60	58	57
Van Goudoeverstraat 207	4204XH	17229 [3]	13,5	65	65	5000	60	63	59	60	58	57
Van Goudoeverstraat 209	4204XH	17229 [3]	13,5	65	65	5000	60	63	59	60	58	57
Van Goudoeverstraat 211	4204XJ	17229 [3]	16,5	66	66	7800	61	64	59	61	59	58
Van Goudoeverstraat 213	4204XJ	17229 [3]	16,5	66	66	7800	61	64	59	61	59	58
Van Goudoeverstraat 215	4204XJ	17229 [3]	16,5	66	66	7800	61	64	59	61	59	58
Van Goudoeverstraat 217	4204XJ	17229 [3]	19,5	66	66	7800	62	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 219	4204XJ	17229 [3]	19,5	66	66	7800	62	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 221	4204XJ	17229 [3]	19,5	66	66	7800	62	64	60	61	59	58
Van Goudoeverstraat 223	4204XJ	17229 [3]	22,5	66	67	8100	62	64	61	61	59	59
Van Goudoeverstraat 225	4204XJ	17229 [3]	22,5	66	67	8100	62	64	61	61	59	59
Van Goudoeverstraat 227	4204XJ	17229 [3]	22,5	66	67	8100	62	64	61	61	59	59
Van Goudoeverstraat 229	4204XJ	17229 [3]	25,5	67	67	8100	63	64	61	62	60	60
Van Goudoeverstraat 231	4204XJ	17229 [3]	25,5	67	67	8100	63	64	61	62	60	60
Van Goudoeverstraat 233	4204XJ	17229 [3]	25,5	67	67	8100	63	64	61	62	60	60
Van Goudoeverstraat 235	4204XJ	17229 [3]	28,5	67	67	8100	64	65	62	62	61	60
Van Goudoeverstraat 237	4204XJ	17229 [3]	28,5	67	67	8100	64	65	62	62	61	60
Van Goudoeverstraat 239	4204XJ	17229 [3]	28,5	67	67	8100	64	65	62	62	61	60
Van Hogendorpweg 1	4204XL	17160 [4]	1,5	56	58	3000	54	55	52	53	52	51
Van Hogendorpweg 3	4204XL	17160 [4]	1,5	56	58	3000	54	55	52	53	52	51
Van Hogendorpweg 5	4204XL	17160 [4]	1,5	56	58	3000	54	55	52	53	52	51
Van Hogendorpweg 7	4204XL	17160 [4]	4,5	58	61	3900	56	57	55	55	54	53
Van Hogendorpweg 9	4204XL	17160 [4]	4,5	58	61	3900	56	57	55	55	54	53
Van Hogendorpweg 11	4204XL	17160 [4]	4,5	58	61	3900	56	57	55	55	54	53
Van Hogendorpweg 13	4204XL	17160 [4]	7,5	59	61	3900	57	58	56	56	56	54
Van Hogendorpweg 15	4204XL	17160 [4]	7,5	59	61	3900	57	58	56	56	56	54
Van Hogendorpweg 17	4204XL	17160 [4]	7,5	59	61	3900	57	58	56	56	56	54
Van Hogendorpweg 19	4204XL	17160 [4]	10,5	60	61	3900	58	58	57	57	56	54
Van Hogendorpweg 21	4204XL	17160 [4]	10,5	60	61	3900	58	58	57	57	56	54
Van Hogendorpweg 23	4204XL	17160 [4]	10,5	60	61	3900	58	58	57	57	56	54
Van Hogendorpweg 25	4204XL	17160 [4]	13,5	60	62	4100	58	59	57	57	57	54
Van Hogendorpweg 27	4204XL	17160 [4]	13,5	60	62	4100	58	59	57	57	57	54
Van Hogendorpweg 29	4204XL	17160 [4]	13,5	60	62	4100	58	59	57	57	57	54
Van Hogendorpweg 31	4204XM	17160 [4]	16,5	60	62	4100	59	59	57	58	57	55
Van Hogendorpweg 33	4204XM	17160 [4]	16,5	60	62	4100	59	59	57	58	57	55
Van Hogendorpweg 35	4204XM	17160 [4]	16,5	60	62	4100	59	59	57	58	57	55
Van Hogendorpweg 37	4204XM	17160 [4]	19,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	55
Van Hogendorpweg 39	4204XM	17160 [4]	19,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	55
Van Hogendorpweg 41	4204XM	17160 [4]	19,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	55
Van Hogendorpweg 43	4204XM	17160 [4]	22,5	61	62	4100	60	60	58	59	58	56
Van Hogendorpweg 45	4204XM	17160 [4]	22,5	61	62	4100	60	60	58	59	58	56
Van Hogendorpweg 47	4204XM	17160 [4]	22,5	61	62	4100	60	60	58	59	58	56
Van Hogendorpweg 49	4204XM	17160 [4]	25,5	62	63	4400	60	60	59	59	59	56
Van Hogendorpweg 51	4204XM	17160 [4]	25,5	62	63	4400	60	60	59	59	59	56
Van Hogendorpweg 53	4204XM	17160 [4]	25,5	62	63	4400	60	60	59	59	59	56
Van Hogendorpweg 55	4204XM	17160 [4]	28,5	62	63	4400	61	60	59	59	59	57
Van Hogendorpweg 57	4204XM	17160 [4]	28,5	62	63	4400	61	60	59	59	59	57
Van Hogendorpweg 59	4204XM	17160 [4]	28,5	62	63	4400	61	60	59	59	59	57
Van Hogendorpweg 61	4204XN	17151 [3]	1,5	56	57	2700	53	54	51	52	51	50
Van Hogendorpweg 61	4204XN	17151 [2]	1,5	56	56		52	54	50	51	50	50

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Van Hogendorpweg 63	4204XN	17151 [3]	1,5	56	57	2700	53	54	51	52	51	50
Van Hogendorpweg 63	4204XN	17151 [2]	1,5	56	56		52	54	50	51	50	50
Van Hogendorpweg 65	4204XN	17151 [3]	1,5	56	57	2700	53	54	51	52	51	50
Van Hogendorpweg 65	4204XN	17151 [2]	1,5	56	56		52	54	50	51	50	50
Van Hogendorpweg 67	4204XN	17151 [3]	4,5	58	60	3600	55	57	54	54	54	52
Van Hogendorpweg 69	4204XN	17151 [3]	4,5	58	60	3600	55	57	54	54	54	52
Van Hogendorpweg 71	4204XN	17151 [3]	4,5	58	60	3600	55	57	54	54	54	52
Van Hogendorpweg 73	4204XN	17151 [3]	7,5	59	61	3900	57	58	56	56	56	53
Van Hogendorpweg 75	4204XN	17151 [3]	7,5	59	61	3900	57	58	56	56	56	53
Van Hogendorpweg 77	4204XN	17151 [3]	7,5	59	61	3900	57	58	56	56	56	53
Van Hogendorpweg 79	4204XN	17151 [3]	10,5	60	62	4100	58	59	57	57	57	54
Van Hogendorpweg 81	4204XN	17151 [3]	10,5	60	62	4100	58	59	57	57	57	54
Van Hogendorpweg 83	4204XN	17151 [3]	10,5	60	62	4100	58	59	57	57	57	54
Van Hogendorpweg 85	4204XN	17151 [3]	13,5	61	62	4100	59	59	57	58	57	55
Van Hogendorpweg 87	4204XN	17151 [3]	13,5	61	62	4100	59	59	57	58	57	55
Van Hogendorpweg 89	4204XN	17151 [3]	13,5	61	62	4100	59	59	57	58	57	55
Van Hogendorpweg 91	4204XP	17151 [3]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	55
Van Hogendorpweg 93	4204XP	17151 [3]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	55
Van Hogendorpweg 95	4204XP	17151 [3]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	55
Van Hogendorpweg 97	4204XP	17151 [3]	19,5	61	63	4400	60	60	59	59	58	56
Van Hogendorpweg 99	4204XP	17151 [3]	19,5	61	63	4400	60	60	59	59	58	56
Van Hogendorpweg 101	4204XP	17151 [3]	19,5	61	63	4400	60	60	59	59	58	56
Van Hogendorpweg 103	4204XP	17151 [3]	22,5	62	63	4400	60	60	59	59	59	57
Van Hogendorpweg 105	4204XP	17151 [3]	22,5	62	63	4400	60	60	59	59	59	57
Van Hogendorpweg 107	4204XP	17151 [3]	22,5	62	63	4400	60	60	59	59	59	57
Van Hogendorpweg 109	4204XP	17151 [3]	25,5	62	63	4400	61	61	60	60	59	57
Van Hogendorpweg 111	4204XP	17151 [3]	25,5	62	63	4400	61	61	60	60	59	57
Van Hogendorpweg 113	4204XP	17151 [3]	25,5	62	63	4400	61	61	60	60	59	57
Van Hogendorpweg 115	4204XP	17151 [3]	28,5	62	63	4400	61	61	60	60	60	58
Van Hogendorpweg 117	4204XP	17151 [3]	28,5	62	63	4400	61	61	60	60	60	58
Van Hogendorpweg 119	4204XP	17151 [3]	28,5	62	63	4400	61	61	60	60	60	58
Van Hogendorpweg 121	4204XR	17225 [2]	1,5	57	58	3000	53	55	51	52	50	50
Van Hogendorpweg 123	4204XR	17225 [2]	1,5	57	58	3000	53	55	51	52	50	50
Van Hogendorpweg 125	4204XR	17225 [2]	1,5	57	58	3000	53	55	51	52	50	50
Van Hogendorpweg 127	4204XR	17225 [2]	4,5	58	58	3000	55	56	53	53	52	51
Van Hogendorpweg 129	4204XR	17225 [2]	4,5	58	58	3000	55	56	53	53	52	51
Van Hogendorpweg 131	4204XR	17225 [2]	4,5	58	58	3000	55	56	53	53	52	51
Van Hogendorpweg 133	4204XR	17225 [2]	7,5	59	60		56	57	54	54	54	53
Van Hogendorpweg 133	4204XR	17225 [3]	7,5	59	61	3900	57	58	56	56	56	53
Van Hogendorpweg 135	4204XR	17225 [3]	7,5	59	61	3900	57	58	56	56	56	53
Van Hogendorpweg 135	4204XR	17225 [2]	7,5	59	60		56	57	54	54	54	53
Van Hogendorpweg 137	4204XR	17225 [2]	7,5	59	60		56	57	54	54	54	53
Van Hogendorpweg 137	4204XR	17225 [3]	7,5	59	61	3900	57	58	56	56	56	53
Van Hogendorpweg 139	4204XR	17225 [2]	10,5	61	61		56	59	54	55	54	53
Van Hogendorpweg 139	4204XR	17225 [3]	10,5	61	62	4100	58	59	57	57	57	54
Van Hogendorpweg 141	4204XR	17225 [2]	10,5	61	61		56	59	54	55	54	53
Van Hogendorpweg 141	4204XR	17225 [3]	10,5	61	62	4100	58	59	57	57	57	54
Van Hogendorpweg 143	4204XR	17225 [3]	10,5	61	62	4100	58	59	57	57	57	54
Van Hogendorpweg 143	4204XR	17225 [2]	10,5	61	61		56	59	54	55	54	53
Van Hogendorpweg 145	4204XR	17225 [3]	13,5	61	63	4400	59	60	58	58	58	55
Van Hogendorpweg 145	4204XR	17225 [2]	13,5	61	61		56	59	54	55	54	53
Van Hogendorpweg 147	4204XR	17225 [2]	13,5	61	61		56	59	54	55	54	53

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Van Hogendorpweg 147	4204XR	17225 [3]	13,5	61	63	4400	59	60	58	58	58	55
Van Hogendorpweg 149	4204XR	17225 [2]	13,5	61	61		56	59	54	55	54	53
Van Hogendorpweg 149	4204XR	17225 [3]	13,5	61	63	4400	59	60	58	58	58	55
Van Hogendorpweg 151	4204XS	17225 [3]	16,5	62	63	4400	60	60	58	59	58	56
Van Hogendorpweg 151	4204XS	17225 [2]	16,5	62	62		56	59	55	56	54	53
Van Hogendorpweg 153	4204XS	17225 [3]	16,5	62	63	4400	60	60	58	59	58	56
Van Hogendorpweg 153	4204XS	17225 [2]	16,5	62	62		56	59	55	56	54	53
Van Hogendorpweg 155	4204XS	17225 [3]	16,5	62	63	4400	60	60	58	59	58	56
Van Hogendorpweg 155	4204XS	17225 [2]	16,5	62	62		56	59	55	56	54	53
Van Hogendorpweg 157	4204XS	17225 [2]	19,5	62	62		57	60	55	57	54	53
Van Hogendorpweg 157	4204XS	17225 [3]	19,5	62	63	4400	61	61	59	59	59	57
Van Hogendorpweg 159	4204XS	17225 [2]	19,5	62	62		57	60	55	57	54	53
Van Hogendorpweg 159	4204XS	17225 [3]	19,5	62	63	4400	61	61	59	59	59	57
Van Hogendorpweg 161	4204XS	17225 [2]	19,5	62	62		57	60	55	57	54	53
Van Hogendorpweg 161	4204XS	17225 [3]	19,5	62	63	4400	61	61	59	59	59	57
Van Hogendorpweg 163	4204XS	17225 [3]	22,5	63	63	4400	61	61	60	60	59	57
Van Hogendorpweg 165	4204XS	17225 [3]	22,5	63	63	4400	61	61	60	60	59	57
Van Hogendorpweg 167	4204XS	17225 [3]	22,5	63	63	4400	61	61	60	60	59	57
Van Hogendorpweg 169	4204XS	17225 [3]	25,5	63	64	4700	62	61	60	60	60	58
Van Hogendorpweg 171	4204XS	17225 [3]	25,5	63	64	4700	62	61	60	60	60	58
Van Hogendorpweg 173	4204XS	17225 [3]	25,5	63	64	4700	62	61	60	60	60	58
Van Hogendorpweg 175	4204XS	17225 [2]	28,5	63	63		59	60	57	58	56	56
Van Hogendorpweg 175	4204XS	17225 [3]	28,5	63	64	4700	62	61	60	61	60	58
Van Hogendorpweg 177	4204XS	17225 [2]	28,5	63	63		59	60	57	58	56	56
Van Hogendorpweg 177	4204XS	17225 [3]	28,5	63	64	4700	62	61	60	61	60	58
Van Hogendorpweg 179	4204XS	17225 [3]	28,5	63	64	4700	62	61	60	61	60	58
Van Hogendorpweg 179	4204XS	17225 [2]	28,5	63	63		59	60	57	58	56	56
Van Hogendorpweg 181	4204XT	17226 [4]	1,5	59	61	3900	57	58	55	55	55	54
Van Hogendorpweg 183	4204XT	17226 [4]	1,5	59	61	3900	57	58	55	55	55	54
Van Hogendorpweg 185	4204XT	17226 [4]	1,5	59	61	3900	57	58	55	55	55	54
Van Hogendorpweg 187	4204XT	17226 [4]	4,5	61	62	4100	58	59	56	57	56	55
Van Hogendorpweg 189	4204XT	17226 [4]	4,5	61	62	4100	58	59	56	57	56	55
Van Hogendorpweg 191	4204XT	17226 [4]	4,5	61	62	4100	58	59	56	57	56	55
Van Hogendorpweg 193	4204XT	17226 [4]	7,5	63	64	4700	60	62	59	59	58	57
Van Hogendorpweg 195	4204XT	17226 [4]	7,5	63	64	4700	60	62	59	59	58	57
Van Hogendorpweg 197	4204XT	17226 [4]	7,5	63	64	4700	60	62	59	59	58	57
Van Hogendorpweg 199	4204XT	17226 [4]	10,5	65	66	7800	61	63	59	60	59	57
Van Hogendorpweg 201	4204XT	17226 [4]	10,5	65	66	7800	61	63	59	60	59	57
Van Hogendorpweg 203	4204XT	17226 [4]	10,5	65	66	7800	61	63	59	60	59	57
Van Hogendorpweg 205	4204XT	17226 [4]	13,5	65	66	7800	61	64	60	61	60	58
Van Hogendorpweg 207	4204XT	17226 [4]	13,5	65	66	7800	61	64	60	61	60	58
Van Hogendorpweg 209	4204XT	17226 [4]	13,5	65	66	7800	61	64	60	61	60	58
Van Hogendorpweg 211	4204XV	17226 [4]	16,5	66	66	7800	62	64	61	62	60	58
Van Hogendorpweg 213	4204XV	17226 [4]	16,5	66	66	7800	62	64	61	62	60	58
Van Hogendorpweg 215	4204XV	17226 [4]	16,5	66	66	7800	62	64	61	62	60	58
Van Hogendorpweg 217	4204XV	17226 [4]	19,5	66	67	8100	63	64	61	62	61	59
Van Hogendorpweg 219	4204XV	17226 [4]	19,5	66	67	8100	63	64	61	62	61	59
Van Hogendorpweg 221	4204XV	17226 [4]	19,5	66	67	8100	63	64	61	62	61	59
Van Hogendorpweg 223	4204XV	17226 [4]	22,5	67	67	8100	64	65	62	63	61	60
Van Hogendorpweg 225	4204XV	17226 [4]	22,5	67	67	8100	64	65	62	63	61	60
Van Hogendorpweg 227	4204XV	17226 [4]	22,5	67	67	8100	64	65	62	63	61	60
Van Hogendorpweg 229	4204XV	17226 [4]	25,5	67	67	8100	64	65	62	63	62	61

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Van Hogendorpweg 231	4204XV	17226 [4]	25,5	67	67	8100	64	65	62	63	62						61
Van Hogendorpweg 233	4204XV	17226 [4]	25,5	67	67	8100	64	65	62	63	62						61
Van Hogendorpweg 235	4204XV	17226 [4]	28,5	67	67	8100	65	65	63	63	62						62
Van Hogendorpweg 237	4204XV	17226 [4]	28,5	67	67	8100	65	65	63	63	62						62
Van Hogendorpweg 239	4204XV	17226 [4]	28,5	67	67	8100	65	65	63	63	62						62
Van Lumeijstraat 1	4205SN	23950 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51						51
Van Lumeijstraat 2	4205SN	23954 [1]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51						51
Van Lumeijstraat 3	4205SN	23951 [1]	7,5	54	56	2400	55	54	54	54	54						53
Van Lumeijstraat 4	4205SN	23955 [1]	4,5	51	53	1600	51	51	51	51	51						51
Van Lumeijstraat 5	4205SN	23952 [1]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53						52
Van Lumeijstraat 6	4205SN	23970 [1]	7,5	54	56	2400	54	54	54	54	54						53
Van Lumeijstraat 7	4205SN	23953 [2]	7,5	53	54		52	52	52	52	52						52
Van Lumeijstraat 7	4205SN	23953 [1]	7,5	53	55	2100	53	53	53	53	53						52
Van Lumeijstraat 8	4205SN	23971 [1]	7,5	54	56	2400	54	54	54	54	54						52
Van Lumeijstraat 9	4205SN	23892 [1]	7,5	53	55	2100	53	53	53	53	53						52
Van Lumeijstraat 9	4205SN	23892 [2]	7,5	53	54		53	52	52	52	52						52
Van Lumeijstraat 10	4205SN	23899 [1]	7,5	54	55	2100	54	54	54	54	54						52
Van Lumeijstraat 11	4205SN	23863 [2]	4,5	51	51	1000	51	51	51	51	51						50
Van Lumeijstraat 12	4205SN	23866 [2]	7,5	53	54		53	52	52	52	52						52
Van Lumeijstraat 12	4205SN	23866 [1]	7,5	53	55	2100	53	53	53	53	53						52
Van Lumeijstraat 13	4205SN	23864 [2]	7,5	53	55	2100	53	53	53	53	53						52
Van Lumeijstraat 14	4205SN	23867 [2]	7,5	52	53	1600	52	52	52	52	52						51
Van Lumeijstraat 15	4205SN	23865 [3]	4,5	51	53	1600	51	51	51	51	51						50
Van Lumeijstraat 16	4205SN	23868 [1]	4,5	52	52	1300	52	51	51	51	51						49
Van Maaseijckstraat 1	4205SP	24245 [1]	4,5	52	53	1600	52	52	52	52	52						51
Van Maaseijckstraat 2	4205SR	24296 [3]	7,5	53	54		53	52	52	52	52						51
Van Maaseijckstraat 2	4205SR	24296 [1]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53						52
Van Maaseijckstraat 3	4205SP	24246 [1]	7,5	54	56	2400	54	54	54	54	54						53
Van Maaseijckstraat 3	4205SP	24246 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53						53
Van Maaseijckstraat 4	4205SR	24297 [2]	7,5	53	54		53	52	52	52	52						51
Van Maaseijckstraat 4	4205SR	24297 [1]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53						52
Van Maaseijckstraat 5	4205SP	24247 [1]	7,5	54	56	2400	54	54	54	54	54						53
Van Maaseijckstraat 6	4205SR	24298 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53						52
Van Maaseijckstraat 7	4205SP	24248 [1]	7,5	54	56	2400	54	54	54	54	54						53
Van Maaseijckstraat 8	4205SR	24299 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53						52
Van Maaseijckstraat 9	4205SP	24173 [1]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51						51
Van Maaseijckstraat 9	4205SP	24173 [2]	4,5	51	51		51	50	50	50	50						50
Van Maaseijckstraat 10	4205SR	24300 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53						52
Van Maaseijckstraat 11	4205SP	24033 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53						53
Van Maaseijckstraat 12	4205SR	24301 [1]	7,5	55	57	2700	56	55	55	55	55						54
Van Maaseijckstraat 12	4205SR	24301 [1]	4,5	55	55		55	54	54	54	54						54
Van Maaseijckstraat 13	4205SP	24034 [1]	7,5	53	55	2100	53	53	53	53	53						52
Van Maaseijckstraat 14	4205SR	24249 [1]	4,5	52	53	1600	52	52	51	52	51						51
Van Maaseijckstraat 15	4205SP	24035 [1]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51						50
Van Maaseijckstraat 15	4205SP	24035 [3]	4,5	51	52	1300	51	50	50	50	50						50
Van Maaseijckstraat 16	4205SR	24250 [1]	4,5	52	53	1600	52	52	52	52	52						51
Van Maaseijckstraat 18	4205SR	24251 [1]	4,5	52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Van Maaseijckstraat 20	4205SR	24174 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53						52
Van Maaseijckstraat 22	4205SR	24036 [2]	7,5	53	54		53	53	53	53	53						52
Van Maaseijckstraat 22	4205SR	24036 [1]	7,5	53	56	2400	53	53	53	53	53						52
Van Maaseijckstraat 24	4205SR	24037 [1]	7,5	53	55	2100	53	53	52	52	52						52
Van Maaseijckstraat 26	4205SR	24038 [1]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52						52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Van Maaseijckstraat 28	4205SR	24039 [1]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51						50
Van Tets van Goudriaanstraat 1	4204AH	17161 [2]	7,5	64	64	4700	58	62	56	57	56						55
Van Tets van Goudriaanstraat 3	4204AH	17162 [1]	7,5	64	64	4700	58	62	57	57	56						55
Van Tets van Goudriaanstraat 5	4204AH	17163 [1]	7,5	65	65	5000	58	63	57	58	56						55
Van Tets van Goudriaanstraat 7	4204AH	17164 [1]	7,5	65	65	5000	58	63	57	58	56						56
Van Tets van Goudriaanstraat 9	4204AH	17165 [1]	7,5	65	65	5000	58	63	57	58	56						56
Van Tets van Goudriaanstraat 9	4204AH	17165 [1]	4,5	65	65	5000	56	63	55	56	53						53
Van Tets van Goudriaanstraat 11	4204AH	17153 [1]	7,5	66	66	7800	58	64	57	58	56						55
Van Tets van Goudriaanstraat 13	4204AH	17213 [1]	7,5	66	66	7800	58	64	56	57	56						55
Van Tets van Goudriaanstraat 15	4204AH	17121 [2]	4,5	69	69	8600	61	67	59	61	57						57
Van Tets van Goudriaanstraat 15	4204AH	17121 [2]	7,5	69	69	8600	61	67	60	61	59						58
Vleeshouwerstraat 1	4204GT	17058 [2]	1,5	52	52	1300	50	50	48	49	48						48
Vleeshouwerstraat 2	4204GS	17044 [2]	7,5	57	58	3000	55	56	53	54	53						53
Vleeshouwerstraat 3	4204GT	17058 [2]	1,5	52	52	1300	50	50	48	49	48						48
Vleeshouwerstraat 4	4204GS	17043 [2]	4,5	55	56	2400	53	54	52	52	52						52
Vleeshouwerstraat 5	4204GT	17058 [2]	1,5	52	52	1300	50	50	48	49	48						48
Vleeshouwerstraat 6	4204GS	17042 [2]	7,5	58	58	3000	56	56	54	55	54						54
Vleeshouwerstraat 7	4204GT	17058 [2]	4,5	54	54	1900	51	53	51	51	50						50
Vleeshouwerstraat 8	4204GS	17041 [2]	7,5	58	58	3000	56	56	54	54	54						54
Vleeshouwerstraat 9	4204GT	17058 [2]	4,5	54	54	1900	51	53	51	51	50						50
Vleeshouwerstraat 10	4204GS	17039 [4]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	54						54
Vleeshouwerstraat 11	4204GT	17058 [2]	4,5	54	54	1900	51	53	51	51	50						50
Vleeshouwerstraat 12	4204GS	17025 [5]	7,5	58	58	3000	56	56	55	55	54						54
Vleeshouwerstraat 13	4204GT	17058 [2]	7,5	56	57	2700	53	54	52	52	52						52
Vleeshouwerstraat 14	4204GS	17040 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	52	51						51
Vleeshouwerstraat 15	4204GT	17058 [2]	7,5	56	57	2700	53	54	52	52	52						52
Vleeshouwerstraat 16	4204GS	17028 [3]	7,5	57	58	3000	56	55	54	54	54						54
Vleeshouwerstraat 18	4204GS	17027 [2]	7,5	57	57	2700	56	55	54	54	54						54
Vleeshouwerstraat 20	4204GS	17026 [2]	7,5	58	58	3000	56	56	54	54	54						54
Vleeshouwerstraat 40	4204GS	17029 [2]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53						53
Vleeshouwerstraat 42	4204GS	17046 [1]	7,5	57	58	3000	55	56	54	54	54						54
Vleeshouwerstraat 44	4204GS	17047 [1]	7,5	57	58	3000	56	56	54	54	54						54
Vleeshouwerstraat 46	4204GS	17048 [1]	4,5	53	53	1600	52	51	50	51	50						50
Vleeshouwerstraat 48	4204GS	17102 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	54	54	54						54
Vleeshouwerstraat 50	4204GS	17103 [1]	7,5	57	58	3000	55	55	53	54	53						53
Vleeshouwerstraat 52	4204GS	17104 [1]	4,5	53	53	1600	51	51	49	50	49						49
Vlietlaan 7	4205AR	18634 [18]	7,5	49	50	0	50	48	47	47	47						47
Vlietlaan 8	4205AR	18633 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47	47						47
Vlietlaan 10	4205AR	18635 [1]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47	47						46
Vlietlaan 11	4205AR	18636 [1]	7,5	49	50	0	50	47	46	46	46						46
Vlietlaan 13	4205AR	18638 [1]	7,5	48	50	0	50	47	46	46	46						45
Vlietlaan 13	4205AR	18638 [2]	7,5	48	50	0	50	46	46	46	46						45
Vlietlaan 14	4205AR	18639 [1]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47	47						46
Vlietlaan 16	4205AR	18641 [2]	7,5	49	50	0	50	47	47	47	47						46
Vlietlaan 19	4205AR	18647 [1]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47	47						46
Vlietlaan 20	4205AR	18646 [2]	7,5	50	52	1300	50	49	48	48	48						48
Vlietlaan 23	4205AR	18643 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47	47						47
Voermanstraat 192	4204RL	18269 [17]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46
Voermanstraat 194	4204RL	18269 [17]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46
Voermanstraat 196	4204RL	18269 [17]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46
Voermanstraat 198	4204RL	18269 [17]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46
Voermanstraat 200	4204RM	18269 [17]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47						46

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Voermanstraat 202	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 204	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 206	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 208	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 210	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 212	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 214	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 216	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 218	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 220	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 222	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 224	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 226	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 228	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 230	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 232	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 234	4204RM	18269 [17]	13,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Voermanstraat 236	4204RM	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 236	4204RM	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 238	4204RM	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 238	4204RM	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 240	4204RM	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 240	4204RM	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 242	4204RM	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 242	4204RM	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 244	4204RM	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 244	4204RM	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 246	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 246	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 248	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 248	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 250	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 250	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 252	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 252	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 254	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 254	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 256	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 256	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 258	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 258	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 260	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 260	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 262	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 262	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 264	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 264	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 266	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 266	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 268	4204RN	18269 [17]	16,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Voermanstraat 268	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47
Voermanstraat 270	4204RN	18269 [21]	16,5		52	52	1300	50	50	47	47	47							47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Voermanstraat 270	4204RN	18269 [17]	16,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48
Voermanstraat 272	4204RN	18269 [21]	16,5	52	52	1300	50	50	47	47	47	47
Voermanstraat 272	4204RN	18269 [17]	16,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48
Voermanstraat 274	4204RN	18269 [21]	16,5	52	52	1300	50	50	47	47	47	47
Voermanstraat 274	4204RN	18269 [17]	16,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48
Voermanstraat 276	4204RN	18269 [17]	16,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48
Voermanstraat 276	4204RN	18269 [21]	16,5	52	52	1300	50	50	47	47	47	47
Voermanstraat 278	4204RN	18269 [21]	16,5	52	52	1300	50	50	47	47	47	47
Voermanstraat 278	4204RN	18269 [17]	16,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48
Voermanstraat 280	4204RN	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 280	4204RN	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 282	4204RN	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 282	4204RN	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 284	4204RN	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 284	4204RN	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 286	4204RN	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 286	4204RN	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 288	4204RN	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 288	4204RN	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 290	4204RN	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 290	4204RN	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 291	4204RH	18272 [10]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	48
Voermanstraat 291	4204RH	18272 [8]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48
Voermanstraat 291	4204RH	18272 [10]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	48
Voermanstraat 291	4204RH	18272 [8]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48
Voermanstraat 292	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 292	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 294	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 294	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 296	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 296	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 298	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 298	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 300	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 300	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 302	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 302	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 304	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 304	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 306	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 306	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 308	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 308	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 310	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 310	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 312	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 312	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 314	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 314	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 316	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50
Voermanstraat 316	4204RP	18269 [21]	22,5	53	53		50	51	49	49	49	48
Voermanstraat 318	4204RP	18269 [17]	22,5	53	54	1900	52	52	51	51	50	50



Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Voermanstraat 318	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 320	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 320	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 322	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 322	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 324	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 324	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 326	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 326	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 328	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 328	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 330	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 330	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 332	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 332	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 334	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 334	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 336	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 336	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 338	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 338	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 340	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 340	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 342	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 342	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 344	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 344	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 346	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 346	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 348	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 348	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 350	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 350	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 352	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 352	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 354	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 354	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 356	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 356	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 357	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 358	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 358	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 359	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 360	4204RP	18269 [17]	22,5		53	54	1900	52	52	51	51	50							50
Voermanstraat 360	4204RP	18269 [21]	22,5		53	53		50	51	49	49	49							48
Voermanstraat 361	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 363	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 363	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 363	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 363	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 365	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 365	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48

Kern: Gorinchem

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Voermanstraat 365	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 365	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 367	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 367	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 369	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 369	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 369	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 369	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 371	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 371	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 371	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 371	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 373	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 373	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 375	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 375	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 377	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 377	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 379	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 379	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 381	4204RH	18272 [8]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 381	4204RH	18272 [10]	7,5		50	50		50	49	49	49	49							48
Voermanstraat 383	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 383	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 385	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 385	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 387	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 387	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 389	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 389	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 391	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 441	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 443	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 445	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 447	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 449	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 451	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 453	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 455	4204RH	18271 [11]	10,5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 457	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 459	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 461	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48							48
Voermanstraat 463	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 463	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 465	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 465	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 467	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 467	4204RH	18272 [10]	10,5		52	52	1300	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 469	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 469	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 469	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Voermanstraat 469	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 471	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 471	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 471	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 471	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 473	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 473	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 475	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 475	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 477	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 477	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 479	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 479	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 481	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 481	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 483	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 483	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 483	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 483	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 485	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 485	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 485	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 485	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 487	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 487	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 487	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 487	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 489	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 489	4204RH	18272 [10]	13,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 489	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 489	4204RH	18272 [8]	13,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 491	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 491	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 491	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 491	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 549	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48						48
Voermanstraat 551	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48						48
Voermanstraat 553	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48						48
Voermanstraat 555	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48						48
Voermanstraat 557	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48						48
Voermanstraat 559	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48						48
Voermanstraat 561	4204RH	18271 [11]	13,5		50	50	0	50	49	48	48	48						48
Voermanstraat 563	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 563	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 563	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 563	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 565	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 565	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 565	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 565	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51
Voermanstraat 567	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51						50
Voermanstraat 567	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51						51

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Voermanstraat 567	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 567	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							51
Voermanstraat 569	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 569	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 569	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 569	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 571	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 571	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 571	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 571	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 573	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 573	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 575	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 575	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 577	4204RH	18272 [10]	16,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 577	4204RH	18272 [8]	16,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50
Voermanstraat 579	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 579	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 581	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 581	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 583	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 583	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 583	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 583	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 585	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 585	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 585	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 587	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 587	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 587	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 587	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 589	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 589	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 589	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 589	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 591	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 591	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 591	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 591	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 663	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 663	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 663	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 663	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 665	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 665	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 665	4204RH	18272 [8]	19,5		52	53	1600	52	51	50	50	50							50
Voermanstraat 665	4204RH	18272 [10]	19,5		52	53	1600	52	52	51	51	51							51
Voermanstraat 667	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 667	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 669	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 669	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Voermanstraat 671	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 671	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 673	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 675	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 677	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 679	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 681	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 683	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 683	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 685	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 685	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 687	4204RH	18272 [10]	22,5		53	53	1600	53	52	52	52	52							51
Voermanstraat 687	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 689	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 689	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 691	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 691	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 763	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 763	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 765	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 765	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 767	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 767	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 769	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 769	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 771	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 771	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 773	4204RH	18272 [10]	25,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 775	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 777	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 779	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 781	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 783	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 783	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 785	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 785	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 787	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 787	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 789	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 789	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 791	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 791	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 865	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 865	4204RH	18272 [10]	28,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 869	4204RH	18272 [10]	31,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 871	4204RH	18272 [10]	31,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 873	4204RH	18272 [10]	31,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 875	4204RH	18272 [10]	31,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 877	4204RH	18272 [10]	31,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 879	4204RH	18272 [10]	31,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 881	4204RH	18272 [10]	31,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52
Voermanstraat 883	4204RH	18272 [10]	31,5		54	54	1900	54	53	52	52	52							52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Voermanstraat 885	4204RH	18272 [10]	31,5	54	54	1900	54	53	52	52	52								52
Voermanstraat 889	4204RH	18272 [10]	31,5	54	54	1900	54	53	52	52	52								52
Voermanstraat 975	4204RH	18272 [10]	31,5	54	54	1900	54	53	52	52	52								52
Voermanstraat 977	4204RH	18272 [10]	31,5	54	54	1900	54	53	52	52	52								52
Voermanstraat 979	4204RH	18272 [10]	31,5	54	54	1900	54	53	52	52	52								52
Voermanstraat 981	4204RH	18272 [10]	31,5	54	54	1900	54	53	52	52	52								52
Vroedschapstraat 10 c	4204AK	18607 [3]	13,5	47	50	0	50	47	46	46	46								46
Vroedschapstraat 12 c	4204AK	18608 [2]	13,5	50	52	1300	50	49	48	48	48								47
Vroedschapstraat 14 c	4204AK	18609 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	47	47	47								47
Vroedschapstraat 16 c	4204AK	18610 [3]	13,5	49	51	1000	50	48	47	47	47								47
Vroedschapstraat 18 c	4204AL	18599 [3]	13,5	50	52	1300	50	49	48	48	48								48
Vroedschapstraat 20 c	4204AL	18600 [2]	13,5	51	52	1300	50	49	48	48	48								48
Vroedschapstraat 22 c	4204AL	18601 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48								48
Vroedschapstraat 24 c	4204AL	18602 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48								48
Vroedschapstraat 26 c	4204AL	18603 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48								47
Vroedschapstraat 28 c	4204AL	18604 [2]	13,5	50	51	1000	50	49	48	48	48								47
Vroedschapstraat 30 c	4204AL	18605 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	47	47	47								47
Vroedschapstraat 32 c	4204AL	18606 [3]	13,5	49	50	0	50	48	47	47	47								47
Vroedschapstraat 34 c	4204AM	18458 [2]	13,5	50	51	1000	50	48	47	47	47								47
Vroedschapstraat 36 c	4204AM	18459 [1]	13,5	50	51	1000	50	48	47	47	47								47
Vroedschapstraat 38 c	4204AM	18460 [1]	13,5	50	51	1000	50	48	47	48	47								47
Vroedschapstraat 40 c	4204AM	18461 [1]	13,5	50	51	1000	50	48	47	47	47								47
Vrouwe Jacobastraat 1	4205TL	19845 [1]	7,5	52	56	2400	52	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 2	4205TR	19772 [3]	7,5	52	55	2100	52	51	51	51	51								51
Vrouwe Jacobastraat 3	4205TL	19846 [1]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 3	4205TL	19846 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 4	4205TR	19773 [2]	7,5	52	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 5	4205TL	19847 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 6	4205TR	19770 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 7	4205TL	19848 [2]	7,5	53	56		53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 7	4205TL	19848 [1]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 8	4205TR	19771 [3]	7,5	54	57	2700	54	53	53	53	53								52
Vrouwe Jacobastraat 9	4205TL	19849 [1]	7,5	54	57	2700	53	53	53	53	53								52
Vrouwe Jacobastraat 10	4205TR	20679 [3]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 11	4205TL	19850 [2]	7,5	53	55		53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 11	4205TL	19850 [1]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53								52
Vrouwe Jacobastraat 12	4205TR	20680 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 13	4205TL	19851 [4]	7,5	54	55	2100	54	53	53	53	53								52
Vrouwe Jacobastraat 14	4205TR	20761 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 15	4205TL	19852 [1]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53								51
Vrouwe Jacobastraat 15	4205TL	19852 [3]	7,5	53	56		53	52	52	52	52								52
Vrouwe Jacobastraat 16	4205TR	20762 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								52
Vrouwe Jacobastraat 17	4205TL	19853 [2]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 18	4205TR	20763 [3]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 19	4205TL	19854 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 20	4205TR	20771 [3]	7,5	53	55	2100	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 21	4205TL	19863 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 22	4205TR	20772 [2]	7,5	52	55	2100	52	52	51	51	51								51
Vrouwe Jacobastraat 23	4205TL	19864 [2]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 24	4205TR	20773 [2]	7,5	52	55	2100	52	51	51	51	51								50
Vrouwe Jacobastraat 25	4205TL	23907 [3]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52								51
Vrouwe Jacobastraat 26	4205TR	24214 [2]	7,5	52	55		52	51	51	51	51								50

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Vrouwe Jacobastraat 26	4205TR	24214 [1]	7,5		52	57	2700	52	52	52	52	52							51
Vrouwe Jacobastraat 27	4205TL	23896 [10]	1,5		51	51		51	50	50	50	50							50
Vrouwe Jacobastraat 27	4205TL	23896 [3]	1,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Vrouwe Jacobastraat 28	4205TR	24215 [1]	7,5		52	57	2700	52	52	52	52	52							51
Vrouwe Jacobastraat 29	4205TL	23896 [3]	1,5		51	52	1300	51	50	50	50	50							50
Vrouwe Jacobastraat 29	4205TL	23896 [10]	1,5		51	51		51	50	50	50	50							50
Vrouwe Jacobastraat 31	4205TL	23896 [10]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							52
Vrouwe Jacobastraat 33	4205TL	23896 [10]	4,5		54	55	2100	54	53	53	53	53							52
Vrouwe Jacobastraat 35	4205TL	23896 [10]	7,5		54	57	2700	54	54	54	54	54							53
Vrouwe Jacobastraat 37	4205TL	23896 [10]	7,5		54	57	2700	54	54	54	54	54							53
Vrouwe Jacobastraat 39	4205TL	23896 [10]	10,5		53	57	2700	53	53	53	53	53							52
Vrouwe Jacobastraat 41	4205TL	23896 [10]	10,5		53	57	2700	53	53	53	53	53							52
Vrouwe Jacobastraat 43	4205TL	23896 [10]	13,5		54	58	3000	54	53	53	53	53							53
Vrouwe Jacobastraat 45	4205TL	23896 [10]	13,5		54	58	3000	54	53	53	53	53							53
Vrouwe Mariastraat 1	4205GS	19715 [3]	7,5		51	54	1900	51	50	50	50	50							49
Vrouwe Mariastraat 1	4205GS	19715 [1]	4,5		51	52		51	50	50	50	50							50
Vrouwe Mariastraat 2	4205GS	19714 [1]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							50
Vrouwe Mariastraat 3	4205GS	19713 [2]	7,5		51	54		50	50	50	50	50							48
Vrouwe Mariastraat 3	4205GS	19713 [1]	7,5		51	55	2100	50	50	49	49	49							49
Vrouwe Mariastraat 3	4205GS	19713 [1]	4,5		51	53		51	50	50	50	50							50
Vrouwe Mariastraat 4	4205GS	19712 [1]	4,5		51	54	1900	51	51	50	50	50							50
Vrouwe Mariastraat 5	4205GS	19605 [2]	7,5		52	55	2100	51	51	50	50	50							49
Vrouwe Mariastraat 6	4205GS	19604 [1]	4,5		51	53	1600	50	50	50	50	50							50
Vrouwe Mariastraat 7	4205GS	19731 [3]	7,5		53	57	2700	53	52	52	52	52							50
Wantschipperstraat 1	4204ET	18316 [2]	7,5		52	53	1600	50	50	49	49	49							49
Wantschipperstraat 3	4204ET	18305 [2]	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49							49
Wantschipperstraat 5	4204ET	18306 [1]	7,5		52	52	1300	50	50	48	48	48							48
Wantschipperstraat 7	4204ET	18416 [2]	7,5		51	52	1300	51	50	49	49	49							49
Wantschipperstraat 7	4204ET	18416 [1]	7,5		51	52	1300	50	50	48	49	48							48
Wantschipperstraat 9	4204ET	18417 [1]	7,5		52	53	1600	50	50	49	49	49							48
Wantschipperstraat 9	4204ET	18417 [2]	7,5		52	52		51	50	49	49	49							49
Wantschipperstraat 11	4204ET	18418 [2]	7,5		52	52	1300	51	50	49	49	49							49
Wantschipperstraat 11	4204ET	18418 [3]	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49							48
Weverstraat 8 c	4204CV	18233 [4]	7,5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Weverstraat 8 d	4204CV	18233 [4]	16,5		53	53	1600	52	51	50	50	50							49
Weverstraat 10 c	4204CV	18214 [1]	7,5		50	50	0	50	49	48	48	47							47
Weverstraat 10 d	4204CV	18214 [1]	16,5		53	53	1600	52	51	50	50	50							50
Weverstraat 12 c	4204CV	18265 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	48	48	48							48
Weverstraat 12 d	4204CV	18265 [1]	16,5		54	54	1900	52	52	51	51	51							51
Weverstraat 14 c	4204CV	18260 [2]	13,5		53	53	1600	52	52	51	51	51							50
Weverstraat 16 c	4204CW	18239 [2]	13,5		53	53	1600	51	52	50	50	50							50
Weverstraat 18 b	4204CW	18213 [1]	7,5		50	50	0	50	49	48	48	48							48
Weverstraat 18 c	4204CW	18213 [1]	10,5		51	51	1000	50	50	48	48	48							48
Weverstraat 20 d	4204CW	18243 [2]	13,5		53	53	1600	50	51	49	49	49							49
Weverstraat 22 c	4204CW	18242 [1]	16,5		54	54	1900	53	52	51	51	51							51
Weverstraat 24 c	4204CW	18191 [1]	7,5		49	50	0	50	48	46	46	46							46
Weverstraat 24 d	4204CW	18191 [1]	16,5		55	55	2100	53	53	51	52	51							51
Weverstraat 26 d	4204CW	18252 [2]	16,5		55	55	2100	54	53	52	52	52							52
Weverstraat 34	4204CX	18201 [1]	7,5		52	53	1600	50	51	50	50	50							49
Weverstraat 36	4204CX	18202 [2]	7,5		52	53	1600	50	51	49	50	49							49
Weverstraat 38	4204CX	18240 [2]	7,5		52	53	1600	50	51	49	49	49							49
Weverstraat 40	4204CX	18241 [2]	7,5		52	53	1600	50	51	49	50	49							49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Weverstraat 42	4204CX	18196 [2]	7,5	52	53	1600	50	51	49	49	49	49
Weverstraat 44	4204CX	18197 [3]	7,5	52	53	1600	50	51	49	49	49	49
Weverstraat 107	4204CA	18206 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 201	4204CB	18206 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 203	4204CB	18206 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 205	4204CB	18206 [2]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 207	4204CB	18206 [2]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 209	4204CB	18237 [1]	4,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 211	4204CB	18237 [1]	4,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 217	4204CB	18207 [2]	4,5	51	51	1000	50	51	50	50	50	50
Weverstraat 217	4204CB	18207 [3]	4,5	51	51	1000	50	51	50	50	50	50
Weverstraat 219	4204CB	18207 [2]	4,5	51	51	1000	50	51	50	50	50	50
Weverstraat 219	4204CB	18207 [3]	4,5	51	51	1000	50	51	50	50	50	50
Weverstraat 221	4204CB	18231 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 223	4204CB	18231 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 225	4204CB	18231 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 231	4204CK	18261 [2]	4,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 233	4204CK	18261 [2]	4,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 235	4204CK	18262 [2]	4,5	51	51	1000	50	51	50	50	50	50
Weverstraat 237	4204CK	18262 [2]	4,5	51	51	1000	50	51	50	50	50	50
Weverstraat 239	4204CK	18263 [2]	4,5	52	52	1300	50	51	50	50	50	50
Weverstraat 241	4204CK	18263 [2]	4,5	52	52	1300	50	51	50	50	50	50
Weverstraat 247	4204CK	18189 [1]	4,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50
Weverstraat 249	4204CK	18189 [1]	4,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50
Weverstraat 251	4204CK	18199 [2]	4,5	51	51	1000	50	49	48	49	48	48
Weverstraat 253	4204CK	18199 [2]	4,5	51	51	1000	50	49	48	49	48	48
Weverstraat 255	4204CK	18190 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 257	4204CK	18190 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 301	4204CC	18206 [2]	7,5	51	52	1300	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 303	4204CC	18206 [2]	10,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50
Weverstraat 305	4204CC	18206 [2]	10,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50
Weverstraat 307	4204CC	18206 [2]	10,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50
Weverstraat 309	4204CC	18237 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50
Weverstraat 311	4204CC	18237 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50
Weverstraat 317	4204CC	18207 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	51
Weverstraat 319	4204CC	18207 [3]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	51
Weverstraat 321	4204CC	18231 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 323	4204CC	18231 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 325	4204CC	18231 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	49
Weverstraat 327	4204CC	18232 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 329	4204CC	18232 [2]	7,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 331	4204CL	18261 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51
Weverstraat 333	4204CL	18261 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51
Weverstraat 335	4204CL	18262 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52
Weverstraat 337	4204CL	18262 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52
Weverstraat 339	4204CL	18263 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52
Weverstraat 341	4204CL	18263 [2]	7,5	53	53	1600	52	52	52	52	52	52
Weverstraat 345	4204CL	18264 [4]	16,5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Weverstraat 347	4204CL	18189 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51
Weverstraat 349	4204CL	18189 [1]	7,5	52	53	1600	52	52	51	51	51	51
Weverstraat 351	4204CL	18199 [2]	7,5	53	53	1600	51	52	51	51	51	50
Weverstraat 353	4204CL	18199 [2]	7,5	53	53	1600	51	52	51	51	51	50



Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Weverstraat 355	4204CL	18190 [2]	7,5	53	53	1600	51	52	51	51	51	51
Weverstraat 357	4204CL	18190 [2]	7,5	53	53	1600	51	52	51	51	51	51
Weverstraat 401	4204CD	18206 [2]	13,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51
Weverstraat 403	4204CD	18206 [2]	13,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51
Weverstraat 405	4204CD	18206 [2]	13,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	51
Weverstraat 407	4204CD	18206 [2]	16,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 409	4204CD	18237 [1]	10,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50
Weverstraat 411	4204CD	18237 [1]	10,5	52	52	1300	51	51	51	51	51	50
Weverstraat 417	4204CD	18207 [3]	10,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 419	4204CD	18207 [3]	10,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 421	4204CD	18231 [2]	10,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	49
Weverstraat 423	4204CD	18231 [2]	10,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	49
Weverstraat 425	4204CD	18231 [2]	10,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	49
Weverstraat 427	4204CD	18232 [2]	10,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	48
Weverstraat 429	4204CD	18232 [2]	10,5	51	51	1000	50	50	49	49	49	48
Weverstraat 431	4204CM	18261 [2]	10,5	52	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 433	4204CM	18261 [2]	10,5	52	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 435	4204CM	18262 [2]	10,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 437	4204CM	18262 [2]	10,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 439	4204CM	18263 [2]	10,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 441	4204CM	18263 [2]	10,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 443	4204CM	18264 [4]	22,5	55	55	2100	51	52	49	49	49	49
Weverstraat 445	4204CM	18264 [4]	22,5	55	55	2100	51	52	49	49	49	49
Weverstraat 447	4204CM	18189 [1]	10,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51
Weverstraat 449	4204CM	18189 [1]	10,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	51
Weverstraat 451	4204CM	18199 [2]	10,5	54	54	1900	51	52	50	50	50	50
Weverstraat 453	4204CM	18199 [2]	10,5	54	54	1900	51	52	50	50	50	50
Weverstraat 455	4204CM	18190 [2]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	49	49
Weverstraat 457	4204CM	18190 [2]	10,5	52	53	1600	51	51	50	50	49	49
Weverstraat 501	4204CE	18206 [2]	16,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 503	4204CE	18206 [2]	16,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 505	4204CE	18206 [2]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 507	4204CE	18206 [2]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 509	4204CE	18237 [1]	13,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51
Weverstraat 511	4204CE	18237 [1]	13,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	51
Weverstraat 517	4204CE	18207 [2]	13,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 517	4204CE	18207 [3]	13,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 519	4204CE	18207 [3]	13,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 519	4204CE	18207 [2]	13,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 521	4204CE	18231 [2]	13,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	50
Weverstraat 523	4204CE	18231 [2]	13,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	50
Weverstraat 523	4204CE	18231 [2]	13,5	53	53	1600	52	51	51	51	51	50
Weverstraat 525	4204CE	18231 [2]	16,5	54	54	1900	52	52	51	51	51	50
Weverstraat 527	4204CE	18232 [2]	13,5	52	52	1300	51	50	49	50	49	49
Weverstraat 527	4204CE	18232 [3]	13,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	48
Weverstraat 529	4204CE	18232 [3]	13,5	52	52	1300	50	50	49	49	49	48
Weverstraat 529	4204CE	18232 [2]	13,5	52	52	1300	51	50	49	50	49	49
Weverstraat 531	4204CN	18261 [2]	13,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52
Weverstraat 533	4204CN	18261 [2]	13,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52
Weverstraat 535	4204CN	18262 [2]	13,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52
Weverstraat 537	4204CN	18262 [2]	13,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52
Weverstraat 539	4204CN	18263 [2]	13,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Weverstraat 541	4204CN	18263 [2]	13,5	53	53	1600	53	52	52	52	52	52
Weverstraat 543	4204CN	18264 [4]	25,5	55	56	2400	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 547	4204CN	18189 [1]	13,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52
Weverstraat 549	4204CN	18189 [1]	13,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	52
Weverstraat 551	4204CN	18199 [2]	13,5	55	55	2100	52	53	51	51	51	51
Weverstraat 553	4204CN	18199 [2]	13,5	55	55	2100	52	53	51	51	51	51
Weverstraat 555	4204CN	18190 [2]	13,5	55	55	2100	52	53	51	51	51	51
Weverstraat 557	4204CN	18190 [2]	13,5	55	55	2100	52	53	51	51	51	51
Weverstraat 601	4204CG	18206 [2]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 603	4204CG	18206 [2]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 605	4204CG	18206 [2]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 607	4204CG	18206 [2]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 609	4204CG	18237 [1]	16,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 611	4204CG	18237 [1]	16,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 617	4204CG	18207 [3]	16,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 617	4204CG	18207 [2]	16,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 619	4204CG	18207 [3]	16,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51
Weverstraat 619	4204CG	18207 [2]	16,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 631	4204CP	18261 [2]	16,5	54	54	1900	54	53	52	52	52	52
Weverstraat 633	4204CP	18261 [2]	16,5	54	54	1900	54	53	52	52	52	52
Weverstraat 635	4204CP	18262 [2]	16,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	52
Weverstraat 637	4204CP	18262 [2]	16,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	52
Weverstraat 639	4204CP	18263 [2]	16,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	52
Weverstraat 641	4204CP	18263 [2]	16,5	55	55	2100	54	53	53	53	53	52
Weverstraat 647	4204CP	18189 [1]	16,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53
Weverstraat 649	4204CP	18189 [1]	16,5	55	55	2100	54	54	53	53	53	53
Weverstraat 707	4204CH	18206 [2]	4,5	50	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 709	4204CH	18237 [1]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 711	4204CH	18237 [1]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 713	4204CH	18238 [5]	22,5	52	53	1600	50	51	49	49	49	48
Weverstraat 715	4204CH	18238 [5]	22,5	52	53	1600	50	51	49	49	49	48
Weverstraat 717	4204CH	18238 [5]	22,5	52	53	1600	50	51	49	49	49	48
Weverstraat 719	4204CH	18207 [3]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 719	4204CH	18207 [2]	22,5	53	53	1600	53	51	51	51	51	51
Weverstraat 731	4204CR	18261 [2]	22,5	54	54	1900	54	52	52	52	52	52
Weverstraat 733	4204CR	18261 [2]	22,5	54	54	1900	54	52	52	52	52	52
Weverstraat 735	4204CR	18262 [2]	22,5	54	54	1900	54	53	52	52	52	52
Weverstraat 737	4204CR	18262 [2]	22,5	54	54	1900	54	53	52	52	52	52
Weverstraat 739	4204CR	18263 [2]	22,5	54	54	1900	54	53	52	52	52	52
Weverstraat 741	4204CR	18263 [2]	22,5	54	54	1900	54	53	52	52	52	52
Weverstraat 747	4204CR	18189 [1]	22,5	55	55	2100	55	53	53	53	53	53
Weverstraat 749	4204CR	18189 [1]	22,5	55	55	2100	55	53	53	53	53	53
Weverstraat 755	4204CS	18192 [3]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 757	4204CS	18192 [3]	4,5	49	50	0	50	49	48	48	48	48
Weverstraat 759	4204CS	18192 [3]	7,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47
Weverstraat 761	4204CS	18192 [3]	7,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47
Weverstraat 763	4204CS	18192 [3]	10,5	52	52		50	50	48	48	48	48
Weverstraat 763	4204CS	18192 [6]	10,5	52	53	1600	50	50	48	48	48	47
Weverstraat 765	4204CS	18192 [6]	10,5	52	53	1600	50	50	48	48	48	47
Weverstraat 765	4204CS	18192 [3]	10,5	52	52		50	50	48	48	48	48
Weverstraat 771	4204CS	18193 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50
Weverstraat 773	4204CS	18193 [1]	4,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Weverstraat 775	4204CS	18193 [1]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48						48
Weverstraat 777	4204CS	18193 [1]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48						48
Weverstraat 779	4204CS	18193 [1]	10,5		52	52		50	50	49	49	48						48
Weverstraat 779	4204CS	18193 [4]	10,5		52	53	1600	50	50	48	48	48						47
Weverstraat 781	4204CS	18193 [4]	10,5		52	53	1600	50	50	48	48	48						47
Weverstraat 781	4204CS	18193 [1]	10,5		52	52		50	50	49	49	48						48
Weverstraat 787	4204CT	18194 [1]	4,5		51	51	1000	51	51	50	50	50						50
Weverstraat 789	4204CT	18194 [1]	4,5		51	51	1000	51	51	50	50	50						50
Weverstraat 791	4204CT	18194 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49						49
Weverstraat 793	4204CT	18194 [1]	7,5		51	51	1000	50	50	49	49	49						49
Weverstraat 795	4204CT	18194 [4]	10,5		52	52	1300	50	50	48	48	48						47
Weverstraat 797	4204CT	18194 [4]	10,5		52	52	1300	50	50	48	48	48						47
Weverstraat 803	4204CT	18198 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	51	51	51						51
Weverstraat 805	4204CT	18198 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	51	51	51						51
Weverstraat 807	4204CT	18198 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49	49						49
Weverstraat 809	4204CT	18198 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49	49						49
Weverstraat 811	4204CT	18198 [4]	10,5		51	51		50	49	47	48	47						47
Weverstraat 811	4204CT	18198 [1]	10,5		51	52	1300	50	50	48	49	48						48
Weverstraat 813	4204CT	18198 [4]	10,5		51	51		50	49	47	48	47						47
Weverstraat 813	4204CT	18198 [1]	10,5		51	52	1300	50	50	48	49	48						48
Weverstraat 823	4204CT	18195 [5]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48						48
Weverstraat 825	4204CT	18195 [5]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48	48						48
Weverstraat 827	4204CT	18195 [5]	10,5		50	51	1000	50	49	47	47	47						46
Weverstraat 829	4204CT	18195 [5]	10,5		50	51	1000	50	49	47	47	47						46
Wieldraaierstraat 5	4204EW	18288 [3]	4,5		50	50	0	50	49	47	47	47						47
Wieldraaierstraat 5	4204EW	18288 [2]	4,5		50	50	0	50	49	47	47	47						47
Wieldraaierstraat 7	4204EW	18288 [2]	4,5		50	50	0	50	49	47	47	47						47
Wieldraaierstraat 7	4204EW	18288 [3]	4,5		50	50	0	50	49	47	47	47						47
Wieldraaierstraat 9	4204EW	18288 [3]	7,5		53	53	1600	51	51	49	50	49						49
Wieldraaierstraat 11	4204EW	18288 [3]	7,5		53	53	1600	51	51	49	50	49						49
Wieldraaierstraat 13	4204EW	18288 [3]	10,5		54	55	2100	51	52	50	50	50						49
Wieldraaierstraat 13	4204EW	18288 [2]	10,5		54	54		51	52	49	49	49						49
Wieldraaierstraat 15	4204EW	18288 [2]	10,5		54	54		51	52	49	49	49						49
Wieldraaierstraat 15	4204EW	18288 [3]	10,5		54	55	2100	51	52	50	50	50						49
Wieldraaierstraat 25	4204EW	18514 [3]	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49						48
Wieldraaierstraat 27	4204EW	18514 [3]	7,5		52	52	1300	50	50	49	49	49						48
Wieldraaierstraat 29	4204EW	18514 [3]	10,5		53	53	1600	50	51	48	48	48						48
Wieldraaierstraat 31	4204EW	18514 [3]	10,5		53	53	1600	50	51	48	48	48						48
Wieldraaierstraat 33	4204EW	18268 [2]	1,5		50	51	1000	50	48	46	46	46						45
Wieldraaierstraat 35	4204EW	18268 [2]	1,5		50	51	1000	50	48	46	46	46						45
Wieldraaierstraat 37	4204EW	18268 [2]	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48						47
Wieldraaierstraat 39	4204EW	18268 [2]	4,5		51	51	1000	50	49	48	48	48						47
Wieldraaierstraat 41	4204EW	18268 [2]	7,5		53	53	1600	51	51	50	50	50						50
Wieldraaierstraat 43	4204EW	18268 [2]	7,5		53	53	1600	51	51	50	50	50						50
Wieldraaierstraat 45	4204EW	18268 [2]	10,5		54	54	1900	51	52	49	50	49						49
Wieldraaierstraat 47	4204EW	18268 [2]	10,5		54	54	1900	51	52	49	50	49						49
Wieldraaierstraat 57	4204EX	17099 [2]	7,5		51	51	1000	50	49	48	48	48						48
Wieldraaierstraat 59	4204EX	17099 [2]	7,5		51	51	1000	50	49	48	48	48						48
Wieldraaierstraat 61	4204EX	17099 [2]	10,5		53	54	1900	52	51	50	50	50						50
Wieldraaierstraat 63	4204EX	17099 [2]	10,5		53	54	1900	52	51	50	50	50						50
Wieldraaierstraat 69	4204EX	17100 [2]	4,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47
Wieldraaierstraat 69	4204EX	17100 [1]	4,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Wieldraaiërstraat 71	4204EX	17100 [1]	4,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47
Wieldraaiërstraat 71	4204EX	17100 [2]	4,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47
Wieldraaiërstraat 73	4204EX	17100 [2]	7,5		52	53	1600	51	51	49	50	49						49
Wieldraaiërstraat 75	4204EX	17100 [2]	7,5		52	53	1600	51	51	49	50	49						49
Wieldraaiërstraat 77	4204EX	17100 [1]	10,5		53	53	1600	51	51	49	49	49						49
Wieldraaiërstraat 79	4204EX	17100 [1]	10,5		53	53	1600	51	51	49	49	49						49
Wieldraaiërstraat 85	4204EX	17101 [3]	4,5		49	50	0	50	48	46	47	46						46
Wieldraaiërstraat 87	4204EX	17101 [3]	4,5		49	50	0	50	48	46	47	46						46
Wieldraaiërstraat 89	4204EX	17101 [3]	7,5		53	53	1600	51	51	50	50	50						49
Wieldraaiërstraat 91	4204EX	17101 [3]	7,5		53	53	1600	51	51	50	50	50						49
Wieldraaiërstraat 93	4204EX	17101 [3]	10,5		52	53	1600	50	50	47	48	47						46
Wieldraaiërstraat 95	4204EX	17101 [3]	10,5		52	53	1600	50	50	47	48	47						46
Wijkoperstraat 2	4204HK	18515 [11]	4,5		49	50	0	50	47	47	47	47						47
Wijkoperstraat 2	4204HK	18515 [27]	7,5		54	54	7600	53	52	51	51	51						50
Wijkoperstraat 2	4204HK	18515 [14]	4,5		49	50	0	50	47	46	46	46						46
Wijkoperstraat 2	4204HK	18515 [19]	4,5		49	50	0	50	47	46	46	46						46
Wijkoperstraat 5	4204HA	18517 [23]	10,5		52	52	1300	52	50	50	50	50						50
Wijkoperstraat 6 105	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 105	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 106	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 106	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 107	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 107	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 107	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 108	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 108	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 109	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 109	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 110	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 110	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 111	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 111	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 112	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 112	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 113	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 113	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 114	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 114	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 115	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 115	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 116	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 116	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 117	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 117	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 118	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 118	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 119	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 119	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 120	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 120	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 121	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 121	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46
Wijkoperstraat 6 122	4204HK	18400 [10]	4,5		50	50	0	50	49	46	47	46						46

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)				
Wijkoperstraat 6 122	4204HK	18400 [10]	4,5	50	50	0	50	49	46	47	46					46
Wijkoperstraat 6 123	4204HK	18400 [10]	4,5	50	50	0	50	49	46	47	46					46
Wijkoperstraat 6 123	4204HK	18400 [10]	4,5	50	50	0	50	49	46	47	46					46
Wijkoperstraat 6 201	4204HK	18400 [10]	4,5	50	50	0	50	49	46	47	46					46
Wijkoperstraat 6 201	4204HK	18400 [10]	4,5	50	50	0	50	49	46	47	46					46
Wijkoperstraat 6 202	4204HK	18400 [10]	4,5	50	50	0	50	49	46	47	46					46
Wijkoperstraat 6 202	4204HK	18400 [10]	4,5	50	50	0	50	49	46	47	46					46
Wijkoperstraat 6 203	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 203	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 203	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 203	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 204	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 204	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 204	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 204	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 205	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 205	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 205	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 205	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 206	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 206	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 206	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 206	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 207	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 207	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 207	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 207	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 208	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 208	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 208	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 208	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 209	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 209	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 209	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 209	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 210	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 210	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 210	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 210	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 211	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 211	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 211	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 211	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 212	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 212	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 212	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 212	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 213	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 213	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 213	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49
Wijkoperstraat 6 213	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51					50
Wijkoperstraat 6 214	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50					49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toeikomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Wijkoperstraat 6 214	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 214	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 214	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 215	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 215	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 215	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 215	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 216	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 216	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 216	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 216	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 217	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 217	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 217	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 217	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 218	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 218	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 218	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 218	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 219	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 219	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 219	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 219	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 220	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 220	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 220	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 220	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 221	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 221	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 221	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 221	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 222	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 222	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 222	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 222	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 229	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 6 229	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 229	4204HK	18400 [11]	7,5	53	54	1900	51	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 6 229	4204HK	18400 [10]	7,5	53	53		52	52	50	50	50	49
Wijkoperstraat 8	4204HK	18430 [3]	4,5	53	53	1600	52	51	50	50	50	50
Wijkoperstraat 10	4204HK	18429 [1]	4,5	53	53	1600	52	52	51	51	51	50
Wijkoperstraat 12	4204HK	18428 [1]	4,5	53	53	1600	52	52	51	51	50	50
Wijkoperstraat 18	4204HK	18425 [2]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	48
Wijkoperstraat 20	4204HK	18424 [2]	4,5	50	50	0	50	49	49	49	49	48
Wijkoperstraat 20	4204HK	18424 [1]	4,5	50	50	0	50	48	47	47	47	47
Wijkoperstraat 22	4204HK	18423 [1]	4,5	50	50	0	50	49	47	47	47	47
Wijkoperstraat 30	4204HK	18427 [2]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53	53
Wijkoperstraat 32	4204HK	18426 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	52	52
Wijkoperstraat 34	4204HK	18425 [1]	7,5	52	53	1600	50	50	48	49	48	48
Wijkoperstraat 34	4204HK	18425 [2]	7,5	52	53	1600	51	51	50	50	50	49
Wijkoperstraat 36	4204HK	18424 [1]	7,5	53	54	1900	50	51	49	50	49	49
Wijkoperstraat 38	4204HK	18423 [1]	7,5	54	55	2100	51	52	50	50	50	49

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Wijkoperstraat 46	4204HK	18335 [4]	1,5	50	51	1000	50	48	48	48	48	46
Wijkoperstraat 46	4204HK	18335 [2]	1,5	50	50		50	48	47	47	47	47
Wijkoperstraat 48	4204HK	18335 [2]	1,5	50	50		50	48	47	47	47	47
Wijkoperstraat 48	4204HK	18335 [4]	1,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	46
Wijkoperstraat 50	4204HK	18335 [2]	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	51
Wijkoperstraat 52	4204HK	18335 [2]	4,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	51
Wijkoperstraat 54	4204HK	18335 [2]	7,5	56	56	2400	55	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 56	4204HK	18335 [2]	7,5	56	56	2400	55	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 58	4204HK	18335 [2]	10,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 60	4204HK	18335 [2]	10,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 62	4204HK	18506 [4]	1,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	46
Wijkoperstraat 64	4204HK	18506 [4]	1,5	51	51	1000	50	49	48	48	48	46
Wijkoperstraat 66	4204HK	18506 [2]	4,5	56	56	2400	53	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 68	4204HK	18506 [2]	4,5	56	56	2400	53	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 70	4204HK	18506 [2]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 72	4204HK	18506 [2]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 73	4204HA	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48	48
Wijkoperstraat 73	4204HA	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50
Wijkoperstraat 74	4204HK	18506 [2]	10,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 75	4204HA	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50
Wijkoperstraat 75	4204HA	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48	48
Wijkoperstraat 76	4204HK	18506 [2]	10,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 77	4204HA	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50
Wijkoperstraat 77	4204HA	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48	48
Wijkoperstraat 78	4204HK	18505 [5]	1,5	53	53	1600	51	51	49	49	49	48
Wijkoperstraat 78	4204HK	18505 [5]	1,5	53	53	1600	51	51	49	49	49	48
Wijkoperstraat 78 a	4204HK	18505 [4]	4,5	55	56	2400	53	54	52	52	52	51
Wijkoperstraat 78 a	4204HK	18505 [5]	4,5	55	55		53	53	52	52	52	51
Wijkoperstraat 78 b	4204HK	18505 [4]	4,5	55	56	2400	53	54	52	52	52	51
Wijkoperstraat 78 b	4204HK	18505 [5]	4,5	55	55		53	53	52	52	52	51
Wijkoperstraat 78 c	4204HK	18505 [5]	4,5	55	55		53	53	52	52	52	51
Wijkoperstraat 78 c	4204HK	18505 [4]	4,5	55	56	2400	53	54	52	52	52	51
Wijkoperstraat 78 d	4204HK	18505 [4]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 78 d	4204HK	18505 [5]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 78 e	4204HK	18505 [5]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 78 e	4204HK	18505 [4]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 78 f	4204HK	18505 [4]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 78 f	4204HK	18505 [5]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 78 g	4204HK	18505 [5]	10,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 78 h	4204HK	18505 [5]	10,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 79	4204HA	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50
Wijkoperstraat 79	4204HA	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48	48
Wijkoperstraat 79	4204HA	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50
Wijkoperstraat 79	4204HA	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48	48
Wijkoperstraat 81	4204HA	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48	48
Wijkoperstraat 81	4204HA	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50
Wijkoperstraat 83	4204HA	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50	50
Wijkoperstraat 83	4204HA	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48	48
Wijkoperstraat 85	4204HA	18408 [4]	7,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48
Wijkoperstraat 87	4204HA	18408 [4]	7,5	52	52	1300	50	50	48	48	48	48
Wijkoperstraat 89	4204HA	18408 [4]	10,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51
Wijkoperstraat 91	4204HA	18408 [4]	10,5	54	55	2100	53	52	51	51	51	51

**Kern: Gorinchem**

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Wijkoperstraat 93	4204HA	18408 [4]	10,5	54	55	2100	53	52	51	51	51					51
Wijkoperstraat 95	4204HA	18408 [4]	10,5	54	55	2100	53	52	51	51	51					51
Wijkoperstraat 97	4204HA	18408 [4]	10,5	54	55	2100	53	52	51	51	51					51
Wijkoperstraat 99	4204HA	18443 [4]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49					49
Wijkoperstraat 99	4204HA	18443 [5]	4,5	51	51	1000	50	49	47	48	47					47
Wijkoperstraat 101	4204HA	18443 [4]	4,5	51	51	1000	50	49	49	49	49					49
Wijkoperstraat 101	4204HA	18443 [5]	4,5	51	51	1000	50	49	47	48	47					47
Wijkoperstraat 103	4204HA	18408 [4]	10,5	54	55	2100	53	52	51	51	51					51
Wijkoperstraat 105	4204HA	18408 [4]	13,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 107	4204HA	18408 [4]	13,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 109	4204HA	18443 [4]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52					51
Wijkoperstraat 111	4204HB	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48					48
Wijkoperstraat 111	4204HB	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50					50
Wijkoperstraat 112	4204HL	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 113	4204HB	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48					48
Wijkoperstraat 113	4204HB	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50					50
Wijkoperstraat 115	4204HB	18442 [5]	7,5	52	52		50	50	48	48	48					48
Wijkoperstraat 115	4204HB	18442 [2]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50	50					50
Wijkoperstraat 116	4204HL	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 117	4204HB	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 118	4204HL	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 119	4204HB	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 121	4204HB	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 123	4204HB	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 125	4204HB	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 127	4204HB	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 129	4204HB	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 131	4204HB	18408 [4]	13,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 133	4204HB	18408 [4]	13,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 135	4204HB	18408 [4]	13,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 137	4204HB	18408 [4]	13,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 139	4204HB	18408 [4]	16,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 141	4204HB	18408 [4]	16,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 143	4204HB	18408 [4]	16,5	55	55	2100	54	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 145	4204HB	18443 [4]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52					51
Wijkoperstraat 147	4204HB	18443 [4]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52					51
Wijkoperstraat 149	4204HB	18443 [4]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52					51
Wijkoperstraat 151	4204HB	18443 [4]	7,5	54	54	1900	53	52	52	52	52					51
Wijkoperstraat 153	4204HB	18443 [3]	10,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 153	4204HB	18443 [4]	10,5	56	56	2400	54	54	52	52	52					52
Wijkoperstraat 155	4204HB	18443 [3]	10,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 155	4204HB	18443 [4]	10,5	56	56	2400	54	54	52	52	52					52
Wijkoperstraat 157	4204HC	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 159	4204HC	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 161	4204HC	18442 [5]	10,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 163	4204HC	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52					52
Wijkoperstraat 165	4204HC	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52					52
Wijkoperstraat 167	4204HC	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52					52
Wijkoperstraat 169	4204HC	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52					52
Wijkoperstraat 171	4204HC	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52					52
Wijkoperstraat 173	4204HC	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52					52
Wijkoperstraat 175	4204HC	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52					52



Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Wijkoperstraat 177	4204HC	18408 [4]	16,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	52
Wijkoperstraat 179	4204HC	18408 [4]	16,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	52
Wijkoperstraat 181	4204HC	18408 [4]	16,5	55	55	2100	54	53	52	52	52	52
Wijkoperstraat 183	4204HC	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 185	4204HC	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 187	4204HC	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 189	4204HC	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 191	4204HC	18443 [3]	10,5	56	56	2400	54	54	53	53	52	52
Wijkoperstraat 191	4204HC	18443 [4]	10,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 193	4204HC	18443 [4]	10,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 193	4204HC	18443 [3]	10,5	56	56	2400	54	54	53	53	52	52
Wijkoperstraat 195	4204HC	18443 [3]	10,5	56	56	2400	54	54	53	53	52	52
Wijkoperstraat 195	4204HC	18443 [4]	10,5	56	56	2400	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 197	4204HC	18443 [3]	13,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 199	4204HC	18443 [3]	13,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 201	4204HC	18443 [3]	13,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 203	4204HD	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 205	4204HD	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 207	4204HD	18442 [5]	13,5	55	55	2100	54	54	52	52	52	52
Wijkoperstraat 209	4204HD	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 211	4204HD	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 213	4204HD	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 215	4204HD	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 217	4204HD	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 219	4204HD	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 221	4204HD	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 223	4204HD	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 225	4204HD	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 227	4204HD	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 229	4204HD	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 231	4204HD	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 233	4204HD	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 235	4204HD	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51	51
Wijkoperstraat 237	4204HD	18443 [3]	13,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 239	4204HD	18443 [3]	13,5	57	57	2700	55	55	53	53	53	53
Wijkoperstraat 241	4204HD	18443 [5]	16,5	56	56		55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 241	4204HD	18443 [4]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 241	4204HD	18443 [3]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 243	4204HD	18443 [4]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 243	4204HD	18443 [3]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 243	4204HD	18443 [5]	16,5	56	56		55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 245	4204HD	18443 [4]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 245	4204HD	18443 [5]	16,5	56	56		55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 245	4204HD	18443 [3]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 247	4204HD	18443 [5]	16,5	56	56		55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 247	4204HD	18443 [3]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 247	4204HD	18443 [4]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53	52
Wijkoperstraat 249	4204HE	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 251	4204HE	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 253	4204HE	18442 [5]	16,5	55	56	2400	54	54	52	53	52	52
Wijkoperstraat 255	4204HE	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52
Wijkoperstraat 257	4204HE	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52	52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Wijkoperstraat 259	4204HE	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 261	4204HE	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 263	4204HE	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 265	4204HE	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 267	4204HE	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 269	4204HE	18408 [4]	22,5	55	55	2100	53	53	51	51	51					51
Wijkoperstraat 271	4204HE	18408 [5]	25,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 273	4204HE	18408 [5]	25,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 275	4204HE	18408 [5]	25,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 277	4204HE	18408 [5]	25,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 279	4204HE	18408 [5]	25,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 281	4204HE	18408 [5]	25,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 283	4204HE	18443 [3]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 283	4204HE	18443 [5]	16,5	56	56		55	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 283	4204HE	18443 [4]	16,5	56	57	2700	55	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 285	4204HE	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 285	4204HE	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 285	4204HE	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 287	4204HE	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 287	4204HE	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 287	4204HE	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 289	4204HE	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 289	4204HE	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 289	4204HE	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 291	4204HE	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 291	4204HE	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 291	4204HE	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 293	4204HE	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 293	4204HE	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 293	4204HE	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 295	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 297	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 299	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 301	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 303	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 305	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 307	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 309	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 311	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 313	4204HG	18442 [5]	22,5	55	55	2100	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 315	4204HG	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 315	4204HG	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 315	4204HG	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 317	4204HG	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 317	4204HG	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 317	4204HG	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 319	4204HG	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 319	4204HG	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 319	4204HG	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 321	4204HG	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 321	4204HG	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 321	4204HG	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)				
Wijkoperstraat 323	4204HG	18443 [4]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	52					52
Wijkoperstraat 323	4204HG	18443 [5]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 323	4204HG	18443 [3]	22,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 327	4204HH	18438 [2]	4,5	53	53	1600	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 329	4204HH	18439 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 331	4204HH	18440 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50
Wijkoperstraat 333	4204HH	18441 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	50					50
Wijkoperstraat 335	4204HH	18273 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	50					50
Wijkoperstraat 337	4204HH	18329 [2]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53					53
Wijkoperstraat 339	4204HH	18328 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51					51
Wijkoperstraat 341	4204HH	18327 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	51					51
Wijkoperstraat 343	4204HH	18326 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	51	51	51					51
Wijkoperstraat 345	4204HH	18511 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	51	52	51					51
Wijkoperstraat 347	4204HH	18510 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	52	52	51					51
Wijkoperstraat 351	4204HH	18279 [1]	4,5	53	54	1900	52	51	51	51	50					50
Wijkoperstraat 351	4204HH	18279 [2]	4,5	53	53		52	51	50	50	50					50
Wijkoperstraat 353	4204HH	18278 [1]	4,5	53	53	1600	52	51	50	50	50					50
Wijkoperstraat 355	4204HH	18277 [1]	4,5	53	53	1600	52	51	50	50	50					50
Wijkoperstraat 357	4204HH	18276 [1]	4,5	53	53	1600	52	51	50	50	50					49
Wijkoperstraat 359	4204HH	18275 [1]	4,5	53	53	1600	51	51	49	50	49					49
Wijkoperstraat 361	4204HJ	16989 [2]	7,5	55	56	2400	53	53	52	52	52					51
Wijkoperstraat 363	4204HJ	16968 [2]	7,5	56	56	2400	54	54	52	53	52					52
Wijkoperstraat 365	4204HJ	16969 [1]	7,5	55	56	2400	53	53	52	52	52					52
Wijkoperstraat 367	4204HJ	16970 [1]	7,5	55	55	2100	53	53	51	51	51					51
Wijkoperstraat 369	4204HJ	17030 [1]	7,5	55	55	2100	53	53	51	51	51					51
Wijkoperstraat 371	4204HJ	17031 [1]	7,5	55	56	2400	53	53	51	51	51					51
Wijkoperstraat 373	4204HJ	17105 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	52	52	52					51
Wijkoperstraat 375	4204HJ	17106 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	53	53	53					52
Wijkoperstraat 377	4204HJ	17107 [1]	7,5	56	56	2400	54	54	52	53	52					52
Wijkoperstraat 379	4204HJ	17232 [1]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53					53
Wijkoperstraat 381	4204HJ	17189 [2]	7,5	57	57	2700	55	55	53	53	53					53
Wijkoperstraat 383	4204HJ	17204 [10]	10,5	59	59	3300	55	57	53	54	53					53
Wijkoperstraat 385	4204HJ	17204 [10]	10,5	59	59	3300	55	57	53	54	53					53
Wijkoperstraat 612	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 614	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 616	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 618	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 702	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 704	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 706	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 708	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 710	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 712	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 714	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 716	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 718	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 802	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 804	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 806	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 808	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 810	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45
Wijkoperstraat 812	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46					45

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Wijkoperstraat 814	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46	45
Wijkoperstraat 816	4204HN	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46	45
Wijkoperstraat 818	4204HP	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46	45
Wijkoperstraat 902	4204HR	18462 [2]	7,5	50	51	1000	50	48	46	46	46	45
Wijkoperstraat 904	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 906	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 908	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 910	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 912	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 914	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 916	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 918	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1002	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1004	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1006	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1008	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1010	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1012	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1014	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1016	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1018	4204HR	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1102	4204HS	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1104	4204HS	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1106	4204HS	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1108	4204HS	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1110	4204HS	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1112	4204HS	18462 [5]	10,5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Wijkoperstraat 1114	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1114	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1116	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1116	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1118	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1118	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1202	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1202	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1204	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1204	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1206	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1206	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1208	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1208	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1210	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1210	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1212	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1212	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1214	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1214	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1216	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1216	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1218	4204HS	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46
Wijkoperstraat 1218	4204HS	18462 [5]	13,5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Wijkoperstraat 1302	4204HT	18462 [2]	13,5	49	51	1000	50	48	46	46	46	46

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 5 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog							Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Wijkoperstraat 1302	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1304	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1304	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1306	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1306	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1308	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1308	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1310	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1310	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1312	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1312	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1314	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1314	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1316	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1316	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1318	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1318	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1402	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1402	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1404	4204HT	18462 [2]	13,5		49	51	1000	50	48	46	46	46							46
Wijkoperstraat 1404	4204HT	18462 [5]	13,5		49	51	1000	50	47	47	47	47							46
Wijkoperstraat 1406	4204HT	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1408	4204HT	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1412	4204HT	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1414	4204HT	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1416	4204HT	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1418	4204HT	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1502	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1504	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1506	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1508	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1510	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1512	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1514	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1516	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1518	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1602	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1604	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1606	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1608	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1610	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1612	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Wijkoperstraat 1614	4204HV	18462 [2]	16,5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Willem de Zwijgerstraat 1	4205BE	18698 [5]	7,5		49	50		50	48	48	48	48							47
Willem de Zwijgerstraat 1	4205BE	18698 [1]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48	48							47
Willem van Arkellaan 9	4205GT	20699 [2]	4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50							49
Willem van Arkellaan 11	4205GT	20632 [2]	4,5		51	53	1600	51	51	51	51	51							50
Willem van Arkellaan 12	4205GW	20686 [3]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							51
Willem van Arkellaan 13	4205GT	20631 [2]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Willem van Arkellaan 14	4205GW	20685 [2]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							51
Willem van Arkellaan 15	4205GT	20650 [3]	4,5		52	54	1900	52	51	51	51	51							50
Willem van Arkellaan 16	4205GW	20684 [2]	4,5		52	53	1600	52	51	51	51	51							50

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Willem van Arkellaan 18	4205GW	20683 [2]	4,5	52	53	1600	52	51	51	51	51	50
Willem van Arkellaan 19	4205GT	20654 [3]	7,5	53	57	2700	54	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 19	4205GT	20654 [2]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 20	4205GW	20682 [3]	4,5	51	53	1600	52	51	51	51	51	50
Willem van Arkellaan 21 A	4205GT	20653 [3]	7,5	53	57	2700	54	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 21 A	4205GT	20653 [2]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 22	4205GW	19765 [1]	1,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49
Willem van Arkellaan 22	4205GW	19765 [1]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53	51
Willem van Arkellaan 23	4205GT	20652 [2]	1,5	49	50	0	50	49	49	49	49	48
Willem van Arkellaan 23	4205GT	20652 [3]	1,5	49	50	0	50	49	49	49	49	49
Willem van Arkellaan 23 a	4205GT	20652 [3]	4,5	53	54		53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 23 a	4205GT	20652 [2]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 23 a	4205GT	20652 [3]	7,5	53	57	2700	54	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 24	4205GW	19764 [2]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53	51
Willem van Arkellaan 25	4205GT	20655 [4]	1,5	50	50	0	50	49	49	49	49	49
Willem van Arkellaan 25 a	4205GT	20655 [4]	4,5	53	55		53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 25 a	4205GT	20655 [4]	7,5	53	57	2700	54	53	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 25 a	4205GT	20655 [3]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 26	4205GW	19763 [2]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53	51
Willem van Arkellaan 27	4205GT	20681 [2]	4,5	53	55		53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 27	4205GT	20681 [2]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 28	4205GW	19762 [2]	7,5	53	57	2700	53	53	53	53	53	51
Willem van Arkellaan 29	4205GT	20651 [3]	7,5	53	56	2400	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 30	4205GW	19761 [3]	7,5	53	57	2700	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 31	4205GV	20636 [3]	4,5	52	54	1900	52	51	51	51	51	50
Willem van Arkellaan 33	4205GV	20637 [2]	4,5	52	55	2100	52	51	51	51	51	50
Willem van Arkellaan 35	4205GV	19705 [2]	4,5	52	55	2100	52	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 37	4205GV	19706 [2]	4,5	52	55	2100	52	51	51	51	51	50
Willem van Arkellaan 39	4205GV	19707 [2]	4,5	52	55	2100	52	52	52	52	52	50
Willem van Arkellaan 41	4205GV	19708 [2]	4,5	52	55	2100	52	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 43	4205GV	19709 [3]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 45	4205GV	19742 [1]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 47	4205GV	19741 [2]	4,5	53	55	2100	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 49	4205GV	19743 [2]	4,5	52	54	1900	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 51	4205GV	19740 [2]	4,5	52	54	1900	52	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 53	4205GV	19739 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 55	4205GV	19738 [2]	4,5	52	54	1900	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 57	4205GV	19737 [3]	4,5	52	54	1900	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 59	4205GV	19721 [3]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 61	4205GV	19720 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 63	4205GV	19719 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 65	4205GV	19718 [2]	4,5	53	54	1900	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 67	4205GV	19717 [2]	4,5	52	53	1600	53	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 69	4205GV	19716 [2]	4,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	51
Willem van Arkellaan 71	4205GV	19786 [3]	4,5	52	53	1600	52	52	52	52	52	50
Willem van Beierenstraat 1	4205GZ	19799 [3]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	51
Willem van Beierenstraat 2	4205GZ	19805 [3]	4,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50
Willem van Beierenstraat 3	4205GZ	19800 [2]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	51	50
Willem van Beierenstraat 4	4205GZ	19806 [1]	4,5	51	53	1600	51	50	50	50	50	50
Willem van Beierenstraat 4	4205GZ	19806 [2]	4,5	51	52		51	50	50	50	50	50
Willem van Beierenstraat 5	4205GZ	19801 [2]	4,5	51	52	1300	51	51	51	51	50	50
Willem van Beierenstraat 6	4205GZ	19807 [1]	4,5	51	53	1600	51	50	50	50	50	50

Kern: Gorinchem

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Willem van Beierenstraat 6	4205GZ	19807 [2]		4,5		51	52		51	50	50	50	50						50
Willem van Beierenstraat 7	4205GZ	19802 [2]		4,5		51	52	1300	51	51	50	50	50						50
Willem van Beierenstraat 8	4205GZ	19808 [1]		4,5		51	53	1600	51	50	50	50	50						50
Willem van Beierenstraat 8	4205GZ	19808 [2]		4,5		51	51		51	50	50	50	50						50
Willem van Beierenstraat 9	4205GZ	19803 [2]		4,5		51	52	1300	51	51	50	50	50						50
Willem van Beierenstraat 10	4205GZ	19809 [2]		4,5		51	51	1000	51	50	50	50	50						50
Willem van Beierenstraat 11	4205GZ	19804 [2]		4,5		52	53	1600	52	52	52	52	52						51
Willem van Beierenstraat 12	4205GZ	19810 [1]		7,5		54	57	2700	54	53	53	53	53						52
Zakdragerstraat 1	4204EV	18266 [4]		1,5		50	51	1000	50	48	44	45	44						44
Zakdragerstraat 2	4204EV	18307 [3]		7,5		53	54	1900	51	51	49	50	49						49
Zakdragerstraat 3	4204EV	18266 [4]		1,5		50	51	1000	50	48	44	45	44						44
Zakdragerstraat 4	4204EV	18339 [2]		7,5		53	53	1600	51	51	49	49	49						49
Zakdragerstraat 5	4204EV	18266 [4]		4,5		52	52	1300	50	50	47	47	46						46
Zakdragerstraat 6	4204EV	18422 [2]		7,5		53	53	1600	51	51	49	49	49						49
Zakdragerstraat 6	4204EV	18422 [1]		7,5		53	53	1600	50	51	49	49	49						49
Zakdragerstraat 7	4204EV	18266 [4]		4,5		52	52	1300	50	50	47	47	46						46
Zakdragerstraat 8	4204EV	18421 [1]		7,5		53	53	1600	50	51	49	49	49						49
Zakdragerstraat 8	4204EV	18421 [2]		7,5		53	53	1600	51	51	49	49	49						49
Zakdragerstraat 9	4204EV	18266 [4]		7,5		53	53	1600	50	51	48	48	48						48
Zakdragerstraat 10	4204EV	18420 [2]		7,5		53	54	1900	51	51	50	50	49						49
Zakdragerstraat 11	4204EV	18266 [4]		7,5		53	53	1600	50	51	48	48	48						48
Zakdragerstraat 12	4204EV	18419 [2]		7,5		54	54	1900	51	52	50	50	50						50
Zakdragerstraat 13	4204EV	18266 [4]		10,5		54	55	2100	51	52	49	49	49						49
Zakdragerstraat 15	4204EV	18266 [4]		10,5		54	55	2100	51	52	49	49	49						49
Zakdragerstraat 17	4204EV	18267 [4]		1,5		50	50	0	50	48	45	46	45						45
Zakdragerstraat 19	4204EV	18267 [4]		1,5		50	50	0	50	48	45	46	45						45
Zakdragerstraat 21	4204EV	18267 [4]		4,5		52	52	1300	50	50	47	47	47						47
Zakdragerstraat 23	4204EV	18267 [4]		4,5		52	52	1300	50	50	47	47	47						47
Zakdragerstraat 25	4204EV	18267 [4]		7,5		53	54	1900	50	51	49	49	49						49
Zakdragerstraat 27	4204EV	18267 [4]		7,5		53	54	1900	50	51	49	49	49						49
Zakdragerstraat 29	4204EV	18267 [4]		10,5		54	55	2100	51	52	49	49	49						49
Zakdragerstraat 31	4204EV	18267 [4]		10,5		54	55	2100	51	52	49	49	49						49
Zwaanswal 42	4201MJ	17826 [9]		13,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwaanswal 44	4201MJ	17826 [9]		13,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwaanswal 46	4201MJ	17826 [9]		13,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwaanswal 48	4201MJ	17826 [9]		13,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwaanswal 50	4201MJ	17826 [9]		13,5		49	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwaanswal 52	4201MJ	17826 [9]		16,5		50	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwaanswal 54	4201MJ	17826 [9]		16,5		50	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwaanswal 56	4201MJ	17826 [9]		16,5		50	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwaanswal 58	4201MJ	17826 [9]		16,5		50	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwaanswal 60	4201MJ	17826 [9]		16,5		50	50	0	50	48	47	47	47						47
Zwartververstraat 1	4204GK	18375 [3]		4,5		54	54	1900	52	52	52	52	52						51
Zwartververstraat 1	4204GK	18375 [2]		4,5		54	54	1900	52	52	50	50	50						50
Zwartververstraat 2	4204GL	18397 [3]		4,5		54	54	1900	52	52	51	51	51						50
Zwartververstraat 3	4204GK	18374 [1]		4,5		55	55	2100	51	53	50	50	50						50
Zwartververstraat 4	4204GL	18396 [2]		4,5		53	53	1600	52	51	51	51	50						50
Zwartververstraat 5	4204GK	18373 [1]		4,5		55	55	2100	52	53	51	51	50						50
Zwartververstraat 6	4204GL	18395 [2]		4,5		53	53	1600	52	51	51	51	50						50
Zwartververstraat 7	4204GK	18372 [1]		4,5		55	55	2100	52	53	50	51	50						50
Zwartververstraat 8	4204GL	18394 [2]		4,5		53	54	1900	52	51	51	51	50						50
Zwartververstraat 9	4204GK	18371 [1]		4,5		55	55	2100	52	53	51	51	51						50

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.2.2-B scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-A scherm 800 m lang x 4 m hoog	Variant 8.2.2-C scherm 800 m lang x 6 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]					
Zwartververstraat 10	4204GL	18393 [2]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	50					50	
Zwartververstraat 11	4204GK	18370 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	51	51	50					50	
Zwartververstraat 12	4204GL	18292 [2]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	51					50	
Zwartververstraat 13	4204GK	18369 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	50	51	50					50	
Zwartververstraat 14	4204GL	18291 [2]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	51					50	
Zwartververstraat 15	4204GK	18368 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	50	50	50					50	
Zwartververstraat 16	4204GL	18377 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51					51	
Zwartververstraat 17	4204GK	18367 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	50	50	50					50	
Zwartververstraat 17	4204GK	18367 [2]	4,5	54	54		52	52	51	51	51					50	
Zwartververstraat 18	4204GL	18376 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51					51	
Zwartververstraat 19	4204GK	18366 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	50	50	50					50	
Zwartververstraat 20	4204GL	18290 [2]	4,5	53	54	1900	52	52	51	51	51					51	
Zwartververstraat 21	4204GK	18365 [1]	4,5	54	55	2100	52	52	50	50	50					50	
Zwartververstraat 22	4204GL	18289 [2]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51					51	
Zwartververstraat 23	4204GK	18364 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	50					50	
Zwartververstraat 25	4204GK	18363 [2]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51					51	
Zwartververstraat 27	4204GK	18362 [2]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51					50	
Zwartververstraat 29	4204GK	18361 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	50					50	
Zwartververstraat 30	4204GL	18513 [1]	4,5	54	55	2100	53	52	51	51	51					51	
Zwartververstraat 31	4204GK	18360 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	50	50	50					50	
Zwartververstraat 32	4204GL	18512 [1]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51					51	
Zwartververstraat 34	4204GL	18337 [1]	4,5	54	54	1900	53	52	51	51	51					51	
Zwartververstraat 36	4204GL	18336 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51					51	
Zwartververstraat 38	4204GL	18437 [1]	4,5	54	55	2100	53	53	51	51	51					51	
Zwartververstraat 40	4204GL	18436 [1]	4,5	54	55	2100	53	53	51	51	51					51	
Zwartververstraat 42	4204GL	18435 [1]	4,5	55	55	2100	53	53	51	51	51					51	
Zwartververstraat 44	4204GL	18434 [2]	4,5	55	55	2100	53	53	52	52	51					51	
Zwartververstraat 46	4204GL	18338 [1]	4,5	54	54	1900	52	52	51	51	51					51	



# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_\_Cluster\_\_Gorinchem saneringsflat

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1: 1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dokter Scheyerstraat 12	4205KZ	42562 [5]	1,5	51	55	2100	51	50	49	49	49	48	48	47	49	49	49
Dokter Scheyerstraat 14	4205KZ	42562 [5]	1,5	51	55	2100	51	50	49	49	49	48	48	47	49	49	49
Dokter Scheyerstraat 16	4205KZ	42562 [5]	1,5	51	55	2100	51	50	49	49	49	48	48	47	49	49	49
Dokter Scheyerstraat 18	4205KZ	42562 [5]	1,5	51	55	2100	51	50	49	49	49	48	48	47	49	49	49
Dokter Scheyerstraat 20	4205KZ	42562 [5]	1,5	51	55	2100	51	50	49	49	49	48	48	47	49	49	49
Dokter Scheyerstraat 22	4205KZ	42562 [5]	1,5	51	55	2100	51	50	49	49	49	48	48	47	49	49	49
Dokter Scheyerstraat 28	4205KZ	42563 [6]	1,5	48	51	1000	50	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Dokter Scheyerstraat 30	4205KZ	42563 [6]	1,5	48	51	1000	50	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Dokter Scheyerstraat 32	4205KZ	42563 [6]	1,5	48	51	1000	50	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Dokter Scheyerstraat 34	4205KZ	42563 [6]	1,5	48	51	1000	50	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Dokter Scheyerstraat 40	4205KZ	19017 [4]	1,5	48	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46
Dokter Scheyerstraat 42	4205KZ	19017 [4]	1,5	48	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46
Dokter Scheyerstraat 44	4205KZ	19017 [4]	1,5	48	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46
Dokter Scheyerstraat 46	4205KZ	19017 [4]	1,5	48	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46
Dokter Scheyerstraat 48	4205KZ	19017 [4]	1,5	48	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46
Dokter Scheyerstraat 50	4205KZ	19017 [4]	1,5	48	50	0	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46
Dokter van Stratenweg 6	4205LA	42563 [5]	1,5	53	62	4100	52	53	51	51	50	49	46	45	51	51	50
Dokter van Stratenweg 101	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 102	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 103	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 104	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 105	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 106	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 107	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 108	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 109	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 110	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 111	4205LB	42564 [2]	7,5	59	60	3600	56	57	56	56	56	55	55	55	56	56	53
Dokter van Stratenweg 112	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53
Dokter van Stratenweg 112	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	52
Dokter van Stratenweg 113	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53
Dokter van Stratenweg 113	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	52
Dokter van Stratenweg 114	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53
Dokter van Stratenweg 114	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	52
Dokter van Stratenweg 115	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	52
Dokter van Stratenweg 115	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53
Dokter van Stratenweg 116	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	52
Dokter van Stratenweg 116	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53
Dokter van Stratenweg 117	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53
Dokter van Stratenweg 117	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	52
Dokter van Stratenweg 118	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	52
Dokter van Stratenweg 118	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53
Dokter van Stratenweg 119	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	52
Dokter van Stratenweg 119	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53
Dokter van Stratenweg 120	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	52
Dokter van Stratenweg 120	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53
Dokter van Stratenweg 121	4205LB	42564 [1]	4,5	58	61	3900	57	57	55	55	55	55	54	54	55	55	53

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Dokter van Stratenweg 121	4205LB	42564 [1]	7,5	58	60		57	57	55	55	55	55	54	55	55		52
Dokter van Stratenweg 122	4205LB	19017 [3]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	52	51	56	56	56
Dokter van Stratenweg 123	4205LB	19017 [3]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	52	51	56	56	56
Dokter van Stratenweg 124	4205LB	19017 [3]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	52	51	56	56	56
Dokter van Stratenweg 125	4205LB	19017 [3]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	52	51	56	56	56
Dokter van Stratenweg 126	4205LB	19017 [3]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	52	51	56	56	56
Dokter van Stratenweg 127	4205LB	19017 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	57	56	55	54	54	53	56	56	55
Dokter van Stratenweg 128	4205LB	19017 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	57	56	55	54	54	53	56	56	55
Dokter van Stratenweg 129	4205LB	19017 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	57	56	55	54	54	53	56	56	55
Dokter van Stratenweg 130	4205LB	19017 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	57	56	55	54	54	53	56	56	55
Dokter van Stratenweg 131	4205LH	19017 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	57	56	55	54	54	53	56	56	55
Dokter van Stratenweg 132	4205LH	19017 [1]	7,5	60	64	4700	59	59	57	56	56	55	55	54	56	56	55
Dokter van Stratenweg 133	4205LH	19017 [1]	7,5	60	64	4700	59	59	57	56	56	55	55	54	56	56	55
Dokter van Stratenweg 134	4205LH	19017 [1]	7,5	60	64	4700	59	59	57	56	56	55	55	54	56	56	55
Dokter van Stratenweg 135	4205LH	19017 [1]	7,5	60	64	4700	59	59	57	56	56	55	55	54	56	56	55
Dokter van Stratenweg 136	4205LH	19017 [1]	7,5	60	64	4700	59	59	57	56	56	55	55	54	56	56	55
Dokter van Stratenweg 137	4205LH	42563 [3]	7,5	60	63	4400	58	58	57	57	57	56	56	56	57	57	55
Dokter van Stratenweg 138	4205LH	42563 [1]	7,5	59	64	4700	58	58	55	55	54	53	52	51	55	55	54
Dokter van Stratenweg 139	4205LH	42563 [1]	7,5	59	64	4700	58	58	55	55	54	53	52	51	55	55	54
Dokter van Stratenweg 140	4205LH	42563 [1]	7,5	59	64	4700	58	58	55	55	54	53	52	51	55	55	54
Dokter van Stratenweg 141	4205LH	42563 [1]	7,5	59	64	4700	58	58	55	55	54	53	52	51	55	55	54
Dokter van Stratenweg 142	4205LH	42563 [1]	7,5	59	64	4700	58	58	55	55	54	53	52	51	55	55	54
Dokter van Stratenweg 143	4205LH	42563 [1]	7,5	59	64	4700	58	58	55	55	54	53	52	51	55	55	54
Dokter van Stratenweg 144	4205LH	42563 [1]	7,5	59	64	4700	58	58	55	55	54	53	52	51	55	55	54
Dokter van Stratenweg 145	4205LH	42563 [1]	7,5	59	64	4700	58	58	55	55	54	53	52	51	55	55	54
Dokter van Stratenweg 146	4205LH	42563 [2]	7,5	59	64	4700	59	58	55	55	55	53	52	51	55	55	55
Dokter van Stratenweg 147	4205LH	42563 [2]	7,5	59	64	4700	59	58	55	55	55	53	52	51	55	55	55
Dokter van Stratenweg 148	4205LH	42563 [2]	7,5	59	64	4700	59	58	55	55	55	53	52	51	55	55	55
Dokter van Stratenweg 149	4205LH	42563 [2]	7,5	59	64	4700	59	58	55	55	55	53	52	51	55	55	55
Dokter van Stratenweg 150	4205LH	42563 [2]	7,5	59	64	4700	59	58	55	55	55	53	52	51	55	55	55
Dokter van Stratenweg 151	4205LS	42563 [2]	7,5	59	64	4700	59	58	55	55	55	53	52	51	55	55	55
Dokter van Stratenweg 152	4205LS	42563 [2]	7,5	59	64	4700	59	58	55	55	55	53	52	51	55	55	55
Dokter van Stratenweg 154	4205LS	42562 [1]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	51	55	56	55
Dokter van Stratenweg 155	4205LS	42562 [1]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	51	55	56	55
Dokter van Stratenweg 156	4205LS	42562 [1]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	51	55	56	55
Dokter van Stratenweg 157	4205LS	42562 [1]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	51	55	56	55
Dokter van Stratenweg 158	4205LS	42562 [1]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	51	55	56	55
Dokter van Stratenweg 159	4205LS	42562 [1]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	51	55	56	55
Dokter van Stratenweg 160	4205LS	42562 [1]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	51	55	56	55
Dokter van Stratenweg 161	4205LS	42562 [1]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	51	55	56	55
Dokter van Stratenweg 162	4205LS	42562 [1]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	51	55	56	55
Dokter van Stratenweg 163	4205LS	42562 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	52	56	56	56
Dokter van Stratenweg 164	4205LW	42562 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	52	56	56	56
Dokter van Stratenweg 165	4205LW	42562 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	52	56	56	56
Dokter van Stratenweg 166	4205LW	42562 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	52	56	56	56
Dokter van Stratenweg 167	4205LW	42562 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	52	56	56	56
Dokter van Stratenweg 168	4205LW	42562 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	52	56	56	56
Dokter van Stratenweg 169	4205LW	42562 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	52	56	56	56
Dokter van Stratenweg 170	4205LW	42562 [2]	7,5	60	64	4700	60	59	56	56	55	54	53	52	56	56	56
Dokter van Stratenweg 201	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	57	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 202	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	57	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 203	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	57	56	56	56	57	57	54

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dokter van Stratenweg 204	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	56	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 205	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	56	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 206	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	56	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 207	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	56	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 208	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	56	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 209	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	56	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 210	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	56	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 211	4205LC	42564 [2]	13,5	60	61	3900	57	58	57	57	56	56	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 212	4205LC	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 212	4205LC	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 213	4205LC	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 213	4205LC	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 214	4205LC	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 214	4205LC	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 215	4205LC	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 215	4205LC	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 216	4205LC	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 216	4205LC	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 217	4205LC	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 217	4205LC	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 218	4205LC	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 218	4205LC	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 219	4205LC	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 219	4205LC	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 220	4205LC	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 220	4205LC	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 221	4205LD	42564 [1]	10,5	60	61	3900	58	58	57	56	56	56	56	55	56	56	54
Dokter van Stratenweg 221	4205LD	42564 [1]	13,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 222	4205LD	19017 [3]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	57	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 223	4205LD	19017 [3]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	57	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 224	4205LD	19017 [3]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	57	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 225	4205LD	19017 [3]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	57	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 226	4205LD	19017 [3]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	57	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 227	4205LD	19017 [2]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 228	4205LD	19017 [2]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 229	4205LD	19017 [2]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 230	4205LD	19017 [2]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 231	4205LJ	19017 [2]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 232	4205LJ	19017 [1]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 233	4205LJ	19017 [1]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 234	4205LJ	19017 [1]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 235	4205LJ	19017 [1]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 236	4205LJ	19017 [1]	13,5	63	65	5000	62	62	59	59	59	58	58	57	59	59	57
Dokter van Stratenweg 237	4205LJ	42563 [3]	10,5	62	63		60	60	59	59	58	58	58	58	58	58	55
Dokter van Stratenweg 237	4205LJ	42563 [1]	13,5	62	65	5000	63	62	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 237	4205LJ	42563 [3]	13,5	62	64		60	60	59	59	58	58	58	58	59	59	56
Dokter van Stratenweg 238	4205LJ	42563 [1]	13,5	62	65	5000	63	62	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 239	4205LJ	42563 [1]	13,5	62	65	5000	63	62	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 240	4205LJ	42563 [1]	13,5	62	65	5000	63	62	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 241	4205LJ	42563 [1]	13,5	62	65	5000	63	62	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 242	4205LJ	42563 [1]	13,5	62	65	5000	63	62	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 243	4205LJ	42563 [1]	13,5	62	65	5000	63	62	58	57	57	56	55	54	57	57	57

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dokter van Stratenweg 244	4205LJ	42563 [1]	13,5	62	65	5000	63	62	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 245	4205LJ	42563 [1]	13,5	62	65	5000	63	62	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 246	4205LJ	42563 [2]	13,5	62	64	4700	62	61	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 247	4205LK	42563 [2]	13,5	62	64	4700	62	61	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 248	4205LK	42563 [2]	13,5	62	64	4700	62	61	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 249	4205LK	42563 [2]	13,5	62	64	4700	62	61	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 250	4205LK	42563 [2]	13,5	62	64	4700	62	61	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 251	4205LW	42563 [2]	13,5	62	64	4700	62	61	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 252	4205LW	42563 [2]	13,5	62	64	4700	62	61	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 253	4205LW	42563 [2]	13,5	62	64	4700	62	61	58	57	57	56	55	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 254	4205LW	42562 [1]	13,5	63	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	57	57	57
Dokter van Stratenweg 255	4205LW	42562 [1]	13,5	63	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	57	57	57
Dokter van Stratenweg 256	4205LS	42562 [1]	13,5	63	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	57	57	57
Dokter van Stratenweg 257	4205LS	42562 [1]	13,5	63	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	57	57	57
Dokter van Stratenweg 258	4205LS	42562 [1]	13,5	63	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	57	57	57
Dokter van Stratenweg 259	4205LS	42562 [1]	13,5	63	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	57	57	57
Dokter van Stratenweg 260	4205LS	42562 [1]	13,5	63	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	57	57	57
Dokter van Stratenweg 261	4205LS	42562 [1]	13,5	63	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	57	57	57
Dokter van Stratenweg 262	4205LS	42562 [1]	13,5	63	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	57	57	57
Dokter van Stratenweg 263	4205LS	42562 [2]	10,5	62	64	4700	62	61	57	57	56	55	54	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 263	4205LS	42562 [2]	13,5	62	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	58	58	57
Dokter van Stratenweg 264	4205LS	42562 [2]	10,5	62	64	4700	62	61	57	57	56	55	54	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 264	4205LS	42562 [2]	13,5	62	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	58	58	57
Dokter van Stratenweg 265	4205LS	42562 [2]	10,5	62	64	4700	62	61	57	57	56	55	54	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 265	4205LS	42562 [2]	13,5	62	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	58	58	57
Dokter van Stratenweg 266	4205LS	42562 [2]	10,5	62	64	4700	62	61	57	57	56	55	54	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 266	4205LS	42562 [2]	13,5	62	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	58	58	57
Dokter van Stratenweg 267	4205LS	42562 [2]	13,5	62	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	58	58	57
Dokter van Stratenweg 267	4205LS	42562 [2]	10,5	62	64	4700	62	61	57	57	56	55	54	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 268	4205LS	42562 [2]	10,5	62	64	4700	62	61	57	57	56	55	54	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 268	4205LS	42562 [2]	13,5	62	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	58	58	57
Dokter van Stratenweg 269	4205LS	42562 [2]	13,5	62	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	58	58	57
Dokter van Stratenweg 269	4205LS	42562 [2]	10,5	62	64	4700	62	61	57	57	56	55	54	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 270	4205LS	42562 [2]	13,5	62	64	4700	63	62	58	58	57	56	55	55	58	58	57
Dokter van Stratenweg 270	4205LS	42562 [2]	10,5	62	64	4700	62	61	57	57	56	55	54	54	57	57	57
Dokter van Stratenweg 301	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 301	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 302	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 302	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 303	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 303	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 304	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 304	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 305	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 305	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 306	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 306	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 307	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 307	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 308	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 308	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 309	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Dokter van Stratenweg 309	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 310	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 310	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 311	4205LE	42564 [2]	19,5	60	61	3900	58	59	58	57	57	57	57	57	57	57	55
Dokter van Stratenweg 311	4205LE	42564 [2]	16,5	60	61	3900	58	58	57	57	57	57	56	56	57	57	54
Dokter van Stratenweg 312	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 312	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 313	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 313	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 314	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 314	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 315	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 315	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 316	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 316	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 317	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 317	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 318	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 318	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 319	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 319	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 320	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 320	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 321	4205LE	42564 [1]	16,5	61	62	4100	59	59	58	58	58	58	57	57	58	58	55
Dokter van Stratenweg 321	4205LE	42564 [1]	19,5	61	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58	58	58	56
Dokter van Stratenweg 322	4205LE	19017 [3]	16,5	64	65		63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 322	4205LE	19017 [3]	19,5	64	66	7800	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 323	4205LE	19017 [3]	19,5	64	66	7800	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 323	4205LE	19017 [3]	16,5	64	65		63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 324	4205LE	19017 [3]	16,5	64	65		63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 324	4205LE	19017 [3]	19,5	64	66	7800	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 325	4205LE	19017 [3]	16,5	64	65		63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 325	4205LE	19017 [3]	19,5	64	66	7800	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 326	4205LE	19017 [3]	16,5	64	65		63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 326	4205LE	19017 [3]	19,5	64	66	7800	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 327	4205LE	19017 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 327	4205LE	19017 [2]	16,5	64	65	5000	63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 328	4205LE	19017 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 328	4205LE	19017 [2]	16,5	64	65	5000	63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 329	4205LE	19017 [2]	16,5	64	65	5000	63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 329	4205LE	19017 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 330	4205LE	19017 [2]	16,5	64	65	5000	63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 330	4205LE	19017 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 331	4205LK	19017 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 331	4205LK	19017 [2]	16,5	64	65	5000	63	63	60	60	59	59	58	58	60	60	58
Dokter van Stratenweg 332	4205LK	19017 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 332	4205LK	19017 [1]	16,5	64	65	5000	63	62	60	60	59	59	58	58	59	59	58
Dokter van Stratenweg 333	4205LK	19017 [1]	16,5	64	65	5000	63	62	60	60	59	59	58	58	59	59	58
Dokter van Stratenweg 333	4205LK	19017 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 334	4205LK	19017 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 334	4205LK	19017 [1]	16,5	64	65	5000	63	62	60	60	59	59	58	58	59	59	58
Dokter van Stratenweg 335	4205LM	19017 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dokter van Stratenweg 335	4205LM	19017 [1]	16,5	64	65	5000	63	62	60	60	59	59	58	58	59	59	58
Dokter van Stratenweg 336	4205LM	19017 [1]	16,5	64	65	5000	63	62	60	60	59	59	58	58	59	59	58
Dokter van Stratenweg 336	4205LM	19017 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	61	60	60	59	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 337	4205LM	42563 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	58
Dokter van Stratenweg 338	4205LM	42563 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	58
Dokter van Stratenweg 339	4205LM	42563 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	58
Dokter van Stratenweg 340	4205LM	42563 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	58
Dokter van Stratenweg 341	4205LM	42563 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	58
Dokter van Stratenweg 342	4205LP	42563 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	58
Dokter van Stratenweg 343	4205LP	42563 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	58
Dokter van Stratenweg 344	4205LP	42563 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	58
Dokter van Stratenweg 345	4205LP	42563 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	58
Dokter van Stratenweg 346	4205LP	42563 [2]	19,5	63	65	5000	64	63	59	58	58	57	56	56	58	58	58
Dokter van Stratenweg 346	4205LP	42563 [2]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	57	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 347	4205LP	42563 [2]	19,5	63	65	5000	64	63	59	58	58	57	56	56	58	58	58
Dokter van Stratenweg 347	4205LP	42563 [2]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	57	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 348	4205LK	42563 [2]	19,5	63	65	5000	64	63	59	58	58	57	56	56	58	58	58
Dokter van Stratenweg 348	4205LK	42563 [2]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	57	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 349	4205LK	42563 [2]	19,5	63	65	5000	64	63	59	58	58	57	56	56	58	58	58
Dokter van Stratenweg 349	4205LK	42563 [2]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	57	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 350	4205LK	42563 [2]	19,5	63	65	5000	64	63	59	58	58	57	56	56	58	58	58
Dokter van Stratenweg 350	4205LK	42563 [2]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	57	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 351	4205LW	42563 [2]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	57	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 351	4205LW	42563 [2]	19,5	63	65	5000	64	63	59	58	58	57	56	56	58	58	58
Dokter van Stratenweg 352	4205LW	42563 [2]	19,5	63	65	5000	64	63	59	58	58	57	56	56	58	58	58
Dokter van Stratenweg 352	4205LW	42563 [2]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	57	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 353	4205LW	42563 [2]	19,5	63	65	5000	64	63	59	58	58	57	56	56	58	58	58
Dokter van Stratenweg 353	4205LW	42563 [2]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	57	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 354	4205LW	42562 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 355	4205LW	42562 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 356	4205LW	42562 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 357	4205LW	42562 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 358	4205LW	42562 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 359	4205LW	42562 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 360	4205LW	42562 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 361	4205LW	42562 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 362	4205LW	42562 [1]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 363	4205LT	42562 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 364	4205LT	42562 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 365	4205LT	42562 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 366	4205LT	42562 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 367	4205LT	42562 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 368	4205LT	42562 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 369	4205LT	42562 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 370	4205LT	42562 [2]	19,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	56	59	59	59
Dokter van Stratenweg 373	4205LT	42563 [1]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	58	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 374	4205LT	42563 [1]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	58	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 375	4205LT	42563 [1]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	58	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 376	4205LT	42563 [1]	16,5	63	65	5000	63	62	59	58	58	57	56	55	58	58	58
Dokter van Stratenweg 421	4205LG	19017 [3]	25,5	65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 421	4205LG	19017 [3]	22,5	65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	60
Dokter van Stratenweg 422	4205LG	19017 [3]	25,5	65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Dokter van Stratenweg 422	4205LG	19017 [3]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	60
Dokter van Stratenweg 423	4205LG	19017 [3]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	60
Dokter van Stratenweg 423	4205LG	19017 [3]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 424	4205LG	19017 [3]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	60
Dokter van Stratenweg 424	4205LG	19017 [3]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 425	4205LG	19017 [3]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	60
Dokter van Stratenweg 425	4205LG	19017 [3]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 426	4205LG	19017 [3]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	60
Dokter van Stratenweg 426	4205LG	19017 [3]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 427	4205LG	19017 [2]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 427	4205LG	19017 [2]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	59
Dokter van Stratenweg 428	4205LG	19017 [2]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	59
Dokter van Stratenweg 428	4205LG	19017 [2]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 429	4205LG	19017 [2]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 429	4205LG	19017 [2]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	59
Dokter van Stratenweg 430	4205LG	19017 [2]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	59
Dokter van Stratenweg 430	4205LG	19017 [2]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 431	4205LK	19017 [2]	22,5		65	66	7800	64	63	61	61	60	60	60	59	61	61	59
Dokter van Stratenweg 431	4205LK	19017 [2]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 432	4205LK	19017 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 432	4205LK	19017 [1]	22,5		65	65		64	63	61	61	60	60	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 433	4205LK	19017 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 433	4205LK	19017 [1]	22,5		65	65		64	63	61	61	60	60	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 434	4205LK	19017 [1]	22,5		65	65		64	63	61	61	60	60	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 434	4205LK	19017 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 435	4205LK	19017 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 435	4205LK	19017 [1]	22,5		65	65		64	63	61	61	60	60	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 436	4205LM	19017 [1]	22,5		65	65		64	63	61	61	60	60	59	59	60	60	59
Dokter van Stratenweg 436	4205LM	19017 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	60	60	61	61	60
Dokter van Stratenweg 437	4205LM	42563 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 438	4205LM	42563 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 439	4205LM	42563 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 440	4205LM	42563 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 441	4205LM	42563 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 442	4205LM	42563 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 443	4205LP	42563 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 444	4205LP	42563 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 445	4205LP	42563 [1]	25,5		65	66	7800	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 446	4205LP	42563 [2]	25,5		64	65	5000	64	64	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 446	4205LP	42563 [2]	22,5		64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 447	4205LP	42563 [2]	25,5		64	65	5000	64	64	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 447	4205LP	42563 [2]	22,5		64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 448	4205LP	42563 [2]	22,5		64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 448	4205LP	42563 [2]	25,5		64	65	5000	64	64	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 449	4205LK	42563 [2]	22,5		64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 449	4205LK	42563 [2]	25,5		64	65	5000	64	64	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 450	4205LK	42563 [2]	22,5		64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 450	4205LK	42563 [2]	25,5		64	65	5000	64	64	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 451	4205LT	42563 [2]	22,5		64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 451	4205LT	42563 [2]	25,5		64	65	5000	64	64	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 452	4205LT	42563 [2]	25,5		64	65	5000	64	64	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 452	4205LT	42563 [2]	22,5		64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	57	59	59	59

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Dokter van Stratenweg 453	4205LT	42563 [2]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	58	58	57	59	59	59	59
Dokter van Stratenweg 453	4205LT	42563 [2]	25,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 454	4205LT	42562 [1]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	58	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 454	4205LT	42562 [1]	25,5	64	65	5000	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 455	4205LT	42562 [1]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	58	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 455	4205LT	42562 [1]	25,5	64	65	5000	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 456	4205LX	42562 [1]	25,5	64	65	5000	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 456	4205LX	42562 [1]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	58	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 457	4205LX	42562 [1]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	58	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 457	4205LX	42562 [1]	25,5	64	65	5000	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 458	4205LX	42562 [1]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	58	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 458	4205LX	42562 [1]	25,5	64	65	5000	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 459	4205LX	42562 [1]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	58	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 459	4205LX	42562 [1]	25,5	64	65	5000	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 460	4205LX	42562 [1]	25,5	64	65	5000	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 460	4205LX	42562 [1]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	58	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 461	4205LX	42562 [1]	25,5	64	65	5000	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 461	4205LX	42562 [1]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	58	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 462	4205LX	42562 [1]	25,5	64	65	5000	65	64	61	60	59	59	58	58	60	60	59
Dokter van Stratenweg 462	4205LX	42562 [1]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	58	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 463	4205LX	42562 [2]	25,5	64	65	5000	64	64	61	60	59	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 463	4205LX	42562 [2]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 464	4205LX	42562 [2]	25,5	64	65	5000	64	64	61	60	59	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 464	4205LX	42562 [2]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 465	4205LX	42562 [2]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 465	4205LX	42562 [2]	25,5	64	65	5000	64	64	61	60	59	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 466	4205LX	42562 [2]	25,5	64	65	5000	64	64	61	60	59	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 466	4205LX	42562 [2]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 467	4205LX	42562 [2]	25,5	64	65	5000	64	64	61	60	59	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 467	4205LX	42562 [2]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 468	4205LX	42562 [2]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 468	4205LX	42562 [2]	25,5	64	65	5000	64	64	61	60	59	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 469	4205LX	42562 [2]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 469	4205LX	42562 [2]	25,5	64	65	5000	64	64	61	60	59	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 470	4205LV	42562 [2]	22,5	64	65	5000	64	63	60	59	59	58	57	57	59	59	59
Dokter van Stratenweg 470	4205LV	42562 [2]	25,5	64	65	5000	64	64	61	60	59	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 537	4205LL	42563 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 537	4205LL	42563 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	62	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 538	4205LL	42563 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 538	4205LL	42563 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	62	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 539	4205LL	42563 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 539	4205LL	42563 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	62	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 540	4205LL	42563 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	62	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 540	4205LL	42563 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 541	4205LM	42563 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 541	4205LM	42563 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	62	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 542	4205LM	42563 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	62	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 542	4205LM	42563 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 543	4205LM	42563 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	62	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 543	4205LM	42563 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 544	4205LM	42563 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 544	4205LM	42563 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	62	61	60	59	59	58	61	61	60



Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dokter van Stratenweg 545	4205LM	42563 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 545	4205LM	42563 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	62	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 546	4205LM	42563 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 546	4205LM	42563 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	59	59	58	57	60	60	60
Dokter van Stratenweg 547	4205LM	42563 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 547	4205LM	42563 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	59	59	58	57	60	60	60
Dokter van Stratenweg 548	4205LM	42563 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 548	4205LM	42563 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	59	59	58	57	60	60	60
Dokter van Stratenweg 549	4205LM	42563 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 549	4205LM	42563 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	59	59	58	57	60	60	60
Dokter van Stratenweg 550	4205LR	42563 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	59	59	58	57	60	60	60
Dokter van Stratenweg 550	4205LR	42563 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 551	4205LV	42563 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 551	4205LV	42563 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	59	59	58	57	60	60	60
Dokter van Stratenweg 552	4205LV	42563 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	59	59	58	57	60	60	60
Dokter van Stratenweg 552	4205LV	42563 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 553	4205LV	42563 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 553	4205LV	42563 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	59	59	58	57	60	60	60
Dokter van Stratenweg 554	4205LV	42562 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 554	4205LV	42562 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 555	4205LV	42562 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 555	4205LV	42562 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 556	4205LV	42562 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 556	4205LV	42562 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 557	4205LV	42562 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 557	4205LV	42562 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 558	4205LV	42562 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 558	4205LV	42562 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 559	4205LV	42562 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 559	4205LV	42562 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 560	4205LV	42562 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 561	4205LV	42562 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 561	4205LV	42562 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 562	4205LV	42562 [1]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 562	4205LV	42562 [1]	28,5	65	66	7800	65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 563	4205LX	42562 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 563	4205LX	42562 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 564	4205LX	42562 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 564	4205LX	42562 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 565	4205LX	42562 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 565	4205LX	42562 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 566	4205LX	42562 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 566	4205LX	42562 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 567	4205LX	42562 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 567	4205LX	42562 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 568	4205LX	42562 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 568	4205LX	42562 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 569	4205LX	42562 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60
Dokter van Stratenweg 569	4205LX	42562 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 570	4205LX	42562 [2]	31,5	65	66	7800	65	64	61	61	60	59	59	58	61	61	60
Dokter van Stratenweg 570	4205LX	42562 [2]	28,5	65	65		65	64	61	60	60	59	58	58	60	60	60

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dokter van Stratenweg 637	4205LR	42563 [1]	37,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 637	4205LR	42563 [3]	37,5	B	65	65		60	63	62	62	62	61	61	62	62	60
Dokter van Stratenweg 637	4205LR	42563 [1]	34,5	B	65	66	7800	60	65	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 637	4205LR	42563 [3]	34,5	B	65	65		60	63	62	62	61	61	61	62	62	60
Dokter van Stratenweg 638	4205LR	42563 [1]	34,5	B	65	66	7800	60	65	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 638	4205LR	42563 [1]	37,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 639	4205LR	42563 [1]	34,5	B	65	66	7800	60	65	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 639	4205LR	42563 [1]	37,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 640	4205LL	42563 [1]	37,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 640	4205LL	42563 [1]	34,5	B	65	66	7800	60	65	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 641	4205LL	42563 [1]	34,5	B	65	66	7800	60	65	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 641	4205LL	42563 [1]	37,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 642	4205LL	42563 [1]	37,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 642	4205LL	42563 [1]	34,5	B	65	66	7800	60	65	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 643	4205LL	42563 [1]	37,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 643	4205LL	42563 [1]	34,5	B	65	66	7800	60	65	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 644	4205LL	42563 [1]	37,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 644	4205LL	42563 [1]	34,5	B	65	66	7800	60	65	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 645	4205LL	42563 [1]	37,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 645	4205LL	42563 [1]	34,5	B	65	66	7800	60	65	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 646	4205LL	42563 [2]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 646	4205LL	42563 [2]	34,5		65	66	7800	65	64	61	61	60	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 647	4205LL	42563 [2]	34,5		65	66	7800	65	64	61	61	60	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 647	4205LL	42563 [2]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 648	4205LN	42563 [2]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 648	4205LN	42563 [2]	34,5		65	66	7800	65	64	61	61	60	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 649	4205LN	42563 [2]	34,5		65	66	7800	65	64	61	61	60	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 649	4205LN	42563 [2]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 650	4205LN	42563 [2]	34,5		65	66	7800	65	64	61	61	60	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 650	4205LN	42563 [2]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 651	4205LZ	42563 [2]	34,5		65	66	7800	65	64	61	61	60	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 652	4205LZ	42563 [2]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 652	4205LZ	42563 [2]	34,5		65	66	7800	65	64	61	61	60	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 653	4205LZ	42563 [2]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 653	4205LZ	42563 [2]	34,5		65	66	7800	65	64	61	61	60	59	58	60	61	60
Dokter van Stratenweg 654	4205LZ	42562 [1]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 654	4205LZ	42562 [1]	34,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 655	4205LV	42562 [1]	34,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 655	4205LV	42562 [1]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 656	4205LV	42562 [1]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 656	4205LV	42562 [1]	34,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 657	4205LV	42562 [1]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 657	4205LV	42562 [1]	34,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 658	4205LV	42562 [1]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 658	4205LV	42562 [1]	34,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 659	4205LV	42562 [1]	34,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 659	4205LV	42562 [1]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 660	4205LV	42562 [1]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 660	4205LV	42562 [1]	34,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 661	4205LV	42562 [1]	37,5		65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 661	4205LV	42562 [1]	34,5		65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	61	61	61

Kern: Gorinchem

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dokter van Stratenweg 662	4205LV	42562 [1]	34,5			65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 662	4205LV	42562 [1]	37,5			65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 663	4205LV	42562 [2]	37,5			65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 663	4205LV	42562 [2]	34,5			65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 664	4205LV	42562 [2]	34,5			65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 664	4205LV	42562 [2]	37,5			65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 665	4205LV	42562 [2]	37,5			65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 665	4205LV	42562 [2]	34,5			65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 666	4205LV	42562 [2]	37,5			65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 666	4205LV	42562 [2]	34,5			65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 667	4205LV	42562 [2]	34,5			65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 667	4205LV	42562 [2]	37,5			65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 668	4205LV	42562 [2]	34,5			65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 668	4205LV	42562 [2]	37,5			65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 669	4205LV	42562 [2]	37,5			65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 669	4205LV	42562 [2]	34,5			65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 670	4205LZ	42562 [2]	37,5			65	66	7800	65	64	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 670	4205LZ	42562 [2]	34,5			65	66	7800	65	64	62	61	60	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 737	4205LN	42563 [1]	43,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 737	4205LN	42563 [1]	40,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	61	60	60	59	62	62	62
Dokter van Stratenweg 738	4205LN	42563 [1]	43,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 738	4205LN	42563 [1]	40,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	61	60	60	59	62	62	62
Dokter van Stratenweg 739	4205LN	42563 [1]	43,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 739	4205LN	42563 [1]	40,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	61	60	60	59	62	62	62
Dokter van Stratenweg 740	4205LN	42563 [1]	43,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 740	4205LN	42563 [1]	40,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	61	60	60	59	62	62	62
Dokter van Stratenweg 741	4205LR	42563 [1]	43,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 741	4205LR	42563 [1]	40,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	61	60	60	59	62	62	62
Dokter van Stratenweg 742	4205LR	42563 [1]	43,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 742	4205LR	42563 [1]	40,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	61	60	60	59	62	62	62
Dokter van Stratenweg 743	4205LR	42563 [1]	40,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	61	60	60	59	62	62	62
Dokter van Stratenweg 743	4205LR	42563 [1]	43,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 744	4205LR	42563 [1]	40,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	61	60	60	59	62	62	62
Dokter van Stratenweg 744	4205LR	42563 [1]	43,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 745	4205LR	42563 [1]	40,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	59	62	62
Dokter van Stratenweg 745	4205LR	42563 [1]	43,5	B	66	66	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 746	4205LR	42563 [2]	43,5			65	66	7800	65	65	62	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 746	4205LR	42563 [2]	40,5			65	66	7800	65	65	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 747	4205LL	42563 [2]	43,5			65	66	7800	65	65	62	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 747	4205LL	42563 [2]	40,5			65	66	7800	65	65	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 748	4205LL	42563 [2]	43,5			65	66	7800	65	65	62	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 748	4205LL	42563 [2]	40,5			65	66	7800	65	65	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 749	4205LL	42563 [2]	43,5			65	66	7800	65	65	62	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 749	4205LL	42563 [2]	40,5			65	66	7800	65	65	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 750	4205LL	42563 [2]	43,5			65	66	7800	65	65	62	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 750	4205LL	42563 [2]	40,5			65	66	7800	65	65	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 751	4205LZ	42563 [2]	43,5			65	66	7800	65	65	62	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 752	4205LZ	42563 [2]	43,5			65	66	7800	65	65	62	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 752	4205LZ	42563 [2]	40,5			65	66	7800	65	65	62	61	61	60	59	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 753	4205LZ	42563 [2]	43,5			65	66	7800	65	65	62	62	61	60	60	59	61	61	61
Dokter van Stratenweg 753	4205LZ	42563 [2]	40,5			65	66	7800	65	65	62	61	61	60	59	59	61	61	61

Kern: Gorinchem

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 8.2.3-H scherm	Variant 8.2.3-G scherm	Variant 8.2.3-D scherm	Variant 8.2.3-C scherm	Variant 8.2.3-B scherm	Variant 8.2.3-A scherm	Variant 8.2.3-E scherm	Variant 8.2.3-F scherm	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dokter van Stratenweg 837	4205LL	42563 [1]	46,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 837	4205LL	42563 [1]	49,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	61	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 838	4205LL	42563 [1]	46,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 838	4205LL	42563 [1]	49,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	61	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 839	4205LN	42563 [1]	49,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	61	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 839	4205LN	42563 [1]	46,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 840	4205LN	42563 [1]	46,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 840	4205LN	42563 [1]	49,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	61	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 841	4205LN	42563 [1]	49,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	61	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 841	4205LN	42563 [1]	46,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 842	4205LN	42563 [1]	46,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 842	4205LN	42563 [1]	49,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	61	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 843	4205LN	42563 [1]	49,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	61	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 843	4205LN	42563 [1]	46,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 844	4205LN	42563 [1]	49,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	61	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 844	4205LN	42563 [1]	46,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 845	4205LN	42563 [1]	46,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 845	4205LN	42563 [1]	49,5	B	66	66	7800	60	65	63	63	62	61	61	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 846	4205LN	42563 [2]	49,5	B	65	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 846	4205LN	42563 [2]	46,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 847	4205LN	42563 [2]	46,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 847	4205LN	42563 [2]	49,5	B	65	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 848	4205LR	42563 [2]	46,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 848	4205LR	42563 [2]	49,5	B	65	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 849	4205LR	42563 [2]	49,5	B	65	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 849	4205LR	42563 [2]	46,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 850	4205LR	42563 [2]	49,5	B	65	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 850	4205LR	42563 [2]	46,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 851	4205LZ	42563 [2]	46,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 851	4205LZ	42563 [2]	49,5	B	65	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 852	4205LZ	42563 [2]	49,5	B	65	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 852	4205LZ	42563 [2]	46,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 853	4205LZ	42563 [2]	46,5	B	65	66	7800	60	65	62	62	61	61	60	60	62	62	62
Dokter van Stratenweg 853	4205LZ	42563 [2]	49,5	B	65	66	7800	60	65	63	62	62	61	60	60	62	62	62

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_\_Cluster\_\_Gorinchem

## Haarweg west

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3: 1-A tweelaags zoab hoog	Variant 8.4: 1-A scherm 555 m lang x 2 m hoog	Variant 8.4: 1-B scherm 465/200 m lang x 2/2 m hoog	Variant 8.4: 1-C scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-D scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-E scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-F scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-G scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-H scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-I scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-J scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-K scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-L scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-M scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-N scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-O scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-P scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-Q scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-R scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-S scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-T scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-U scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-V scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-W scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-X scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-Y scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Variant 8.4: 1-Z scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]			
Haarweg 36	4205ND	23312 [2]	7,5	B	66	66	7800	60	64	62	62	60																										60
Haarweg 36	4205ND	23312 [2]	4,5	B	65	65		60	63	60	60	58																										58
Haarweg 36	4205ND	23312 [3]	7,5	B	65	65		60	64	62	61	60																										60
Haarweg 38	4205ND	23315 [6]	4,5		63	63	4400	64	62	59	59	59																										58
Haarweg 46	4205ND	23310 [2]	4,5		62	62	4100	62	61	59	59	59																										58
Haarweg 51	4205ND	23313 [2]	4,5	AB	68	68		60	67	58	58	56																										56
Haarweg 51	4205ND	23313 [4]	4,5	AB	65	65		60	63	58	58	57																										57
Haarweg 51	4205ND	23313 [3]	4,5	AB	63	63		60	62	57	57	57																										56
Haarweg 51	4205ND	23313 [1]	4,5	AB	69	69	8600	60	68	59	59	57																										57
Haarweg 51	4205ND	23313 [2]	1,5	AB	63	63		60	63	54	54	53																										53
Haarweg 51	4205ND	23313 [1]	1,5	AB	65	65		60	64	55	55	54																										54
Haarweg 51	4205ND	23313 [4]	1,5	AB	63	63		60	61	56	56	55																										55
Haarweg 60	4205ND	23307 [3]	4,5		61	60	3600	61	60	59	59	59																										58
Haarweg 61	4205ND	23302 [4]	7,5	B	67	67	8100	60	67	62	62	62																										61
Haarweg 61	4205ND	23302 [3]	7,5	B	67	67	8100	60	66	61	61	60																										60
Haarweg 61	4205ND	23302 [2]	4,5	B	66	66		60	65	57	57	56																										56
Haarweg 61	4205ND	23302 [4]	4,5	B	66	66		60	66	58	59	58																										57
Haarweg 61	4205ND	23302 [2]	7,5	B	66	66		60	65	61	61	60																										60
Haarweg 61	4205ND	23302 [3]	4,5	B	66	66		60	65	57	57	56																										56
Haarweg 63	4205ND	23311 [2]	4,5		64	64	4700	64	62	59	59	58																										57
Haarweg 63	4205ND	23311 [3]	4,5		64	64	4700	64	63	60	60	59																										59
Haarweg 64	4205ND	23301 [2]	7,5		60	60	3600	61	60	59	59	59																										58
Haarweg 64	4205ND	23301 [2]	4,5		60	60	3600	60	59	59	58	58																										58
Haarweg 69	4205ND	23308 [7]	4,5		64	64	4700	65	63	60	61	60																										59
Haarweg 69	4205ND	23308 [9]	4,5		64	64	4700	64	63	61	61	60																										60
Haarweg 71	4205ND	23309 [6]	4,5		63	63	4400	64	62	60	60	59																										59
Haarweg 81	4205ND	23306 [3]	4,5		60	60	3600	60	59	59	59	58																										57
Haarweg 85	4205ND	23316 [6]	4,5		61	61	3900	61	61	60	60	60																										59
Haarweg 85	4205ND	23316 [5]	4,5		61	61	3900	61	60	59	59	59																										58
Haarweg 91	4205ND	23305 [4]	4,5		59	59	3300	59	58	58	58	58																										57
Nieuweweg 4	4205NJ	23303 [2]	1,5		55	55	2100	56	55	54	54	54																									53	
Nieuweweg 6	4205NJ	23317 [1]	4,5		56	56	2400	56	54	54	54	54																									53	

**Kern: Schelluinen**

Adres en postcode		ID Rekenmodel		Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 8.4.1-A scherm 555 m lang x 2 m hoog	Variant 8.4.1-B scherm 465/200 m lang x 2/2 m hoog	Variant 8.4.1-C scherm 295/260 m lang x 2/3 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Nieuweweg 1	4209BA	23319 [3]	4,5		59	59	3300	59	58	58	58	58	58	57
Nieuweweg 5	4209BA	23320 [2]	4,5		56	56	2400	57	55	55	55	55	55	54
Nieuweweg 7	4209BA	23321 [2]	4,5		55	55	2100	55	55	55	55	55	55	53

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Gorinchem Haarweg Oost

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoob hoog	Variant 8.4.2-A schem 290 m lang x 3 m hoog	Variant 8.4.2-B schem 225 m lang x 4 m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Haarweg 4	4205ND	23975 [5]	4.5	61	61	3900	61	59	59	59	58
Haarweg 8	4205ND	23974 [3]	4.5	61	61	3900	61	60	60	60	58
Haarweg 10	4205ND	23973 [9]	7.5	63	63	4400	63	61	60	60	59
Haarweg 18	4205ND	23980 [10]	4.5	AB	68		60	66	60	60	59
Haarweg 18	4205ND	23980 [10]	1.5	AB	64		60	62	57	58	57
Haarweg 18	4205ND	23980 [1]	4.5	AB	69	8600	60	66	58	59	59
Haarweg 18	4205ND	23980 [9]	7.5	AB	65		60	64	62	61	60
Haarweg 18	4205ND	23980 [9]	4.5	AB	65		60	63	59	60	58
Haarweg 18	4205ND	23980 [10]	7.5	AB	69	8600	60	67	63	62	61
Haarweg 18	4205ND	23980 [1]	1.5	AB	67		60	65	57	58	58
Haarweg 18	4205ND	23980 [9]	1.5	AB	63		60	61	57	58	57
Haarweg 18	4205ND	23980 [1]	7.5	AB	69	8600	60	67	61	60	60
Haarweg 20	4205ND	23314 [6]	1.5	AB	63		60	62	56	58	56
Haarweg 20	4205ND	23314 [5]	4.5	AB	62		60	60	58	57	56
Haarweg 20	4205ND	23314 [4]	4.5	AB	61		60	60	59	59	57
Haarweg 20	4205ND	23314 [2]	4.5	AB	69		60	66	58	58	58
Haarweg 20	4205ND	23314 [3]	1.5	AB	64		60	61	58	58	57
Haarweg 20	4205ND	23314 [1]	1.5	AB	66		60	64	56	56	56
Haarweg 20	4205ND	23314 [5]	1.5	AB	61		60	59	56	56	55
Haarweg 20	4205ND	23314 [2]	1.5	AB	67		60	64	56	57	57
Haarweg 20	4205ND	23314 [3]	4.5	AB	64		60	62	59	59	58
Haarweg 20	4205ND	23314 [8]	4.5	AB	70	8900	60	68	57	57	57
Haarweg 20	4205ND	23314 [8]	1.5	AB	66		60	64	53	54	53
Haarweg 20	4205ND	23314 [7]	4.5	AB	70	8900	60	68	58	58	57
Haarweg 20	4205ND	23314 [7]	1.5	AB	65		60	63	54	55	54
Haarweg 20	4205ND	23314 [6]	4.5	AB	67		60	65	58	59	58
Haarweg 20	4205ND	23314 [1]	4.5	AB	69		60	67	58	57	58
Haarweg 39	4205ND	23981 [5]	4.5	B	67	8100	60	65	59	60	59
Haarweg 39	4205ND	23981 [5]	1.5	B	65		60	63	57	58	58
Hoogbloklanseweg 1	4205NE	23977 [4]	4.5		61	3900	60	59	59	59	59
Hoogbloklanseweg 3	4205NE	23976 [4]	4.5		61	3900	61	60	59	59	58
Hoogbloklanseweg 5	4205NE	23978 [4]	4.5		62	4100	61	60	59	59	59

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Autenasekade Vianen

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Vianen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (AB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3. 1-A tweelaags zoob	Variant 11.1.1-A scherm 275m lang x 2m hoog	Variant 11.1.1-B scherm 190m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Autenasekade 1	4131NP	28342 [1]	4.5	56	57		56	54	54	54	54
Autenasekade 1	4131NP	28342 [1]	7.5	58	58	3000	57	56	55	55	55
Autenasekade 1	4131NP	28342 [1]	1.5	53	54		53	51	51	51	51
Autenasekade 2	4131NP	28355 [5]	1.5	53	54		53	51	51	51	51
Autenasekade 2	4131NP	28355 [5]	4.5	56	56	2400	55	53	53	53	53
Autenasekade 2	4131NP	28355 [7]	1.5	52	52		52	50	50	50	50
Autenasekade 2	4131NP	28355 [7]	4.5	54	54		53	52	51	51	51
Autenasekade 3	4131NP	28341 [7]	1.5	55	55		54	53	51	52	52
Autenasekade 3	4131NP	28341 [6]	1.5	51	52		51	49	49	49	49
Autenasekade 3	4131NP	28341 [4]	1.5	56	56		55	53	52	53	52
Autenasekade 3	4131NP	28341 [4]	7.5	59	59	3300	58	57	56	56	56
Autenasekade 3	4131NP	28341 [6]	7.5	59	59	3300	58	57	56	56	56
Autenasekade 3	4131NP	28341 [7]	4.5	58	58		57	55	54	55	55
Autenasekade 3	4131NP	28341 [7]	7.5	59	59	3300	58	57	56	56	56
Autenasekade 3	4131NP	28341 [8]	4.5	50	50		50	48	48	48	48
Autenasekade 3	4131NP	28341 [8]	7.5	53	53		52	51	51	51	51
Autenasekade 3	4131NP	28341 [4]	4.5	58	58		57	56	55	55	55
Autenasekade 3	4131NP	28341 [6]	4.5	58	58		58	56	55	55	55
Autenasekade 4	4131NP	28310 [2]	4.5	58	58		57	56	55	55	55
Autenasekade 4	4131NP	28310 [2]	1.5	56	56		55	54	53	53	53
Autenasekade 4	4131NP	28310 [2]	7.5	59	60	3600	59	57	56	56	56
Autenasekade 5	4131NP	28350 [3]	4.5	AB	55	56	60	54	54	54	54
Autenasekade 5	4131NP	28350 [5]	1.5	AB	55	56	60	53	53	53	53
Autenasekade 5	4131NP	28350 [7]	4.5	AB	68	68	60	65	59	60	59
Autenasekade 5	4131NP	28350 [7]	1.5	AB	65	65	60	63	57	58	57
Autenasekade 5	4131NP	28350 [6]	4.5	AB	64	64	60	61	59	60	59
Autenasekade 5	4131NP	28350 [5]	4.5	AB	57	58	60	55	55	55	55
Autenasekade 5	4131NP	28350 [4]	4.5	AB	62	62	60	59	59	59	59
Autenasekade 5	4131NP	28350 [3]	1.5	AB	54	54	60	53	53	53	53
Autenasekade 5	4131NP	28350 [2]	4.5	AB	67	67	60	65	59	60	59
Autenasekade 5	4131NP	28350 [2]	1.5	AB	60	60	60	58	57	57	57
Autenasekade 5	4131NP	28350 [1]	4.5	AB	70	71	9200	60	68	60	61
Autenasekade 5	4131NP	28350 [1]	1.5	AB	66	66	60	64	58	59	59
Autenasekade 5	4131NP	28350 [6]	1.5	AB	62	62	60	59	57	58	57
Autenasekade 5	4131NP	28350 [4]	1.5	AB	59	59	60	57	56	57	56
Lange Waaijsteeg 1	4133TM	28344 [3]	4.5	55	56	2400	55	53	52	52	52
Lange Waaijsteeg 1	4133TM	28344 [3]	1.5	52	53		52	50	50	50	50
Lange Waaijsteeg 1	4133TM	28344 [3]	7.5	55	56	2400	55	53	52	52	52
Lange Waaijsteeg 3	4133TM	28343 [2]	1.5	53	54		53	51	50	50	50
Lange Waaijsteeg 3	4133TM	28343 [2]	4.5	54	56		54	52	51	52	52
Lange Waaijsteeg 3	4133TM	28343 [2]	7.5	55	56	2400	55	52	52	52	52
Lange Waaijsteeg 3	4133TM	28343 [3]	1.5	52	53		52	50	49	49	50
Lange Waaijsteeg 3	4133TM	28343 [3]	4.5	53	54		53	51	50	51	51
Lange Waaijsteeg 3	4133TM	28343 [3]	7.5	53	55		53	51	51	51	51
Merwedekade 4	4131NZ	28366 [1]	1.5	53	54		53	51	51	51	51
Merwedekade 4	4131NZ	28366 [1]	4.5	55	56	2400	55	53	52	52	52
Merwedekade 6	4131NZ	60015 [1]	1.5	53	54		52	51			51





# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_Cluster\_Hoef en Haag

Bij de waarnepuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarnepunt betreft. De waarnepunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3: 1-A tweelaags zoob hoog	Variant 11.1: 2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Variant 11.2-A scherm 560m lang x 2m hoog						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Achterweg 1	4124AD	33045 [2]	7,5	49	53		50	48	48	48							48
Achterweg 1	4124AD	33045 [2]	1,5	47	51		50	46	46	46							46
Achterweg 1	4124AD	33045 [2]	4,5	50	53	1600	50	49	49	49							49
Achterweg 1	4124AD	33045 [4]	7,5	50	52		50	48	48	48							48
Achterweg 2	4124AG	33047 [3]	1,5	50	52		50	48	48	48							48
Achterweg 2	4124AG	33047 [2]	1,5	50	53	1600	50	49	49	49							49
Achterweg 2 b	4124AG	33090 [4]	4,5	48	50		50	46	46	46							46
Achterweg 2 b	4124AG	33090 [3]	7,5	51	53		50	49	49	49							49
Achterweg 2 b	4124AG	33090 [4]	7,5	54	55	2100	53	51	51	51							51
Achterweg 3	4124AD	33068 [3]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50							50
Achterweg 4	4124AG	33238 [3]	7,5	54	56	2400	53	51	51	51							51
Achterweg 4	4124AG	33238 [3]	4,5	50	52		50	48	48	48							48
Achterweg 5	4124AD	33049 [1]	7,5	53	54	1900	52	50	50	50							50
Achterweg 5	4124AD	33049 [1]	4,5	49	51		50	47	47	47							47
Achterweg 6	4124AG	33364 [6]	4,5	50	51	1000	50	48	48	48							48
Achterweg 6	4124AG	33364 [5]	4,5	48	50		50	47	47	47							47
Achterweg 7	4124AD	33042 [1]	4,5	50	51		50	47	47	47							47
Achterweg 7	4124AD	33042 [1]	7,5	52	53	1600	51	50	50	50							50
Achterweg 8	4124AG	33422 [4]	4,5	49	50		50	46	46	46							46
Achterweg 8	4124AG	33422 [4]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49							49
Achterweg 9	4124AD	33089 [1]	4,5	50	52		50	48	48	48							48
Achterweg 9	4124AD	33089 [1]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51							51
Achterweg 10	4124AG	33174 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48							48
Achterweg 10	4124AG	33174 [2]	4,5	48	50		50	46	46	46							46
Achterweg 11	4124AD	33041 [2]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50							50
Achterweg 12	4124AG	33162 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48							48
Achterweg 12	4124AG	33162 [1]	4,5	48	50		50	46	46	46							46
Achterweg 13	4124AD	33070 [1]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50							50
Achterweg 14	4124AG	33161 [1]	7,5	51	53	1600	50	48	48	48							48
Achterweg 15	4124AD	33050 [3]	7,5	53	54	1900	53	51	51	51							51
Achterweg 16	4124AG	33358 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48							48
Achterweg 17	4124AD	33069 [6]	4,5	48	50		50	46	46	46							46
Achterweg 17	4124AD	33069 [6]	7,5	54	55	2100	53	51	51	51							51
Achterweg 18	4124AG	33417 [3]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47							47
Achterweg 19	4124AD	33083 [4]	4,5	48	50		50	46	46	46							46
Achterweg 19	4124AD	33083 [4]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51							51
Achterweg 20	4124AG	33323 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48							48
Achterweg 21	4124AD	33054 [1]	4,5	49	51		50	47	47	47							47
Achterweg 21	4124AD	33054 [1]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51							51
Achterweg 22	4124AG	33372 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48							48
Achterweg 23	4124AD	33073 [3]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51							51
Achterweg 23	4124AD	33073 [3]	4,5	48	50		50	46	46	46							46
Achterweg 24	4124AG	33277 [2]	7,5	50	52	1300	50	48	48	47							47
Achterweg 25	4124AD	33072 [1]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51							51
Achterweg 25	4124AD	33072 [1]	4,5	50	52		50	48	48	48							48
Achterweg 26	4124AG	33185 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48							48
Achterweg 27	4124AD	33053 [1]	4,5	48	50		50	46	46	46							46

Kern: Hagestein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Achterweg 27	4124AD	33053 [1]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Achterweg 28	4124AG	33378 [3]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Achterweg 29	4124AD	33058 [3]	7,5		54	56	2400	54	52	52	52								52
Achterweg 29	4124AD	33058 [3]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Achterweg 31	4124AD	33099 [2]	7,5		54	55	2100	53	51	51	51								51
Achterweg 31	4124AD	33099 [2]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Achterweg 32	4124AG	33204 [2]	4,5		48	50		50	46	46	46								46
Achterweg 32	4124AG	33204 [2]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
Achterweg 33	4124AD	33057 [3]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Achterweg 33	4124AD	33057 [3]	4,5		49	50		50	47	47	47								47
Achterweg 35	4124AD	33333 [5]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Achterweg 35	4124AD	33333 [5]	4,5		50	51		50	48	47	47								47
Achterweg 35	4124AD	33333 [6]	4,5		50	52		50	48	48	48								48
Achterweg 35	4124AD	33333 [6]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Achterweg 37	4124AD	33237 [5]	1,5		48	51		50	46	46	46								46
Achterweg 37	4124AD	33237 [4]	7,5		50	53		50	48	48	48								48
Achterweg 37	4124AD	33237 [5]	4,5		50	53		50	48	48	48								48
Achterweg 37	4124AD	33237 [5]	7,5		54	56	2400	54	52	52	52								52
Achterweg 37	4124AD	33237 [4]	4,5		48	51		50	46	46	46								46
Achterweg 39	4124AD	33295 [1]	7,5		54	56	2400	53	51	51	51								51
Achterweg 39	4124AD	33295 [1]	1,5		46	50		50	44	44	44								44
Achterweg 39	4124AD	33295 [1]	4,5		49	52		50	47	47	47								47
Achterweg 41	4124AE	33294 [2]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Achterweg 41	4124AE	33294 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Achterweg 41	4124AE	33294 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Achterweg 43 a	4124AE	33321 [4]	4,5		49	50		50	46	46	46								46
Achterweg 43 a	4124AE	33321 [4]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Achterweg 43 b	4124AE	33423 [4]	4,5		49	50		50	46	46	46								46
Achterweg 43 b	4124AE	33423 [4]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Achterweg 43 c	4124AE	33267 [4]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Achterweg 43 c	4124AE	33267 [4]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Achterweg 43 d	4124AE	33150 [4]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Achterweg 43 d	4124AE	33150 [4]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Achterweg 43 e	4124AE	33149 [4]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Achterweg 43 e	4124AE	33149 [4]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Achterweg 43 f	4124AE	33353 [4]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Achterweg 43 f	4124AE	33353 [4]	4,5		50	51		50	47	47	47								47
Achterweg 45	4124AE	33266 [1]	7,5		51	53	1600	51	49	49	49								49
Achterweg 45	4124AE	33266 [5]	7,5		49	51		50	47	47	47								47
Achterweg 45	4124AE	33266 [1]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Achterweg 59	4124AE	33280 [2]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
Biezenweg 2	4124AB	33390 [2]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Biezenweg 2	4124AB	33390 [2]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Biezenweg 4	4124AB	33245 [1]	1,5		48	50		50	46	46	46								46
Biezenweg 4	4124AB	33245 [1]	4,5		51	54		51	49	49	49								49
Biezenweg 4	4124AB	33245 [1]	7,5		54	56	2400	54	51	51	51								51
Biezenweg 4 a	4124AB	33451 [6]	1,5		49	52		50	47	47	47								47
Biezenweg 4 a	4124AB	33451 [1]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
Biezenweg 4 a	4124AB	33451 [1]	4,5		53	56		53	51	51	51								51
Biezenweg 4 a	4124AB	33451 [1]	1,5		50	53		50	48	48	48								48
Biezenweg 4 a	4124AB	33451 [6]	4,5		53	55		52	50	50	50								50
Biezenweg 4 a	4124AB	33451 [6]	7,5		54	57	2700	53	51	51	51								51

Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Biezenweg 5	4124AA	33391 [4]	1,5	50	51		50	48	48	48	48
Biezenweg 5	4124AA	33391 [4]	7,5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Biezenweg 5	4124AA	33391 [4]	4,5	52	54		52	50	50	50	50
Biezenweg 6	4124AB	33056 [4]	1,5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Biezenweg 7	4124AA	33239 [4]	1,5	51	53		50	48	48	48	48
Biezenweg 7	4124AA	33239 [4]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Biezenweg 7	4124AA	33239 [4]	4,5	53	55		53	50	50	50	50
Biezenweg 8	4124AB	33081 [2]	1,5	54	56		54	52	52	52	52
Biezenweg 8	4124AB	33081 [5]	7,5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Biezenweg 8	4124AB	33081 [2]	7,5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Biezenweg 8	4124AB	33081 [5]	1,5	55	57		55	53	53	53	53
Biezenweg 8	4124AB	33081 [5]	4,5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Biezenweg 8	4124AB	33081 [2]	4,5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Biezenweg 9	4124AA	33296 [8]	4,5	54	56		54	52	52	52	52
Biezenweg 9	4124AA	33296 [7]	4,5	53	55		52	50	50	50	50
Biezenweg 9	4124AA	33296 [1]	7,5	53	55		53	51	51	51	51
Biezenweg 9	4124AA	33296 [8]	1,5	52	54		51	50	50	50	50
Biezenweg 9	4124AA	33296 [1]	4,5	49	51		50	47	47	47	47
Biezenweg 9	4124AA	33296 [7]	7,5	54	56		54	52	52	52	51
Biezenweg 9	4124AA	33296 [7]	1,5	50	53		50	48	48	48	48
Biezenweg 9	4124AA	33296 [8]	7,5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Biezenweg 10	4124AB	33071 [2]	4,5	56	58		56	54	54	54	54
Biezenweg 10	4124AB	33071 [2]	7,5	57	59	3300	57	55	55	55	55
Biezenweg 10	4124AB	33071 [2]	1,5	49	51		50	47	47	47	47
Biezenweg 11	4124AA	33061 [2]	7,5	56	58	3000	56	53	53	53	53
Biezenweg 11	4124AA	33061 [1]	7,5	53	56		53	51	51	51	51
Biezenweg 11	4124AA	33061 [1]	1,5	50	52		50	47	47	47	47
Biezenweg 11	4124AA	33061 [2]	4,5	54	56		54	51	51	51	51
Biezenweg 11	4124AA	33061 [1]	4,5	52	54		51	49	49	49	49
Biezenweg 11	4124AA	33061 [2]	1,5	52	54		51	49	49	49	49
Biezenweg 12	4124AB	33044 [5]	4,5	56	57		56	53	53	53	53
Biezenweg 12	4124AB	33044 [5]	1,5	52	54		52	50	50	50	50
Biezenweg 12	4124AB	33044 [5]	7,5	57	59	3300	56	55	55	55	54
Biezenweg 12	4124AB	33044 [1]	4,5	50	51		50	48	48	48	48
Biezenweg 12	4124AB	33044 [1]	7,5	52	54		52	50	50	50	50
Biezenweg 13	4124AA	33059 [2]	4,5	53	56		53	51	51	51	51
Biezenweg 13	4124AA	33059 [2]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Biezenweg 13	4124AA	33059 [2]	1,5	51	54		51	49	49	49	49
Biezenweg 14	4124AB	33046 [4]	1,5	54	57		54	52	52	52	52
Biezenweg 14	4124AB	33046 [4]	4,5	56	58		56	54	54	54	54
Biezenweg 14	4124AB	33046 [1]	7,5	51	54		51	50	50	50	50
Biezenweg 14	4124AB	33046 [1]	4,5	51	53		51	50	50	50	50
Biezenweg 14	4124AB	33046 [1]	1,5	50	53		50	49	49	49	49
Biezenweg 14	4124AB	33046 [4]	7,5	57	59	3300	56	54	54	54	54
Biezenweg 15	4124AA	33092 [3]	4,5	53	55		52	50	50	50	50
Biezenweg 15	4124AA	33092 [3]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Biezenweg 15	4124AA	33092 [3]	1,5	51	53		50	49	49	49	49
Biezenweg 17	4124AA	33060 [1]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Biezenweg 17	4124AA	33060 [1]	1,5	51	53		50	48	48	48	48
Biezenweg 17	4124AA	33060 [1]	4,5	53	56		53	51	51	51	51
Biezenweg 19	4124AA	33100 [2]	4,5	53	56		53	51	51	51	51
Biezenweg 19	4124AA	33100 [2]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53

Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Biezenweg 19	4124AA	33100 [2]	1,5	50	53		50	48	48	48	48
Biezenweg 21	4124AA	33091 [1]	1,5	50	52		50	48	48	48	48
Biezenweg 21	4124AA	33091 [1]	4,5	53	55		53	51	51	51	51
Biezenweg 21	4124AA	33091 [1]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Biezenweg 23	4124AA	33055 [3]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Biezenweg 23	4124AA	33055 [3]	4,5	53	55		53	51	51	51	51
Biezenweg 23	4124AA	33055 [3]	1,5	51	53		51	49	49	49	49
Biezenweg 25	4124AA	33098 [1]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Biezenweg 25	4124AA	33098 [1]	1,5	49	52		50	47	47	47	47
Biezenweg 25	4124AA	33098 [1]	4,5	52	54		51	49	49	49	49
Biezenweg 27	4124AA	33097 [3]	1,5	51	53		51	49	49	49	49
Biezenweg 27	4124AA	33097 [3]	4,5	52	54		52	50	50	50	50
Biezenweg 27	4124AA	33097 [3]	7,5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Biezenweg 29	4124AA	33051 [1]	1,5	52	53		52	50	50	50	50
Biezenweg 29	4124AA	33051 [1]	7,5	55	56	2400	55	53	53	53	53
Biezenweg 29	4124AA	33051 [1]	4,5	54	55		53	51	51	51	51
Biezenweg 31	4124AA	33052 [2]	1,5	52	53		51	49	49	49	49
Biezenweg 31	4124AA	33052 [2]	7,5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Biezenweg 31	4124AA	33052 [2]	4,5	53	55		53	51	51	51	51
Biezenweg 33	4124AA	33082 [1]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	52
Biezenweg 33	4124AA	33082 [1]	4,5	54	56		54	51	51	51	51
Biezenweg 33	4124AA	33082 [1]	1,5	52	54		52	50	50	50	50
Biezenweg 35	4124AA	33048 [3]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Biezenweg 35	4124AA	33048 [3]	4,5	54	56		53	51	51	51	51
Biezenweg 35	4124AA	33048 [3]	1,5	52	54		52	50	50	50	50
Biezenweg 37	4124AA	33077 [1]	1,5	51	53		51	49	49	49	49
Biezenweg 37	4124AA	33077 [1]	7,5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Biezenweg 37	4124AA	33077 [1]	4,5	53	55		53	51	51	51	51
Biezenweg 39	4124AA	33078 [3]	7,5	55	56	2400	54	52	52	52	52
Biezenweg 39	4124AA	33078 [3]	4,5	53	55		53	51	51	51	51
Biezenweg 39	4124AA	33078 [3]	1,5	51	53		51	49	49	49	49
Biezenweg 41	4124AA	33079 [1]	4,5	53	55		53	51	51	51	51
Biezenweg 41	4124AA	33079 [1]	7,5	55	57	2700	54	53	53	53	53
Biezenweg 41	4124AA	33079 [1]	1,5	51	53		51	49	49	49	49
Biezenweg 43	4124AA	33080 [3]	4,5	53	56		53	51	51	51	51
Biezenweg 43	4124AA	33080 [3]	7,5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Biezenweg 43	4124AA	33080 [3]	1,5	52	54		52	50	50	50	50
Biezenweg 45	4124AA	33096 [1]	1,5	50	53		50	49	49	49	49
Biezenweg 45	4124AA	33096 [1]	4,5	53	55		52	51	51	51	51
Biezenweg 45	4124AA	33096 [2]	1,5	51	53		51	49	49	49	49
Biezenweg 45	4124AA	33096 [2]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Biezenweg 45	4124AA	33096 [1]	7,5	54	56		54	52	52	52	52
Biezenweg 45	4124AA	33096 [2]	4,5	53	54		53	51	51	51	51
Biezenweg 47	4124AA	33075 [2]	1,5	55	57	2700	54	53	53	53	53
Bongerd 1	4124AK	33367 [3]	4,5	50	51		50	47	47	47	47
Bongerd 1	4124AK	33367 [3]	7,5	52	54	1900	51	49	49	49	49
Bongerd 2	4124AK	33179 [25]	4,5	50	52		50	48	48	48	48
Bongerd 2	4124AK	33179 [19]	4,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Bongerd 2	4124AK	33179 [19]	1,5	48	50		50	46	46	46	46
Bongerd 2	4124AK	33179 [5]	4,5	49	51		50	47	47	47	47
Bongerd 2	4124AK	33179 [31]	4,5	50	52		50	48	48	48	48
Bongerd 2	4124AK	33179 [31]	1,5	47	50		50	46	46	46	46

Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Bongerd 3	4124AK	33368 [1]	4,5	48	50		50	46	46	46	46
Bongerd 3	4124AK	33368 [1]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49	49
Bongerd 5	4124AK	33176 [1]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47	47
Bongerd 7	4124AK	33322 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Bongerd 9	4124AK	33370 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Bongerd 11	4124AK	33181 [2]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Bongerd 13	4124AK	33180 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Bongerd 15	4124AK	33336 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Bongerd 17	4124AK	33260 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Brede Sticht 4	4124AC	33039 [2]	4,5	55	56	2400	54	52	52	52	52
Brede Sticht 4	4124AC	33039 [1]	4,5	54	56		54	52	52	52	52
Brede Sticht 4	4124AC	33039 [1]	1,5	52	54		51	50	50	50	50
Brede Sticht 4	4124AC	33039 [2]	1,5	53	54		52	51	51	51	51
Brede Sticht 6	4124AC	33076 [4]	4,5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Brede Sticht 6	4124AC	33076 [4]	1,5	50	53		50	49	49	49	49
Brede Sticht 8	4124AC	33067 [4]	1,5	50	52		50	48	48	48	48
Brede Sticht 8	4124AC	33067 [4]	4,5	54	56	2400	53	52	52	52	52
Brede Sticht 10	4124AC	33040 [2]	4,5	54	56	2400	53	52	52	52	52
Brede Sticht 10	4124AC	33040 [2]	1,5	50	53		50	49	49	49	49
De Poort 1	4124AM	33458 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
De Poort 2	4124AL	33465 [6]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49	49
De Poort 2	4124AL	33465 [6]	4,5	48	50		50	46	46	46	46
De Poort 3	4124AM	33457 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
De Poort 4	4124AL	33453 [1]	7,5	51	53	1600	50	48	48	48	48
De Poort 5	4124AM	33471 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
De Poort 6	4124AL	33464 [6]	7,5	50	52	1300	50	47	47	47	47
De Poort 6	4124AL	33464 [1]	7,5	48	50		50	46	46	46	46
De Poort 7	4124AM	33470 [2]	7,5	51	53	1600	50	48	48	48	48
De Poort 9	4124AM	33455 [2]	1,5	48	51		50	46	46	46	46
De Poort 9	4124AM	33455 [3]	7,5	51	53		50	48	48	48	48
De Poort 9	4124AM	33455 [2]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50	50
De Poort 9	4124AM	33455 [2]	4,5	50	52		50	48	48	48	48
De Poort 10	4124AL	33463 [1]	7,5	49	51		50	46	46	46	46
De Poort 10	4124AL	33463 [4]	7,5	50	51	1000	50	48	48	48	48
De Poort 10	4124AL	33463 [4]	4,5	48	50		50	46	46	46	46
De Poort 11	4124AM	33456 [1]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50	50
De Poort 11	4124AM	33456 [1]	1,5	49	53		50	47	47	47	47
De Poort 11	4124AM	33456 [1]	4,5	52	55	2100	51	49	49	49	49
De Poort 13	4124AM	33468 [5]	1,5	48	52		50	46	46	46	46
De Poort 13	4124AM	33468 [5]	4,5	51	55		51	49	49	49	49
De Poort 13	4124AM	33468 [5]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50	49
De Poort 15	4124AM	33460 [4]	4,5	51	55		51	49	49	49	49
De Poort 15	4124AM	33460 [3]	1,5	48	52		50	46	46	46	46
De Poort 15	4124AM	33460 [3]	7,5	52	55	2100	51	49	49	49	49
De Poort 15	4124AM	33460 [4]	1,5	48	52		50	46	46	46	46
De Poort 15	4124AM	33460 [4]	7,5	52	55	2100	51	49	49	49	49
De Poort 15	4124AM	33460 [3]	4,5	51	55		51	49	49	49	49
De Poort 17	4124AM	33461 [3]	1,5	48	52		50	45	45	45	45
De Poort 17	4124AM	33461 [3]	7,5	52	55	2100	51	49	49	49	49
De Poort 17	4124AM	33461 [3]	4,5	51	54		51	49	49	49	49
De Poort 19	4124AM	33459 [2]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49	48
De Poort 19	4124AM	33459 [1]	4,5	50	54		50	48	48	48	48

Kern: Hagestein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
De Poort 19	4124AM	33459 [1]	7,5		51	54		50	49	49	48								49
De Poort 19	4124AM	33459 [2]	4,5		50	55		50	48	48	48								48
De Poort 19	4124AM	33459 [2]	1,5		49	53		50	46	46	46								46
De Poort 19	4124AM	33459 [1]	1,5		49	52		50	47	46	46								46
De Poort 21	4124AM	33466 [1]	7,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
De Poort 21	4124AM	33466 [1]	1,5		48	52		50	46	46	46								46
De Poort 21	4124AM	33466 [1]	4,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
De Poort 23	4124AM	33462 [1]	4,5		50	54		50	48	48	48								48
De Poort 23	4124AM	33462 [1]	1,5		49	52		50	47	46	46								46
De Poort 23	4124AM	33462 [1]	7,5		51	54	1900	50	48	48	48								48
De Poort 25	4124AM	33454 [1]	1,5		49	52		50	47	47	47								47
De Poort 25	4124AM	33454 [1]	7,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
De Poort 25	4124AM	33454 [1]	4,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
De Poort 27	4124AM	33467 [1]	1,5		49	52		50	47	47	47								47
De Poort 27	4124AM	33467 [1]	7,5		51	54	1900	50	48	48	48								48
De Poort 27	4124AM	33467 [1]	4,5		50	54		50	48	48	48								48
De Poort 29	4124AM	33469 [1]	4,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
De Poort 29	4124AM	33469 [1]	1,5		49	52		50	47	47	47								47
De Poort 29	4124AM	33469 [1]	7,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
Dorpsstraat 1	4124AL	33389 [5]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Dorpsstraat 1	4124AL	33389 [3]	7,5		51	52		51	49	49	49								49
Dorpsstraat 1 a	4124AL	33250 [2]	4,5		48	50		50	46	46	46								46
Dorpsstraat 1 a	4124AL	33250 [4]	7,5		53	55	2100	52	51	51	51								51
Dorpsstraat 1 a	4124AL	33250 [4]	4,5		50	52		50	48	48	48								48
Dorpsstraat 1 a	4124AL	33250 [2]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Dorpsstraat 1 b	4124AL	33249 [4]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Dorpsstraat 1 b	4124AL	33249 [4]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Dorpsstraat 2	4124AM	33248 [2]	4,5		48	50		50	46	46	46								46
Dorpsstraat 2	4124AM	33248 [2]	7,5		52	53	1600	51	49	49	49								49
Dorpsstraat 3	4124AL	33173 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Dorpsstraat 3	4124AL	33173 [3]	1,5		48	50		50	46	46	46								46
Dorpsstraat 3	4124AL	33173 [3]	4,5		51	53		50	48	48	48								48
Dorpsstraat 4	4124AM	33447 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Dorpsstraat 5	4124AL	33172 [3]	1,5		48	51		50	46	46	46								46
Dorpsstraat 5	4124AL	33172 [3]	4,5		51	54		51	49	49	49								49
Dorpsstraat 5	4124AL	33172 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Dorpsstraat 6	4124AM	33335 [1]	7,5		50	53		50	48	48	48								48
Dorpsstraat 6	4124AM	33335 [1]	4,5		48	52		50	47	47	47								47
Dorpsstraat 6	4124AM	33335 [5]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Dorpsstraat 7	4124AL	33259 [3]	4,5		50	53		50	47	47	47								47
Dorpsstraat 7	4124AL	33259 [3]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
Dorpsstraat 9	4124AL	33448 [3]	4,5		49	52		50	47	47	47								47
Dorpsstraat 9	4124AL	33448 [3]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Dorpsstraat 10	4124AM	33247 [3]	4,5		48	50		50	46	45	45								45
Dorpsstraat 10	4124AM	33247 [3]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Dorpsstraat 10 a	4124AM	33246 [3]	7,5		48	50		50	46	46	46								46
Dorpsstraat 10 a	4124AM	33246 [4]	7,5		51	53	1600	51	49	49	49								49
Dorpsstraat 11	4124AL	33258 [3]	1,5		47	50		50	46	45	45								45
Dorpsstraat 11	4124AL	33258 [3]	4,5		49	52		50	47	47	47								47
Dorpsstraat 11	4124AL	33258 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Dorpsstraat 12	4124AM	33395 [4]	7,5		52	54	1900	51	50	50	50								50
Dorpsstraat 12	4124AM	33395 [3]	7,5		51	52		51	49	49	49								49

Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dorpsstraat 13	4124AL	33253 [6]	4,5	49	52		50	46	46	46	46
Dorpsstraat 13	4124AL	33253 [6]	7,5	52	55	2100	51	49	49	49	49
Dorpsstraat 14	4124AM	33254 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Dorpsstraat 15	4124AL	33394 [4]	1,5	47	50		50	45	45	45	45
Dorpsstraat 15	4124AL	33394 [5]	7,5	53	56	2400	52	51	50	50	50
Dorpsstraat 15	4124AL	33394 [4]	7,5	53	55		52	50	50	50	50
Dorpsstraat 15	4124AL	33394 [5]	1,5	48	51		50	46	46	46	46
Dorpsstraat 15	4124AL	33394 [5]	4,5	50	53		50	48	48	48	48
Dorpsstraat 15	4124AL	33394 [4]	4,5	50	53		50	48	48	48	48
Dorpsstraat 15 a	4124AL	33299 [1]	1,5	47	51		50	45	44	44	44
Dorpsstraat 15 a	4124AL	33299 [1]	4,5	50	53		50	47	47	47	47
Dorpsstraat 15 a	4124AL	33299 [1]	7,5	53	56	2400	52	51	50	50	50
Dorpsstraat 16	4124AM	33300 [4]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49	49
Dorpsstraat 17	4124AL	33351 [2]	1,5	47	50		50	45	45	45	45
Dorpsstraat 17	4124AL	33351 [4]	7,5	50	52		50	48	48	48	48
Dorpsstraat 17	4124AL	33351 [2]	4,5	50	53		50	48	48	48	48
Dorpsstraat 17	4124AL	33351 [2]	7,5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Dorpsstraat 18	4124AM	33252 [2]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49	49
Dorpsstraat 19	4124AL	33147 [5]	7,5	51	54	1900	51	49	49	48	48
Dorpsstraat 19	4124AL	33147 [5]	4,5	48	52		50	46	46	46	46
Dorpsstraat 22	4124AM	33145 [4]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Dorpsstraat 23	4124AL	33350 [3]	1,5	48	51		50	45	45	45	45
Dorpsstraat 23	4124AL	33350 [3]	4,5	48	52		50	46	46	46	46
Dorpsstraat 23	4124AL	33350 [3]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49	49
Dorpsstraat 24	4124AM	33144 [2]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Dorpsstraat 25 a	4124AL	33152 [6]	1,5	47	52		50	45	45	45	45
Dorpsstraat 25 a	4124AL	33152 [4]	7,5	49	52		50	47	47	46	47
Dorpsstraat 25 a	4124AL	33152 [6]	7,5	51	54	1900	50	48	48	48	48
Dorpsstraat 25 a	4124AL	33152 [6]	4,5	49	52		50	46	46	46	46
Dorpsstraat 25 a	4124AL	33152 [4]	4,5	46	50		50	44	44	44	44
Dorpsstraat 27	4124AL	33411 [1]	7,5	49	52		50	47	47	47	47
Dorpsstraat 27	4124AL	33411 [2]	7,5	49	53	1600	50	47	47	47	47
Dorpsstraat 29	4124AL	33474 [4]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Dorpsstraat 30	4124AM	33410 [5]	7,5	52	54	1900	51	49	49	49	49
Dorpsstraat 31	4124AL	33357 [4]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47	47
Dorpsstraat 32	4124AM	33268 [2]	7,5	47	51		50	45	45	45	45
Dorpsstraat 32	4124AM	33268 [3]	7,5	50	52	1300	50	47	47	47	47
Dorpsstraat 33	4124AL	33356 [3]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Dorpsstraat 35	4124AL	33361 [5]	4,5	47	50		50	45	45	45	45
Dorpsstraat 35	4124AL	33361 [5]	7,5	50	54	1900	50	48	48	48	48
Dorpsstraat 35	4124AL	33361 [7]	7,5	50	54	1900	50	48			48
Dorpsstraat 35	4124AL	33361 [7]	4,5	48	50		50	45			45
Dorpsstraat 37	4124AL	33418 [2]	7,5	48	51		50	46	46	45	45
Dorpsstraat 37	4124AL	33418 [3]	7,5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Dorpsstraat 38	4124AM	33475 [4]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49	49
Dorpsstraat 39	4124AL	33360 [5]	7,5	49	53		50	47	47	47	47
Dorpsstraat 39	4124AL	33360 [6]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Dorpsstraat 40	4124AM	33151 [3]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Dorpsstraat 40	4124AM	33151 [2]	7,5	47	50		50	45	45	45	45
Dorpsstraat 41	4124AL	33200 [5]	7,5	49	52	1300	50	46	46	46	46
Dorpsstraat 42	4124AM	33416 [1]	7,5	49	52	1300	50	46	46	46	46
Dorpsstraat 42 a	4124AM	33160 [3]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47	47



Kern: Hagestein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Dorpsstraat 42 b	4124AM	33271 [2]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
Dorpsstraat 42 c	4124AM	33374 [2]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47								47
Dorpsstraat 42 d	4124AM	33426 [1]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
Dorpsstraat 44	4124AM	33373 [1]	7,5		48	51	1000	50	46	46	46								46
Dorpsstraat 50	4124AM	33201 [4]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47								47
Dorpsstraat 50	4124AM	33201 [7]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47								47
Engweg 1	4124AH	33392 [3]	7,5		52	55		52	50	50	50								50
Engweg 1	4124AH	33392 [3]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
Engweg 1	4124AH	33392 [4]	4,5		50	51		50	47	47	47								47
Engweg 1	4124AH	33392 [4]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Engweg 2	4124AH	33240 [2]	4,5		51	52		51	48	48	48								48
Engweg 2	4124AH	33240 [2]	7,5		54	55	2100	53	51	51	51								51
Engweg 2	4124AH	33240 [2]	1,5		49	50		50	47	47	47								47
Engweg 4	4124AH	33241 [3]	7,5		51	54		51	49	49	49								49
Engweg 4	4124AH	33241 [1]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Engweg 4	4124AH	33241 [3]	4,5		49	51		50	46	46	46								46
Engweg 4	4124AH	33241 [1]	4,5		49	50		50	47	47	47								47
Engweg 6	4124AH	33297 [2]	7,5		53	54	1900	52	50	50	50								50
Engweg 8	4124AH	33445 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
Engweg 10	4124AH	33234 [3]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Engweg 12	4124AH	33235 [3]	4,5		47	50		50	45	45	45								45
Engweg 12	4124AH	33235 [3]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
Engweg 14	4124AH	33236 [4]	4,5		47	50		50	45	45	45								45
Engweg 14	4124AH	33236 [5]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Engweg 14	4124AH	33236 [4]	7,5		51	53		51	49	49	49								49
Engweg 14	4124AH	33236 [5]	4,5		47	50		50	45	45	45								45
Gasperdenstraat 6	4124AP	33192 [3]	7,5		47	51	1000	50	46	45	45								45
Gasperdenstraat 8	4124AP	33191 [2]	7,5		48	51	1000	50	46	46	46								46
Gasperdenstraat 17	4124AP	33220 [1]	7,5		49	51	1000	50	46	46	46								46
Gasperdenstraat 19	4124AP	33285 [1]	7,5		48	51	1000	50	46	46	46								46
Gasperdenstraat 21	4124AP	33379 [2]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
Gasperdenstraat 21	4124AP	33379 [1]	7,5		48	51		50	46	46	46								46
het Laantje 2	4124BC	33134 [1]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
het Laantje 4	4124BC	33143 [4]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
het Laantje 6	4124BC	33343 [1]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
het Laantje 7	4124BD	33119 [1]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
het Laantje 8	4124BC	33344 [5]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
het Laantje 10	4124BC	33128 [1]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
het Laantje 12	4124BC	33405 [4]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
het Laantje 13	4124BD	33404 [3]	4,5		48	50		50	46	46	46								46
het Laantje 13	4124BD	33404 [3]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
het Laantje 14	4124BC	33263 [1]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
het Laantje 15	4124BD	33339 [1]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47								47
het Laantje 16	4124BC	33109 [2]	7,5		48	51		50	46	46	46								46
het Laantje 16	4124BC	33109 [3]	7,5		50	51	1000	50	47	47	47								47
het Laantje 17	4124BD	33120 [1]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47								47
het Laantje 18	4124BC	33110 [1]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
het Laantje 18	4124BC	33110 [1]	4,5		48	50		50	46	46	46								46
het Laantje 19	4124BD	33115 [1]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
het Laantje 20	4124BC	33307 [3]	7,5		50	52	1300	50	47	47	47								47
het Laantje 20	4124BC	33307 [2]	7,5		48	51		50	46	46	46								46
het Laantje 20	4124BC	33307 [3]	4,5		48	50		50	46	46	46								46

Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
het Laantje 20	4124BC	33307 [2]	4,5	47	50		50	44	45	44	44
het Laantje 21	4124BD	33117 [3]	7,5	47	50		50	44	45	45	45
het Laantje 21	4124BD	33117 [2]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46	46
het Laantje 22	4124BC	33308 [2]	4,5	47	50		50	45	45	45	45
het Laantje 22	4124BC	33308 [2]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47	47
het Laantje 23	4124BD	33102 [3]	7,5	51	53	1600	50	49	48	48	48
het Laantje 23	4124BD	33102 [3]	4,5	49	51		50	47	47	47	47
het Laantje 24	4124BC	33103 [5]	4,5	46	50		50	44	44	44	44
het Laantje 24	4124BC	33103 [5]	7,5	48	52	1300	50	46	46	46	46
het Laantje 25	4124BD	33369 [1]	7,5	51	54	1900	50	49	49	49	49
het Laantje 25	4124BD	33369 [1]	4,5	49	51		50	47	47	47	47
het Laantje 27	4124BD	33177 [1]	4,5	49	51		50	47	47	47	47
het Laantje 27	4124BD	33177 [1]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49	49
het Laantje 29	4124BD	33178 [1]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49	49
het Laantje 29	4124BD	33178 [1]	4,5	48	51		50	47	46	46	46
het Laantje 30	4124BC	33129 [7]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47	47
het Laantje 31	4124BD	33398 [2]	1,5	48	50		50	46	46	46	46
het Laantje 31	4124BD	33398 [2]	4,5	50	52		50	48	48	48	48
het Laantje 31	4124BD	33398 [2]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49	49
het Laantje 33	4124BD	33302 [2]	1,5	48	50		50	46	46	46	46
het Laantje 33	4124BD	33302 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 33	4124BD	33302 [2]	4,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 35	4124BD	33303 [3]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 35	4124BD	33303 [3]	4,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 35	4124BD	33303 [3]	1,5	48	50		50	46	46	46	46
het Laantje 37	4124BD	33399 [1]	4,5	48	50		50	46	46	46	46
het Laantje 37	4124BD	33399 [1]	7,5	50	51	1000	50	48	48	48	48
het Laantje 39	4124BD	33107 [2]	1,5	47	50		50	46	46	46	46
het Laantje 39	4124BD	33107 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 39	4124BD	33107 [2]	4,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 41	4124BD	33108 [3]	1,5	48	50		50	46	46	46	46
het Laantje 41	4124BD	33108 [3]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
het Laantje 41	4124BD	33108 [3]	4,5	49	52		50	47	47	47	47
het Laantje 43	4124BD	33305 [3]	1,5	48	50		50	46	46	46	46
het Laantje 43	4124BD	33305 [3]	4,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 43	4124BD	33305 [3]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 45	4124BD	33306 [5]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49	49
het Laantje 45	4124BD	33306 [6]	1,5	48	51		50	47	47	47	47
het Laantje 45	4124BD	33306 [6]	7,5	50	53		50	48	48	48	48
het Laantje 45	4124BD	33306 [5]	4,5	51	53	1600	51	48	48	48	48
het Laantje 45	4124BD	33306 [5]	1,5	49	51		50	47	47	47	47
het Laantje 45	4124BD	33306 [6]	4,5	50	53		50	48	48	48	48
het Laantje 47	4124BD	33337 [3]	1,5	48	51		50	47	47	47	47
het Laantje 47	4124BD	33337 [4]	7,5	50	52		50	48	48	48	48
het Laantje 47	4124BD	33337 [3]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 47	4124BD	33337 [3]	4,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
het Laantje 47	4124BD	33337 [4]	4,5	49	51		50	46	46	46	46
Hoevenweg 1	4124AZ	33273 [3]	7,5	49	51		50	46	46	46	46
Hoevenweg 1	4124AZ	33273 [2]	7,5	51	53	1600	50	48	48	48	48
Hoevenweg 1 a	4124AZ	33319 [3]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Hoevenweg 2	4124AZ	33199 [6]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47	47
Hoevenweg 2	4124AZ	33199 [7]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48

# Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Variant 11.1.2-C scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-D scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-E scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-F scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-G scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-H scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-I scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-J scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-K scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-L scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-M scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-N scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-O scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-P scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-Q scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-R scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-S scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-T scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-U scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-V scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-W scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-X scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-Y scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-Z scherm 560m lang x 2m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)	
Hoevenweg 3	4124AZ	33275 [2]	7,5	49	53	1600	50	47	47	47																										47
Hoevenweg 3	4124AZ	33275 [5]	7,5	49	52		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 5	4124AZ	33274 [6]	4,5	49	52		50	47	47	46																										46
Hoevenweg 5	4124AZ	33274 [7]	4,5	48	52		50	45	45	45																										45
Hoevenweg 5	4124AZ	33274 [7]	7,5	49	52		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 5	4124AZ	33274 [6]	1,5	46	50		50	44	44	44																										44
Hoevenweg 5	4124AZ	33274 [6]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49																										49
Hoevenweg 7	4124AZ	33170 [2]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49																										49
Hoevenweg 7	4124AZ	33170 [2]	1,5	48	51		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 7	4124AZ	33170 [2]	4,5	50	53		50	48	48	48																										47
Hoevenweg 7	4124AZ	33170 [3]	7,5	49	53		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 8	4124AZ	33450 [3]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48																										48
Hoevenweg 9	4124AZ	33184 [11]	1,5	48	52		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 9	4124AZ	33184 [11]	4,5	50	54	1900	50	48	48	48																										48
Hoevenweg 10	4124AZ	34201 [3]	4,5	48	50		99	47	46	46																										46
Hoevenweg 10	4124AZ	34201 [3]	7,5	49	51	1000	99	47	47	47																										47
Hoevenweg 11	4124AZ	33371 [3]	7,5	49	53		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 11	4124AZ	33371 [3]	4,5	48	52		50	45	45	45																										45
Hoevenweg 11	4124AZ	33371 [2]	7,5	51	54	1900	50	49	49	49																										49
Hoevenweg 11	4124AZ	33371 [2]	1,5	48	52		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 11	4124AZ	33371 [2]	4,5	50	54		50	48	48	48																										48
Hoevenweg 13	4124AZ	33183 [2]	1,5	49	53		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 13	4124AZ	33183 [2]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49																										49
Hoevenweg 13	4124AZ	33183 [3]	1,5	47	51		50	45	45	45																										45
Hoevenweg 13	4124AZ	33183 [3]	4,5	49	52		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 13	4124AZ	33183 [3]	7,5	49	52		50	47	47	47																										46
Hoevenweg 13	4124AZ	33183 [2]	4,5	50	54		50	48	48	48																										48
Hoevenweg 13 a	4124AZ	33269 [4]	1,5	49	52		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 13 a	4124AZ	33269 [4]	7,5	51	54	1900	50	48	48	48																										48
Hoevenweg 13 a	4124AZ	33269 [4]	4,5	50	54		50	48	48	48																										48
Hoevenweg 15	4124AZ	33154 [4]	1,5	49	52	1300	50	47	46	46																										46
Hoevenweg 15	4124AZ	33154 [5]	1,5	48	53		50	46	46	46																										46
Hoevenweg 15 A	4124AZ	51100 [3]	7,5	52	55	2100	51	49	49	49																										49
Hoevenweg 15 a	4124AZ	33354 [4]	7,5	53	56	2400	53	51	51	51																										51
Hoevenweg 15 a	4124AZ	33354 [4]	4,5	50	52		50	48	48	48																										48
Hoevenweg 17	4124AZ	51101 [4]	7,5	52	55	2100	51	49	49	49																										49
Hoevenweg 17 b	4124AZ	34215 [3]	7,5	50	53		50	49	48	48																										48
Hoevenweg 17 b	4124AZ	34215 [6]	7,5	51	54	1900	50	49	49	48																										48
Hoevenweg 17 b	4124AZ	34215 [6]	4,5	49	51		50	47	47	47																										46
Hoevenweg 19	4124AZ	51102 [3]	4,5	51	55	2100	50	48	48	48																										48
Hoevenweg 19	4124AZ	51102 [3]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49																										49
Hoevenweg 21	4124AZ	34199 [3]	7,5	48	51	1000	99	47	46	46																										46
Hoevenweg 21	4124AZ	34199 [2]	7,5	48	50		99	47	46	46																										46
Hoevenweg 21	4124AZ	51103 [3]	4,5	51	55	2100	50	48	48	48																										48
Hoevenweg 21	4124AZ	51103 [3]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49																										49
Hoevenweg 23	4124AZ	34212 [3]	4,5	49	51	1000	99	48	47	46																										47
Hoevenweg 23	4124AZ	34212 [2]	7,5	48	51		99	47	47	46																										47
Hoevenweg 23	4124AZ	34212 [2]	4,5	48	51		99	47	47	47																										47
Hoevenweg 23	4124AZ	51104 [3]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49																										49
Hoevenweg 23	4124AZ	51104 [3]	4,5	51	54		50	48	48	48																										48
Hoevenweg 23	4124AZ	34212 [3]	7,5	49	51	1000	99	48	47	47																										47
Hoevenweg 25	4124AZ	34206 [5]	7,5	50	52	1300	99	49	48	48																										48

Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Variant 11.1.2-C scherm 560m lang x 2m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Hoevenweg 25	4124AZ	34206 [5]	4,5	50	51		99	49	48	48		48
Hoevenweg 25	4124AZ	34206 [4]	7,5	50	52	1300	99	49	48	48		48
Hoevenweg 25	4124AZ	34206 [4]	4,5	50	51		99	49	48	48		48
Hoevenweg 25	4124AZ	51105 [2]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49		49
Hoevenweg 25	4124AZ	51105 [2]	4,5	51	54		50	48	48	48		48
Hoevenweg 27	4124AZ	51106 [2]	7,5	52	55	2100	51	49	49	49		49
Hoevenweg 33	4124AZ	51107 [3]	7,5	53	56	2400	52	50	50	50		50
Hoevenweg 35	4124AZ	51109 [3]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50		50
Hoevenweg 37	4124AZ	51110 [3]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50		50
Hoevenweg 39	4124AZ	51108 [3]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50		50
Hoevenweg 41	4124AZ	51130 [3]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50		50
Hoevenweg 43	4124AZ	51117 [3]	7,5	52	55	2100	51	49	49	49		49
Hoevenweg 43 A	4124AZ	51115 [3]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50		50
Hoevenweg 45	4124AZ	51129 [3]	7,5	51	54	1900	50	49	48	48		48
Hoevenweg 47	4124AZ	51127 [3]	7,5	51	54	1900	51	50	49	49		49
Hoevenweg 49	4124AZ	51116 [3]	7,5	52	54	1900	51	50	49	49		49
Hoevenweg 53	4124AZ	50885 [3]	7,5	50	54	1900	50	48	48	48		48
Hoevenweg 55	4124AZ	50884 [3]	7,5	51	53	1600	51	50	49	49		49
Kerkeland 1	4124BA	33219 [1]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46		46
Kerkeland 2	4124BA	33279 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48		48
Kerkeland 4	4124BA	33198 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48		48
Kerkeland 6	4124BA	33197 [1]	4,5	48	50		50	46	46	46		46
Kerkeland 6	4124BA	33197 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48		48
Kerkeland 7	4124BA	33261 [3]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46		46
Kerkeland 7	4124BA	33261 [3]	4,5	47	50		50	45	45	45		45
Kerkeland 8	4124BA	33196 [2]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48		48
Kerkeland 9	4124BA	33114 [3]	4,5	48	50		50	46	46	46		46
Kerkeland 9	4124BA	33114 [4]	7,5	47	50		50	46	46	46		46
Kerkeland 9	4124BA	33114 [3]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47		47
Kerkeland 10	4124BA	33194 [3]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48		48
Kerkeland 12	4124BA	33195 [1]	4,5	48	50		50	46	46	46		46
Kerkeland 12	4124BA	33195 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48		48
Kerkeland 14	4124BA	33106 [2]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47		47
Kerkeland 16	4124BA	33105 [2]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47		47
Kerkeland 16	4124BA	33105 [2]	4,5	47	50		50	46	46	46		46
Kerkeland 18	4124BA	33304 [1]	4,5	47	50		50	46	46	46		46
Kerkeland 18	4124BA	33304 [1]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47		47
Kerkeland 22	4124BA	33400 [3]	4,5	49	51		50	47	47	47		47
Kerkeland 22	4124BA	33400 [3]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48		48
Kerkeland 23	4124BA	33309 [4]	7,5	50	52	1300	50	48	48	47		47
Kerkeland 24	4124BA	33425 [2]	4,5	49	51		50	47	47	47		47
Kerkeland 24	4124BA	33425 [2]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49		49
Kerkeland 24	4124BA	33425 [3]	4,5	49	50		50	46	46	46		46
Kerkeland 24	4124BA	33425 [3]	7,5	51	53		51	49	49	49		49
Kerkeland 25	4124BA	33112 [4]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47		47
Kerkeland 26	4124BA	33424 [2]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47		47
Kerkeland 27	4124BA	33131 [2]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46		46
Kerkeland 28	4124BA	33452 [2]	7,5	49	51	1000	50	47	47	46		46
Kerkeland 29	4124BA	33406 [3]	7,5	48	50		50	46	46	46		46
Kerkeland 29	4124BA	33406 [2]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47		47
Kerkeland 30	4124BA	33311 [2]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47		47
Kerkeland 31	4124BA	33130 [3]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47		47

Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Variant 11.1.2-C scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-D scherm 560m lang x 3m hoog	Variant 11.1.2-E scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-F scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Kerkeland 31	4124BA	33130 [5]	7,5	48	51		50	46	46	46				46	
Kerkeland 32	4124BA	33113 [2]	7,5	48	51	1000	50	47	47	47				47	
Kerkeland 32	4124BA	33113 [1]	7,5	48	50		50	46	46	46				46	
Kerkeland 33	4124BA	33133 [3]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47				47	
Kerkeland 33	4124BA	33133 [4]	7,5	48	51		50	47	47	47				47	
Kerkeland 35	4124BA	33313 [3]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47				47	
Kerkeland 36	4124BA	33312 [1]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47				47	
Kerkeland 39	4124BA	33409 [2]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47				47	
Kerkeland 39	4124BA	33409 [3]	7,5	48	50		50	46	46	46				46	
Kerkeland 41	4124BA	33349 [1]	7,5	48	50		50	46	46	46				46	
Kerkeland 41	4124BA	33349 [6]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47				47	
Lange Dreef 1	4124AJ	33334 [2]	7,5	52	53	1600	52	50	50	50				50	
Lange Dreef 1	4124AJ	33334 [2]	4,5	49	50		50	46	46	46				46	
Lange Dreef 2	4124AJ	33244 [4]	7,5	51	53	1600	50	48	48	48				48	
Lange Dreef 2 a	4124AJ	33242 [1]	7,5	51	53	1600	50	48	48	48				48	
Lange Dreef 2 a	4124AJ	33242 [2]	7,5	49	51		50	47	47	47				47	
Lange Dreef 3	4124AJ	33446 [2]	4,5	51	54		51	49	49	49				49	
Lange Dreef 3	4124AJ	33446 [3]	7,5	48	50		50	46	46	46				46	
Lange Dreef 3	4124AJ	33446 [2]	7,5	54	56	2400	53	51	51	51				51	
Lange Dreef 4	4124AJ	33298 [7]	4,5	48	50		50	46	46	46				46	
Lange Dreef 4	4124AJ	33298 [7]	7,5	50	52		50	49	49	48				48	
Lange Dreef 4	4124AJ	33298 [5]	7,5	49	51		50	47	47	47				47	
Lange Dreef 4	4124AJ	33298 [3]	4,5	49	51		50	47	47	47				47	
Lange Dreef 4	4124AJ	33298 [3]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50				50	
Lange Dreef 5	4124AJ	33243 [3]	4,5	53	55		52	50	50	50				50	
Lange Dreef 5	4124AJ	33243 [2]	7,5	54	56	2400	54	52	52	52				52	
Lange Dreef 5	4124AJ	33243 [3]	7,5	54	56	2400	54	52	52	52				52	
Lange Dreef 5	4124AJ	33243 [2]	4,5	52	54		52	50	50	50				50	
Lange Dreef 5	4124AJ	33243 [3]	1,5	49	51		50	47	47	47				47	
Lange Dreef 5	4124AJ	33243 [2]	1,5	47	50		50	45	45	45				45	
Lange Dreef 6	4124AJ	33251 [7]	4,5	49	51	1000	50	48	47	47				47	
Lange Dreef 7	4124AJ	33397 [8]	7,5	49	52		50	48	47	47				47	
Lange Dreef 7	4124AJ	33397 [4]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52				52	
Lange Dreef 7	4124AJ	33397 [4]	4,5	54	56		53	51	51	51				51	
Lange Dreef 7	4124AJ	33397 [4]	1,5	52	54		51	49	49	49				49	
Lange Dreef 8	4124AJ	33393 [5]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50				50	
Lange Dreef 8	4124AJ	33393 [10]	7,5	52	54		52	50	50	50				50	
Lange Dreef 8	4124AJ	33393 [10]	4,5	49	50		50	47	47	46				47	
Lange Dreef 8	4124AJ	33393 [5]	4,5	49	51		50	47	47	47				47	
Lange Dreef 9	4124AJ	33396 [2]	1,5	51	52		51	49	49	49				49	
Lange Dreef 9	4124AJ	33396 [2]	4,5	53	55		53	51	51	51				51	
Lange Dreef 9	4124AJ	33396 [2]	7,5	54	56	2400	54	52	52	52				52	
Lange Dreef 10	4124AJ	33255 [7]	7,5	49	50		50	47	47	47				47	
Lange Dreef 10	4124AJ	33255 [2]	4,5	49	51		50	47	47	47				47	
Lange Dreef 10	4124AJ	33255 [2]	7,5	54	56	2400	53	51	51	51				51	
Lange Dreef 11	4124AJ	33257 [4]	7,5	53	56	2400	53	51	51	51				51	
Lange Dreef 11	4124AJ	33257 [3]	7,5	53	56	2400	53	51	51	51				51	
Lange Dreef 11	4124AJ	33257 [4]	4,5	48	51		50	46	46	46				46	
Lange Dreef 11 a	4124AJ	33093 [3]	4,5	52	54		52	50	50	50				50	
Lange Dreef 11 a	4124AJ	33093 [3]	1,5	51	53		51	49	49	49				49	
Lange Dreef 11 a	4124AJ	33093 [2]	1,5	54	56		53	51	51	51				51	
Lange Dreef 11 a	4124AJ	33093 [2]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52				52	

Kern: Hagestein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog							Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Lange Dreef 11 a	4124AJ	33093 [2]	4,5		54	57	2700	54	52	52	52							52
Lange Dreef 11 a	4124AJ	33093 [3]	7,5		53	55		53	51	51	51							51
Lange Dreef 11 b	4124AJ	33064 [4]	7,5		55	57	2700	54	52	52	52							52
Lange Dreef 11 b	4124AJ	33064 [1]	1,5		50	52		50	48	48	48							48
Lange Dreef 11 b	4124AJ	33064 [1]	4,5		51	53		50	49	49	49							49
Lange Dreef 11 b	4124AJ	33064 [1]	7,5		52	55		52	51	51	51							50
Lange Dreef 11 b	4124AJ	33064 [4]	4,5		54	57		54	52	52	52							52
Lange Dreef 11 b	4124AJ	33064 [5]	4,5		53	55		53	51	51	51							51
Lange Dreef 11 b	4124AJ	33064 [5]	1,5		52	54		51	49	49	49							49
Lange Dreef 11 b	4124AJ	33064 [4]	1,5		53	56		53	51	51	51							51
Lange Dreef 11 b	4124AJ	33064 [5]	7,5		54	57		54	52	52	52							52
Lange Dreef 12	4124AJ	33301 [2]	4,5		50	52		50	48	48	48							48
Lange Dreef 12	4124AJ	33301 [2]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50							50
Lange Dreef 12 a	4124AJ	33256 [3]	7,5		50	51		50	48	48	48							48
Lange Dreef 12 a	4124AJ	33256 [2]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50							50
Lange Dreef 12 a	4124AJ	33256 [2]	1,5		48	50		50	46	46	46							46
Lange Dreef 12 a	4124AJ	33256 [2]	4,5		50	52		50	48	48	48							48
Lange Dreef 13	4124AJ	33032 [2]	7,5		55	58	3000	54	52	52	52							52
Lange Dreef 13	4124AJ	33032 [2]	4,5		52	55		51	49	49	49							49
Lange Dreef 13	4124AJ	33032 [2]	1,5		49	51		50	46	46	46							46
Lange Dreef 14	4124AJ	33363 [3]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51							51
Lange Dreef 14	4124AJ	33363 [3]	1,5		51	53		50	48	48	48							48
Lange Dreef 14	4124AJ	33363 [3]	4,5		52	54		52	49	49	49							49
Lange Dreef 15	4124AJ	33086 [2]	1,5		52	55		52	50	50	50							50
Lange Dreef 15	4124AJ	33086 [2]	7,5		55	57	2700	54	52	52	52							52
Lange Dreef 15	4124AJ	33086 [4]	7,5		53	55		52	50	50	50							50
Lange Dreef 15	4124AJ	33086 [4]	4,5		53	54		53	50	51	51							50
Lange Dreef 15	4124AJ	33086 [2]	4,5		54	57		54	52	52	52							52
Lange Dreef 15	4124AJ	33086 [4]	1,5		51	52		51	49	49	49							49
Lange Dreef 15 a	4124AJ	33035 [2]	1,5		51	53		51	49	49	49							49
Lange Dreef 15 a	4124AJ	33035 [2]	7,5		55	57	2700	55	53	53	53							53
Lange Dreef 15 a	4124AJ	33035 [2]	4,5		53	55		53	51	51	51							51
Lange Dreef 16	4124AJ	33036 [4]	4,5		49	51		50	47	47	47							47
Lange Dreef 16	4124AJ	33036 [4]	7,5		51	54		51	49	49	49							49
Lange Dreef 16	4124AJ	33036 [3]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50							50
Lange Dreef 16	4124AJ	33036 [3]	4,5		51	55		51	49	49	49							49
Lange Dreef 16	4124AJ	33036 [3]	1,5		50	53		50	48	48	48							48
Lange Dreef 16 b	4124AJ	33034 [4]	1,5		51	54	1900	51	49	49	49							49
Lange Dreef 16 b	4124AJ	33034 [3]	1,5		51	53		51	49	49	49							49
Lange Dreef 17	4124AJ	33033 [3]	1,5		53	55	2100	52	51	51	51							51
Lange Dreef 17	4124AJ	33033 [4]	1,5		52	54		52	50	50	50							50
Lange Dreef 19	4124AJ	50030 [2]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53							53
Lange Dreef 19	4124AJ	50030 [2]	4,5		55	57		54	52	52	52							52
Lange Dreef 19	4124AJ	50030 [1]	4,5		55	58	3000	55	53	53	53							53
Lange Dreef 19	4124AJ	50030 [1]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53							53
Lekdijk 12	4124KC	34192 [5]	1,5		61	61		99	60	59	59							59
Lekdijk 12	4124KC	34192 [5]	4,5		63	63	4400	99	62	61	61							61
Lekdijk 12	4124KC	34192 [3]	4,5		61	61		99	60	59	59							59
Lekdijk 12	4124KC	34192 [3]	1,5		59	59		99	58	57	57							57
Lekdijk 12	4124KC	34192 [2]	4,5		60	60		99	57	52	51							51
Lekdijk 12	4124KC	34192 [2]	1,5		59	60		99	57	50	48							48
Lekdijk 12 a	4124KC	34192 [3]	1,5		59	59	3300	99	58	57	57							57

Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]				
Lekdijk 13	4124KB	34210 [3]	7,5	47	50		99	45	44	44					44
Lekdijk 13	4124KB	34210 [3]	4,5	47	50		99	45	44	44					44
Lekdijk 13	4124KB	34210 [2]	7,5	48	51	1000	99	46	46	46					46
Lekdijk 13	4124KB	34210 [2]	4,5	48	51	1000	99	46	45	45					45
Lekdijk 13	4124KB	34210 [2]	1,5	45	50		99	44	44	43					43
Lekdijk 16	4124KC	34191 [5]	4,5	59	60		99	58	57	57					57
Lekdijk 16	4124KC	34191 [5]	1,5	58	58		99	57	55	55					55
Lekdijk 16	4124KC	34191 [5]	7,5	60	60	3600	99	58	57	56					56
Lekdijk 16	4124KC	34191 [2]	7,5	59	60		99	56	53	51					51
Lekdijk 16	4124KC	34191 [2]	4,5	58	59		99	56	55	54					54
Lekdijk 16	4124KC	34191 [2]	1,5	56	56		99	54	53	52					52
Lekdijk 16 a	4124KC	34191 [2]	1,5	56	56		99	54	53	52					52
Lekdijk 16 a	4124KC	34191 [5]	1,5	58	58	3000	99	57	55	55					55
Lekdijk 18	4124KC	34197 [3]	1,5	53	54	1900	99	52	51	50					50
Lekdijk 20	4124KC	34214 [3]	4,5	54	54		99	53	51	51					51
Lekdijk 20	4124KC	34214 [2]	1,5	52	52		99	50	49	48					48
Lekdijk 20	4124KC	34214 [2]	4,5	54	55		99	52	51	51					50
Lekdijk 20	4124KC	34214 [3]	1,5	51	52		99	50	48	48					48
Lekdijk 20	4124KC	34214 [3]	7,5	55	56		99	54	53	52					53
Lekdijk 20	4124KC	34214 [2]	7,5	56	57	2700	99	54	52	52					52
Lekdijk 22	4124KC	34208 [1]	7,5	54	56	2400	99	53	52	51					51
Lekdijk 22	4124KC	34208 [1]	4,5	54	55		99	52	52	51					51
Lekdijk 22	4124KC	34208 [1]	1,5	50	50		99	49	48	48					48
Lekdijk 22	4124KC	34208 [2]	4,5	53	54		99	52	52	51					52
Lekdijk 22	4124KC	34208 [2]	1,5	49	50		99	49	48	48					48
Lekdijk 22	4124KC	34208 [2]	7,5	54	55		99	53	52	52					52
Lekdijk 26	4124KC	34207 [2]	7,5	54	55	2100	99	52	52	51					51
Lekdijk 26	4124KC	34207 [3]	4,5	52	53		99	51	50	49					50
Lekdijk 26	4124KC	34207 [5]	4,5	52	52		99	51	50	50					50
Lekdijk 26	4124KC	34207 [3]	7,5	53	54		99	52	51	51					51
Lekdijk 26	4124KC	34207 [5]	7,5	52	53		99	52	51	50					51
Lekdijk 26	4124KC	34207 [2]	4,5	51	53		99	50	50	49					50
Lekdijk 30	4124KC	51827 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47					47
Maatgraaf 1	4124BE	33341 [4]	4,5	50	52		50	48	48	48					48
Maatgraaf 1	4124BE	33341 [4]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48					48
Maatgraaf 1	4124BE	33341 [4]	1,5	48	51		50	47	47	46					46
Maatgraaf 3	4124BE	33342 [2]	7,5	50	52		50	48	48	48					48
Maatgraaf 3	4124BE	33342 [1]	1,5	48	51		50	47	47	47					47
Maatgraaf 3	4124BE	33342 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48					48
Maatgraaf 3	4124BE	33342 [2]	1,5	48	50		50	46	46	46					46
Maatgraaf 3	4124BE	33342 [2]	4,5	49	52		50	47	47	47					47
Maatgraaf 3	4124BE	33342 [1]	4,5	50	53	1600	50	48	48	48					48
Maatgraaf 5	4124BE	33124 [5]	4,5	50	53		50	48	48	48					48
Maatgraaf 5	4124BE	33124 [6]	4,5	50	53		50	48	48	48					48
Maatgraaf 5	4124BE	33124 [6]	1,5	49	52		50	47	47	47					47
Maatgraaf 5	4124BE	33124 [6]	7,5	51	53	1600	50	48	48	48					48
Maatgraaf 5	4124BE	33124 [5]	7,5	50	53		50	48	48	48					48
Maatgraaf 5	4124BE	33124 [5]	1,5	49	52		50	47	47	47					47
Maatgraaf 7	4124BE	33125 [6]	4,5	50	53	1600	50	48	48	48					48
Maatgraaf 7	4124BE	33125 [6]	1,5	49	51		50	47	47	47					47
Maatgraaf 7	4124BE	33125 [6]	7,5	50	53	1600	50	49	49	49					49
Maatgraaf 9	4124BE	33123 [1]	7,5	48	51		50	46	46	46					46

Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog									Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Maatgraaf 9	4124BE	33123 [2]	7,5	50	52	1300	50	47	47	47									47
Maatgraaf 9	4124BE	33123 [2]	4,5	48	50		50	46	46	46									46
Maatgraaf 11	4124BE	33122 [2]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48									48
Maatgraaf 11	4124BE	33122 [2]	4,5	48	50		50	46	46	46									46
Maatgraaf 13	4124BE	33340 [2]	7,5	48	51		50	46	46	46									46
Maatgraaf 13	4124BE	33340 [3]	7,5	50	52	1300	50	47	47	47									47
Maatgraaf 25	4124BE	33137 [1]	7,5	49	51	1000	50	46	46	46									46
Maatgraaf 27	4124BE	33138 [4]	7,5	48	52	1300	50	47	47	47									47
Maatgraaf 29	4124BE	33139 [1]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47									47
Maatgraaf 31	4124BE	33315 [6]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47									47
Maatgraaf 33	4124BE	33142 [5]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48									48
Maatgraaf 33	4124BE	33142 [4]	7,5	48	51		50	46	46	46									46
Mafit 1	4124AX	33325 [4]	7,5	48	52	1300	50	46	46	46									46
Mafit 2	4124AX	33443 [10]	1,5	47	50		50	45	45	45									45
Mafit 2	4124AX	33443 [9]	1,5	48	50		50	46	46	46									46
Mafit 2	4124AX	33443 [10]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Mafit 2	4124AX	33443 [10]	4,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Mafit 2	4124AX	33443 [9]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Mafit 2	4124AX	33443 [9]	4,5	48	51	1000	50	47	46	46									46
Mafit 4	4124AX	33292 [7]	4,5	47	51	1000	50	46	46	46									46
Mafit 4	4124AX	33292 [7]	7,5	47	51	1000	50	45	45	45									45
Mafit 4	4124AX	33292 [7]	1,5	47	51	1000	50	45	45	45									45
Mafit 6	4124AX	33476 [4]	4,5	49	52	1300	50	47	47	46									46
Mafit 8	4124AX	33221 [2]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Nijensteinsweg 3 a	4124AT	33330 [7]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47									47
Nijensteinsweg 3 a	4124AT	33330 [5]	7,5	47	50		50	45	45	45									45
Nijensteinsweg 11	4124AT	33214 [2]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Nijensteinsweg 11	4124AT	33214 [8]	7,5	47	50		50	46	45	45									45
Nijensteinsweg 14	4124AV	33227 [6]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47									47
Nijensteinsweg 14	4124AV	33227 [5]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47									47
Reijersteinsweg 1	4124AW	33171 [2]	4,5	47	50		50	45	45	45									45
Reijersteinsweg 1	4124AW	33171 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47									47
Reijersteinsweg 3	4124AW	33449 [5]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47									47
Stuwstraat 1	4124AN	33419 [1]	7,5	49	51	1000	50	46	46	46									46
Stuwstraat 2	4124AN	33270 [1]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Stuwstraat 3	4124AN	33164 [4]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Stuwstraat 4	4124AN	33155 [1]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Stuwstraat 6	4124AN	33412 [3]	7,5	48	52	1300	50	47	47	47									47
Stuwstraat 8	4124AN	33413 [5]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47									47
Stuwstraat 8	4124AN	33413 [1]	7,5	49	50		50	47	47	47									47
Stuwstraat 10	4124AN	33414 [1]	7,5	48	52	1300	50	47	47	47									47
Stuwstraat 11	4124AN	33166 [1]	7,5	48	52	1300	50	46	46	46									46
Stuwstraat 12	4124AN	33158 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48									48
Stuwstraat 12	4124AN	33158 [1]	4,5	48	50		50	46	46	46									46
Stuwstraat 13	4124AN	33167 [2]	7,5	51	53	1600	50	49	49	49									49
Stuwstraat 13	4124AN	33167 [2]	4,5	48	50		50	46	46	46									46
Stuwstraat 13	4124AN	33167 [3]	7,5	49	52		50	47	47	47									47
Stuwstraat 14	4124AN	33168 [3]	4,5	49	50		50	47	47	47									47
Stuwstraat 14	4124AN	33168 [3]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48									48
Veldoven 1	4124BB	33365 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48									48
Veldoven 2	4124BB	33402 [2]	7,5	51	53		51	49	49	49									49
Veldoven 2	4124BB	33402 [3]	7,5	52	54	1900	51	49	49	49									49



Kern: Hagestein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog									Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Veldoven 3	4124BB	33366 [2]	7,5	49	53	1600	50	47	47	47									47
Veldoven 4	4124BB	33338 [2]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Veldoven 5	4124BB	33276 [1]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47									47
Veldoven 6	4124BB	33118 [1]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48									48
Veldoven 7	4124BB	33175 [3]	7,5	49	52	1300	50	47	47	47									47
Veldoven 8	4124BB	33116 [3]	7,5	48	50		50	47	47	46									47
Veldoven 8	4124BB	33116 [2]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Vogelenzangseweg 1 a	4124AS	33284 [4]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Vogelenzangseweg 1 a	4124AS	33284 [5]	7,5	47	50		50	45	45	45									45
Vogelenzangseweg 1 b	4124AS	33430 [6]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Vogelenzangseweg 2	4124AS	33428 [1]	7,5	50	52	1300	50	47	47	47									47
Vogelenzangseweg 4	4124AS	33326 [3]	7,5	50	52	1300	50	48	48	48									48
Vogelenzangseweg 5	4124AS	33209 [5]	7,5	48	51		50	46	46	46									46
Vogelenzangseweg 5	4124AS	33209 [3]	7,5	47	50		50	45	45	45									45
Vogelenzangseweg 5	4124AS	33209 [5]	4,5	49	51	1000	50	47	47	47									47
Vogelenzangseweg 6	4124AS	33381 [4]	7,5	50	51	1000	50	48	48	48									48
Vogelenzangseweg 8	4124AS	33286 [4]	7,5	49	51	1000	50	47	46	46									46
Vogelenzangseweg 10	4124AS	33290 [6]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Vogelenzangseweg 12	4124AS	33141 [2]	7,5	50	52	1300	50	48	47	47									47
Vogelenzangseweg 12	4124AS	33141 [3]	7,5	49	51		50	47	47	47									47
Vogelenzangseweg 12 a	4124AS	33348 [2]	7,5	48	51	1000	50	46	46	46									46
Vogelenzangseweg 18	4124AS	33210 [3]	4,5	48	51	1000	50	47	47	47									47
Vosstraat 1	4124AR	33355 [1]	7,5	50	51	1000	50	48	48	48									48
Vosstraat 2	4124AR	33156 [2]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47									47
Vosstraat 3	4124AR	33415 [1]	7,5	50	51	1000	50	47	47	47									47
Vosstraat 4	4124AR	33157 [3]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47									47
Vosstraat 5	4124AR	33159 [1]	7,5	50	51	1000	50	47	47	47									47
Vosstraat 7	4124AR	33352 [4]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49									49

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
1 1	9999AL	50735 [1]	1,5	49	51	1000	50	47	47	47					47
1ste Graaf van Hollanddijk 1	4125TK	51055 [4]	7,5	54	58	3000	54	53	52	52					52
1ste Graaf van Hollanddijk 3	4125TK	50736 [4]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52					52
1ste Graaf van Hollanddijk 5	4125TK	50737 [4]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52					52
1ste Graaf van Hollanddijk 7	4125TK	50738 [5]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52					52
1ste Graaf van Hollanddijk 9	4125TK	50739 [4]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52					52
1ste Graaf van Hollanddijk 11	4125TK	50740 [3]	7,5	53	57	2700	53	51	51	51					51
1ste Graaf van Hollanddijk 13	4125TK	50741 [3]	7,5	53	57	2700	53	51	51	51					51
1ste Graaf van Hollanddijk 15	4125TK	50742 [3]	7,5	54	57	2700	53	52	52	51					51
1ste Graaf van Hollanddijk 17	4125TK	50743 [3]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52					52
1ste Graaf van Hollanddijk 19	4125TK	50744 [3]	7,5	53	56	2400	52	51	51	51					51
1ste Graaf van Hollanddijk 21	4125TK	50745 [3]	7,5	53	56	2400	52	50	50	50					50
1ste Graaf van Hollanddijk 23	4125TK	50746 [3]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50					50
1ste Graaf van Hollanddijk 25	4125TK	50747 [3]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50					50
2de Graaf van Hollanddijk 2	4125TJ	50876 [3]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 4	4125TJ	50877 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 6	4125TJ	50878 [2]	7,5	54	58	3000	54	53	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 8	4125TJ	50879 [2]	7,5	54	57	2700	53	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 10	4125TJ	50880 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 12	4125TJ	50881 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 14	4125TJ	50882 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 16	4125TJ	50883 [3]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 18	4125TJ	50855 [5]	7,5	55	58	3000	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 20	4125TJ	50856 [5]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 22	4125TJ	50857 [3]	7,5	53	57	2700	53	51	51	51					51
2de Graaf van Hollanddijk 24	4125TJ	50858 [2]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 26	4125TJ	50859 [3]	7,5	55	57	2700	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 28	4125TJ	50860 [4]	7,5	55	57	2700	55	53	53	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 30	4125TJ	50861 [4]	7,5	55	58	3000	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 32	4125TJ	50862 [4]	7,5	55	58	3000	54	52	52	52					52
2de Graaf van Hollanddijk 34	4125TJ	50863 [5]	7,5	55	58	3000	54	52	52	52					52
A straat 1	9999BA	51445 [2]	7,5	57	61		56	56	55	55					55
A straat 1	9999BC	51650 [2]	7,5	55	56	2400	53	53	52	51					51
A straat 1	9999BB	51680 [1]	7,5	56	58	3000	55	54	54	53					53
A straat 1	9999BA	51445 [2]	4,5	57	61		56	55	54	54					54
A straat 1	9999BA	51445 [1]	4,5	57	61		56	55	55	55					55
A straat 1	9999AZ	51290 [1]	7,5	54	55	2100	53	53	52	52					52
A straat 1	9999AY	51712 [3]	7,5	53	54	1900	50	51	49	49					49
A straat 1	9999AW	51689 [3]	7,5	55	58	3000	54	53	52	52					52
A straat 1	9999BA	51445 [1]	7,5	57	62	4100	57	56	56	55					55
A straat 1	9999AL	50735 [1]	4,5	53	54	1900	53	50	50	50					50
A straat 1	9999AJ	50966 [12]	4,5	51	52		51	48	48	48					48
A straat 1	9999AH	50050 [3]	7,5	54	59	3300	54	52	52	52					52
A straat 1	9999AL	50735 [1]	1,5	49	51	1000	50	47	47	47					47
A straat 1	9999AI	50126 [2]	7,5	57	62	4100	57	54	54	54					54
A straat 1	9999AI	50126 [2]	4,5	57	62	4100	57	54	54	54					54
A straat 1	9999AL	50735 [1]	13,5	58	61	3900	57	55	55	55					55
A straat 1	9999AL	50735 [1]	10,5	57	61	3900	56	55	54	54					54
A straat 1	9999AL	50735 [1]	7,5	57	60	3600	56	54	54	54					54
A straat 1	9999AM	50093 [3]	7,5	53	54	1900	52	50	50	50					50
A straat 1	9999AJ	50966 [1]	4,5	51	52		50	48	48	48					48
A straat 1	9999AJ	50966 [11]	4,5	51	52		51	49	48	48					48

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
A straat 1	9999AJ	50966 [10]	4,5		51	53	1600	50	48	48	48								48
A straat 1	9999AJ	50966 [12]	7,5		54	59	3300	54	52	52	52								52
A straat 1	9999AJ	50966 [11]	7,5		54	58		53	52	52	51								52
A straat 1	9999AJ	50966 [1]	7,5		54	58		53	51	51	51								51
A straat 1	9999AK	50070 [3]	7,5		56	62	4100	56	54	54	54								54
A straat 1	9999AJ	50966 [1]	10,5		55	61	3900	55	53	53	53								53
A straat 1	9999AN	50152 [2]	7,5		58	63	4400	58	56	56	56								56
A straat 1	9999AP	51209 [1]	7,5		56	61	3900	56	54	54	54								54
A straat 1	9999AJ	50966 [12]	10,5		55	61	3900	54	52	52	52								52
A straat 1	9999AB	50934 [4]	7,5		57	61	3900	56	54	54	54								54
A straat 1	9999AF	51256 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47								47
A straat 1	9999AP	51209 [3]	7,5		56	59		55	54	53	53								53
A straat 1	9999AD	51565 [3]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
A straat 1	9999AO	50162 [2]	7,5		56	60	3600	55	54	53	53								53
A straat 1	9999AC	50914 [1]	7,5		54	57	2700	53	52	51	51								51
A straat 1	9999AE	51267 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
A straat 1	9999AA	50688 [3]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 1	9999AQ	51322 [4]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
A straat 2	9999AV	51471 [6]	4,5		51	51	1000	50	49	49	48								48
A straat 2	9999BC	51649 [2]	7,5		53	55	2100	52	51	50	50								50
A straat 2	9999BB	51512 [2]	7,5		55	58	3000	54	54	53	53								53
A straat 2	9999AV	51471 [8]	4,5		51	51	1000	50	50	49	49								49
A straat 2	9999BA	51587 [1]	7,5		57	61	3900	56	56	55	55								55
A straat 2	9999AZ	51291 [2]	7,5		54	55	2100	53	53	52	51								51
A straat 2	9999AY	51711 [2]	7,5		53	54	1900	50	51	49	48								48
A straat 2	9999AW	51688 [2]	7,5		55	58	3000	54	53	52	52								52
A straat 2	9999BA	51587 [1]	4,5		57	61	3900	55	55	54	54								54
A straat 2	9999AI	50713 [1]	7,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 2	9999AP	51742 [1]	7,5		56	60	3600	56	54	54	54								54
A straat 2	9999AA	50695 [2]	7,5		55	58	3000	54	52	52	52								52
A straat 2	9999AB	51807 [2]	4,5		56	61	3900	56	54	54	54								54
A straat 2	9999AR	51228 [2]	7,5		53	55	2100	51	51	50	49								50
A straat 2	9999AK	50039 [2]	7,5		56	61	3900	56	54	54	54								54
A straat 2	9999AC	50913 [1]	7,5		54	57	2700	53	52	52	52								52
A straat 2	9999AB	51807 [2]	7,5		56	61	3900	56	54	54	54								54
A straat 2	9999AO	50161 [1]	7,5		56	60	3600	55	54	54	53								54
A straat 2	9999AI	50713 [1]	4,5		57	62	4100	56	54	54	54								54
A straat 2	9999AD	51171 [3]	7,5		51	55	2100	50	49	49	49								49
A straat 2	9999AH	50095 [2]	7,5		55	59	3300	54	52	52	52								52
A straat 2	9999AM	50113 [2]	7,5		54	56	2400	54	51	51	51								51
A straat 2	9999AN	50151 [1]	4,5		58	63	4400	57	56	55	55								55
A straat 2	9999AN	50151 [1]	7,5		58	63	4400	58	56	56	56								56
A straat 2	9999AF	51200 [2]	7,5		48	51	1000	50	47	47	46								46
A straat 3	9999AV	51471 [6]	7,5		53	54	1900	52	52	51	50								50
A straat 3	9999BC	51648 [2]	7,5		53	55	2100	54	52	52	51								52
A straat 3	9999AW	51515 [2]	7,5		55	58	3000	53	53	52	51								51
A straat 3	9999BA	51586 [2]	7,5		57	61	3900	56	56	55	55								55
A straat 3	9999BA	51586 [1]	4,5		57	61	3900	55	55	54	54								54
A straat 3	9999BA	51586 [1]	7,5		57	61	3900	56	56	55	55								55
A straat 3	9999BA	51586 [2]	4,5		57	61	3900	55	55	54	54								54
A straat 3	9999AY	51710 [2]	7,5		53	54	1900	50	50	49	48								48
A straat 3	9999BB	51679 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	54	53								53

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
A straat 3	9999AU	51411 [4]	7,5		51	53	1600	50	50	49	48								49
A straat 3	9999AF	51204 [2]	7,5		49	51	1000	50	47	46	45								45
A straat 3	9999AN	50153 [1]	4,5		58	63	4400	57	56	55	55								55
A straat 3	9999AP	51159 [1]	7,5		56	60	3600	56	54	54	54								54
A straat 3	9999AM	50112 [2]	7,5		54	57	2700	54	52	51	51								52
A straat 3	9999AN	50153 [1]	7,5		58	63	4400	58	56	56	56								56
A straat 3	9999AO	50641 [1]	7,5		56	60	3600	55	54	54	53								54
A straat 3	9999AQ	51321 [1]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
A straat 3	9999AK	50040 [2]	7,5		57	62	4100	56	54	54	54								54
A straat 3	9999AR	51238 [4]	7,5		52	54	1900	51	50	49	49								49
A straat 3	9999AI	50714 [1]	7,5		56	60	3600	56	54	54	54								54
A straat 3	9999AI	50714 [1]	4,5		56	60	3600	56	53	53	53								53
A straat 3	9999AG	51253 [6]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47								47
A straat 3	9999AH	50036 [2]	7,5		55	59	3300	54	52	52	52								52
A straat 3	9999AA	50694 [2]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53								53
A straat 3	9999AE	51180 [5]	7,5		50	53	1600	50	49	48	48								48
A straat 3	9999AC	50912 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
A straat 3	9999AD	51153 [2]	7,5		51	55	2100	50	49	49	48								49
A straat 3	9999AG	51253 [7]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47								47
A straat 3 a	9999AB	50938 [3]	7,5		55	59	3300	55	53	53	53								53
A straat 4	9999BA	51585 [1]	4,5		57	61	3900	55	55	54	54								54
A straat 4	9999BB	51678 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	54	53								53
A straat 4	9999AS	51478 [1]	4,5		51	53	1600	50	50	49	49								49
A straat 4	9999BA	51585 [1]	7,5		57	61	3900	56	56	55	55								55
A straat 4	9999AY	51709 [2]	7,5		52	53	1600	50	50	49	48								48
A straat 4	9999AW	51687 [2]	7,5		54	57	2700	52	52	51	51								50
A straat 4	9999BC	51400 [2]	7,5		54	56	2400	54	53	52	52								52
A straat 4	9999AB	50937 [2]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
A straat 4	9999AO	50640 [1]	7,5		57	60	3600	56	54	54	54								54
A straat 4	9999AP	51761 [1]	7,5		56	60	3600	55	54	54	53								54
A straat 4	9999AC	50919 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
A straat 4	9999AA	50704 [2]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53								53
A straat 4	9999AN	50154 [1]	7,5		57	63	4400	57	55	55	55								55
A straat 4	9999AE	51199 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
A straat 4	9999AK	50041 [2]	7,5		57	61	3900	57	55	54	54								54
A straat 4	9999AI	50720 [1]	7,5		57	62	4100	57	55	55	55								55
A straat 4	9999AM	50055 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
A straat 4	9999AG	51253 [6]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47								47
A straat 4	9999AG	51253 [7]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47								47
A straat 4	9999AH	50035 [2]	7,5		55	59	3300	54	52	52	52								52
A straat 4	9999AI	50720 [1]	4,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 4	9999AN	50154 [1]	4,5		57	63	4400	56	55	55	54								54
A straat 4	9999AR	51236 [4]	7,5		52	54	1900	50	50	49	48								48
A straat 5	9999BA	51584 [1]	4,5		57	61	3900	55	55	54	54								54
A straat 5	9999BC	51647 [2]	7,5		54	55	2100	54	53	52	52								52
A straat 5	9999AT	51433 [10]	7,5		53	54	1900	52	51	51	50								50
A straat 5	9999AT	51433 [9]	7,5		53	53		51	51	50	50								50
A straat 5	9999AS	51478 [1]	4,5		51	53	1600	50	50	49	49								49
A straat 5	9999BB	51511 [3]	7,5		56	59	3300	55	54	54	54								53
A straat 5	9999BA	51584 [1]	7,5		57	61	3900	56	56	55	55								55
A straat 5	9999AW	51686 [2]	7,5		54	57	2700	52	52	51	51								51
A straat 5	9999AY	51708 [2]	7,5		52	54	1900	51	50	49	49								48

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
A straat 5	9999AG	51253 [7]	7,5		52	54	1900	51	51	50	50								50
A straat 5	9999AI	50719 [1]	7,5		57	62	4100	57	55	55	55								55
A straat 5	9999AI	50719 [1]	4,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 5	9999AK	50042 [2]	7,5		57	61	3900	56	55	54	54								54
A straat 5	9999AC	50918 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
A straat 5	9999AG	51253 [6]	7,5		52	54	1900	50	50	49	49								49
A straat 5	9999AH	50079 [2]	7,5		55	59	3300	55	53	52	52								52
A straat 5	9999AQ	51168 [1]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
A straat 5	9999AN	50150 [1]	7,5		58	63	4400	58	56	56	56								56
A straat 5	9999AM	50062 [2]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 5	9999AP	51743 [1]	7,5		56	60	3600	55	54	54	53								53
A straat 5	9999AO	51812 [3]	7,5		56	59	3300	55	53	53	52								53
A straat 5	9999AA	50689 [2]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 5	9999AA	50689 [2]	4,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 5	9999AR	51247 [4]	7,5		51	53	1600	50	49	48	48								48
A straat 5 a	9999AB	50936 [2]	7,5		53	57	2700	53	50	50	50								50
A straat 6	9999BB	51677 [3]	7,5		56	59	3300	55	54	54	53								53
A straat 6	9999AT	51433 [10]	7,5		53	54	1900	52	51	51	50								50
A straat 6	9999AW	51514 [2]	7,5		55	57	2700	52	52	51	51								51
A straat 6	9999AS	51478 [1]	4,5		51	53	1600	50	50	49	49								49
A straat 6	9999BA	51444 [2]	7,5		57	60	3600	56	55	55	54								54
A straat 6	9999AY	51707 [2]	7,5		53	54	1900	52	51	50	49								49
A straat 6	9999AU	51408 [5]	7,5		50	52	1300	50	49	49	48								48
A straat 6	9999BC	51646 [2]	7,5		54	55	2100	54	53	52	52								52
A straat 6	9999AT	51433 [9]	7,5		53	53		51	51	50	50								50
A straat 6	9999AU	51408 [4]	7,5		50	50		50	49	48	48								48
A straat 6	9999AH	50080 [2]	7,5		55	59	3300	55	53	52	52								53
A straat 6	9999AD	51342 [4]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
A straat 6	9999AE	51197 [5]	7,5		50	53	1600	50	49	48	48								48
A straat 6	9999AI	50718 [2]	7,5		58	63	4400	57	55	55	55								55
A straat 6	9999AM	50053 [2]	7,5		54	56	2400	54	52	52	51								52
A straat 6	9999AN	50135 [3]	7,5		58	63	4400	57	56	56	56								56
A straat 6	9999AP	51750 [1]	7,5		56	59	3300	55	54	54	53								53
A straat 6	9999AQ	51169 [4]	7,5		52	56	2400	51	50	50	50								50
A straat 6	9999AO	51809 [2]	7,5		55	59	3300	55	53	53	53								53
A straat 6	9999AK	50073 [2]	7,5		57	60	3600	56	54	54	54								54
A straat 6	9999AB	50935 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
A straat 6	9999AC	50922 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
A straat 6 b	9999AA	50678 [3]	7,5		55	59	3300	55	53	53	53								53
A straat 7	9999BA	51713 [1]	7,5		57	61	3900	56	56	55	54								54
A straat 7	9999AY	51706 [3]	7,5		54	56	2400	54	53	52	52								52
A straat 7	9999BB	51676 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53								53
A straat 7	9999BC	51645 [2]	7,5		54	55	2100	53	52	51	51								51
A straat 7	9999AW	51685 [3]	7,5		54	57	2700	52	52	51	51								51
A straat 7	9999AS	51478 [1]	7,5		54	56	2400	53	53	52	52								52
A straat 7	9999AI	50715 [1]	7,5		57	62	4100	57	55	55	55								55
A straat 7	9999AI	50715 [1]	4,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 7	9999AH	50125 [2]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53								53
A straat 7	9999AK	50074 [2]	7,5		57	60	3600	56	55	54	54								54
A straat 7	9999AM	50054 [2]	7,5		54	57	2700	54	51	51	51								51
A straat 7	9999AP	51751 [1]	7,5		56	60	3600	55	54	54	53								54
A straat 7	9999AQ	51309 [3]	7,5		52	55		51	50	50	50								50

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
A straat 7	9999AA	50683 [2]	7,5	55	59	3300	55	53	53	53	53
A straat 7	9999AC	50924 [1]	7,5	53	56	2400	52	51	50	50	50
A straat 7	9999AO	51811 [2]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
A straat 7	9999AR	51237 [4]	7,5	52	54	1900	51	50	49	49	49
A straat 7	9999AQ	51309 [4]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50	50
A straat 7	9999AN	50158 [2]	7,5	58	63	4400	57	56	56	55	55
A straat 8	9999AS	51478 [1]	7,5	54	56	2400	53	53	52	52	52
A straat 8	9999BB	51675 [2]	7,5	56	58	3000	55	54	53	53	53
A straat 8	9999BA	51714 [2]	7,5	57	61	3900	56	56	55	54	54
A straat 8	9999AT	51438 [5]	4,5	50	51	1000	50	49	48	48	48
A straat 8	9999BA	51714 [1]	4,5	57	60		55	55	54	54	54
A straat 8	9999BA	51714 [2]	4,5	57	60		55	55	54	54	54
A straat 8	9999BC	51644 [2]	7,5	53	55	2100	52	52	51	50	50
A straat 8	9999AW	51684 [2]	7,5	55	57	2700	52	52	51	51	51
A straat 8	9999BA	51714 [1]	7,5	57	61	3900	56	56	55	54	54
A straat 8	9999AA	50684 [3]	7,5	55	59	3300	55	53	53	53	53
A straat 8	9999AK	50075 [3]	7,5	57	60	3600	56	55	54	54	54
A straat 8	9999AH	50109 [3]	7,5	55	58	3000	55	53	53	53	53
A straat 8	9999AN	50157 [2]	7,5	58	63	4400	57	56	56	55	55
A straat 8	9999AM	50100 [1]	7,5	57	60	3600	56	54	54	54	54
A straat 8	9999AI	50716 [1]	4,5	57	62	4100	57	54	54	54	54
A straat 8	9999AI	50716 [1]	7,5	57	62	4100	57	55	55	55	55
A straat 8	9999AO	51810 [3]	7,5	56	59	3300	56	54	54	53	54
A straat 8	9999AH	50109 [2]	7,5	55	58	3000	55	52	52	52	52
A straat 8	9999AP	51752 [1]	7,5	56	60	3600	55	54	54	54	54
A straat 8	9999AD	51176 [2]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
A straat 8	9999AC	50923 [1]	7,5	53	56	2400	52	51	50	50	50
A straat 8	9999AE	51154 [5]	7,5	49	52	1300	50	47	46	46	46
A straat 9	9999AT	51438 [5]	7,5	53	54		52	52	51	50	51
A straat 9	9999AT	51438 [4]	7,5	53	55	2100	52	52	51	50	50
A straat 9	9999BA	51715 [1]	7,5	57	61	3900	56	56	55	54	54
A straat 9	9999AW	51513 [1]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53
A straat 9	9999BA	51715 [1]	4,5	57	60		55	55	54	54	54
A straat 9	9999AW	51513 [3]	7,5	55	58	3000	52	52	51	51	51
A straat 9	9999BC	51401 [3]	7,5	53	54	1900	51	51	50	49	50
A straat 9	9999BB	51509 [2]	7,5	55	58	3000	54	53	53	53	53
A straat 9	9999AO	51816 [3]	7,5	56	59	3300	56	55	54	54	54
A straat 9	9999AC	50909 [3]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50	50
A straat 9	9999AN	50156 [2]	4,5	57	62		56	55	54	54	54
A straat 9	9999AN	50156 [2]	7,5	57	63	4400	57	55	55	55	55
A straat 9	9999AA	50685 [3]	7,5	55	59	3300	55	53	53	53	53
A straat 9	9999AI	50717 [1]	4,5	57	62	4100	57	54	54	54	54
A straat 9	9999AQ	51314 [1]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50	50
A straat 9	9999AD	51175 [4]	7,5	50	53	1600	50	49	48	48	48
A straat 9	9999AP	51753 [1]	7,5	56	60	3600	55	54	54	54	54
A straat 9	9999AI	50717 [1]	7,5	57	62	4100	57	55	55	55	55
A straat 10	9999BA	51716 [1]	7,5	57	60	3600	56	56	55	54	54
A straat 10	9999BC	51403 [1]	7,5	54	55	2100	53	52	52	51	51
A straat 10	9999BA	51716 [1]	4,5	57	60	3600	55	55	54	54	54
A straat 10	9999BB	51674 [2]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
A straat 10	9999AA	50686 [2]	7,5	55	59	3300	55	53	53	53	53
A straat 10	9999AC	50910 [3]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50	50

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
A straat 10	9999AO	51820 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	54	54								54
A straat 10	9999AP	51749 [3]	7,5		56	60	3600	55	54	53	53								53
A straat 10	9999AN	50155 [2]	4,5		57	63	4400	56	55	55	54								54
A straat 10	9999AN	50155 [2]	7,5		57	63	4400	57	56	55	55								55
A straat 10	9999AG	51207 [5]	7,5		51	54	1900	50	49	48	48								48
A straat 10	9999AE	51149 [5]	7,5		49	52	1300	50	47	46	46								46
A straat 10	9999AQ	51315 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
A straat 11	9999BC	51643 [1]	7,5		53	54	1900	52	52	51	50								50
A straat 11	9999AS	51350 [6]	4,5		50	52	1300	50	49	48	48								48
A straat 11	9999BB	51510 [1]	7,5		56	59	3300	55	54	54	54								54
A straat 11	9999BB	51510 [3]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53								53
A straat 11	9999AD	51174 [5]	7,5		50	53	1600	50	49	48	48								48
A straat 11	9999AQ	51315 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
A straat 11	9999AA	50687 [2]	7,5		56	59	3300	56	54	54	54								54
A straat 11	9999AG	51207 [5]	7,5		51	54	1900	50	49	48	48								48
A straat 11	9999AO	51817 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53								54
A straat 11	9999AN	51824 [2]	7,5		58	63	4400	57	56	56	55								56
A straat 11	9999AC	50911 [2]	7,5		52	56	2400	52	51	50	50								50
A straat 11	9999AP	51748 [2]	7,5		56	60	3600	55	54	53	53								53
A straat 12	9999AS	51350 [6]	4,5		50	52	1300	50	49	48	48								48
A straat 12	9999BC	51402 [2]	7,5		54	55	2100	54	53	52	52								52
A straat 12	9999AO	51818 [2]	7,5		56	59	3300	56	54	54	54								54
A straat 12	9999AP	51747 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53								53
A straat 12	9999AN	51825 [2]	7,5		58	63	4400	57	56	56	55								55
A straat 12	9999AA	50725 [2]	4,5		57	61		56	54	54	54								54
A straat 12	9999AC	50905 [4]	7,5		53	57	2700	52	51	50	50								50
A straat 12	9999AQ	51316 [4]	4,5		48	50		50	46	46	46								46
A straat 12	9999AQ	51316 [1]	7,5		53	56	2400	52	51	51	50								50
A straat 12	9999AA	50725 [2]	7,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 13	9999AS	51350 [6]	7,5		53	56	2400	52	52	51	51								51
A straat 13	9999BC	51405 [2]	7,5		54	55	2100	54	53	52	52								52
A straat 13	9999BC	51405 [1]	7,5		54	55	2100	53	53	52	51								51
A straat 13	9999AD	51203 [2]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47								47
A straat 13	9999AP	51746 [2]	7,5		56	60	3600	55	54	53	53								53
A straat 13	9999AO	51819 [3]	7,5		55	59	3300	56	54	53	53								54
A straat 13	9999AA	50722 [1]	4,5		57	61		56	54	54	54								54
A straat 13	9999AA	50722 [1]	7,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 13	9999AN	51826 [3]	7,5		58	63	4400	57	56	56	55								55
A straat 13	9999AQ	51222 [4]	7,5		52	56	2400	52	51	50	50								50
A straat 13	9999AC	50902 [3]	7,5		53	57	2700	52	51	50	50								50
A straat 14	9999BC	51640 [1]	7,5		54	55	2100	53	53	52	52								52
A straat 14	9999AQ	51226 [4]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
A straat 14	9999AA	50723 [2]	7,5		57	62	4100	56	54	54	54								54
A straat 14	9999AA	50723 [2]	4,5		57	61		56	54	54	54								54
A straat 14	9999AP	51745 [2]	7,5		55	59	3300	55	53	53	53								53
A straat 14	9999AD	51201 [4]	7,5		50	53	1600	50	48	48	47								48
A straat 14	9999AC	50903 [3]	7,5		53	57	2700	52	51	50	50								50
A straat 15	9999BC	51404 [1]	7,5		54	55	2100	52	53	51	51								51
A straat 15	9999BC	51404 [2]	7,5		54	55	2100	53	53	52	51								52
A straat 15	9999AD	51177 [1]	7,5		51	53	1600	50	49	48	48								48
A straat 15	9999AO	51160 [4]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 15	9999AP	51744 [3]	7,5		55	59	3300	55	54	53	53								53

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
A straat 15	9999AC	50928 [3]	7,5		53	57	2700	52	51	50	50								50
A straat 15 a	9999AA	50724 [1]	4,5		57	61		56	54	54	54								54
A straat 15 a	9999AA	50724 [1]	7,5		57	62	4100	56	54	54	54								54
A straat 16	9999AC	50929 [3]	7,5		53	57	2700	52	51	51	50								50
A straat 16	9999AA	50728 [1]	4,5		57	61	3900	56	54	54	54								54
A straat 16	9999AP	51302 [1]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53								53
A straat 16	9999AQ	51317 [2]	7,5		54	56	2400	53	52	52	52								52
A straat 16	9999AA	50728 [1]	7,5		57	61	3900	56	54	54	54								54
A straat 16	9999AP	51302 [3]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53								53
A straat 17	9999AA	50727 [1]	4,5		57	61		56	54	54	54								54
A straat 17	9999AQ	51325 [4]	7,5		53	56	2400	53	52	52	52								52
A straat 17	9999AC	50908 [1]	7,5		53	57	2700	52	51	51	50								50
A straat 17	9999AQ	51325 [3]	7,5		53	55		53	51	51	51								51
A straat 17	9999AA	50727 [1]	7,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 17	9999AO	51529 [1]	7,5		53	57	2700	54	51	51	51								51
A straat 17	9999AO	51529 [3]	7,5		53	55		52	51	50	50								50
A straat 17	9999AP	51613 [1]	7,5		55	58	3000	54	53	52	52								52
A straat 18	9999AC	50907 [1]	7,5		53	56	2400	52	51	50	50								50
A straat 18	9999AA	50726 [1]	7,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 18	9999AA	50726 [1]	4,5		57	62	4100	56	54	54	54								54
A straat 18	9999AP	51301 [1]	7,5		55	58	3000	55	54	53	53								53
A straat 19	9999AO	51530 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
A straat 19	9999AC	51334 [2]	7,5		53	56	2400	52	51	51	50								50
A straat 19	9999AA	50671 [1]	4,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 19	9999AA	50671 [1]	7,5		57	62	4100	57	55	55	55								55
A straat 19	9999AP	51612 [1]	7,5		55	58	3000	55	54	53	53								53
A straat 20	9999AA	50672 [1]	7,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 20	9999AA	50672 [1]	4,5		57	62	4100	56	54	54	54								54
A straat 20	9999AP	51303 [1]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
A straat 21	9999AO	51524 [2]	4,5		49	52	1300	50	48	48	48								48
A straat 21	9999AO	51524 [1]	4,5		49	51		50	47	47	47								47
A straat 21	9999AC	51333 [5]	7,5		53	56	2400	52	51	51	50								50
A straat 21	9999AP	51611 [1]	7,5		54	58	3000	53	52	52	52								52
A straat 21	9999AA	50673 [1]	4,5		57	62	4100	56	54	54	54								54
A straat 21	9999AA	50673 [1]	7,5		57	62	4100	57	54	54	54								54
A straat 22	9999AO	51524 [1]	7,5		53	56		52	50	50	50								50
A straat 22	9999AO	51524 [2]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
A straat 22	9999AA	50675 [1]	1,5		50	53	1600	50	47	47	47								47
A straat 22	9999AP	51525 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
A straat 23	9999AP	51771 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
A straat 23	9999AA	50668 [1]	7,5		54	56	2400	53	51	51	51								51
A straat 24	9999AP	51772 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
A straat 24	9999AA	50675 [1]	4,5		52	54	1900	51	49	49	49								49
A straat 25	9999AO	51523 [3]	7,5		53	56	2400	53	52	52	51								51
A straat 25	9999AA	50676 [1]	7,5		54	57	2700	54	52	51	51								52
A straat 25	9999AA	50675 [1]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 25	9999AA	50669 [1]	7,5		54	57	2700	54	51	51	51								51
A straat 25	9999AA	50669 [2]	7,5		54	57	2700	54	51	51	51								51
A straat 25	9999AA	50668 [1]	7,5		54	56		53	51	51	51								51
A straat 25	9999AA	50670 [1]	7,5		54	57	2700	54	51	51	51								51
A straat 25	9999AP	51769 [3]	7,5		54	58	3000	54	53	52	52								52
A straat 26	9999AP	51776 [3]	7,5		54	58	3000	54	53	52	52								52



Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
A straat 26	9999AP	51776 [2]	7,5		54	58	3000	53	52	52	51								51
A straat 26	9999AA	50675 [1]	1,5		50	53	1600	50	47	47	47								47
A straat 27	9999AA	50677 [1]	7,5		53	55	2100	53	50	50	50								50
A straat 27	9999AO	51517 [3]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47								47
A straat 27	9999AP	51775 [2]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53								53
A straat 28	9999AP	51774 [2]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53								53
A straat 28	9999AA	50674 [1]	7,5		54	57	2700	54	51	51	51								51
A straat 28	9999AO	51517 [3]	7,5		53	56	2400	53	52	51	51								51
A straat 30	9999AA	50708 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
A straat 30	9999AP	51773 [2]	7,5		54	58	3000	54	53	52	52								52
A straat 31	9999AA	50712 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
A straat 31	9999AP	51770 [3]	7,5		54	58	3000	54	53	52	52								52
A straat 32	9999AA	50709 [1]	7,5		54	58	3000	53	51	51	51								51
A straat 32	9999AP	51781 [3]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53								53
A straat 33	9999AP	51780 [2]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53								53
A straat 33	9999AO	51516 [1]	4,5		48	51	1000	50	46	46	46								46
A straat 33	9999AA	50690 [1]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
A straat 34	9999AO	51516 [1]	4,5		48	51	1000	50	46	46	46								46
A straat 34	9999AP	51779 [2]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53								53
A straat 34	9999AA	50707 [1]	7,5		54	58	3000	53	52	52	52								52
A straat 35	9999AP	51778 [2]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53								53
A straat 35	9999AA	50706 [2]	7,5		54	58	3000	53	52	52	52								52
A straat 35	9999AO	51516 [1]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
A straat 36	9999AP	51777 [3]	7,5		55	58	3000	54	53	52	52								52
A straat 36	9999AO	51516 [1]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
A straat 36	9999AA	50710 [1]	7,5		55	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 37	9999AA	50711 [1]	7,5		55	57	2700	54	53	52	52								52
A straat 38	9999AO	51518 [3]	7,5		52	56	2400	53	51	51	51								51
A straat 38	9999AA	50691 [1]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 39	9999AA	50692 [1]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 40	9999AA	50705 [1]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 41	9999AO	51484 [1]	4,5		51	53	1600	50	50	49	49								48
A straat 41	9999AA	50693 [2]	7,5		55	57	2700	54	52	52	52								52
A straat 42	9999AO	51484 [1]	4,5		51	53	1600	50	50	49	49								48
A straat 43	9999AO	51484 [3]	7,5		54	56		53	52	52	51								51
A straat 43	9999AO	51484 [1]	7,5		54	58	3000	54	53	52	52								52
A straat 44	9999AO	51484 [3]	7,5		54	56		53	52	52	51								51
A straat 44	9999AO	51484 [1]	7,5		54	58	3000	54	53	52	52								52
A straat 47	9999AO	51485 [1]	4,5		52	53	1600	51	50	50	50								50
A straat 49	9999AO	51485 [1]	4,5		52	53	1600	51	50	50	50								50
A straat 50	9999AO	51485 [1]	7,5		54	57	2700	54	53	52	52								52
A straat 53	9999AO	51483 [2]	4,5		51	51		50	48	47	47								47
A straat 53	9999AO	51483 [3]	4,5		51	52	1300	50	49	48	48								48
A straat 54	9999AO	51483 [3]	4,5		51	52	1300	50	49	48	48								48
A straat 54	9999AO	51483 [2]	4,5		51	51		50	48	47	47								47
A straat 55	9999AO	51483 [2]	7,5		54	56		52	52	51	50								50
A straat 55	9999AO	51483 [3]	7,5		54	57	2700	53	52	52	52								52
A straat 56	9999AO	51483 [2]	7,5		54	56		52	52	51	50								50
A straat 56	9999AO	51483 [3]	7,5		54	57	2700	53	52	52	52								52
A straat 58	9999AO	51482 [3]	4,5		50	52	1300	50	48	47	47								47
A straat 59	9999AO	51482 [3]	7,5		54	56	2400	52	52	51	51								51
B straat 1	9999AW	51378 [1]	7,5		55	57	2700	53	53	52	51								51

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
B straat 1	9999AU	51441 [2]	7,5		51	52		50	49	49	48	48
B straat 1	9999AX	51695 [3]	7,5		55	57	2700	53	53	52	51	51
B straat 1	9999BB	51376 [1]	7,5		56	58	3000	55	55	54	53	53
B straat 1	9999AX	51190 [3]	7,5		54	56	2400	52	52	51	51	51
B straat 1	9999AS	51311 [6]	4,5		51	52	1300	50	49	48	48	48
B straat 1	9999BA	51596 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53	53
B straat 1	9999BA	51596 [3]	7,5		56	58		55	54	54	53	53
B straat 1	9999BC	51368 [1]	7,5		55	57	2700	53	54	52	51	52
B straat 1	9999AX	51190 [4]	7,5		54	56	2400	54	53	52	52	52
B straat 1	9999AY	51455 [3]	7,5		54	56	2400	52	52	51	50	50
B straat 1	9999BC	51368 [3]	7,5		55	57	2700	52	53	51	50	50
B straat 1	9999BC	51368 [1]	4,5		55	56		51	53	51	50	50
B straat 1	9999AU	51441 [1]	7,5		51	53	1600	50	50	49	49	49
B straat 1	9999AA	50729 [3]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51	51
B straat 1	9999AF	51206 [3]	7,5		50	52	1300	50	48	47	46	46
B straat 1	9999AG	51262 [2]	7,5		50	52	1300	50	48	47	46	46
B straat 1	9999AN	50124 [2]	7,5		55	59	3300	55	52	52	52	52
B straat 1	9999AC	50933 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50	50
B straat 1	9999AG	51262 [1]	7,5		50	52	1300	50	48	47	47	47
B straat 1	9999AP	51741 [3]	7,5		55	58	3000	55	53	52	52	53
B straat 1	9999AF	51206 [4]	7,5		50	52	1300	50	48	47	47	47
B straat 1	9999AR	51229 [4]	7,5		52	55	2100	52	51	51	50	51
B straat 1	9999AK	50061 [3]	7,5		56	62	4100	56	53	53	53	53
B straat 1	9999AO	50140 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51	51
B straat 1	9999AR	51229 [3]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50	50
B straat 1 a	9999AB	50652 [3]	7,5		55	60	3600	55	53	53	53	53
B straat 1 a	9999AB	50652 [2]	7,5		55	59		54	52	52	52	52
B straat 2	9999BB	51655 [3]	7,5		56	58	3000	55	54	53	53	53
B straat 2	9999BC	51622 [1]	4,5		55	56		52	53	51	50	50
B straat 2	9999AW	51683 [1]	7,5		55	57	2700	53	53	51	51	51
B straat 2	9999AV	51409 [5]	4,5		50	51	1000	50	49	48	48	48
B straat 2	9999BA	51595 [2]	7,5		55	58	3000	55	54	54	53	53
B straat 2	9999BC	51622 [1]	7,5		55	57	2700	53	54	52	51	51
B straat 2	9999AS	51311 [6]	7,5		53	56	2400	51	51	50	50	50
B straat 2	9999AS	51311 [1]	7,5		53	56	2400	52	51	51	51	51
B straat 2	9999AU	51407 [2]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48	48
B straat 2	9999AX	51287 [3]	7,5		54	56	2400	51	52	50	50	50
B straat 2	9999AX	51694 [2]	7,5		55	57	2700	53	53	52	51	51
B straat 2	9999AU	51407 [1]	7,5		50	51		50	48	48	48	48
B straat 2	9999AY	51457 [1]	7,5		54	57	2700	52	52	51	50	50
B straat 2	9999AK	50060 [2]	7,5		57	62	4100	56	54	54	54	54
B straat 2	9999AG	51263 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	47	47
B straat 2	9999AC	50920 [3]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50	50
B straat 2	9999AI	50118 [3]	4,5		50	51	1000	50	47	47	47	47
B straat 2	9999AI	50118 [4]	4,5		50	51	1000	50	47	47	47	47
B straat 2	9999AR	51235 [3]	7,5		52	54	1900	51	50	49	49	49
B straat 2	9999AN	50123 [1]	7,5		54	59	3300	54	51	51	51	51
B straat 2	9999AG	51263 [2]	7,5		49	52	1300	50	47	46	46	46
B straat 2	9999AD	51559 [3]	7,5		51	53	1600	50	48	48	48	48
B straat 2	9999AO	50143 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51	51
B straat 2	9999AP	51163 [3]	7,5		56	58	3000	55	53	53	53	53
B straat 2	9999AA	50730 [2]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51	51

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
B straat 2	9999AF	51257 [4]	7,5	49	52	1300	50	48	47	47	47
B straat 2 a	9999AB	50653 [3]	7,5	55	59	3300	55	53	52	52	53
B straat 3	9999BA	51594 [3]	7,5	56	59	3300	55	54	54	54	54
B straat 3	9999AV	51409 [5]	7,5	52	54	1900	51	50	50	49	49
B straat 3	9999AX	51793 [3]	7,5	55	57	2700	54	53	52	51	51
B straat 3	9999AX	51693 [2]	7,5	55	57	2700	53	53	52	51	51
B straat 3	9999BC	51621 [1]	4,5	55	56		54	53	52	51	51
B straat 3	9999BA	51594 [4]	7,5	56	59	3300	55	54	54	53	53
B straat 3	9999AW	51250 [1]	7,5	54	56	2400	51	52	50	50	50
B straat 3	9999BC	51621 [1]	7,5	55	57	2700	54	54	53	52	52
B straat 3	9999AY	51705 [1]	7,5	51	55	2100	50	49	49	48	48
B straat 3	9999BB	51375 [3]	7,5	56	58	3000	54	54	53	52	52
B straat 3	9999AI	50118 [4]	10,5	57	61	3900	56	54	54	54	54
B straat 3	9999AQ	51544 [2]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49	49
B straat 3	9999AK	50031 [2]	7,5	57	62	4100	56	54	54	54	54
B straat 3	9999AR	51239 [3]	7,5	51	53	1600	50	50	49	49	49
B straat 3	9999AP	51140 [3]	7,5	55	59	3300	55	53	52	52	53
B straat 3	9999AN	50133 [1]	7,5	54	59	3300	54	52	52	51	52
B straat 3	9999AO	50142 [2]	7,5	53	56	2400	52	50	50	50	50
B straat 3	9999AE	51179 [4]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47	47
B straat 3	9999AG	51254 [2]	7,5	49	52	1300	50	47	47	46	47
B straat 3	9999AC	50917 [2]	7,5	52	56	2400	51	50	50	50	50
B straat 3	9999AR	51239 [4]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49	49
B straat 3	9999AA	50731 [2]	7,5	54	57	2700	53	51	51	51	51
B straat 3 a	9999AB	50942 [1]	7,5	54	57	2700	53	51	51	51	51
B straat 4	9999BC	51620 [1]	7,5	55	57	2700	55	54	53	53	53
B straat 4	9999BA	51593 [2]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
B straat 4	9999AU	51462 [4]	7,5	51	52	1300	50	49	48	48	48
B straat 4	9999BC	51620 [1]	4,5	55	56		54	53	53	52	52
B straat 4	9999AX	51286 [2]	7,5	55	57	2700	54	53	52	51	52
B straat 4	9999BB	51656 [3]	7,5	55	58	3000	53	53	52	52	52
B straat 4	9999AS	51312 [1]	7,5	53	56	2400	52	51	51	50	50
B straat 4	9999AY	51191 [1]	7,5	54	56	2400	52	52	51	50	50
B straat 4	9999AX	51692 [2]	7,5	55	57	2700	53	53	52	51	51
B straat 4	9999AW	51682 [1]	7,5	54	56	2400	52	52	51	50	50
B straat 4	9999AF	51172 [2]	7,5	49	51	1000	50	47	47	47	47
B straat 4	9999AK	50059 [2]	7,5	57	63	4400	57	54	54	54	54
B straat 4	9999AN	50134 [1]	7,5	54	59	3300	54	51	52	52	51
B straat 4	9999AA	50732 [2]	7,5	54	57	2700	53	51	51	51	51
B straat 4	9999AP	51141 [2]	7,5	55	60	3600	55	53	53	52	53
B straat 4	9999AO	50141 [2]	7,5	53	56	2400	52	50	50	50	50
B straat 4	9999AI	50058 [1]	7,5	54	56	2400	54	52	52	52	52
B straat 4	9999AC	50915 [3]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50	50
B straat 4 b	9999AB	50941 [2]	7,5	54	58	3000	54	51	51	51	51
B straat 5	9999AX	51381 [3]	7,5	55	57	2700	55	53	52	52	52
B straat 5	9999AT	51300 [10]	7,5	51	53	1600	50	49	48	47	47
B straat 5	9999AT	51300 [9]	7,5	51	52		50	49	48	48	48
B straat 5	9999AS	51313 [4]	7,5	52	53		50	49	48	47	47
B straat 5	9999AS	51313 [1]	7,5	52	55	2100	52	51	50	50	50
B straat 5	9999AW	51249 [1]	7,5	55	57	2700	53	52	51	51	51
B straat 5	9999AY	51699 [1]	7,5	52	54	1900	52	51	50	50	50
B straat 5	9999BC	51619 [1]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
B straat 5	9999BB	51377 [3]	7,5	55	58	3000	54	53	52	52	52
B straat 5	9999BA	51446 [2]	7,5	56	58	3000	54	54	53	53	53
B straat 5	9999BB	51377 [1]	7,5	55	58	3000	54	54	53	53	53
B straat 5	9999AX	51691 [2]	7,5	55	57	2700	52	53	51	51	51
B straat 5	9999AK	50051 [2]	7,5	57	63	4400	56	54	54	54	54
B straat 5	9999AB	50940 [2]	7,5	54	57	2700	53	51	51	51	51
B straat 5	9999AO	50139 [1]	7,5	53	57	2700	53	51	51	51	51
B straat 5	9999AN	50131 [1]	7,5	55	59	3300	54	52	52	52	52
B straat 5	9999AG	51413 [1]	7,5	50	52	1300	50	49	48	47	48
B straat 5	9999AC	50916 [2]	7,5	52	56	2400	51	50	50	50	50
B straat 5	9999AI	50666 [1]	7,5	54	56	2400	54	52	51	51	52
B straat 5	9999AO	50139 [3]	7,5	53	57	2700	52	50	50	50	50
B straat 5	9999AD	51558 [2]	7,5	49	52	1300	50	47	47	46	47
B straat 5	9999AA	50733 [2]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
B straat 5	9999AP	51142 [2]	7,5	55	59	3300	54	53	52	52	52
B straat 6	9999BC	51618 [1]	7,5	55	57	2700	54	54	53	53	53
B straat 6	9999AW	51681 [2]	7,5	56	58	3000	55	54	54	53	53
B straat 6	9999BC	51618 [1]	4,5	55	56		53	53	52	51	52
B straat 6	9999BA	51597 [2]	7,5	55	58	3000	54	54	53	52	53
B straat 6	9999AY	51700 [1]	7,5	52	54	1900	52	51	51	51	51
B straat 6	9999AT	51300 [10]	7,5	51	53	1600	50	49	48	47	47
B straat 6	9999AS	51278 [1]	7,5	52	55	2100	50	50	49	49	49
B straat 6	9999AX	51690 [2]	7,5	55	56	2400	52	53	51	51	51
B straat 6	9999AT	51300 [9]	7,5	51	52		50	49	48	48	48
B straat 6	9999AS	51278 [2]	7,5	52	55	2100	52	51	50	50	50
B straat 6	9999AI	50120 [1]	7,5	54	56	2400	54	52	51	51	52
B straat 6	9999AR	51277 [10]	7,5	50	52		50	48	47	46	46
B straat 6	9999AC	50921 [3]	7,5	52	56	2400	52	51	50	50	50
B straat 6	9999AO	50138 [1]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50	50
B straat 6	9999AR	51277 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
B straat 6	9999AN	50132 [1]	7,5	54	59	3300	54	52	52	52	52
B straat 6	9999AK	50085 [2]	7,5	57	63	4400	56	54	54	54	54
B straat 6	9999AP	51143 [2]	7,5	56	61	3900	56	54	54	53	54
B straat 6	9999AG	51412 [2]	7,5	50	52	1300	50	48	48	47	47
B straat 6	9999AA	50734 [3]	7,5	55	57	2700	54	52	52	52	52
B straat 6	9999AE	51326 [3]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47	47
B straat 6	9999AB	50939 [1]	7,5	54	57	2700	53	51	51	51	51
B straat 7	9999BC	51617 [1]	7,5	55	57	2700	54	54	53	52	52
B straat 7	9999AX	51187 [3]	7,5	54	56	2400	52	52	51	51	50
B straat 7	9999BA	51598 [2]	7,5	56	59	3300	55	54	54	53	53
B straat 7	9999AY	51701 [1]	7,5	53	55	2100	53	52	51	51	51
B straat 7	9999AA	50699 [3]	7,5	54	56	2400	53	51	51	51	51
B straat 7	9999AN	50130 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
B straat 7	9999AK	50092 [3]	7,5	57	63	4400	57	55	55	55	55
B straat 7	9999AP	51144 [1]	7,5	56	61	3900	56	54	54	54	54
B straat 7	9999AP	51144 [3]	7,5	56	61	3900	55	53	53	53	53
B straat 7	9999AB	50647 [1]	7,5	54	57	2700	53	51	51	51	51
B straat 7	9999AQ	51543 [4]	7,5	50	54	1900	51	49	49	49	49
B straat 7	9999AI	50096 [1]	7,5	54	56	2400	54	52	51	51	52
B straat 7	9999AC	50901 [2]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49	49
B straat 7	9999AG	51414 [2]	7,5	49	52	1300	50	48	48	48	48
B straat 7	9999AO	50137 [2]	7,5	54	58	3000	53	52	52	52	52

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
B straat 8	9999BA	51599 [3]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
B straat 8	9999AY	51192 [1]	7,5	53	54		52	52	51	51	51
B straat 8	9999AS	51279 [1]	7,5	52	55	2100	52	51	51	51	51
B straat 8	9999BA	51599 [4]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
B straat 8	9999AY	51192 [3]	7,5	53	55	2100	52	51	51	50	50
B straat 8	9999AO	50128 [3]	7,5	53	56	2400	52	51	50	50	50
B straat 8	9999AN	50122 [1]	7,5	55	58	3000	54	52	52	52	52
B straat 8	9999AG	51420 [2]	7,5	49	52	1300	50	49	48	48	48
B straat 8	9999AK	50164 [1]	7,5	59	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 8	9999AB	50648 [1]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50	50
B straat 8	9999AI	50057 [1]	7,5	56	59	3300	56	54	53	53	54
B straat 8	9999AC	50900 [1]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49	49
B straat 8 a	9999AA	50698 [2]	7,5	53	56	2400	53	51	51	50	51
B straat 9	9999BA	51600 [2]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
B straat 9	9999AX	51697 [2]	7,5	55	57	2700	53	53	52	51	51
B straat 9	9999AY	51702 [1]	7,5	53	54	1900	52	52	51	51	51
B straat 9	9999AK	50034 [2]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 9	9999AG	51419 [2]	7,5	49	52	1300	50	47	46	46	46
B straat 9	9999AI	50056 [1]	7,5	57	59	3300	56	54	54	54	54
B straat 9	9999AC	50927 [2]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49	49
B straat 9	9999AK	50034 [2]	4,5	58	63		57	56	55	55	55
B straat 9	9999AE	51198 [6]	7,5	49	53	1600	50	47	47	46	47
B straat 9	9999AE	51198 [1]	7,5	49	53	1600	50	47	47	47	47
B straat 9	9999AN	50121 [1]	7,5	55	58	3000	54	52	52	52	52
B straat 9	9999AB	50646 [1]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50	50
B straat 9	9999AA	50697 [2]	7,5	53	56	2400	53	51	51	50	51
B straat 9	9999AO	50129 [2]	7,5	53	56	2400	52	51	51	50	50
B straat 10	9999AY	51189 [2]	7,5	53	55	2100	52	52	51	51	51
B straat 10	9999BA	51447 [3]	7,5	56	58	3000	55	54	53	53	53
B straat 10	9999AX	51285 [1]	7,5	55	57	2700	53	53	52	51	51
B straat 10	9999AY	51189 [1]	7,5	53	54		50	51	50	49	49
B straat 10	9999AK	50159 [1]	4,5	58	63		57	56	55	55	55
B straat 10	9999AO	50149 [2]	7,5	53	57	2700	52	51	51	51	51
B straat 10	9999AB	50645 [1]	7,5	52	55	2100	51	49	49	49	49
B straat 10	9999AC	50926 [1]	7,5	51	55	2100	51	50	49	49	49
B straat 10	9999AK	50159 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 10	9999AI	50101 [1]	7,5	57	60	3600	57	55	54	54	54
B straat 10	9999AN	50136 [1]	7,5	55	58	3000	54	52	52	52	52
B straat 10 a	9999AA	50696 [3]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
B straat 11	9999AX	51698 [1]	7,5	55	57	2700	53	53	52	51	51
B straat 11	9999AY	51283 [1]	7,5	53	55	2100	52	52	51	51	51
B straat 11	9999AT	51298 [5]	7,5	50	52		50	49	48	48	48
B straat 11	9999AT	51298 [6]	7,5	50	53	1600	50	48	48	47	47
B straat 11	9999AB	50644 [2]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50	50
B straat 11	9999AI	50102 [1]	7,5	56	59	3300	55	53	53	53	53
B straat 11	9999AC	50898 [2]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49	49
B straat 11	9999AK	50078 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 11	9999AO	50127 [3]	7,5	53	56	2400	52	51	51	50	50
B straat 11	9999AN	51823 [2]	7,5	57	58	3000	56	55	54	54	54
B straat 11	9999AK	50078 [1]	4,5	58	63		57	55	55	55	55
B straat 12	9999AX	51382 [1]	7,5	56	57	2700	54	54	52	52	52
B straat 12	9999AY	51703 [1]	7,5	53	55	2100	52	52	51	51	51

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
B straat 12	9999AT	51298 [6]	7,5	50	53	1600	50	48	48	47	47
B straat 12	9999AT	51298 [5]	7,5	50	52		50	49	48	48	48
B straat 12	9999AK	50077 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 12	9999AB	50649 [2]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49	49
B straat 12	9999AK	50077 [1]	4,5	58	63		57	55	55	55	55
B straat 12	9999AI	50081 [2]	7,5	55	60	3600	55	52	52	52	52
B straat 12	9999AO	50094 [2]	7,5	53	57	2700	52	51	51	51	51
B straat 12	9999AC	50899 [1]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50	50
B straat 13	9999AY	51193 [3]	7,5	54	54	1900	52	52	51	51	51
B straat 13	9999AK	50076 [1]	4,5	58	63		57	56	55	55	55
B straat 13	9999AK	50076 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 13	9999AB	50650 [1]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51	51
B straat 13	9999AI	50965 [3]	7,5	56	62	4100	56	54	53	53	54
B straat 13	9999AO	50084 [1]	7,5	54	57	2700	53	52	51	51	51
B straat 13	9999AQ	51216 [1]	7,5	53	54	1900	53	51	51	51	51
B straat 13	9999AT	51463 [2]	7,5	51	53	1600	50	49	48	48	48
B straat 14	9999AY	51704 [1]	7,5	53	55	2100	52	52	51	51	51
B straat 14	9999AI	51801 [2]	7,5	57	62	4100	56	54	54	54	54
B straat 14	9999AO	50083 [1]	7,5	53	57	2700	53	51	51	51	51
B straat 14	9999AB	50651 [1]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
B straat 14	9999AK	50033 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 14	9999AK	50033 [1]	4,5	58	63		57	56	55	55	55
B straat 14	9999AQ	51216 [1]	7,5	53	54	1900	53	51	51	51	51
B straat 15	9999AY	51186 [1]	7,5	53	55	2100	52	52	51	51	51
B straat 15	9999AB	50643 [1]	7,5	55	57	2700	55	53	53	53	53
B straat 15	9999AK	50104 [1]	4,5	58	63		57	55	55	55	55
B straat 15	9999AK	50104 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 15	9999AI	50721 [3]	7,5	58	63	4400	57	55	55	55	55
B straat 15	9999AO	50082 [1]	7,5	53	56	2400	52	51	50	50	50
B straat 16	9999AY	51185 [1]	7,5	53	53	1600	51	51	50	50	50
B straat 16	9999AK	50103 [1]	4,5	58	63		57	55	55	55	55
B straat 16	9999AK	50103 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 16	9999AQ	51498 [1]	7,5	51	53	1600	50	49	49	49	49
B straat 16	9999AO	50052 [1]	7,5	54	57	2700	53	52	52	51	51
B straat 16	9999AB	50642 [2]	7,5	55	58	3000	55	53	53	53	53
B straat 17	9999AK	50108 [2]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 17	9999AQ	51498 [2]	7,5	50	53	1600	50	49	49	48	48
B straat 17	9999AO	50038 [1]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
B straat 17	9999AK	50108 [2]	4,5	58	63		57	55	55	55	55
B straat 18	9999AO	50163 [1]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
B straat 18	9999AB	50663 [1]	7,5	56	60	3600	55	53	53	53	53
B straat 18	9999AK	50107 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 18	9999AK	50107 [1]	4,5	58	63		57	56	56	55	55
B straat 19	9999AB	50664 [1]	7,5	56	60	3600	55	53	53	53	53
B straat 19	9999AK	50106 [1]	4,5	58	63		57	55	55	55	55
B straat 19	9999AQ	51497 [1]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50	50
B straat 19	9999AK	50106 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 19	9999AO	50037 [2]	7,5	55	58	3000	55	53	52	52	53
B straat 20	9999AK	50105 [1]	4,5	58	63		57	56	55	55	55
B straat 20	9999AK	50105 [1]	7,5	58	64	4700	58	56	56	56	56
B straat 21	9999AQ	51281 [3]	7,5	52	54		51	50	50	50	50
B straat 21	9999AQ	51281 [4]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50	50

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
B straat 24	9999AQ	51508 [2]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
B straat 27	9999AQ	51507 [3]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								50
B straat 28	9999AQ	51507 [3]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								50
Boerderijpad 2 d	4125SE	51068 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	50	50								50
Boerderijpad 4 e	4125SE	51069 [2]	7,5		48	51	1000	50	45	45	45								45
Boerderijpad 6 g	4125SE	51070 [2]	7,5		47	51	1000	50	45	45	45								45
Boerderijpad 8 h	4125SE	51072 [2]	7,5		47	51	1000	50	45	45	45								45
Boerderijpad 10 j	4125SE	51073 [2]	7,5		48	51	1000	50	45	45	45								45
Boerderijpad 12 k	4125SE	51074 [3]	7,5		48	51	1000	50	46	45	45								45
Boerenzwaluwpad 1	4125RW	50887 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Boerenzwaluwpad 2	4125RW	50815 [4]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Boerenzwaluwpad 3	4125RW	50888 [2]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
Boerenzwaluwpad 4	4125RW	50812 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	48	48								48
Boerenzwaluwpad 5	4125RW	50889 [2]	7,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
Boerenzwaluwpad 6	4125RW	50813 [1]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Boerenzwaluwpad 7	4125RW	50890 [2]	7,5		48	52	1300	50	46	45	45								45
Boerenzwaluwpad 8	4125RW	50814 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Boerenzwaluwpad 9	4125RW	50891 [3]	7,5		49	53	1600	50	47	47	47								47
Boerenzwaluwpad 10	4125RW	50806 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Boerenzwaluwpad 10	4125RW	50806 [1]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Boerenzwaluwpad 11	4125RW	50892 [3]	7,5		49	52	1300	50	47	46	46								47
Boerenzwaluwpad 12	4125RW	50807 [2]	7,5		50	53	1600	50	47	47	47								47
Boerenzwaluwpad 13	4125RW	50886 [2]	7,5		49	52	1300	50	47	46	46								46
Boerenzwaluwpad 13	4125RW	50886 [3]	7,5		49	52	1300	50	47	46	46								46
Boerenzwaluwpad 14	4125RW	50808 [1]	7,5		49	53	1600	50	47	46	46								47
Boerenzwaluwpad 16	4125RW	50809 [2]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
Boerenzwaluwpad 18	4125RW	50810 [1]	7,5		49	53	1600	50	46	46	46								46
Boerenzwaluwpad 20	4125RW	50811 [3]	7,5		49	53	1600	50	47	47	47								47
C straat 1	9999BA	51528 [2]	7,5		57	62	4100	56	55	55	55								55
C straat 1	9999AY	51458 [1]	7,5		54	56	2400	53	52	52	51								51
C straat 1	9999AY	51458 [4]	7,5		54	56	2400	51	51	50	49								49
C straat 1	9999AS	51353 [1]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
C straat 1	9999AV	51410 [4]	7,5		51	52	1300	51	50	49	49								49
C straat 1	9999AU	51406 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	47	47								47
C straat 1	9999AS	51353 [4]	7,5		52	55	2100	50	50	49	48								48
C straat 1	9999BC	51369 [4]	7,5		56	58	3000	52	54	52	51								51
C straat 1	9999BC	51369 [1]	7,5		56	58	3000	55	55	54	54								54
C straat 1	9999BC	51369 [1]	4,5		56	58	3000	55	55	54	53								53
C straat 1	9999BB	51582 [3]	7,5		57	59	3300	55	55	54	54								54
C straat 1	9999AO	50088 [2]	7,5		55	58	3000	54	53	52	52								52
C straat 1	9999AP	51760 [3]	7,5		58	63	4400	57	56	56	56								56
C straat 1	9999AE	51151 [3]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
C straat 1	9999AI	50119 [2]	10,5		56	60	3600	55	53	53	53								53
C straat 1	9999AD	51339 [1]	7,5		51	55	2100	51	50	49	49								49
C straat 1	9999AI	50119 [2]	7,5		56	59		55	53	53	53								53
C straat 1	9999AC	50904 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								49
C straat 1	9999AB	50665 [3]	7,5		55	60	3600	54	52	52	52								52
C straat 1	9999AB	50665 [4]	7,5		55	60	3600	54	52	52	52								52
C straat 1	9999AA	50703 [1]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
C straat 1	9999AR	51243 [2]	7,5		52	54	1900	50	50	49	48								48
C straat 1	9999AK	50069 [3]	7,5		54	59	3300	54	52	52	52								52
C straat 2	9999BC	51370 [2]	7,5		57	58	3000	56	55	54	54								54

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
C straat 2	9999AU	51472 [1]	7,5	49	51	1000	50	47	46	46	46
C straat 2	9999AS	51352 [1]	7,5	52	55	2100	50	49	49	49	49
C straat 2	9999BC	51370 [1]	7,5	57	58	3000	52	55	53	52	52
C straat 2	9999BB	51358 [2]	7,5	57	59	3300	55	55	54	54	54
C straat 2	9999BA	51717 [2]	7,5	57	61	3900	55	55	54	54	54
C straat 2	9999AD	51566 [4]	7,5	49	52		50	47	46	46	46
C straat 2	9999AB	50959 [1]	7,5	54	58	3000	54	51	51	51	51
C straat 2	9999AE	51158 [1]	7,5	52	55	2100	52	51	50	50	50
C straat 2	9999AC	50906 [3]	7,5	51	55	2100	50	49	49	49	49
C straat 2	9999AQ	51560 [3]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49	49
C straat 2	9999AB	50959 [2]	7,5	54	58	3000	53	51	51	51	51
C straat 2	9999AO	50090 [1]	7,5	55	58	3000	54	53	53	52	52
C straat 2	9999AG	51319 [4]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47	47
C straat 2	9999AD	51566 [1]	7,5	49	53	1600	50	47	47	47	47
C straat 2	9999AK	50068 [2]	7,5	54	59	3300	54	52	52	52	52
C straat 2	9999AP	51759 [2]	7,5	57	63	4400	57	55	55	55	55
C straat 2 a	9999AA	50702 [1]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50	50
C straat 3	9999BC	51373 [1]	7,5	57	58	3000	52	54	52	51	51
C straat 3	9999AS	51351 [1]	7,5	52	55	2100	50	50	49	49	49
C straat 3	9999AU	51473 [1]	7,5	51	52	1300	50	49	48	48	48
C straat 3	9999BC	51373 [2]	7,5	57	58	3000	56	55	54	54	54
C straat 3	9999BB	51357 [4]	7,5	57	59	3300	55	55	54	53	53
C straat 3	9999BA	51718 [2]	7,5	57	61	3900	56	55	55	54	54
C straat 3	9999AT	51466 [4]	7,5	52	53	1600	50	50	49	48	48
C straat 3	9999AE	51157 [1]	7,5	52	55	2100	52	51	50	50	50
C straat 3	9999AO	50091 [1]	7,5	55	58	3000	54	53	52	52	52
C straat 3	9999AB	50958 [1]	7,5	53	58	3000	53	51	51	51	51
C straat 3	9999AR	51231 [2]	7,5	52	54	1900	50	50	49	48	48
C straat 3	9999AP	51758 [2]	7,5	58	63	4400	57	56	56	56	56
C straat 3	9999AK	50071 [2]	7,5	55	60	3600	54	52	52	52	52
C straat 3 b	9999AA	50701 [1]	7,5	53	56	2400	53	51	51	51	51
C straat 4	9999BB	51360 [4]	7,5	57	59	3300	55	55	54	53	54
C straat 4	9999BA	51719 [2]	7,5	57	61	3900	56	55	55	54	54
C straat 4	9999AK	50097 [2]	7,5	55	60	3600	55	52	52	52	52
C straat 4	9999AQ	51561 [2]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49	49
C straat 4	9999AD	51556 [1]	7,5	50	54	1900	50	48	48	48	48
C straat 4	9999AE	51196 [1]	7,5	52	55	2100	52	51	50	50	50
C straat 4	9999AB	50957 [1]	7,5	53	58	3000	53	51	51	50	51
C straat 4	9999AO	50089 [1]	7,5	55	58	3000	54	53	52	52	52
C straat 4	9999AP	51757 [2]	7,5	58	63	4400	58	56	56	56	56
C straat 4	9999AG	51320 [5]	7,5	49	51	1000	50	48	47	47	47
C straat 4	9999AG	51320 [4]	7,5	49	50		50	48	47	47	47
C straat 4 a	9999AA	50700 [2]	7,5	54	57	2700	54	51	51	51	51
C straat 5	9999BB	51359 [4]	7,5	57	58	3000	55	55	54	53	53
C straat 5	9999BA	51720 [3]	7,5	57	62	4100	56	55	55	54	54
C straat 5	9999AG	51255 [4]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48
C straat 5	9999AB	50956 [1]	7,5	54	58	3000	53	51	51	51	51
C straat 5	9999AA	50679 [3]	7,5	55	58	3000	55	53	53	53	53
C straat 5	9999AQ	51561 [2]	7,5	51	54	1900	51	49	49	49	49
C straat 5	9999AR	51232 [2]	7,5	52	54	1900	50	50	49	48	48
C straat 5	9999AE	51260 [4]	7,5	52	54		50	50	49	48	49
C straat 5	9999AP	51756 [2]	7,5	58	63	4400	57	56	56	56	56



Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
C straat 5	9999AE	51260 [1]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
C straat 5	9999AO	51555 [3]	4,5		52	54	1900	50	49	49	49								49
C straat 5	9999AK	50098 [2]	7,5		56	61	3900	55	53	53	53								53
C straat 6	9999BB	51576 [3]	7,5		57	59	3300	55	55	54	53								53
C straat 6	9999AO	51555 [3]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53								53
C straat 6	9999AE	51261 [4]	7,5		52	54		51	50	49	49								49
C straat 6	9999AR	51240 [2]	7,5		51	54	1900	50	49	49	48								48
C straat 6	9999AP	51755 [3]	7,5		58	63	4400	57	56	56	56								56
C straat 6	9999AE	51261 [1]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
C straat 6	9999AG	51415 [4]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48								48
C straat 6	9999AG	51415 [3]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
C straat 6	9999AA	50680 [2]	7,5		55	58	3000	55	53	53	53								53
C straat 6	9999AK	50099 [3]	7,5		56	61	3900	56	53	53	53								53
C straat 7	9999BB	51575 [2]	7,5		57	59	3300	55	55	54	53								53
C straat 7	9999AD	51567 [2]	7,5		47	51	1000	50	44	44	44								44
C straat 7	9999AA	50681 [2]	7,5		56	59	3300	55	53	53	53								53
C straat 7	9999AP	51754 [3]	7,5		58	63	4400	58	56	56	56								56
C straat 7	9999AQ	51532 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
C straat 7	9999AO	51555 [3]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53								53
C straat 7	9999AK	50072 [3]	7,5		56	60	3600	55	53	53	53								53
C straat 8	9999BB	51574 [2]	7,5		57	59	3300	55	55	54	53								53
C straat 8	9999AG	51417 [3]	7,5		51	53	1600	50	50	49	49								49
C straat 8	9999AG	51417 [2]	7,5		51	52		50	49	49	48								48
C straat 8	9999AP	51214 [2]	7,5		58	63	4400	58	57	56	56								56
C straat 8	9999AR	51230 [3]	7,5		52	54	1900	52	51	51	50								51
C straat 8	9999AA	50682 [3]	7,5		55	59	3300	55	53	53	53								53
C straat 8	9999AQ	51531 [2]	7,5		52	55	2100	51	49	49	49								49
C straat 8	9999AP	51214 [2]	4,5		58	63	4400	57	56	56	55								55
C straat 8	9999AD	51568 [3]	7,5		47	51	1000	50	45	44	44								44
C straat 8	9999AK	50032 [2]	7,5		56	61	3900	56	54	54	54								53
C straat 9	9999BB	51459 [2]	7,5		57	59	3300	55	55	54	53								53
C straat 9	9999AT	51464 [4]	7,5		52	53	1600	51	50	50	49								49
C straat 9	9999AG	51416 [4]	7,5		51	53	1600	50	50	49	48								49
C straat 9	9999AP	51215 [4]	7,5		58	63	4400	58	57	56	56								56
C straat 9	9999AD	51564 [1]	7,5		49	52	1300	50	47	46	46								46
C straat 9	9999AP	51215 [4]	4,5		58	63	4400	57	56	56	56								56
C straat 9	9999AQ	51531 [2]	7,5		52	55	2100	51	49	49	49								49
C straat 9	9999AK	50160 [2]	7,5		56	61	3900	56	54	54	54								54
C straat 10	9999BB	51573 [2]	7,5		56	57	2700	54	55	53	53								53
C straat 10	9999AT	51465 [3]	7,5		51	53	1600	50	49	48	47								48
C straat 10	9999AT	51465 [2]	7,5		51	52		50	49	48	48								48
C straat 10	9999BB	51573 [2]	4,5		56	57	2700	54	54	53	52								52
C straat 10	9999AR	51246 [2]	7,5		51	52	1300	50	49	48	48								48
C straat 10	9999AK	50067 [2]	7,5		56	60	3600	56	54	54	54								54
C straat 10	9999AQ	51531 [2]	7,5		52	55	2100	51	49	49	49								49
C straat 10	9999AO	51554 [2]	4,5		52	54	1900	52	51	50	50								50
C straat 10	9999AP	51730 [3]	7,5		57	62	4100	56	56	55	55								55
C straat 10	9999AD	51563 [1]	7,5		49	52	1300	50	47	46	46								46
C straat 10	9999AP	51730 [2]	7,5		57	62	4100	56	55	55	55								55
C straat 11	9999BB	51572 [2]	4,5		56	58	3000	54	55	53	53								53
C straat 11	9999AT	51437 [1]	7,5		52	54	1900	50	50	49	49								49
C straat 11	9999BB	51572 [2]	7,5		56	58	3000	55	55	54	53								53

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
C straat 11	9999AD	51562 [1]	7,5	48	52	1300	50	46	46	45	46
C straat 11	9999AP	51294 [2]	7,5	57	62	4100	56	56	55	55	55
C straat 11	9999AK	50066 [2]	7,5	56	60	3600	56	54	54	54	54
C straat 11	9999AG	51418 [1]	7,5	51	52	1300	50	49	49	49	49
C straat 11	9999AO	51554 [2]	4,5	52	54	1900	52	51	50	50	50
C straat 12	9999BB	51361 [3]	7,5	56	58	3000	55	55	54	53	53
C straat 12	9999AT	51436 [1]	7,5	52	52	1300	50	50	49	49	49
C straat 12	9999AR	51275 [3]	7,5	51	53	1600	50	49	48	48	48
C straat 12	9999BB	51361 [3]	4,5	56	58	3000	55	55	53	53	53
C straat 12	9999AR	51275 [2]	7,5	51	53	1600	50	49	48	48	48
C straat 12	9999AD	51338 [2]	7,5	48	51	1000	50	45	45	44	45
C straat 12	9999AP	51295 [2]	7,5	57	61	3900	56	55	55	54	54
C straat 12	9999AK	50064 [2]	7,5	56	60	3600	56	54	54	54	54
C straat 12	9999AO	51554 [2]	7,5	56	58	3000	55	54	54	53	54
C straat 13	9999BB	51363 [1]	4,5	56	58	3000	55	55	53	53	53
C straat 13	9999BB	51363 [4]	7,5	56	58	3000	52	53	51	50	50
C straat 13	9999BB	51363 [1]	7,5	56	58	3000	55	55	54	53	53
C straat 13	9999AT	51439 [1]	7,5	51	53		50	50	49	49	49
C straat 13	9999AT	51439 [2]	7,5	51	54	1900	52	50	50	50	50
C straat 13	9999AP	51296 [2]	7,5	57	61	3900	56	55	55	55	55
C straat 13	9999AK	50063 [2]	7,5	56	60	3600	56	54	54	54	54
C straat 13	9999AO	51554 [2]	7,5	56	58	3000	55	54	54	53	54
C straat 14	9999BB	51364 [2]	7,5	56	58	3000	52	54	51	50	50
C straat 14	9999AR	51242 [4]	4,5	50	51	1000	50	49	48	48	48
C straat 14	9999BB	51364 [3]	7,5	56	58	3000	55	55	54	53	53
C straat 14	9999BB	51364 [3]	4,5	56	58	3000	55	55	53	53	53
C straat 14	9999AP	51725 [1]	7,5	57	61	3900	56	55	55	54	54
C straat 14	9999AK	50065 [1]	7,5	56	60	3600	56	54	54	54	54
C straat 14	9999AK	50065 [3]	7,5	56	60	3600	56	54	53	53	53
C straat 14	9999AO	51553 [3]	4,5	50	52	1300	51	49	49	49	49
C straat 14	9999AQ	50773 [5]	7,5	53	57	2700	53	52	52	51	52
C straat 15	9999BB	51367 [3]	7,5	56	58	3000	55	55	54	53	53
C straat 15	9999BB	51367 [2]	7,5	56	58	3000	52	54	51	50	50
C straat 15	9999AR	51242 [4]	7,5	53	55	2100	52	52	51	51	51
C straat 15	9999BB	51367 [3]	4,5	56	58	3000	55	55	53	53	53
C straat 15	9999AT	51434 [1]	7,5	53	54	1900	52	51	51	50	50
C straat 15	9999AP	51726 [1]	7,5	57	61	3900	56	55	55	54	54
C straat 15	9999AQ	50773 [5]	7,5	53	57	2700	53	52	52	51	52
C straat 15	9999AO	51553 [3]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
C straat 16	9999AP	51727 [1]	7,5	57	61	3900	56	55	54	54	54
C straat 16	9999AP	51727 [2]	7,5	57	61	3900	56	55	54	54	54
C straat 16	9999AO	51553 [3]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
C straat 17	9999AT	51435 [1]	7,5	52	53	1600	51	50	50	49	49
C straat 17	9999AP	51728 [1]	7,5	57	61	3900	56	55	54	54	54
C straat 17	9999AQ	50773 [5]	4,5	49	50		50	47	47	47	47
C straat 17	9999AQ	50773 [4]	4,5	49	51	1000	50	47	46	46	46
C straat 17	9999AO	51806 [1]	4,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
C straat 17	9999AO	51806 [1]	7,5	55	58	3000	55	53	53	53	53
C straat 17	9999AO	51806 [4]	4,5	50	51		50	48	48	48	48
C straat 17	9999AO	51806 [4]	4,5	50	51		50	48	48	48	48
C straat 17	9999AO	51806 [1]	10,5	54	57	2700	53	52	52	51	51
C straat 17	9999AO	51806 [1]	10,5	54	57	2700	53	52	52	51	51

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
C straat 17	9999AO	51806 [1]	4,5	50	52	1300	50	48	48	48	48
C straat 17	9999AO	51806 [1]	7,5	55	58	3000	55	53	53	53	53
C straat 18	9999AP	51729 [1]	7,5	57	61	3900	56	55	54	54	54
C straat 18	9999AQ	50773 [5]	7,5	53	57	2700	53	52	52	51	52
C straat 18	9999AQ	50773 [4]	7,5	53	56		52	51	50	50	50
C straat 19	9999AP	51721 [1]	7,5	56	61	3900	55	55	54	54	54
C straat 19	9999AO	51496 [2]	7,5	52	56	2400	52	51	51	51	51
C straat 20	9999AP	51722 [1]	7,5	56	61	3900	55	55	54	54	54
C straat 21	9999AP	51724 [1]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
C straat 22	9999AP	51723 [1]	7,5	56	60	3600	55	54	54	54	54
C straat 22	9999AO	51495 [1]	4,5	50	51	1000	50	48	48	48	48
C straat 23	9999AO	51495 [1]	4,5	50	51	1000	50	48	48	48	48
C straat 24	9999AO	51495 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	52	52	52
C straat 25	9999AO	51495 [1]	7,5	54	57	2700	54	53	52	52	52
C straat 27	9999AO	51494 [3]	7,5	52	56	2400	52	51	51	50	50
C straat 28	9999AO	51494 [3]	7,5	52	56	2400	52	51	51	50	50
C straat 31	9999AO	51224 [6]	7,5	53	55	2100	52	51	51	50	50
C straat 33	9999AO	51799 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	52	52	52
C straat 34	9999AO	51799 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	52	52	52
C straat 36	9999AO	51223 [1]	7,5	53	56	2400	52	51	51	50	50
C straat 37	9999AO	51223 [1]	7,5	53	56	2400	52	51	51	50	50
C straat 39	9999AO	51800 [1]	7,5	52	56	2400	53	51	51	51	51
C straat 40	9999AO	51800 [1]	7,5	52	56	2400	53	51	51	51	51
C straat 41	9999AO	51234 [6]	7,5	53	56	2400	51	51	50	50	50
C straat 44	9999AO	51479 [4]	4,5	49	51	1000	50	47	47	47	47
C straat 45	9999AO	51479 [4]	4,5	49	51	1000	50	47	47	47	47
C straat 46	9999AO	51479 [4]	7,5	54	56	2400	53	52	52	51	51
C straat 49	9999AO	51233 [1]	7,5	52	56	2400	51	50	49	49	49
D straat 1	9999BC	51392 [2]	7,5	55	56	2400	52	53	51	51	51
D straat 1	9999BA	51450 [1]	7,5	56	60		55	54	53	53	53
D straat 1	9999BA	51450 [4]	7,5	56	61	3900	55	54	54	53	53
D straat 1	9999AY	51658 [3]	7,5	54	56	2400	53	53	52	52	52
D straat 1	9999BB	51380 [2]	7,5	56	58	3000	55	54	53	53	53
D straat 1	9999AS	51803 [3]	4,5	49	51	1000	50	47	46	46	46
D straat 1	9999AD	51336 [2]	7,5	51	55	2100	50	49	48	48	48
D straat 1	9999AO	50146 [3]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
D straat 1	9999AB	50662 [3]	7,5	54	57	2700	53	51	51	51	51
D straat 1	9999AB	50954 [1]	7,5	54	58	3000	53	51	51	51	51
D straat 1	9999AQ	51324 [4]	7,5	53	56	2400	53	51	51	51	51
D straat 1	9999AB	50954 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
D straat 1	9999AG	51252 [3]	7,5	52	54	1900	50	50	49	49	49
D straat 1	9999AP	51213 [1]	7,5	55	60	3600	54	52	52	52	52
D straat 1	9999AG	51252 [4]	7,5	52	54	1900	51	51	50	49	50
D straat 1	9999AC	51329 [1]	4,5	50	53	1600	50	47	47	47	47
D straat 2	9999BB	51651 [1]	7,5	55	58	3000	54	54	53	52	52
D straat 2	9999BA	51803 [3]	7,5	53	55	2100	50	51	49	49	49
D straat 2	9999BA	51451 [1]	7,5	56	59	3300	56	54	54	54	54
D straat 2	9999AT	51440 [4]	7,5	53	54		52	52	51	51	51
D straat 2	9999AT	51440 [3]	7,5	53	55	2100	53	52	51	51	51
D straat 2	9999AY	51456 [2]	7,5	54	56	2400	54	53	52	52	52
D straat 2	9999BC	51642 [1]	7,5	55	56	2400	52	53	51	50	50
D straat 2	9999AG	51183 [3]	7,5	52	54	1900	51	51	50	50	50

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
D straat 2	9999AO	50144 [2]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
D straat 2	9999AR	51227 [4]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50	50
D straat 2	9999AR	51227 [3]	7,5	52	55		51	50	50	49	49
D straat 2	9999AG	51183 [4]	7,5	52	54	1900	51	50	50	49	49
D straat 2	9999AD	51337 [2]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49	49
D straat 2	9999AP	51735 [1]	7,5	55	59		54	52	52	52	52
D straat 2	9999AC	51329 [1]	7,5	52	56	2400	51	49	49	49	49
D straat 2	9999AB	50955 [1]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
D straat 2	9999AB	50661 [3]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
D straat 2	9999AP	51735 [2]	7,5	55	60	3600	55	53	53	53	53
D straat 3	9999BC	51393 [1]	7,5	55	56	2400	52	53	51	50	50
D straat 3	9999AY	51657 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	52	52	52
D straat 3	9999AS	51803 [3]	7,5	53	55	2100	50	51	49	49	49
D straat 3	9999BB	51652 [1]	7,5	55	58	3000	54	53	52	52	52
D straat 3	9999BA	51592 [1]	7,5	56	59	3300	56	54	54	54	54
D straat 3	9999AB	50964 [2]	7,5	54	58	3000	53	51	51	51	51
D straat 3	9999AQ	51217 [1]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51	51
D straat 3	9999AP	51736 [1]	7,5	55	60	3600	54	52	52	52	52
D straat 3	9999AG	51265 [4]	7,5	52	54	1900	51	50	49	49	49
D straat 3	9999AO	50148 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
D straat 3	9999AB	50654 [1]	7,5	52	56	2400	52	50	50	50	50
D straat 3	9999AE	51205 [4]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47	47
D straat 3	9999AB	50654 [3]	7,5	52	55		52	50	50	50	50
D straat 4	9999BA	51468 [2]	7,5	56	59	3300	55	55	54	53	53
D straat 4	9999BC	51624 [3]	7,5	56	57	2700	53	54	53	52	52
D straat 4	9999AS	51474 [3]	4,5	49	50		50	48	48	48	48
D straat 4	9999BB	51653 [1]	7,5	55	57	2700	54	53	52	52	52
D straat 4	9999AS	51474 [2]	4,5	49	51	1000	50	47	46	46	46
D straat 4	9999AB	50963 [1]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
D straat 4	9999AO	50147 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
D straat 4	9999AP	51740 [1]	7,5	55	60	3600	55	52	52	52	52
D straat 4	9999AR	51273 [4]	7,5	52	56	2400	52	51	51	50	51
D straat 4	9999AG	51266 [4]	7,5	51	54	1900	51	50	49	49	49
D straat 4	9999AG	51266 [3]	7,5	51	53		50	49	48	48	48
D straat 4	9999AB	50655 [1]	7,5	53	56	2400	52	50	50	50	50
D straat 5	9999BC	51398 [3]	7,5	56	57	2700	52	54	52	51	51
D straat 5	9999AS	51474 [2]	7,5	53	55	2100	50	51	49	49	49
D straat 5	9999BA	51452 [2]	7,5	57	60	3600	56	55	54	54	54
D straat 5	9999BB	51654 [1]	7,5	54	56	2400	53	52	51	51	51
D straat 5	9999AS	51474 [3]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51	51
D straat 5	9999AO	50145 [3]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
D straat 5	9999AB	50951 [2]	7,5	53	57	2700	52	50	50	50	50
D straat 5	9999AB	50962 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
D straat 5	9999AR	51188 [1]	7,5	52	55	2100	51	50	49	49	49
D straat 5	9999AR	51188 [2]	7,5	52	55	2100	52	51	50	50	50
D straat 5	9999AP	51737 [1]	7,5	55	60	3600	55	53	53	53	53
D straat 5	9999AQ	51219 [1]	7,5	54	56	2400	54	52	52	52	52
D straat 6	9999AS	51474 [3]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51	51
D straat 6	9999BA	51453 [1]	7,5	56	58		54	54	53	53	53
D straat 6	9999BC	51374 [1]	7,5	55	57	2700	52	53	51	50	50
D straat 6	9999BB	51379 [2]	7,5	55	57	2700	53	53	52	51	51
D straat 6	9999BA	51453 [4]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	52

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
D straat 6	9999AC	51328 [1]	7,5		50	52		50	47	47	47								47
D straat 6	9999AB	50952 [1]	7,5		52	57	2700	52	50	50	50								50
D straat 6	9999AP	51738 [1]	7,5		55	59	3300	55	53	53	53								53
D straat 6	9999AC	51328 [10]	7,5		50	53	1600	50	47	47	47								47
D straat 6	9999AO	50087 [3]	7,5		54	58	3000	54	52	51	51								52
D straat 7	9999BA	51454 [4]	7,5		57	58	3000	56	55	54	54								54
D straat 7	9999BC	51372 [2]	4,5		55	55		56	54	54	54								54
D straat 7	9999BC	51372 [1]	7,5		55	56	2400	52	53	51	50								50
D straat 7	9999BC	51372 [2]	7,5		55	56	2400	56	55	54	54								54
D straat 7	9999BB	51581 [1]	7,5		56	57	2700	53	53	52	51								51
D straat 7	9999AO	50086 [2]	7,5		53	58	3000	53	51	51	51								51
D straat 7	9999AB	50953 [1]	7,5		54	57	2700	53	51	51	51								51
D straat 7	9999AQ	51533 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
D straat 7	9999AE	51327 [6]	7,5		51	54	1900	51	50	49	49								49
D straat 7	9999AR	51162 [1]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
D straat 7	9999AP	51739 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	54	54								54
D straat 7	9999AB	50960 [1]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
D straat 8	9999BA	51591 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53								53
D straat 8	9999BB	51580 [1]	7,5		55	57	2700	53	53	52	51								51
D straat 8	9999AS	51346 [5]	7,5		53	54	1900	50	51	49	49								49
D straat 8	9999AB	50660 [1]	7,5		53	57	2700	52	50	50	50								50
D straat 8	9999AB	50660 [3]	7,5		53	55		53	51	51	51								51
D straat 8	9999AP	51293 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	54	53								54
D straat 8	9999AO	51815 [2]	7,5		53	57	2700	53	51	50	50								50
D straat 9	9999BA	51590 [2]	7,5		54	56	2400	55	53	53	53								53
D straat 9	9999BB	51579 [1]	7,5		56	57	2700	53	54	52	52								52
D straat 9	9999AB	50659 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
D straat 9	9999AP	51732 [1]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53								53
D straat 9	9999AE	51138 [48]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
D straat 9	9999AO	50638 [2]	7,5		53	57	2700	52	51	50	50								50
D straat 10	9999BA	51589 [3]	7,5		55	57	2700	55	53	53	53								53
D straat 10	9999BA	51589 [4]	7,5		55	57	2700	55	53	53	53								53
D straat 10	9999AS	51347 [5]	7,5		52	53	1600	50	50	49	48								48
D straat 10	9999BB	51578 [1]	7,5		55	57	2700	53	53	52	52								52
D straat 10	9999AB	50656 [4]	7,5		55	59	3300	54	52	52	52								52
D straat 10	9999AO	50637 [2]	7,5		52	57	2700	52	50	49	49								49
D straat 10	9999AP	51733 [1]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53								53
D straat 10	9999AP	51733 [2]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53								53
D straat 10	9999AQ	51534 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
D straat 11	9999BA	51588 [2]	7,5		55	57	2700	55	54	53	53								53
D straat 11	9999BB	51577 [1]	7,5		55	57	2700	53	53	52	51								51
D straat 11	9999AB	50658 [1]	7,5		54	59	3300	54	52	52	52								52
D straat 11	9999AB	50658 [3]	7,5		54	58		53	51	51	51								51
D straat 11	9999AE	51155 [6]	7,5		50	53	1600	50	49	48	48								48
D straat 11	9999AE	51155 [5]	7,5		50	52		50	48	47	46								46
D straat 11	9999AO	50639 [2]	7,5		53	57	2700	52	50	50	50								50
D straat 11	9999AP	51734 [1]	7,5		56	59	3300	55	54	53	53								53
D straat 12	9999AS	51348 [5]	7,5		52	54	1900	50	50	49	48								48
D straat 12	9999BA	51467 [3]	7,5		56	58	3000	55	54	54	53								53
D straat 12	9999AE	51259 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	47	47								47
D straat 12	9999AB	50657 [1]	7,5		54	59	3300	54	52	52	51								51
D straat 12	9999AE	51259 [3]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
D straat 12	9999AO	51813 [2]	7,5	53	56	2400	53	51	50	50	51
D straat 12	9999AP	51804 [1]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
D straat 13	9999BA	51442 [1]	7,5	57	60	3600	56	56	55	54	54
D straat 13	9999BA	51442 [1]	4,5	57	60	3600	55	55	54	53	53
D straat 13	9999AO	51814 [1]	7,5	55	57	2700	54	53	52	52	52
D straat 13	9999AE	51258 [3]	7,5	51	52	1300	50	49	48	48	48
D straat 13	9999AP	51731 [3]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
D straat 13	9999AQ	51536 [2]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51	51
D straat 14	9999BA	51583 [1]	4,5	57	60	3600	55	55	54	54	54
D straat 14	9999BA	51583 [1]	7,5	57	60	3600	56	56	55	54	54
D straat 14	9999AS	51349 [5]	7,5	52	55	2100	50	50	49	49	49
D straat 14	9999AP	51297 [3]	7,5	56	59	3300	56	54	54	54	54
D straat 15	9999BA	51470 [1]	4,5	57	60		55	55	54	54	54
D straat 15	9999BA	51470 [1]	7,5	57	61	3900	56	56	55	54	54
D straat 15	9999AE	51173 [5]	7,5	49	53	1600	50	47	47	47	47
D straat 17	9999AE	51156 [5]	7,5	51	53	1600	50	49	49	49	49
D straat 17	9999AQ	51535 [2]	7,5	53	55	2100	53	51	51	51	51
D straat 18	9999AE	51152 [4]	7,5	51	53	1600	51	49	49	49	49
D straat 18	9999AO	51475 [6]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50	50
D straat 19	9999AE	51146 [4]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
D straat 19	9999AE	51146 [3]	7,5	50	51		50	48	47	46	46
D straat 19	9999AO	51475 [6]	7,5	52	54	1900	52	50	50	50	50
D straat 21	9999AE	51272 [5]	7,5	51	54	1900	50	49	49	48	49
D straat 22	9999AO	51288 [3]	7,5	52	54	1900	52	50	49	49	50
D straat 23	9999AE	51182 [3]	7,5	50	53	1600	50	48	47	47	47
D straat 25	9999AO	51802 [5]	4,5	49	51	1000	50	47	47	47	47
D straat 25	9999AO	51802 [4]	4,5	49	50		50	46	46	46	46
D straat 26	9999AO	51802 [4]	7,5	54	57	2700	54	52	51	51	51
D straat 26	9999AO	51802 [5]	7,5	54	57	2700	54	52	52	52	52
E straat 1	9999BB	51387 [1]	7,5	54	55	2100	52	52	51	50	50
E straat 1	9999AY	51292 [1]	7,5	54	56	2400	52	52	51	50	50
E straat 1	9999BB	51387 [2]	7,5	54	55	2100	53	52	52	51	52
E straat 1	9999BC	51397 [2]	7,5	55	56	2400	51	53	51	50	50
E straat 1	9999AS	51280 [2]	7,5	51	53	1600	50	49	48	47	48
E straat 1	9999BB	51390 [1]	7,5	54	55	2100	52	52	50	50	50
E straat 1	9999BA	51449 [1]	7,5	55	58	3000	54	53	53	52	52
E straat 1	9999AP	51527 [1]	7,5	55	59	3300	55	53	53	53	53
E straat 1	9999AC	50925 [3]	7,5	52	55	2100	52	50	50	50	50
E straat 1	9999AG	51264 [4]	7,5	51	53	1600	50	49	48	47	48
E straat 2	9999BC	51396 [2]	7,5	55	57	2700	52	53	51	51	51
E straat 2	9999BA	51602 [1]	7,5	55	59	3300	54	53	52	52	52
E straat 2	9999AY	51662 [1]	7,5	50	53	1600	50	48	48	48	48
E straat 2	9999BB	51639 [1]	7,5	54	56	2400	54	53	53	53	53
E straat 2	9999BB	51635 [1]	7,5	54	55	2100	51	52	50	50	49
E straat 2	9999AO	51476 [2]	7,5	54	58	3000	54	52	52	52	52
E straat 2	9999AQ	51218 [1]	7,5	52	55	2100	53	50	50	50	50
E straat 2	9999AC	50930 [2]	7,5	51	55	2100	51	49	49	49	49
E straat 2	9999AP	51768 [2]	7,5	56	60	3600	56	54	54	54	54
E straat 3	9999AS	51282 [2]	7,5	52	54	1900	50	50	49	49	49
E straat 3	9999AY	51460 [1]	7,5	52	54	1900	51	50	49	49	49
E straat 3	9999BA	51448 [1]	7,5	56	59	3300	55	54	53	53	53
E straat 3	9999BB	51385 [2]	7,5	55	56	2400	53	53	52	51	51

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
E straat 3	9999BB	51634 [1]	7,5		54	56	2400	52	52	51	50								50
E straat 3	9999BC	51391 [2]	7,5		55	57	2700	52	53	51	51								51
E straat 3	9999AP	51767 [2]	7,5		56	60	3600	56	54	54	54								54
E straat 3	9999AO	51552 [2]	4,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
E straat 3	9999AD	51340 [6]	4,5		48	51	1000	50	46	46	46								46
E straat 3	9999AR	51276 [2]	7,5		49	52	1300	50	47	47	46								46
E straat 3	9999AC	50932 [2]	7,5		51	55	2100	50	49	48	48								49
E straat 3	9999AR	51276 [3]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47								47
E straat 3	9999AE	51145 [6]	7,5		50	53	1600	51	49	49	49								49
E straat 4	9999AY	51665 [1]	7,5		51	53	1600	50	49	49	48								49
E straat 4	9999BC	51626 [1]	7,5		55	57	2700	51	52	51	50								50
E straat 4	9999BB	51633 [1]	7,5		54	56	2400	52	52	51	50								50
E straat 4	9999BA	51601 [2]	7,5		56	59	3300	56	55	55	54								54
E straat 4	9999BA	51601 [1]	7,5		56	59	3300	55	55	54	54								54
E straat 4	9999AO	51552 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
E straat 4	9999AP	51762 [2]	7,5		56	60	3600	56	54	54	54								54
E straat 4	9999AD	51340 [6]	4,5		48	51	1000	50	46	46	46								46
E straat 4	9999AQ	51323 [6]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								49
E straat 4	9999AG	51310 [5]	7,5		51	52	1300	50	49	49	48								48
E straat 4	9999AC	50931 [3]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
E straat 5	9999BB	51632 [1]	7,5		54	56	2400	52	52	50	50								50
E straat 5	9999BA	51443 [2]	7,5		56	59	3300	54	54	53	52								52
E straat 5	9999AS	51345 [2]	7,5		52	53	1600	50	50	48	48								48
E straat 5	9999AY	51666 [1]	7,5		52	54	1900	52	50	50	49								50
E straat 5	9999AP	51766 [3]	7,5		54	58	3000	53	52	52	52								52
E straat 5	9999AO	51552 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
E straat 5	9999AD	51340 [6]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
E straat 6	9999BA	51469 [1]	7,5		57	60	3600	55	55	54	54								54
E straat 6	9999BB	51389 [1]	7,5		55	56	2400	52	52	51	51								51
E straat 6	9999AY	51667 [1]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
E straat 6	9999AG	51195 [4]	7,5		50	51	1000	50	49	48	48								48
E straat 6	9999AQ	51541 [2]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
E straat 6	9999AG	51195 [1]	7,5		50	51	1000	50	49	48	47								47
E straat 6	9999AB	50961 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
E straat 6	9999AP	51765 [2]	7,5		54	58	3000	53	52	51	51								51
E straat 7	9999AS	51344 [2]	7,5		52	54	1900	50	50	49	49								49
E straat 7	9999AS	51344 [3]	7,5		52	54	1900	50	51	49	49								49
E straat 7	9999AY	51461 [1]	7,5		53	54	1900	53	52	52	51								51
E straat 7	9999BB	51631 [1]	7,5		55	56	2400	53	53	51	51								51
E straat 7	9999AO	51551 [2]	4,5		50	52	1300	50	48	48	48								47
E straat 7	9999AP	51764 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
E straat 7	9999AR	51274 [2]	7,5		52	54	1900	52	51	50	50								50
E straat 8	9999AS	51343 [5]	7,5		52	54	1900	50	50	49	49								49
E straat 8	9999AY	51663 [1]	7,5		53	54	1900	52	51	51	51								51
E straat 8	9999BB	51630 [1]	7,5		55	56	2400	52	52	51	50								50
E straat 8	9999AQ	51542 [3]	7,5		52	54		52	50	50	50								50
E straat 8	9999AQ	51542 [2]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								49
E straat 8	9999AP	51763 [2]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
E straat 8	9999AO	51551 [2]	7,5		54	58	3000	53	52	52	52								52
E straat 9	9999BB	51629 [2]	7,5		55	56	2400	54	54	53	52								52
E straat 9	9999AY	51664 [1]	7,5		51	53	1600	50	50	49	49								49
E straat 9	9999AP	51526 [3]	7,5		56	60	3600	55	54	53	53								53

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
E straat 9	9999AQ	51542 [3]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
E straat 10	9999BB	51636 [3]	7,5		55	57	2700	53	53	52	52								52
E straat 10	9999AY	51673 [3]	7,5		52	53		52	51	50	50								50
E straat 10	9999AY	51673 [2]	7,5		52	54	1900	51	51	50	49								49
E straat 10	9999AD	51341 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
E straat 10	9999AO	51550 [2]	4,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
E straat 11	9999BB	51384 [3]	7,5		55	57	2700	53	53	52	51								51
E straat 11	9999BB	51384 [1]	7,5		55	56		54	54	53	52								53
E straat 11	9999AY	51672 [2]	7,5		52	54	1900	50	50	49	49								49
E straat 11	9999AQ	51538 [1]	7,5		51	53	1600	51	50	49	49								49
E straat 11	9999AQ	51538 [2]	7,5		51	53	1600	51	49	49	49								49
E straat 11	9999AO	51550 [2]	7,5		54	58	3000	53	52	52	51								51
E straat 12	9999BB	51383 [1]	7,5		55	57	2700	53	53	52	52								52
E straat 12	9999AY	51671 [2]	7,5		52	54	1900	52	51	50	50								50
E straat 12	9999AQ	51538 [2]	7,5		51	53	1600	51	49	49	49								49
E straat 12	9999AO	51550 [2]	7,5		54	58	3000	53	52	52	51								51
E straat 13	9999AY	51670 [2]	7,5		53	54	1900	54	52	52	52								52
E straat 14	9999AY	51669 [2]	7,5		53	54	1900	52	52	51	51								51
E straat 14	9999AQ	51537 [2]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
E straat 14	9999AO	51549 [2]	4,5		50	52	1300	50	47	47	47								47
E straat 14	9999AO	51549 [3]	4,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
E straat 15	9999AY	51668 [2]	7,5		52	54	1900	51	51	50	50								50
E straat 15	9999AQ	51537 [2]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
E straat 15	9999AO	51549 [3]	7,5		54	57	2700	53	52	51	51								51
E straat 17	9999AQ	51540 [2]	7,5		51	53	1600	50	49	48	48								48
E straat 18	9999AO	51548 [3]	7,5		53	55	2100	52	51	51	51								50
E straat 18	9999AQ	51540 [2]	7,5		51	53	1600	50	49	48	48								48
E straat 19	9999AO	51548 [3]	7,5		53	55	2100	52	51	51	51								50
E straat 20	9999AQ	51539 [3]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
E straat 20	9999AQ	51539 [2]	7,5		52	53		51	50	49	49								49
E straat 21	9999AQ	51539 [3]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
E straat 21	9999AO	51547 [2]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
E straat 22	9999AO	51547 [3]	7,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
E straat 23	9999AO	51546 [2]	7,5		51	53	1600	50	48	48	48								48
E straat 24	9999AO	51545 [1]	4,5		50	52	1300	50	47	47	47								47
E straat 25	9999AO	51545 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Elstarpad 1 h	4125RH	51099 [3]	7,5		53	56	2400	52	51	50	50								50
Elstarpad 3 j	4125RH	51098 [2]	7,5		53	57	2700	53	51	50	50								51
Elstarpad 5 k	4125RH	51097 [2]	7,5		53	57	2700	52	50	50	50								50
Elstarpad 7 l	4125RH	51096 [2]	7,5		53	57	2700	52	51	50	50								50
Elstarpad 9 m	4125RH	51095 [2]	7,5		53	56	2400	52	51	50	50								50
Elstarpad 11 a	4125RH	51094 [2]	7,5		54	57	2700	53	51	51	51								51
Elstarpad 13 b	4125RH	51093 [2]	7,5		54	57	2700	53	51	51	51								51
Elstarpad 15 c	4125RH	51092 [2]	7,5		52	54	1900	51	49	49	49								49
F straat 1	9999AY	51661 [1]	7,5		54	56	2400	52	52	51	50								50
F straat 1	9999BC	51394 [2]	7,5		55	56	2400	52	53	51	50								50
F straat 1	9999BB	51362 [4]	7,5		56	57	2700	52	53	51	50								50
F straat 1	9999AB	51808 [3]	7,5		54	57	2700	54	52	52	52								52
F straat 1	9999AR	51241 [2]	7,5		51	53	1600	50	49	48	48								48
F straat 1	9999AE	51150 [2]	7,5		48	51	1000	50	46	45	45								45
F straat 1	9999AP	51305 [2]	7,5		55	60	3600	54	53	53	53								53
F straat 2	9999AY	51660 [1]	7,5		54	56	2400	52	52	51	50								50



Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
F straat 2	9999BC	51641 [1]	7,5		55	56	2400	52	53	51	50								50
F straat 2	9999BB	51628 [2]	7,5		55	57	2700	52	53	51	50								50
F straat 2	9999AG	51426 [5]	7,5		50	52	1300	50	48	47	47								47
F straat 2	9999AG	51426 [4]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48								48
F straat 2	9999AP	51606 [1]	7,5		55	59	3300	54	53	53	53								53
F straat 2	9999AQ	51221 [6]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								49
F straat 2	9999AC	51170 [4]	4,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
F straat 2	9999AC	51170 [6]	4,5		50	53	1600	51	49	49	49								49
F straat 2	9999AB	50950 [3]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
F straat 2	9999AO	51522 [2]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
F straat 2	9999AQ	51221 [1]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
F straat 3	9999AY	51659 [1]	7,5		54	56	2400	51	52	51	50								50
F straat 3	9999BC	51395 [2]	7,5		55	56	2400	52	53	52	51								51
F straat 3	9999BB	51365 [3]	7,5		54	56	2400	54	53	52	52								52
F straat 3	9999AP	51605 [2]	7,5		55	59	3300	54	53	53	53								53
F straat 3	9999AR	51184 [6]	7,5		51	52		50	48	47	47								47
F straat 3	9999AR	51184 [1]	7,5		51	53	1600	51	50	49	48								49
F straat 3	9999AC	51170 [4]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								49
F straat 3	9999AB	50949 [1]	7,5		53	57	2700	52	50	50	50								50
F straat 3	9999AE	51147 [1]	4,5		50	53	1600	50	49	48	48								48
F straat 3	9999AD	51477 [1]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
F straat 3	9999AC	51170 [6]	7,5		52	55	2100	52	51	51	50								50
F straat 3	9999AP	51605 [1]	7,5		55	59	3300	54	53	53	53								53
F straat 4	9999BC	51625 [2]	7,5		55	56	2400	55	54	53	53								53
F straat 4	9999AY	51284 [2]	7,5		54	56	2400	51	52	51	50								50
F straat 4	9999BB	51366 [1]	7,5		56	57	2700	51	53	51	50								50
F straat 4	9999BC	51625 [1]	7,5		55	56	2400	53	53	52	51								51
F straat 4	9999AB	50948 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
F straat 4	9999AO	51521 [2]	4,5		49	51	1000	50	46	46	46								46
F straat 4	9999AP	51604 [1]	7,5		55	59	3300	55	53	53	53								53
F straat 4	9999AE	51147 [1]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
F straat 4	9999AQ	51220 [1]	7,5		52	54	1900	52	51	50	50								50
F straat 5	9999BC	51623 [3]	7,5		54	56	2400	51	52	51	50								50
F straat 5	9999BB	51627 [1]	7,5		55	56	2400	53	53	51	50								51
F straat 5	9999AR	51299 [6]	7,5		51	54	1900	50	49	48	48								48
F straat 5	9999AG	51427 [4]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48								48
F straat 5	9999AP	51603 [1]	7,5		55	59	3300	55	53	53	53								53
F straat 5	9999AB	50947 [3]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
F straat 5	9999AO	51521 [2]	7,5		53	56	2400	52	51	51	50								50
F straat 5	9999AR	51299 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
F straat 6	9999BB	51637 [3]	7,5		55	57	2700	55	54	53	53								53
F straat 6	9999BC	51399 [3]	7,5		54	56	2400	51	52	51	50								50
F straat 6	9999AQ	51248 [1]	7,5		52	54		52	50	50	50								50
F straat 6	9999AP	51304 [2]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53								53
F straat 6	9999AC	51335 [6]	7,5		50	54	1900	50	49	48	48								48
F straat 6	9999AR	51355 [4]	7,5		51	53	1600	50	49	48	47								47
F straat 6	9999AQ	51248 [6]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
F straat 6	9999AB	50946 [5]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
F straat 7	9999BB	51388 [3]	7,5		55	57	2700	55	54	53	53								53
F straat 7	9999AP	51610 [1]	7,5		55	59	3300	54	54	53	53								53
F straat 7	9999AB	50945 [4]	7,5		54	58	3000	53	51	51	51								51
F straat 7	9999AC	51332 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	49	48								49

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
F straat 8	9999BB	51386 [1]	7,5		55	57	2700	52	53	51	50								50
F straat 8	9999BB	51386 [2]	7,5		55	57	2700	54	54	53	52								52
F straat 8	9999AP	51609 [2]	7,5		55	59	3300	54	53	53	53								53
F straat 8	9999AQ	51500 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
F straat 8	9999AG	51424 [3]	7,5		49	51	1000	50	48	-194	-194								47
F straat 8	9999AC	51571 [3]	7,5		50	53	1600	50	48	47	47								47
F straat 8	9999AB	50944 [4]	7,5		54	58	3000	53	51	51	51								51
F straat 8	9999AP	51609 [1]	7,5		55	59	3300	54	54	53	53								53
F straat 8	9999AR	51356 [4]	7,5		52	53	1600	51	50	50	49								49
F straat 9	9999AR	51354 [4]	7,5		52	54	1900	50	50	49	49								49
F straat 9	9999AB	50943 [5]	7,5		53	58	3000	53	51	51	51								51
F straat 9	9999AP	51608 [1]	7,5		55	59	3300	54	53	53	52								52
F straat 9	9999AO	51520 [3]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
F straat 10	9999AB	50667 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	50	50								51
F straat 10	9999AP	51607 [1]	7,5		55	59	3300	54	53	53	53								53
F straat 11	9999AQ	51499 [1]	7,5		53	54	1900	52	51	51	51								51
F straat 11	9999AG	51423 [4]	7,5		49	51	1000	50	48	48	48								48
F straat 11	9999AP	51308 [2]	1,5		47	51		50	45	45	45								45
F straat 11	9999AP	51616 [3]	1,5		47	52	1300	50	45	45	45								45
F straat 11	9999AG	51423 [6]	7,5		49	51	1000	50	47	47	46								46
F straat 12	9999AP	51616 [2]	7,5		54	59	3300	53	52	52	52								52
F straat 12	9999AP	51616 [3]	7,5		54	58		53	52	52	52								52
F straat 12	9999AO	51519 [2]	4,5		50	51	1000	50	48	47	47								47
F straat 12	9999AQ	51499 [3]	7,5		52	54	1900	52	51	51	50								50
F straat 13	9999AO	51519 [2]	7,5		53	57	2700	52	51	51	51								51
F straat 13	9999AP	51615 [3]	1,5		47	51	1000	50	45	45	45								45
F straat 13	9999AP	51306 [2]	1,5		47	50		50	45	45	45								45
F straat 13	9999AQ	51245 [4]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
F straat 14	9999AQ	51244 [4]	7,5		52	54	1900	51	50	50	49								50
F straat 14	9999AP	51615 [3]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
F straat 14	9999AP	51615 [2]	7,5		54	57		53	52	51	51								51
F straat 14	9999AP	51306 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
F straat 15	9999AP	51307 [2]	1,5		48	51	1000	50	46	45	45								45
F straat 15	9999AP	51614 [2]	1,5		48	51	1000	50	45	45	45								45
F straat 16	9999AQ	51225 [6]	7,5		51	52		51	49	49	49								49
F straat 16	9999AQ	51225 [5]	7,5		51	54	1900	51	50	49	49								49
F straat 16	9999AO	51797 [5]	7,5		53	56	2400	52	51	-194	-194								50
F straat 16	9999AP	51307 [2]	7,5		55	58	3000	53	52	52	51								51
F straat 18	9999AO	51208 [7]	4,5		50	52	1300	50	48	47	46								46
F straat 18	9999AQ	51501 [2]	7,5		51	54	1900	51	50	49	49								49
F straat 19	9999AO	51208 [7]	7,5		53	55	2100	52	51	51	50								50
F straat 21	9999AQ	51502 [3]	7,5		53	55	2100	52	51	51	51								51
G straat 1	9999AY	51194 [4]	7,5		53	55	2100	51	52	50	50								50
G straat 1	9999AP	51784 [2]	7,5		54	58	3000	53	52	52	52								52
G straat 1	9999AC	51569 [3]	7,5		51	54	1900	51	50	49	49								49
G straat 1	9999AD	51202 [2]	7,5		49	52	1300	50	47	46	46								46
G straat 1	9999AD	51202 [3]	7,5		49	52	1300	50	47	47	46								47
G straat 1	9999AG	51422 [3]	7,5		50	52	1300	50	49	48	48								48
G straat 2	9999AY	51289 [4]	7,5		53	55	2100	51	51	50	50								50
G straat 2	9999AC	51330 [3]	7,5		51	54	1900	51	50	49	49								49
G straat 2	9999AO	51493 [2]	7,5		53	56	2400	52	51	51	51								51
G straat 2	9999AD	51268 [2]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47								47

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
G straat 2	9999AP	51791 [1]	7,5		54	58	3000	53	52	52	51								51
G straat 2	9999AG	51421 [2]	7,5		48	51	1000	50	47	46	46								46
G straat 2	9999AG	51421 [1]	7,5		48	50		50	46	46	46								46
G straat 2	9999AQ	51504 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
G straat 3	9999AE	51178 [2]	7,5		51	53	1600	51	49	49	49								49
G straat 3	9999AC	51570 [3]	7,5		51	55	2100	50	49	49	48								48
G straat 3	9999AP	51792 [1]	7,5		53	57	2700	52	51	51	50								50
G straat 3	9999AD	51269 [2]	7,5		49	51	1000	50	47	47	46								46
G straat 4	9999BB	51638 [1]	7,5		55	56	2400	54	53	53	52								53
G straat 4	9999AD	51270 [2]	7,5		49	51	1000	50	47	46	46								46
G straat 4	9999AP	51783 [1]	7,5		55	58	3000	54	53	52	52								52
G straat 4	9999AC	51331 [3]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
G straat 5	9999AD	51271 [3]	7,5		49	51	1000	50	48	47	47								47
G straat 5	9999AQ	51503 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
G straat 5	9999AP	51787 [1]	7,5		55	58	3000	54	53	52	52								52
G straat 5	9999AO	51794 [5]	7,5		53	56	2400	52	51	50	50								50
G straat 6	9999AO	51492 [2]	7,5		53	57	2700	52	51	51	50								50
G straat 6	9999AP	51788 [1]	7,5		55	58	3000	54	53	53	52								52
G straat 7	9999AP	51789 [1]	7,5		55	58	3000	54	53	53	52								52
G straat 7	9999AO	51212 [5]	7,5		53	56	2400	52	51	50	50								50
G straat 8	9999AO	51491 [3]	4,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
G straat 8	9999AP	51790 [1]	7,5		55	58	3000	54	53	52	52								52
G straat 8	9999AQ	51506 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
G straat 9	9999AP	51786 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
G straat 9	9999AO	51486 [2]	7,5		53	56	2400	51	50	50	50								50
G straat 9	9999AO	51491 [3]	7,5		53	57	2700	52	51	51	50								50
G straat 10	9999AP	51785 [2]	7,5		55	58	3000	54	53	52	52								52
G straat 11	9999AP	51782 [3]	7,5		55	58	3000	54	53	53	53								53
G straat 11	9999AO	51487 [3]	7,5		53	56	2400	51	50	50	50								50
G straat 11	9999AQ	51505 [3]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
G straat 11	9999AQ	51505 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
G straat 12	9999AO	51490 [3]	4,5		49	51	1000	50	47	46	46								46
G straat 13	9999AO	51490 [3]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
G straat 16	9999AO	51488 [2]	7,5		52	54	1900	51	50	50	50								49
G straat 16	9999AO	51210 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
G straat 19	9999AO	51796 [4]	7,5		53	54	1900	52	51	51	50								50
G straat 19	9999AO	51489 [3]	7,5		53	54	1900	51	51	50	49								49
G straat 22	9999AO	51795 [4]	7,5		52	54	1900	51	50	50	50								49
G straat 24	9999AO	51211 [5]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Gieser Wildemanpad 1	4125RM	51017 [3]	7,5		52	57	2700	52	50	50	50								50
Gieser Wildemanpad 2	4125RM	51091 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
Gieser Wildemanpad 3	4125RM	51016 [3]	7,5		53	57	2700	52	51	51	50								51
Gieser Wildemanpad 4	4125RM	51090 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Gieser Wildemanpad 5	4125RM	51015 [2]	7,5		53	58	3000	52	51	51	51								51
Gieser Wildemanpad 6 b	4125RM	51089 [2]	7,5		50	53	1600	50	47	48	48								47
Gieser Wildemanpad 7	4125RM	51014 [2]	7,5		53	58	3000	52	51	50	50								50
Gieser Wildemanpad 7	4125RM	51014 [3]	7,5		53	58	3000	52	51	51	51								51
Gieser Wildemanpad 8 c	4125RM	51088 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Gieser Wildemanpad 9	4125RM	51026 [1]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
Gieser Wildemanpad 10 d	4125RM	51087 [1]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Gieser Wildemanpad 11	4125RM	51025 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Gieser Wildemanpad 12	4125RM	51086 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Gieser Wildemanpad 13	4125RM	51024 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Gieser Wildemanpad 15	4125RM	51023 [2]	7,5		52	55	2100	51	49	49	49								49
Gieser Wildemanpad 17 b	4125RM	51022 [2]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
Gieser Wildemanpad 19 c	4125RM	51021 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
Gieser Wildemanpad 21 d	4125RM	51020 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Gieser Wildemanpad 23 e	4125RM	51019 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
H straat 3	9999AO	51481 [2]	7,5		53	55	2100	51	50	50	49								49
H straat 3	9999AE	51148 [2]	7,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
H straat 7	9999AO	51480 [2]	4,5		49	50		50	46	46	45								45
H straat 7	9999AO	51480 [3]	4,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
H straat 8	9999AO	51480 [2]	4,5		49	50		50	46	46	45								45
H straat 8	9999AO	51480 [3]	4,5		49	51	1000	50	47	47	47								47
H straat 9	9999AO	51480 [2]	7,5		53	56	2400	51	51	50	49								49
H straat 10	9999AG	51429 [1]	7,5		49	52	1300	50	48	48	47								47
H straat 10	9999AG	51480 [2]	7,5		53	56	2400	51	51	50	49								49
H straat 10	9999AG	51429 [2]	7,5		49	51		50	48	47	47								47
Hagesteinsstraat 64	4125TH	50843 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hagesteinsstraat 64	4125TH	50843 [2]	7,5		53	55		52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 66	4125TH	50777 [1]	7,5		53	55	2100	53	51	50	50								50
Hagesteinsstraat 68	4125TH	50842 [1]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 70	4125TH	50848 [1]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 71	4125TH	50776 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hagesteinsstraat 72	4125TH	50847 [1]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 73	4125TH	50775 [1]	7,5		52	54	1900	51	50	50	49								50
Hagesteinsstraat 74	4125TH	50846 [1]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 75	4125TH	50841 [1]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 76	4125TH	50845 [1]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 77	4125TH	50840 [1]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
Hagesteinsstraat 78	4125TH	50844 [2]	7,5		53	56	2400	52	51	51	50								50
Hagesteinsstraat 79	4125TH	50839 [1]	7,5		52	56	2400	52	51	51	50								50
Hagesteinsstraat 81	4125TH	50838 [1]	7,5		53	56	2400	52	51	51	51								51
Hagesteinsstraat 83	4125TH	50837 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hagesteinsstraat 85	4125TH	50836 [1]	7,5		54	56	2400	53	51	51	51								51
Hagesteinsstraat 86	4125RN	51018 [3]	7,5		52	57	2700	52	51	50	50								50
Hagesteinsstraat 87	4125TH	50835 [2]	7,5		54	56	2400	53	52	52	51								51
Hagesteinsstraat 88	4125RN	50998 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 90	4125RN	50999 [1]	7,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
Hagesteinsstraat 92	4125RN	51000 [1]	7,5		50	55	2100	50	48	48	48								48
Hagesteinsstraat 94	4125RN	51001 [1]	7,5		50	55	2100	50	48	48	48								48
Hagesteinsstraat 95	4125RN	51011 [4]	7,5		53	58	3000	53	51	51	51								51
Hagesteinsstraat 96	4125RN	51002 [1]	7,5		51	55	2100	50	48	48	48								48
Hagesteinsstraat 97	4125RN	51004 [2]	7,5		51	56	2400	51	49	49	49								49
Hagesteinsstraat 98	4125RN	51003 [2]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
Hagesteinsstraat 99	4125RN	51005 [2]	7,5		51	54	1900	51	49	48	48								48
Hagesteinsstraat 100	4125RN	50996 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hagesteinsstraat 101	4125RN	51006 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								50
Hagesteinsstraat 103	4125RN	51007 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								50
Hagesteinsstraat 105	4125RN	51008 [1]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 106	4125RN	51126 [1]	7,5		52	56	2400	51	50	50	49								50
Hagesteinsstraat 107	4125RN	51009 [1]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 108	4125RN	51128 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
Hagesteinsstraat 109	4125RN	51010 [2]	7,5		52	55	2100	51	49	49	49								49

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Hagesteinsstraat 110	4125RN	51125 [2]	7,5		52	54	1900	51	50	50	50								50
Hagesteinsstraat 113	4125RN	51133 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								50
Hagesteinsstraat 113	4125RN	51133 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	49	49								50
Hagesteinsstraat 115	4125RN	51133 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								50
Hagesteinsstraat 115	4125RN	51133 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	49	49								50
Hagesteinsstraat 117	4125RN	51133 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								50
Hagesteinsstraat 117	4125RN	51133 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	49	49								50
Hagesteinsstraat 119	4125RN	51133 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	49	49								50
Hagesteinsstraat 119	4125RN	51133 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								50
Het Blokhuis 1	4125RV	51121 [2]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								50
Het Blokhuis 2	4125RV	50790 [2]	7,5		49	54	1900	50	46	46	46								46
Het Blokhuis 3	4125RV	51119 [2]	7,5		52	55	2100	51	50										49
Het Blokhuis 4	4125RV	50791 [1]	7,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
Het Blokhuis 5	4125RV	51123 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Het Blokhuis 6	4125RV	50792 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	49	48								49
Het Blokhuis 8	4125RV	50793 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	48	48								48
Het Blokhuis 9	4125RV	51118 [2]	7,5		52	55	2100	51	50										49
Het Blokhuis 10	4125RV	50794 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	48	48								48
Het Blokhuis 12	4125RV	50795 [1]	7,5		50	54	1900	50	48	48	48								48
Het Blokhuis 14	4125RV	50796 [2]	7,5		52	54	1900	51	50	49	49								49
Het Blokhuis 16	4125RV	50805 [2]	7,5		52	54	1900	51	50	50	50								50
Het Blokhuis 18	4125RV	50804 [1]	7,5		49	52	1300	50	47	47	47								47
Het Blokhuis 20	4125RV	50803 [1]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
Het Blokhuis 22	4125RV	50802 [1]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
Het Blokhuis 24	4125RV	50801 [1]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
Het Blokhuis 26	4125RV	50800 [1]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
Het Blokhuis 28	4125RV	50799 [1]	7,5		49	53	1600	50	46	46	46								46
Het Blokhuis 30	4125RV	50798 [1]	7,5		49	53	1600	50	47	47	47								47
Het Blokhuis 32	4125RV	50797 [2]	7,5		50	53	1600	50	48	48	48								48
Hoevesteinse Lint 2	4125RG	51137 [1]	7,5		53	56	2400	52	51	50	50								50
Hoevesteinse Lint 4	4125RG	51124 [3]	7,5		52	54		51	50	49	49								49
Hoevesteinse Lint 4	4125RG	51124 [1]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 6	4125RG	50783 [6]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 8	4125RG	50782 [3]	7,5		52	56	2400	51	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 10	4125RG	50781 [3]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 12	4125RG	50780 [3]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
Hoevesteinse Lint 14	4125RG	50779 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 16	4125RG	50789 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 18	4125RG	50788 [3]	7,5		52	55	2100	51	49	49	49								49
Hoevesteinse Lint 20	4125RG	50787 [3]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								49
Hoevesteinse Lint 21	4125RG	50978 [2]	7,5		52	54		52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 21	4125RG	50978 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	49	49								50
Hoevesteinse Lint 22	4125RG	50786 [3]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								49
Hoevesteinse Lint 23	4125RG	50977 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 24	4125RG	50785 [3]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
Hoevesteinse Lint 25	4125RG	50984 [3]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 26	4125RG	50784 [2]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
Hoevesteinse Lint 27	4125RG	50983 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	50	50								51
Hoevesteinse Lint 28	4125RG	50897 [4]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								49
Hoevesteinse Lint 29	4125RG	50989 [3]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 30	4125RG	50896 [2]	7,5		51	55	2100	51	50	49	49								49
Hoevesteinse Lint 31	4125RG	50987 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	50								51

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Hoevesteinse Lint 32	4125RG	50895 [2]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
Hoevesteinse Lint 33	4125RG	50988 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hoevesteinse Lint 34	4125RG	50894 [2]	7,5		51	55	2100	50	49	49	49								49
Hoevesteinse Lint 35	4125RG	50967 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hoevesteinse Lint 36	4125RG	50893 [3]	7,5		51	56	2400	51	50	49	49								49
Hoevesteinse Lint 37	4125RG	50986 [3]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
Hoevesteinse Lint 39	4125RG	50985 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hoevesteinse Lint 41	4125RG	50995 [5]	7,5		54	56	2400	53	52	52	51								52
Hoevesteinse Lint 43	4125RG	50994 [3]	7,5		54	56	2400	53	51	51	51								51
Hoevesteinse Lint 45	4125RG	50993 [4]	7,5		54	56	2400	53	52	51	51								51
Hoevesteinse Lint 47	4125RG	50992 [4]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hoevesteinse Lint 49	4125RG	50991 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hoevesteinse Lint 51	4125RG	50990 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Hoevesteinse Lint 53	4125RG	50997 [3]	7,5		53	56	2400	53	50	50	50								50
Hooibergpad 1 l	4125SC	51075 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
Hooibergpad 2	4125SC	51059 [3]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
Hooibergpad 3 m	4125SC	51067 [2]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
Hooibergpad 4	4125SC	51077 [2]	7,5		49	53	1600	50	47	46	46								46
Hooibergpad 5 n	4125SC	51063 [2]	7,5		48	52	1300	50	46	46	46								46
Hooibergpad 6	4125SC	51078 [2]	7,5		49	53	1600	50	47	47	47								47
Hooibergpad 7 p	4125SC	51064 [2]	7,5		48	52	1300	50	46	46	45								45
Hooibergpad 8	4125SC	51079 [2]	7,5		50	53	1600	50	47	47	47								47
Hooibergpad 9 r	4125SC	51065 [2]	7,5		48	52	1300	50	46	46	45								46
Hooibergpad 10	4125SC	51061 [3]	7,5		50	53	1600	50	48	47	47								47
Hooibergpad 11 s	4125SC	51066 [3]	7,5		49	52	1300	50	47	46	46								46
I straat 2	9999AE	51318 [4]	4,5		50	52	1300	50	49	48	48								48
I straat 2	9999AE	51318 [3]	4,5		50	52	1300	50	48	47	47								47
I straat 3	9999AE	51318 [4]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
I straat 3	9999AE	51318 [3]	7,5		52	55	2100	50	50	49	49								49
J straat 3	9999AE	51251 [4]	7,5		51	53	1600	51	50	49	49								49
J straat 6	9999AE	51181 [2]	7,5		51	54	1900	50	49	48	48								48
J straat 6	9999AE	51181 [1]	7,5		51	53		50	49	48	48								48
Jeffkespad 1 a	4125RL	51031 [3]	7,5		53	56	2400	52	51	51	50								51
Jeffkespad 2	4125RL	51030 [4]	7,5		54	58	3000	53	51	51	51								51
Jeffkespad 3 b	4125RL	51032 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Jeffkespad 4	4125RL	51029 [3]	7,5		53	58	3000	53	51	51	51								51
Jeffkespad 5 c	4125RL	51033 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	49								50
Jeffkespad 6	4125RL	51028 [3]	7,5		53	58	3000	53	51	51	51								51
Jeffkespad 7 d	4125RL	51034 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Jeffkespad 8	4125RL	51027 [4]	7,5		53	58	3000	53	51	51	51								51
Jeffkespad 8	4125RL	51027 [3]	7,5		53	57		53	51	51	51								51
Jeffkespad 9 e	4125RL	51035 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Jeffkespad 11	4125RL	51036 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Jeffkespad 13	4125RL	51037 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	49								50
Jeffkespad 15	4125RL	51038 [3]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Lekstraat 42	4125TD	50043 [1]	7,5		52	55	2100	53	50	50	50								50
Lekstraat 46	4125TD	51054 [1]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Lekstraat 48	4125TD	51053 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Lekstraat 50	4125TD	51052 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Lekstraat 52	4125TD	51050 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Lekstraat 54	4125TD	51051 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Lekstraat 56	4125TD	50046 [1]	7,5		54	57	2700	53	52	52	51								52

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Lekstraat 58	4125TD	50049 [1]	7,5		54	57	2700	53	52	52	52								52
Lekstraat 60	4125TD	50048 [1]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
Lekstraat 62	4125TD	50047 [1]	7,5		54	57	2700	53	52	52	52								52
Lekstraat 64	4125TD	50045 [1]	7,5		55	58	3000	54	52	52	52								52
Lekstraat 66	4125TD	50117 [1]	7,5		54	58	3000	53	52	52	52								52
Lekstraat 68	4125TD	50116 [1]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
Lekstraat 70	4125TD	50114 [1]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
Lekstraat 72	4125TD	50115 [1]	7,5		54	58	3000	53	51	51	51								51
Lekstraat 74	4125TD	51049 [1]	7,5		54	57	2700	53	51	51	51								51
Lekstraat 76	4125TD	50111 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Lekstraat 78	4125TD	50110 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Lekstraat 80	4125TD	51822 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Lekstraat 82	4125TD	51821 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Lekstraat 84	4125TD	51058 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Lekstraat 86	4125TD	51056 [1]	7,5		53	56	2400	52	51	51	51								51
Lekstraat 88	4125TD	51057 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Lekstraat 90	4125TD	50816 [3]	7,5		53	54	1900	52	50	50	50								50
Lekstraat 92	4125TD	50817 [2]	7,5		53	54	1900	52	50	50	50								50
Lekstraat 94	4125TD	50818 [2]	7,5		53	54	1900	52	50	50	50								50
Lekstraat 96	4125TD	50819 [2]	7,5		53	54	1900	52	50	50	50								50
Lekstraat 98	4125TD	50820 [2]	7,5		52	53	1600	51	49	49	49								49
Lekstraat 100	4125TD	50821 [2]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Lekstraat 102	4125TD	50822 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Lekstraat 104	4125TD	50823 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Lekstraat 106	4125TD	50824 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Lekstraat 108	4125TD	50825 [2]	7,5		52	54	1900	51	49	49	49								49
Lekstraat 110	4125TD	50826 [2]	7,5		52	55	2100	51	50	50	50								50
Lekstraat 112	4125TD	50827 [3]	7,5		52	55	2100	52	51	50	50								50
Ligusterpad 2	4125RP	51012 [3]	7,5		53	58	3000	53	51	51	51								51
Ligusterpad 4	4125RP	51013 [3]	7,5		54	58	3000	53	52	51	51								51
Marcelis Keldermanshof 1	4125TN	50756 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Marcelis Keldermanshof 2	4125TN	50762 [3]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Marcelis Keldermanshof 3	4125TN	50755 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Marcelis Keldermanshof 4	4125TN	50761 [2]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Marcelis Keldermanshof 5	4125TN	50754 [2]	7,5		53	56	2400	52	51	51	51								51
Marcelis Keldermanshof 6	4125TN	50760 [2]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Marcelis Keldermanshof 7	4125TN	50753 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Marcelis Keldermanshof 8	4125TN	50759 [2]	7,5		52	54	1900	52	50	50	50								50
Marcelis Keldermanshof 9	4125TN	50752 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Marcelis Keldermanshof 10	4125TN	50758 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Marcelis Keldermanshof 11	4125TN	50751 [3]	7,5		53	56	2400	52	51	51	50								50
Marcelis Keldermanshof 12	4125TN	50757 [3]	7,5		53	55	2100	52	51	51	50								50
Marcelis Keldermansstraat 1	4125TL	50748 [2]	7,5		53	55	2100	53	50	51	50								50
Marcelis Keldermansstraat 3	4125TL	50749 [1]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Marcelis Keldermansstraat 4	4125TL	50828 [2]	7,5		53	56	2400	52	51	51	50								50
Marcelis Keldermansstraat 5	4125TL	50750 [2]	7,5		53	56	2400	52	51	50	50								50
Marcelis Keldermansstraat 6	4125TL	50829 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								49
Marcelis Keldermansstraat 8	4125TL	50830 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	50	50								50
Marcelis Keldermansstraat 10	4125TL	50834 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
Marcelis Keldermansstraat 12	4125TL	50831 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								49
Marcelis Keldermansstraat 14	4125TL	50832 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	50	50								50
Marcelis Keldermansstraat 16	4125TL	50774 [1]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50

Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Marcelis Keldermansstraat 18	4125TL	50833 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Otto II van Gelrestraat 1	4125TG	50854 [1]	7,5		52	53	1600	52	50	49	49								49
Otto II van Gelrestraat 2	4125TG	50864 [2]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
Otto II van Gelrestraat 3	4125TG	50778 [1]	7,5		52	54	1900	52	50	49	49								49
Otto II van Gelrestraat 4	4125TG	50865 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Otto II van Gelrestraat 5	4125TG	50853 [1]	7,5		52	54	1900	52	50	49	49								49
Otto II van Gelrestraat 6	4125TG	50866 [1]	7,5		53	56	2400	53	50	50	50								50
Otto II van Gelrestraat 7	4125TG	50852 [1]	7,5		52	54	1900	51	49	49	49								49
Otto II van Gelrestraat 8	4125TG	50867 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Otto II van Gelrestraat 9	4125TG	50851 [1]	7,5		52	54	1900	51	49	49	49								49
Otto II van Gelrestraat 10	4125TG	50868 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Otto II van Gelrestraat 11	4125TG	50850 [1]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Otto II van Gelrestraat 12	4125TG	50869 [3]	7,5		54	57	2700	53	51	51	51								51
Otto II van Gelrestraat 13	4125TG	50849 [2]	7,5		54	56	2400	53	51	51	51								51
Otto van Asperenstraat 1	4125TE	50044 [2]	4,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
Otto van Asperenstraat 1	4125TE	50044 [6]	7,5		53	55		52	50	50	50								50
Otto van Asperenstraat 1	4125TE	50044 [2]	4,5		50	52	1300	50	48	48	48								48
Otto van Asperenstraat 1	4125TE	50044 [6]	10,5		55	58	3000	54	52	52	52								52
Otto van Asperenstraat 1	4125TE	50044 [2]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Otto van Asperenstraat 1	4125TE	50044 [1]	10,5		55	58	3000	54	52	52	52								52
Otto van Asperenstraat 3	4125TE	50870 [3]	7,5		54	56	2400	54	52	52	52								52
Otto van Asperenstraat 5	4125TE	50871 [2]	7,5		54	56	2400	53	52	51	51								51
Otto van Asperenstraat 7	4125TE	50872 [2]	7,5		53	55	2100	53	51	51	51								51
Otto van Asperenstraat 9	4125TE	50873 [2]	7,5		53	55	2100	52	51	50	50								50
Otto van Asperenstraat 11	4125TE	50874 [2]	7,5		53	54	1900	52	50	50	50								50
Otto van Asperenstraat 13	4125TE	50875 [3]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Rondeelpad 1	4125RS	51132 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	49	49								50
Rondeelpad 1	4125RS	51132 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	49	49								50
Rondeelpad 3	4125RS	51132 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	49	49								50
Rondeelpad 5	4125RS	51132 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	49	49								50
Rondeelpad 7	4125RS	51131 [3]	7,5		52	56	2400	51	50	49	49								49
Rondeelpad 9	4125RS	51131 [3]	7,5		52	56	2400	51	50	49	49								49
Valse IJsboutpad 1 a	4125RJ	51081 [1]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Valse IJsboutpad 2	4125RJ	50969 [5]	7,5		54	58		53	51	51	51								51
Valse IJsboutpad 2	4125RJ	50969 [6]	7,5		54	59	3300	53	51	51	51								51
Valse IJsboutpad 3 b	4125RJ	51082 [1]	7,5		51	55	2100	51	49	49	49								49
Valse IJsboutpad 4	4125RJ	50968 [2]	7,5		53	57		52	50	50	50								50
Valse IJsboutpad 4	4125RJ	50968 [3]	7,5		53	58	3000	53	51	51	51								51
Valse IJsboutpad 5 c	4125RJ	51083 [2]	7,5		51	54	1900	51	48	48	48								48
Valse IJsboutpad 6	4125RJ	51046 [2]	7,5		53	57	2700	52	50	50	50								50
Valse IJsboutpad 7 d	4125RJ	51084 [1]	7,5		51	54	1900	51	49	49	49								49
Valse IJsboutpad 8	4125RJ	51045 [1]	7,5		53	57	2700	52	50	50	50								50
Valse IJsboutpad 9 e	4125RJ	51085 [1]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Valse IJsboutpad 10	4125RJ	51044 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Valse IJsboutpad 11 g	4125RJ	51080 [2]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Valse IJsboutpad 12	4125RJ	51043 [1]	7,5		54	57	2700	53	51	51	51								51
Valse IJsboutpad 14 A	4125RJ	51042 [2]	7,5		54	57	2700	53	51	51	51								51
Valse IJsboutpad 16 B	4125RJ	51041 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Valse IJsboutpad 18 C	4125RJ	51040 [1]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Valse IJsboutpad 20 a	4125RJ	51039 [2]	7,5		54	58	3000	53	51	51	51								51
Wachtorenpad 1	4125RT	51112 [3]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
Wachtorenpad 3	4125RT	51111 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50



Kern: Hoef en Haag

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Wachttorenpad 5	4125RT	51113 [3]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Wachttorenpad 7	4125RT	51114 [1]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51
Willem van Noortstraat 2	4125TP	50763 [1]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Willem van Noortstraat 4	4125TP	50764 [1]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Willem van Noortstraat 6	4125TP	50765 [1]	7,5		53	55	2100	52	50	50	50								50
Willem van Noortstraat 8	4125TP	50766 [1]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Willem van Noortstraat 10	4125TP	50767 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								49
Willem van Noortstraat 12	4125TP	50768 [2]	7,5		52	55	2100	51	50	50	49								49
Willem van Noortstraat 14	4125TP	50769 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Willem van Noortstraat 14	4125TP	50769 [1]	7,5		52	55	2100	51	50	49	49								49
Willem van Noortstraat 16	4125TP	50770 [1]	7,5		52	55	2100	51	49	49	49								49
Willem van Noortstraat 18	4125TP	50771 [1]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Willem van Noortstraat 20	4125TP	50772 [2]	7,5		53	56	2400	52	51	50	50								50
Zoete Brederodepad 1	4125RE	50970 [4]	7,5		54	59	3300	53	51	51	51								51
Zoete Brederodepad 1	4125RE	50970 [3]	7,5		54	59	3300	53	51	51	51								51
Zoete Brederodepad 3	4125RE	50974 [2]	7,5		54	58	3000	54	52	52	52								52
Zoete Brederodepad 5	4125RE	50973 [2]	7,5		54	58	3000	53	51	51	51								51
Zoete Brederodepad 7	4125RE	50972 [2]	7,5		53	57	2700	53	51	51	51								51
Zoete Brederodepad 9	4125RE	50971 [3]	7,5		53	57	2700	52	50	50	50								50
Zoete Brederodepad 11	4125RE	51048 [3]	7,5		53	57	2700	52	50	50	50								50
Zoete Brederodepad 13	4125RE	51047 [3]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Zoete Brederodepad 15	4125RE	50976 [2]	7,5		52	55		51	49	49	49								49
Zoete Brederodepad 15	4125RE	50976 [3]	7,5		52	57	2700	52	50	50	50								50
Zoete Brederodepad 17	4125RE	50975 [2]	7,5		52	55	2100	52	50	50	50								50
Zoete Brederodepad 19	4125RE	50982 [2]	7,5		52	56	2400	52	50	50	50								50
Zoete Brederodepad 21	4125RE	50981 [2]	7,5		52	56	2400	51	50	50	50								50
Zoete Brederodepad 23	4125RE	50980 [2]	7,5		53	56	2400	52	50	50	50								50
Zoete Brederodepad 25	4125RE	50979 [3]	7,5		53	56	2400	53	51	51	51								51



Kern: Tull en 't Waal

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kerkebogerd 22	3999NL	38466 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 22	3999NL	38466 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 24	3999NL	38467 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 24	3999NL	38467 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 26	3999NL	38468 [2]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 26	3999NL	38468 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 28	3999NL	38469 [1]	4,5		51	51		52	51	50	50								50
Kerkebogerd 28	3999NL	38469 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 30	3999NL	38470 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 30	3999NL	38470 [2]	4,5		51	51		52	51	50	50								50
Kerkebogerd 32	3999NL	38471 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Kerkebogerd 32	3999NL	38471 [3]	4,5		50	50		50	50	48	48								49
Kerkebogerd 32	3999NL	38471 [2]	7,5		50	51		51	50	49	49								49
Kerkebogerd 34	3999NM	38472 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 34	3999NM	38472 [1]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 34	3999NM	38472 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 36	3999NM	38473 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 36	3999NM	38473 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 36	3999NM	38473 [1]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 38	3999NM	38474 [1]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 38	3999NM	38474 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 38	3999NM	38474 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 40	3999NM	38475 [1]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 40	3999NM	38475 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 40	3999NM	38475 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 42	3999NM	38476 [1]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 42	3999NM	38476 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 42	3999NM	38476 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 44	3999NM	38477 [2]	4,5		51	52		52	51	50	50								50
Kerkebogerd 44	3999NM	38477 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 44	3999NM	38477 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	51	50								51
Kerkebogerd 44	3999NM	38477 [2]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 44	3999NM	38477 [1]	7,5		50	51		51	50	49	49								49
Kerkebogerd 44	3999NM	38477 [1]	1,5		50	51		51	50	49	49								50
Kerkebogerd 46	3999NM	38478 [2]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 46	3999NM	38478 [2]	4,5		51	52		52	51	50	50								50
Kerkebogerd 46	3999NM	38478 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 48	3999NM	38479 [2]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 48	3999NM	38479 [2]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 48	3999NM	38479 [2]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 50	3999NM	38480 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 50	3999NM	38480 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 50	3999NM	38480 [1]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 52	3999NM	38481 [1]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 52	3999NM	38481 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 52	3999NM	38481 [1]	4,5		51	52		52	51	50	50								50
Kerkebogerd 54	3999NM	38482 [1]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 54	3999NM	38482 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 54	3999NM	38482 [1]	1,5		50	50		50	49	48	48								48
Kerkebogerd 56	3999NM	38483 [3]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 56	3999NM	38483 [3]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 56	3999NM	38483 [2]	1,5		49	50		50	49	49	48								49

Kern: Tull en 't Waal

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab hoog	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Teekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kerkebogerd 56	3999NM	38483 [3]	1,5		50	50		50	48	48	48								48
Kerkebogerd 56	3999NM	38483 [2]	4,5		52	52	1300	53	52	51	51								51
Kerkebogerd 56	3999NM	38483 [2]	7,5		52	52	1300	53	52	51	51								51
Kerkebogerd 58	3999NM	38484 [1]	7,5		52	53	1600	53	52	51	51								51
Kerkebogerd 58	3999NM	38484 [1]	4,5		52	52		53	52	51	51								51
Kerkebogerd 60	3999NM	38485 [2]	7,5		52	53	1600	53	52	51	51								51
Kerkebogerd 60	3999NM	38485 [2]	4,5		52	52		52	51	51	50								51
Kerkebogerd 62	3999NM	38486 [1]	7,5		52	52	1300	52	52	51	50								51
Kerkebogerd 62	3999NM	38486 [1]	4,5		51	52		52	51	50	50								50
Kerkebogerd 64	3999NM	38487 [1]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 64	3999NM	38487 [1]	4,5		51	51		52	51	50	50								50
Kerkebogerd 66	3999NM	38488 [2]	7,5		51	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 66	3999NM	38488 [2]	4,5		51	51		51	50	49	49								49
Kerkebogerd 68	3999NM	38489 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Kerkebogerd 68	3999NM	38489 [3]	4,5		50	50		50	50	48	48								49
Kerkebogerd 73	3999NK	38490 [2]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Kerkebogerd 75	3999NK	38491 [3]	7,5		50	51	1000	51	50	49	49								50
Kerkebogerd 75	3999NK	38491 [3]	4,5		50	50		51	49	49	49								49
Kerkebogerd 77	3999NK	38492 [3]	4,5		50	50		51	50	49	49								49
Kerkebogerd 77	3999NK	38492 [3]	7,5		50	51	1000	51	50	49	49								50
Kerkebogerd 79	3999NK	38493 [4]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								50
Kerkebogerd 79	3999NK	38493 [4]	4,5		50	50		51	50	49	49								50
Kerkebogerd 81	3999NK	38494 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50	49								50
Kerkebogerd 81	3999NK	38494 [3]	4,5		50	51		51	50	49	49								49
Kerkebogerd 83	3999NK	38495 [3]	4,5		52	52		52	51	51	51								51
Kerkebogerd 83	3999NK	38495 [3]	7,5		52	53	1600	53	52	52	52								52
Kerkebogerd 83	3999NK	38495 [3]	1,5		49	50		50	49	49	49								48
Lekdijk 82	3999NX	38977 [9]	4,5		50	50		50	49	48	48								48
Lekdijk 82	3999NX	38977 [8]	4,5		50	51	1000	50	49	49	49								49
Lekdijk 88	3999NX	38980 [8]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Lekdijk 88	3999NX	38980 [8]	4,5		50	51		50	49	48	48								48
Lekdijk 90	3999NX	38499 [5]	7,5		52	52	1300	52	52	51	51								51
Lekdijk 90	3999NX	38499 [5]	4,5		51	52		52	51	50	50								50
Lekdijk 90	3999NX	38499 [5]	1,5		50	50		51	50	50	49								50
Lekdijk 92	3999NX	38498 [2]	7,5		51	52	1300	51	51	50	50								50
Lekdijk 94	3999NX	38550 [6]	4,5		50	51	1000	50	49	48	48								48
Lekdijk 98	3999NX	38496 [5]	1,5		50	50		50	49	48	48								49
Lekdijk 98	3999NX	38496 [5]	7,5		52	52	1300	52	51	51	51								51
Lekdijk 98	3999NX	38496 [5]	4,5		51	52		52	51	50	50								51
Lekdijk 100	3999NX	38500 [3]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Lekdijk 100	3999NX	38500 [3]	1,5		50	50		51	49	48	48								48
Strijpweg 3	3999NW	38950 [5]	7,5		50	51	1000	51	49	49	49								49
Strijpweg 4 a	3999NW	38948 [6]	7,5		51	51	1000	99	50	49	49								50
Strijpweg 4 a	3999NW	38948 [7]	7,5		50	51		99	50	49	49								49
Strijpweg 5	3999NW	38951 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Strijpweg 7	3999NW	38955 [5]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Strijpweg 8 b	3999NW	38963 [4]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50								50
Strijpweg 13	3999NW	38958 [9]	7,5		50	51	1000	51	50	49	49								49
Strijpweg 16	3999NW	38546 [6]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Strijpweg 19	3999NW	38961 [1]	4,5		49	50		50	49	48	48								48
Strijpweg 19	3999NW	38961 [8]	4,5		49	50		50	49	49	48								49
Strijpweg 19	3999NW	38961 [8]	7,5		51	52	1300	52	51	50	50								51

Kern: Tull en 't Waal

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1 - A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Strijpweg 19	3999NW	38961 [1]	7,5		51	51		51	50	50	49								49
Strijpweg 23	3999NW	38966 [6]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Waalseweg 48	3999NT	38926 [10]	7,5		49	50		50	48	48	48								48
Waalseweg 48	3999NT	38926 [1]	7,5		50	51	1000	51	50	49	48								49
Waalseweg 54	3999NT	38944 [4]	7,5		50	50		51	50	49	49								49
Waalseweg 54	3999NT	38944 [5]	7,5		50	51	1000	51	50	49	49								49
Waalseweg 54 a	3999NT	38985 [7]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Waalseweg 54 a	3999NT	38985 [7]	4,5		51	51		52	51	50	49								50
Waalseweg 58 a	3999NT	38974 [3]	4,5		51	51	1000	52	50	49	49								50
Waalseweg 62	3999NT	38973 [5]	4,5		51	51	1000	52	50	49	49								49
Waalseweg 62	3999NT	38973 [5]	1,5		50	50		51	49	49	49								48
Waalseweg 62 a	3999NT	38972 [3]	4,5		50	51	1000	51	50	49	48								49
Waalseweg 62 a	3999NT	38972 [3]	1,5		49	50		50	49	48	48								48
Waalseweg 65	3999NR	38942 [11]	7,5		51	51	1000	51	50	50	49								50
Waalseweg 65	3999NR	38942 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								50
Waalseweg 67	3999NR	38943 [2]	7,5		50	50		50	49	49	49								49
Waalseweg 67	3999NR	38943 [1]	7,5		50	51	1000	51	50	49	49								49
Waalseweg 69	3999NR	38946 [2]	7,5		50	50		50	49	48	48								49
Waalseweg 69	3999NR	38946 [3]	7,5		50	51	1000	50	50	49	49								49
Waalseweg 70	3999NV	38501 [7]	4,5		51	52	1300	52	51	49	48								49
Waalseweg 70	3999NV	38501 [8]	1,5		50	50		50	49	48	47								48
Waalseweg 70	3999NV	38501 [7]	1,5		51	51		51	50	47	46								48
Waalseweg 70	3999NV	38501 [8]	4,5		51	51		52	51	50	49								50
Waalseweg 72	3999NV	38506 [5]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Waalseweg 72	3999NV	38506 [5]	1,5		50	50		51	49	48	47								48
Waalseweg 72	3999NV	38506 [3]	1,5		51	51		52	50	49	48								49
Waalseweg 72	3999NV	38506 [3]	4,5		52	52	1300	53	52	50	50								51
Waalseweg 72 a	3999NV	38507 [3]	1,5		50	50		51	50	49	48								49
Waalseweg 72 a	3999NV	38507 [3]	4,5		52	52	1300	53	52	50	50								51
Waalseweg 72 a	3999NV	38507 [5]	4,5		52	52	1300	52	51	51	50								51
Waalseweg 73	3999NR	38976 [3]	4,5		52	53	1600	53	52	51	51								51
Waalseweg 73	3999NR	38976 [3]	7,5		52	52		52	51	50	50								50
Waalseweg 73	3999NR	38976 [3]	1,5		52	52		53	51	50	50								51
Waalseweg 73 a	3999NR	38975 [3]	4,5		51	52	1300	52	51	49	49								50
Waalseweg 73 a	3999NR	38975 [4]	1,5		50	51		51	50	49	49								50
Waalseweg 73 a	3999NR	38975 [3]	1,5		50	51		51	50	49	48								49
Waalseweg 73 a	3999NR	38975 [4]	4,5		51	51		52	51	50	49								50
Waalseweg 74	3999NV	38508 [4]	4,5		52	53	1600	53	52	51	50								51
Waalseweg 74 a	3999NV	38509 [3]	4,5		53	53	1600	54	53	51	51								52
Waalseweg 74 a	3999NV	38509 [3]	1,5		51	51		52	51	50	50								50
Waalseweg 75	3999NR	38504 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49								49
Waalseweg 75	3999NR	38504 [2]	7,5		51	51	1000	52	50	49	49								49
Waalseweg 75	3999NR	38504 [2]	4,5		50	50		51	49	49	49								49
Waalseweg 76	3999NV	38511 [9]	1,5		54	54		54	53	52	51								52
Waalseweg 76	3999NV	38511 [7]	1,5		55	55		56	55	53	53								54
Waalseweg 76	3999NV	38511 [9]	4,5		55	55		55	54	53	52								53
Waalseweg 76	3999NV	38511 [7]	4,5		56	56	2400	57	56	54	54								54
Waalseweg 76	3999NV	38511 [1]	4,5		55	55		55	54	52	51								53
Waalseweg 76	3999NV	38511 [1]	1,5		54	54		54	53	52	51								52
Waalseweg 77	3999NR	38505 [5]	4,5		51	51		52	51	50	49								50
Waalseweg 77	3999NR	38505 [5]	7,5		52	52	1300	52	51	50	50								50
Waalseweg 77	3999NR	38505 [5]	1,5		50	50		51	49	48	48								48

Kern: Tull en 't Waal

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Waalseweg 77	3999NR	38505 [4]	4,5		50	50		50	49	48	47							48
Waalseweg 77	3999NR	38505 [4]	7,5		51	51		52	50	49	48							49
Waalseweg 78	3999NV	38513 [4]	1,5		53	53		53	52	50	49							51
Waalseweg 78	3999NV	38513 [4]	4,5		55	55	2100	55	55	53	52							53
Waalseweg 83	3999NR	38510 [3]	4,5		53	53		54	53	52	51							52
Waalseweg 83	3999NR	38510 [3]	7,5		54	54	1900	54	53	52	52							52
Waalseweg 83 a	3999NR	38512 [5]	4,5		53	53	1600	54	53	51	50							51
Waalseweg 83 a	3999NR	38512 [5]	1,5		50	51		50	50	48	48							48
Waalseweg 85	3999NR	38549 [4]	4,5		53	53		54	53	51	50							51
Waalseweg 85	3999NR	38549 [1]	4,5		54	54	1900	55	54	53	52							53
Waalseweg 85	3999NR	38549 [4]	1,5		50	50		50	49	47	46							46
Waalseweg 85	3999NR	38549 [1]	1,5		52	53		53	52	51	50							51
Waalseweg 87	3999NR	38514 [3]	1,5		52	52		52	52	50	50							50
Waalseweg 87	3999NR	38514 [3]	4,5		55	55	2100	55	55	53	52							53
Waalseweg 87 b	3999NR	38516 [5]	1,5		55	55		56	55	54	53							54
Waalseweg 87 b	3999NR	38516 [5]	4,5		57	57	2700	57	56	55	54							55
Weidebogerd 2	3999MK	38968 [5]	4,5		49	50		50	49	49	49							49
Weidebogerd 2	3999MK	38968 [5]	7,5		51	51	1000	52	51	50	50							50
Weidebogerd 2	3999MK	38968 [7]	7,5		50	50		50	49	48	48							48
Weidebogerd 5	3999ML	38970 [3]	7,5		50	51	1000	51	50	49	49							50
Weidebogerd 9	3999ML	38464 [5]	7,5		51	51	1000	51	50	50	49							50
Weidebogerd 10	3999MK	38455 [6]	7,5		51	51	1000	51	50	50	50							50
Weidebogerd 11	3999ML	38465 [4]	4,5		52	52	1300	52	51	50	50							50
Weidebogerd 11	3999ML	38465 [4]	1,5		51	51		52	51	50	50							50
Weidebogerd 12	3999MK	38456 [5]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49							49
Weidebogerd 12	3999MK	38456 [1]	7,5		50	51		51	50	49	49							49

**Kern: Vianen**

<b>Adres en postcode</b> Hoefslag 17 4131ME	<b>Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]</b>	55
	Variant 11.1.2-B scherm 560m lang x 3m hoog	55
	Variant 11.1.2-A scherm 560m lang x 2m hoog	55
	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	55
	<b>Toets- of streefwaarde [dB]</b>	57
	<b>Reductiepunten</b>	3300
	<b>Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]</b>	59
<b>Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]</b>	57	
<b>Sanering (A/B/C)</b>		
<b>Hoogte</b>	1,5	
<b>ID Rekenmodel</b>	33101 [3]	

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_Cluster\_Nieuwegein west

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3: 1-A tweelaags zoab	Variant 12.1: 1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1: 1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1: 1-B scherm 480m lang x 4m hoog					Toekomst met geplaatste maatregelen [dB]	
Achterweg 1	3433NK	38557 [4]	1,5		55	55		55	54	53	53	52					52
Achterweg 1	3433NK	38557 [4]	4,5		58	58	3000	58	57	55	55	54					54
Achterweg 2	3433NK	51831 [1]	4,5		63	63	4400	63	62								58
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [6]	7,5	B	66	66		60	64	58	57	56					56
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [2]	1,5	B	64	64		60	62	57	57	55					55
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [1]	1,5	B	64	64		60	63	57	57	56					56
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [1]	4,5	B	68	68		60	67	59	59	58					58
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [1]	7,5	B	69	69	8600	60	68	61	60	59					59
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [2]	4,5	B	68	68		60	67	60	60	59					59
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [3]	1,5	B	60	60		60	58	53	53	50					50
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [3]	4,5	B	65	65		60	64	57	57	56					56
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [3]	7,5	B	66	66		60	65	58	58	57					57
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [2]	7,5	B	69	69	8600	60	68	62	61	60					60
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [6]	4,5	B	65	65		60	63	55	55	54					54
Achterweg 2 A	3433NK	38558 [6]	1,5	B	62	62		60	61	55	54	54					54
Achterweg 3	3433NK	38559 [4]	1,5	B	58	58		60	56	51	50	50					50
Achterweg 3	3433NK	38559 [5]	1,5	B	62	62		60	60	54	53	53					53
Achterweg 3	3433NK	38559 [4]	4,5	B	61	61		60	60	57	56	55					55
Achterweg 3	3433NK	38559 [2]	4,5	B	67	67		60	65	57	57	56					56
Achterweg 3	3433NK	38559 [5]	4,5	B	65	65		60	63	56	56	54					54
Achterweg 3	3433NK	38559 [2]	1,5	B	62	62		60	60	55	54	53					53
Achterweg 3	3433NK	38559 [1]	4,5	B	69	69	8600	60	68	60	59	58					58
Achterweg 3	3433NK	38559 [1]	1,5	B	65	65		60	64	58	57	57					57
Berkelstraat 1	3433BP	37686 [2]	7,5		50	52	1300	52	49	48	48	48					48
Berkelstraat 2	3433BP	37729 [2]	7,5		50	52	1300	52	49	48	48	48					48
Burg. de Geerplantsoen 8	3433BD	37196 [1]	7,5		51	52	1300	52	50								50
Burg. de Geerplantsoen 9	3433BD	37197 [1]	7,5		51	52	1300	52	50								50
Burg. de Geerplantsoen 10	3433BD	37198 [1]	7,5		51	52	1300	52	50								50
Burg. de Geerplantsoen 11	3433BD	37199 [1]	7,5		51	52	1300	52	50								50
Burg. de Geerplantsoen 11	3433BD	37199 [2]	7,5		50	50		50	49	48	48	47					47
Burg. de Geerplantsoen 12	3433BD	37200 [2]	7,5		51	52	1300	52	50								50
Burg. de Geerplantsoen 13	3433BD	37212 [2]	7,5		51	52	1300	52	50	50	50	50					50
Burg. de Geerplantsoen 14	3433BD	37213 [2]	7,5		51	51		51	50	50	50	50					50
Burg. de Geerplantsoen 14	3433BD	37213 [3]	7,5		51	52	1300	52	50	50	50	50					50
Burg. de Geerplantsoen 15	3433BD	37236 [1]	7,5		51	52	1300	52	50	50	50	50					50
Burg. de Geerplantsoen 16	3433BD	37237 [1]	7,5		51	52	1300	52	50	50	50	50					50
Burg. de Geerplantsoen 17	3433BD	37238 [1]	7,5		51	52	1300	52	50	50	50	50					50
Burg. de Geerplantsoen 18	3433BD	37239 [1]	7,5		51	52	1300	52	50	50	50	50					50
Burg. de Geerplantsoen 19	3433BD	37240 [1]	7,5		51	51	1000	52	50	50	50	50					50
Burg. de Geerplantsoen 19	3433BD	37240 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49	48					48
Burg. de Geerplantsoen 20	3433BD	37241 [1]	7,5		50	51		51	49	49	49	49					49
Burg. de Geerplantsoen 20	3433BD	37241 [2]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49	48					48
Burg. de Geerplantsoen 21	3433BD	37242 [1]	7,5		51	51	1000	51	50	49	49	48					48
Dinkelstraat 2	3433BR	37670 [2]	7,5		49	50		50	48	48	48	48					48
Dinkelstraat 2	3433BR	37670 [3]	7,5		50	52	1300	52	49	49	49	48					48
Dinkelstraat 4	3433BR	37667 [2]	7,5		50	51	1000	51	49	49	49	49					49
Dinkelstraat 4	3433BR	37667 [1]	7,5		49	50		50	48	47	47	47					47



Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Dinkelstraat 5	3433BR	37666 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Dinkelstraat 5	3433BR	37666 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48	48	48	48
Dinkelstraat 6	3433BR	37665 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48	48	48	48
Dinkelstraat 6	3433BR	37665 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	48
Dinkelstraat 7	3433BR	37664 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	48
Dinkelstraat 7	3433BR	37664 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48	48	48	48
Dinkelstraat 8	3433BR	37663 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Dinkelstraat 8	3433BR	37663 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48	48	48	48
Dinkelstraat 9	3433BR	37662 [1]	7,5	48	50		50	48	48	48	48	48	48
Dinkelstraat 9	3433BR	37662 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 1	3433AP	37053 [2]	7,5	50	52	1300	52	49	49	49	49	48	48
Dokter B.J.Buurmanstraat 1	3433AP	37053 [1]	7,5	48	50		50	47	47	47	47	47	47
Dokter B.J.Buurmanstraat 7	3433AP	37059 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 7	3433AP	37059 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48	48	48	48
Dokter B.J.Buurmanstraat 10	3433AP	37056 [2]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 12	3433AP	37054 [3]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 13	3433AP	37064 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 13	3433AP	37064 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 19	3433AR	37069 [2]	7,5	52	52	1300	53	51	51	51	51	51	51
Dokter B.J.Buurmanstraat 19	3433AR	37069 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 20	3433AR	37068 [2]	7,5	51	52	1300	52	50	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 21	3433AR	37450 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 22	3433AR	37067 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 23	3433AR	37066 [2]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 24	3433AR	37065 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 25	3433AR	37044 [2]	7,5	52	52	1300	53	51	51	51	51	51	51
Dokter B.J.Buurmanstraat 25	3433AR	37044 [1]	7,5	51	51		51	51	50	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 26	3433AR	37043 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 27	3433AR	37435 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 28	3433AR	37042 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 28	3433AR	37042 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 29	3433AR	37040 [2]	7,5	50	51		50	49	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 29	3433AR	37040 [1]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 30	3433AR	37039 [3]	7,5	50	50		50	50	50	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 30	3433AR	37039 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 31	3433AS	37045 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 31	3433AS	37045 [3]	7,5	52	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
Dokter B.J.Buurmanstraat 32	3433AS	37046 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	51	51	51	51
Dokter B.J.Buurmanstraat 33	3433AS	37047 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	51	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 34	3433AS	37048 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 35	3433AS	37041 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 36	3433AS	37028 [1]	7,5	52	53	1600	53	51	51	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 37	3433AS	38621 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	52	52	52
Dokter B.J.Buurmanstraat 37	3433AS	38621 [1]	4,5	50	50		51	49	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 38	3433AS	38620 [3]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 39	3433AS	38619 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Dokter B.J.Buurmanstraat 40	3433AS	38618 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49	49
Dokter B.J.Buurmanstraat 42	3433AS	38616 [1]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49	49
Graaf Leopoldlaan 32	3434SK	36953 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	47	47	47
Graaf Leopoldlaan 34	3434SK	36954 [1]	7,5	49	51	1000	50	49	48	48	47	47	47
Graaf Leopoldlaan 36	3434SK	36955 [1]	7,5	49	51	1000	50	49	48	48	47	47	47
Gravin Adelheidlaan 24	3434DA	37597 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48

Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3: 1-A tweelaags zoab hoog	Variant 12.1: 1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1: 1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1: 1-A scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1: 1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1: 1-A scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1: 1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Handelskade 4	3434BA	37545 [3]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 1	3433DJ	37629 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	50	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 1	3433DJ	37629 [3]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 2	3433DJ	37628 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	48	48	48	48	48	48
Houtwerf 3	3433DJ	37627 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 4	3433DJ	37626 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 5	3433DJ	37625 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 6	3433DJ	37624 [1]	7,5	49	50		50	49	48	48	48	48	48	48	48
Houtwerf 6	3433DJ	37624 [1]	4,5	49	50		50	48	48	48	48	48	48	48	48
Houtwerf 6	3433DJ	37624 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 7	3433DJ	37623 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 8	3433DJ	37622 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 8	3433DJ	37622 [1]	4,5	49	50		50	49	48	48	48	48	48	48	48
Houtwerf 9	3433DJ	37621 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 9	3433DJ	37621 [1]	4,5	50	50		51	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 9	3433DJ	37621 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 18	3433DJ	37456 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 18	3433DJ	37456 [3]	4,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 19	3433DJ	37456 [3]	4,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 19	3433DJ	37456 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 20	3433DJ	37456 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 20	3433DJ	37456 [3]	4,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 21	3433DJ	37456 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 21	3433DJ	37456 [3]	4,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 22	3433DJ	37456 [3]	4,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 22	3433DJ	37456 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 23	3433DJ	37456 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 23	3433DJ	37456 [3]	4,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 24	3433DJ	37456 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 24	3433DJ	37456 [3]	4,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 25	3433DJ	37456 [3]	4,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 25	3433DJ	37456 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49	49	49
Houtwerf 26	3433DJ	37456 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 26	3433DJ	37456 [4]	7,5	50	51		51	50	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 27	3433DJ	37456 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 27	3433DJ	37456 [4]	7,5	50	51		51	50	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 28	3433DJ	37456 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 28	3433DJ	37456 [4]	7,5	50	51		51	50	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 29	3433DJ	37456 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 29	3433DJ	37456 [4]	7,5	50	51		51	50	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 30	3433DJ	37456 [4]	7,5	50	51		51	50	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 30	3433DJ	37456 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 31	3433DJ	37456 [4]	7,5	50	51		51	50	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 31	3433DJ	37456 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 32	3433DJ	37456 [4]	7,5	50	51		51	50	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 32	3433DJ	37456 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 33	3433DJ	37456 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50	50	50	50	50
Houtwerf 33	3433DJ	37456 [4]	7,5	50	51		51	50	49	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 50	3433DJ	37457 [4]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48	48	48	48	48	48
Houtwerf 51	3433DJ	37457 [4]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48	48	48	48	48	48
Houtwerf 52	3433DJ	37457 [4]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48	48	48	48	48	48
Houtwerf 53	3433DJ	37457 [4]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48	48	48	48	48	48

Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Houtwerf 54	3433DJ	37457 [4]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 55	3433DJ	37457 [4]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 56	3433DJ	37457 [4]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48	48	48	48
Houtwerf 57	3433DJ	37457 [4]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48	48	48	48
Hunzwerf 1	3433BT	37630 [3]	7,5	50	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Hunzwerf 2	3433BT	37631 [2]	7,5	49	51	1000	50	49	48	48	48	48	48
Hunzwerf 3	3433BT	37632 [2]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	48	48	48
Hunzwerf 3	3433BT	37632 [1]	7,5	49	50		50	49	48	48	48	48	48
Hunzwerf 14	3433BT	37638 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Hunzwerf 15	3433BT	37639 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
IJzerwerf 1	3433DH	37711 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49	49
IJzerwerf 1	3433DH	37711 [4]	7,5	49	50		50	49	48	48	48	48	48
Ir. F.W. Conradstraat 1	3433AJ	38605 [3]	7,5	51	52	1300	51	50	49	49	48	48	48
Ir. F.W. Conradstraat 1	3433AJ	38605 [4]	7,5	50	50		50	49	49	49	48	48	48
Ir. F.W. Conradstraat 1	3433AJ	38605 [3]	4,5	49	50		50	48	47	47	46	46	46
Ir. F.W. Conradstraat 2	3433AK	38598 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
Ir. F.W. Conradstraat 2	3433AK	38598 [3]	4,5	50	50		51	50	48	48	48	48	48
Ir. F.W. Conradstraat 3	3433AJ	38606 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Ir. F.W. Conradstraat 3	3433AJ	38606 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Ir. F.W. Conradstraat 4	3433AK	38597 [1]	4,5	50	50		50	49	47	47	47	47	47
Ir. F.W. Conradstraat 4	3433AK	38597 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
Ir. F.W. Conradstraat 5	3433AJ	38607 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Ir. F.W. Conradstraat 6	3433AK	38596 [1]	4,5	49	50		50	48	46	46	46	46	46
Ir. F.W. Conradstraat 6	3433AK	38596 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 7	3433AJ	38608 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49	49
Ir. F.W. Conradstraat 8	3433AK	38595 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 8	3433AK	38595 [1]	4,5	49	50		50	48	46	46	45	45	45
Ir. F.W. Conradstraat 9	3433AJ	38609 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	48	48	48
Ir. F.W. Conradstraat 10	3433AK	38594 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
Ir. F.W. Conradstraat 11	3433AJ	38610 [2]	7,5	51	51	1000	52	50	49	49	48	48	48
Ir. F.W. Conradstraat 12	3433AK	38593 [1]	7,5	53	53	1600	54	52	51	51	51	51	51
Ir. F.W. Conradstraat 13	3433AJ	37027 [3]	7,5	52	53	1600	53	51	51	51	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 14	3433AK	38592 [3]	7,5	53	53	1600	54	52	51	51	51	51	51
Ir. F.W. Conradstraat 15	3433AJ	38615 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	51	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 16	3433AK	38591 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 17	3433AJ	38614 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 18	3433AK	37469 [1]	7,5	52	53	1600	53	52	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 19	3433AJ	38613 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	51	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 20	3433AK	37468 [1]	7,5	52	53	1600	53	51	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 21	3433AJ	38612 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	51	51	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 22	3433AK	37467 [1]	7,5	52	53	1600	53	51	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 23	3433AJ	38611 [1]	7,5	52	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
Ir. F.W. Conradstraat 23	3433AJ	38611 [3]	7,5	50	50		50	49	49	49	49	49	49
Ir. F.W. Conradstraat 24	3433AK	37466 [1]	7,5	52	53	1600	53	51	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 25	3433AL	37470 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 25	3433AL	37470 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 26	3433AL	37029 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 27	3433AL	37030 [1]	7,5	51	51	1000	51	51	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 28	3433AL	37031 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 28	3433AL	37031 [2]	7,5	50	51		50	50	49	49	49	49	49
Ir. F.W. Conradstraat 29	3433AL	37032 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 29	3433AL	37032 [2]	7,5	50	51		51	50	49	49	49	49	49

Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Ir. F.W. Conradstraat 30	3433AL	37033 [2]	7,5	50	50		50	49	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 30	3433AL	37033 [4]	7,5	51	51	1000	51	49	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 31	3433AL	37034 [3]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 32	3433AL	37035 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 33	3433AL	37036 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 34	3433AL	37037 [2]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 35	3433AL	37038 [2]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 35	3433AL	37038 [1]	7,5	50	51		51	49	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 36	3433AL	37485 [1]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 36	3433AL	37485 [3]	7,5	50	51		51	50	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 37	3433AL	37484 [1]	7,5	51	52	1300	52	50	50	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 38	3433AL	37483 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			49
Ir. F.W. Conradstraat 39	3433AL	37482 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 40	3433AL	37481 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51			51
Ir. F.W. Conradstraat 41	3433AL	37480 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51			50
Ir. F.W. Conradstraat 42	3433AL	37479 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 42	3433AL	37479 [1]	7,5	51	52		52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 43	3433AL	37473 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 43	3433AL	37473 [2]	7,5	51	51		51	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 44	3433AL	37474 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 44	3433AL	37474 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 45	3433AL	37475 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51			50
Ir. F.W. Conradstraat 45	3433AL	37475 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	51			51
Ir. F.W. Conradstraat 46	3433AL	37476 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 47	3433AL	37477 [2]	7,5	51	52		52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 47	3433AL	37477 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 48	3433AL	37478 [3]	7,5	51	51		51	50	49	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 48	3433AL	37478 [1]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 49	3433AN	37463 [1]	7,5	52	52	1300	53	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 50	3433AM	37472 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 51	3433AN	37464 [1]	7,5	52	53	1600	53	52	51	51			50
Ir. F.W. Conradstraat 52	3433AM	37471 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 52	3433AM	37471 [2]	4,5	51	51		50	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 52	3433AM	37471 [2]	7,5	51	51		51	50	50	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 53	3433AN	37465 [1]	7,5	52	53	1600	53	52	51	51			51
Ir. F.W. Conradstraat 54	3433AM	37460 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 55	3433AN	38576 [1]	7,5	52	53	1600	53	52	51	51			50
Ir. F.W. Conradstraat 56	3433AM	37461 [4]	4,5	50	51		50	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 56	3433AM	37461 [1]	7,5	52	52	1300	53	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 56	3433AM	37461 [4]	7,5	51	51		51	50	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 57	3433AN	38577 [1]	7,5	52	52	1300	53	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 58	3433AM	37462 [1]	7,5	52	52	1300	53	52	51	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 59	3433AN	38578 [3]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 60	3433AM	38564 [3]	7,5	52	52	1300	53	52	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 61	3433AN	38579 [1]	7,5	51	52	1300	52	51	50	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 62	3433AM	38565 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 63	3433AN	38580 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 63	3433AN	38580 [1]	7,5	51	51		51	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 64	3433AM	38566 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 65	3433AN	38581 [2]	4,5	49	50		50	49	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 65	3433AN	38581 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 65	3433AN	38581 [1]	7,5	51	51		51	50	49	49			49

Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Ir. F.W. Conradstraat 66	3433AM	38567 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	49	49	49	49	50	50	49
Ir. F.W. Conradstraat 67	3433AN	38582 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Ir. F.W. Conradstraat 67	3433AN	38582 [2]	4,5	50	50		50	49	49	49	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 68	3433AM	38568 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 69	3433AN	38583 [1]	4,5	50	50		50	49	48	48	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 69	3433AN	38583 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	50	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 70	3433AM	38667 [1]	7,5	51	51		51	50	50	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 70	3433AM	38667 [1]	4,5	51	52	1300	51	51	50	50	50	50			50
Ir. F.W. Conradstraat 71	3433AN	38584 [1]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 71	3433AN	38584 [1]	4,5	49	50		50	49	48	48	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 72	3433AM	38569 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	49	49	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 74	3433AM	38570 [1]	7,5	51	52	1300	52	50	49	48	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 74	3433AM	38570 [1]	4,5	49	50		50	48	46	46	45	45			45
Ir. F.W. Conradstraat 76	3433AM	38571 [3]	7,5	49	50		50	49	49	49	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 76	3433AM	38571 [1]	4,5	50	50		51	49	48	47	47	47			47
Ir. F.W. Conradstraat 76	3433AM	38571 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	49	49	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 78	3433AM	38572 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	50	49	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 78	3433AM	38572 [1]	1,5	50	50		50	49	47	47	47	47			47
Ir. F.W. Conradstraat 78	3433AM	38572 [1]	4,5	51	51		51	50	48	48	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 80	3433AM	38573 [1]	7,5	52	52	1300	53	51	50	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 80	3433AM	38573 [1]	1,5	50	50		51	49	48	48	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 80	3433AM	38573 [1]	4,5	51	51		52	50	49	48	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 82	3433AM	38574 [1]	4,5	51	51		52	50	49	49	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 82	3433AM	38574 [1]	7,5	52	52	1300	53	51	50	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 82	3433AM	38574 [3]	4,5	51	51		51	50	49	49	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 82	3433AM	38574 [1]	1,5	50	50		51	49	48	48	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 82	3433AM	38574 [3]	7,5	52	52	1300	51	51	50	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 82	3433AM	38574 [3]	1,5	50	50		50	49	48	48	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 84	3433AM	38575 [3]	1,5	50	50		51	49	48	48	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 84	3433AM	38575 [2]	1,5	52	52		52	51	50	50	49	49			49
Ir. F.W. Conradstraat 84	3433AM	38575 [3]	4,5	51	51		52	50	49	49	48	48			48
Ir. F.W. Conradstraat 84	3433AM	38575 [2]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51			51
Ir. F.W. Conradstraat 84	3433AM	38575 [2]	4,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51			51
Ir. F.W. Conradstraat 84	3433AM	38575 [3]	7,5	52	52		53	51	50	50	50	50			50
Jutphasestraatweg 3	3434BM	37574 [1]	4,5	50	51	1000	52	49	49	48	48	48			48
Jutphasestraatweg 3	3434BM	37574 [1]	1,5	49	50		50	49	48	48	48	48			48
Jutphasestraatweg 4	3434BM	37573 [1]	4,5	50	51	1000	52	49	49	48	48	48			48
Jutphasestraatweg 4	3434BM	37573 [1]	1,5	49	50		50	49	48	48	48	48			48
Jutphasestraatweg 5	3434BM	37572 [5]	4,5	50	51	1000	52	49	49	49	49	49			49
Jutphasestraatweg 5	3434BM	37572 [5]	1,5	49	50		50	49	48	48	48	48			48
Jutphasestraatweg 6	3434BM	37571 [2]	1,5	50	50		51	49	49	49	48	48			48
Jutphasestraatweg 6	3434BM	37571 [2]	4,5	51	51	1000	52	50	49	49	49	49			49
Jutphasestraatweg 7	3434BM	37570 [1]	7,5	49	51	1000	50	48	48	48	47	47			47
Jutphasestraatweg 9	3434BM	38311 [1]	7,5	50	51		51	50	49	49	49	49			49
Jutphasestraatweg 9	3434BM	38311 [1]	1,5	50	50		51	50	49	49	49	49			49
Jutphasestraatweg 9	3434BM	38311 [1]	4,5	52	52	1300	53	51	50	50	50	50			50
Jutphasestraatweg 10	3434BM	38310 [3]	4,5	52	52	1300	53	51	50	50	50	50			50
Jutphasestraatweg 10	3434BM	38310 [3]	7,5	51	51		51	50	49	49	49	49			49
Jutphasestraatweg 10	3434BM	38310 [3]	1,5	50	50		51	50	49	49	48	48			48
Kromme Rijnwerf 1	3433BS	37640 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49	49			49
Kromme Rijnwerf 2	3433BS	37641 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49	49			49
Kromme Rijnwerf 7	3433BS	37647 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49			49

Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kromme Rijnwerf 13	3433BS	37652 [4]	7,5	50	50		50	49	49	48	48				48
Kromme Rijnwerf 13	3433BS	37652 [1]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49				49
Kromme Rijnwerf 14	3433BS	37653 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49				49
Kromme Rijnwerf 15	3433BS	37654 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49				49
Kromme Rijnwerf 16	3433BS	37655 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49				49
Kromme Rijnwerf 17	3433BS	37656 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	50				50
Kromme Rijnwerf 18	3433BS	37657 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	49	49				49
Kromme Rijnwerf 19	3433BS	37658 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50	50				50
Kromme Rijnwerf 20	3433BS	37659 [2]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	49				49
Kromme Rijnwerf 21	3433BS	37660 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50				50
Kromme Rijnwerf 22	3433BS	37661 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50	50				50
Maasstraat 15	3433BK	37188 [3]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49				49
Maasstraat 16	3433BK	37187 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49				49
Maasstraat 17	3433BK	37186 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49				49
Maasstraat 18	3433BK	37185 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49				49
Maasstraat 25	3433BK	37178 [1]	7,5	50	51	1000	50	49	49	48	48				48
Maasstraat 25	3433BK	37178 [3]	7,5	47	50		50	46	46	46	46				46
Prins Clausstraat 18	3433EN	37404 [21]	7,5	50	50		51	49	49	49	49				49
Prins Clausstraat 18	3433EN	37404 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49				49
Prins Clausstraat 20	3433EN	37404 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49				49
Prins Clausstraat 20	3433EN	37404 [21]	7,5	50	50		51	49	49	49	49				49
Prins Clausstraat 22	3433EN	37404 [21]	7,5	50	50		51	49	49	49	49				49
Prins Clausstraat 22	3433EN	37404 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49				49
Prins Clausstraat 24	3433EP	37404 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49				49
Prins Clausstraat 24	3433EP	37404 [21]	7,5	50	50		51	49	49	49	49				49
Prins Clausstraat 34	3433EP	37404 [4]	13,5	50	51	1000	51	49	49	49	49				49
Prins Clausstraat 34	3433EP	37404 [21]	13,5	50	50		51	49	49	49	49				49
Prins Clausstraat 34	3433EP	37404 [2]	13,5	50	50		51	50	49	49	49				48
Prins Clausstraat 36	3433EP	37404 [2]	13,5	50	50		51	50	49	49	49				48
Prins Clausstraat 36	3433EP	37404 [21]	13,5	50	50		51	49	49	49	49				49
Prins Clausstraat 36	3433EP	37404 [4]	13,5	50	51	1000	51	49	49	49	49				49
Prins Hendriklaan 1 B	3433EG	37535 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	49	49				49
Prins Hendriklaan 1 C	3433EG	37534 [2]	7,5	51	51	1000	52	50	50	50	50				50
Prins Hendriklaan 2 A	3433EG	37612 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50				50
Prins Hendriklaan 9 B	3433EG	37422 [1]	7,5	50	51	1000	51	50	50	50	50				50
Prinsessenweg 95	3433AD	38649 [1]	1,5	50	50		51	49	49	49	49				49
Prinsessenweg 95	3433AD	38649 [1]	4,5	50	50		51	50	50	50	50				50
Prinsessenweg 95	3433AD	38649 [1]	7,5	51	51	1000	52	51	50	50	50				50
Prinsessenweg 97	3433AD	38648 [1]	7,5	54	54	1900	54	53	52	52	52				52
Prinsessenweg 97	3433AD	38648 [1]	4,5	53	53		54	53	52	52	51				51
Prinsessenweg 97	3433AD	38648 [1]	1,5	53	53		53	52	51	51	51				51
Prinsessenweg 99	3433AD	38647 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	52	52	51				51
Prinsessenweg 99	3433AD	38647 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51				51
Prinsessenweg 99	3433AD	38647 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51				51
Prinsessenweg 101	3433AD	38646 [3]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51				51
Prinsessenweg 101	3433AD	38646 [3]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51				51
Prinsessenweg 101	3433AD	38646 [3]	4,5	53	53	1600	54	52	52	52	51				51
Prinsessenweg 103	3433AD	38645 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51				50
Prinsessenweg 103	3433AD	38645 [1]	4,5	53	53	1600	54	53	52	52	51				51
Prinsessenweg 103	3433AD	38645 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51				51
Prinsessenweg 105	3433AD	38644 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51				51
Prinsessenweg 105	3433AD	38644 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	50				50

Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde (dB)	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Prinsessenweg 105	3433AD	38644 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	52	51	51	51	51
Prinsessenweg 107	3433AD	38643 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 107	3433AD	38643 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 107	3433AD	38643 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 109	3433AD	38642 [3]	4,5	53	53	1600	54	52	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 109	3433AD	38642 [3]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 109	3433AD	38642 [3]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 111	3433AD	38639 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51	50
Prinsessenweg 111	3433AD	38639 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 111	3433AD	38639 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 113	3433AD	38638 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 113	3433AD	38638 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 113	3433AD	38638 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 115	3433AD	38637 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 115	3433AD	38637 [1]	4,5	53	53	1600	54	53	52	51	51	51	51
Prinsessenweg 115	3433AD	38637 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 117	3433AD	38636 [1]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50	50	50	50
Prinsessenweg 119	3433AD	38635 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	52	51	51	51	51
Prinsessenweg 119	3433AD	38635 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 119	3433AD	38635 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 121	3433AE	38634 [3]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 121	3433AE	38634 [3]	4,5	53	53	1600	54	52	51	51	51	51	51
Prinsessenweg 121	3433AE	38634 [3]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 123	3433AE	38622 [1]	4,5	53	53		54	52	51	51	51	51	51
Prinsessenweg 123	3433AE	38622 [1]	1,5	52	52		53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 123	3433AE	38622 [2]	4,5	51	51		52	51	50	50	50	50	50
Prinsessenweg 123	3433AE	38622 [1]	7,5	53	53		54	52	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 123	3433AE	38622 [2]	1,5	50	50		51	50	49	49	49	49	49
Prinsessenweg 123	3433AE	38622 [2]	7,5	54	53	1600	55	53	53	53	53	53	53
Prinsessenweg 125	3433AE	38623 [1]	1,5	52	52		53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 125	3433AE	38623 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	51	51	51	51	51
Prinsessenweg 125	3433AE	38623 [1]	7,5	53	53	1600	54	52	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 127	3433AE	38624 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	51	51	51	51
Prinsessenweg 127	3433AE	38624 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	51	51	51	51	51
Prinsessenweg 127	3433AE	38624 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 129	3433AE	38625 [1]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49	49	49
Prinsessenweg 131	3433AE	38626 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 131	3433AE	38626 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 131	3433AE	38626 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	51	51	51	51	51
Prinsessenweg 133	3433AE	38627 [4]	4,5	53	53	1600	54	52	51	51	51	51	51
Prinsessenweg 133	3433AE	38627 [4]	1,5	52	53		53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 133	3433AE	38627 [4]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 135	3433AE	38604 [1]	7,5	53	53	1600	54	52	51	51	51	51	51
Prinsessenweg 135	3433AE	38604 [1]	1,5	50	50		51	50	48	48	48	48	48
Prinsessenweg 135	3433AE	38604 [1]	4,5	51	51		52	51	49	49	49	49	49
Prinsessenweg 139	3433AE	38602 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 139	3433AE	38602 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50
Prinsessenweg 139	3433AE	38602 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 141	3433AE	38601 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49	49	49
Prinsessenweg 143	3433AE	38600 [1]	4,5	53	53	1600	54	52	51	51	51	51	51
Prinsessenweg 143	3433AE	38600 [1]	7,5	53	53	1600	54	53	52	52	51	51	51
Prinsessenweg 143	3433AE	38600 [1]	1,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	50	50

Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Saneering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Prinsessenweg 145	3433AE	38599 [2]	7,5	53	53	1600	54	52	52	51	51	51	51
Prinsessenweg 145	3433AE	38599 [2]	4,5	53	53	1600	53	52	51	51	51	51	51
Prinsessenweg 145	3433AE	38599 [2]	1,5	52	52		53	52	51	51	50		50
Prinsessenweg 147	3433AE	38590 [2]	7,5	53	53	1600	54	52	52	52	51		51
Prinsessenweg 147	3433AE	38590 [2]	1,5	50	50		51	50	48	48	48		48
Prinsessenweg 147	3433AE	38590 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 147	3433AE	38590 [1]	1,5	52	52		52	51	50	50	50		50
Prinsessenweg 147	3433AE	38590 [2]	4,5	51	51		52	51	49	49	49		49
Prinsessenweg 147	3433AE	38590 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 149	3433AE	38668 [1]	1,5	52	52		52	51	50	50	50		50
Prinsessenweg 149	3433AE	38668 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 149	3433AE	38668 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 151	3433AE	38589 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 151	3433AE	38589 [1]	1,5	52	52		52	51	50	50	50		50
Prinsessenweg 151	3433AE	38589 [1]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 155	3433AE	38587 [1]	4,5	53	53	1600	53	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 155	3433AE	38587 [1]	1,5	52	52		52	51	50	50	50		50
Prinsessenweg 155	3433AE	38587 [1]	7,5	53	53	1600	54	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 157	3433AE	38585 [3]	7,5	53	53	1600	53	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 157	3433AE	38585 [3]	4,5	53	53	1600	53	52	51	51	51		51
Prinsessenweg 157	3433AE	38585 [3]	1,5	52	52		52	51	50	50	50		50
Reggestraat 4	3433BN	37424 [3]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	48		48
Reggestraat 5	3433BN	37425 [3]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	48		48
Reggestraat 6	3433BN	37426 [3]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49		49
Scheldestraat 9	3433AT	37176 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	50	50	49		49
Scheldestraat 11	3433AT	37175 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49	49		49
Scheldestraat 13	3433AT	37174 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	48		48
Scheldestraat 15	3433AT	37173 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49		49
Scheldestraat 17	3433AT	37172 [1]	7,5	48	50		50	48	48	48	48		48
Scheldestraat 17	3433AT	37172 [2]	7,5	49	51	1000	51	49	48	48	48		48
Scheldestraat 22	3433AV	37208 [2]	7,5	51	51	1000	50	50	50	50	50		49
Scheldestraat 23	3433AT	37169 [2]	7,5	49	51	1000	51	48	48	48	48		48
Scheldestraat 24	3433AV	37209 [2]	7,5	50	51	1000	50	50	49	49	49		49
Scheldestraat 25	3433AT	37168 [2]	7,5	49	51	1000	51	49	48	48	48		48
Scheldestraat 25	3433AT	37168 [1]	7,5	48	50		50	47	47	47	47		47
Scheldestraat 26	3433AV	37210 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49		49
Scheldestraat 26	3433AV	37210 [1]	7,5	49	51		50	48	48	48	48		48
Scheldestraat 27	3433AT	37167 [1]	7,5	50	52	1300	51	50	49	49	49		49
Scheldestraat 27	3433AT	37167 [3]	7,5	49	50		50	48	48	48	47		47
Scheldestraat 28	3433AV	37211 [1]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49		49
Scheldestraat 28	3433AV	37211 [3]	7,5	49	51		50	49	48	48	48		48
Vechtstraat 9	3433AW	37215 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48	48		48
Vechtstraat 11	3433AW	37216 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49		49
Vechtstraat 13	3433AW	37217 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49	49		49
Vechtstraat 15	3433AW	37218 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49		49
Vechtstraat 16	3433AX	37231 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49		49
Vechtstraat 17	3433AW	37219 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49	49		49
Vechtstraat 18	3433AX	37230 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49	49		49
Vechtstraat 19	3433AW	37220 [2]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	49		49
Vechtstraat 20	3433AX	37229 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49		49
Vechtstraat 21	3433AW	37221 [2]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50	50		50
Vechtstraat 22	3433AX	37228 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49	49		49



Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab hoog	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 3m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 480m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-A scherm 310m lang x 4m hoog	Variant 12.1.1-B scherm 310m lang x 4m hoog	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Vechtstraat 22	3433AX	37228 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48				48
Vechtstraat 23	3433AW	37222 [2]	7,5	51	53	1600	52	50	50	50				50
Vechtstraat 24	3433AX	37227 [2]	7,5	50	52	1300	51	49	49	49				49
Vechtstraat 24	3433AX	37227 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48				48
Vechtstraat 25	3433AW	37223 [2]	7,5	51	53	1600	52	50	50	50				50
Vechtstraat 25	3433AW	37223 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48				48
Vechtstraat 26	3433AX	37226 [2]	7,5	50	52	1300	51	50	49	49				49
Vechtstraat 26	3433AX	37226 [1]	7,5	49	50		50	49	48	48				48
Vechtstraat 27	3433AW	37224 [1]	7,5	51	53	1600	52	51	50	50				50
Vechtstraat 27	3433AW	37224 [2]	7,5	51	52		51	50	49	49				48
Vechtstraat 28	3433AX	37225 [3]	7,5	50	50		50	49	49	49				49
Vechtstraat 28	3433AX	37225 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	49	49				49
Waalstraat 29	3433BA	37252 [2]	7,5	51	52	1300	51	50	49	49				49
Waalstraat 31	3433BA	37251 [2]	7,5	50	51	1000	51	50	49	49				48
Waalstraat 33	3433BA	37250 [1]	7,5	51	52	1300	52	50	49	49				49
Waalstraat 35	3433BA	37249 [2]	7,5	49	52	1300	52	48	48	48				48
Waalstraat 36	3433BC	37258 [2]	7,5	50	51	1000	52	49	49	49				48
Waalstraat 36	3433BC	37258 [1]	7,5	50	50		50	49	48	48				48
Waalstraat 37	3433BA	37248 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50				50
Waalstraat 38	3433BC	37257 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	49	48				48
Waalstraat 40	3433BC	37256 [3]	7,5	51	52	1300	52	50	49	49				48
Waalstraat 40	3433BC	37256 [1]	7,5	49	50		50	49	48	48				48
Waalstraat 41	3433BA	37246 [1]	7,5	49	50		50	49	48	48				48
Waalstraat 41	3433BA	37246 [2]	7,5	52	53	1600	53	51	50	50				50
Waalstraat 42	3433BC	37255 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48				47
Waalstraat 42	3433BC	37255 [2]	7,5	50	51	1000	51	49	49	49				48
Waalstraat 43	3433BA	37245 [1]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50				50
Waalstraat 45	3433BA	37244 [2]	7,5	50	51	1000	52	50	49	49				49
Waalstraat 45	3433BA	37244 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49				49
Waalstraat 46	3433BC	37254 [2]	7,5	50	51	1000	50	49	49	49				48
Waalstraat 47	3433BA	37243 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	50	50				49
Waalstraat 47	3433BA	37243 [1]	7,5	51	52		52	51	51	51				50
Waalstraat 48	3433BC	38641 [2]	7,5	51	51	1000	51	50	49	49				48
Waalstraat 50	3433BC	38640 [1]	7,5	51	52	1300	51	50	50	49				49
Waalstraat 52	3433BC	38633 [1]	7,5	49	50		50	48	48	48				47
Waalstraat 52	3433BC	38633 [2]	7,5	51	51	1000	52	50	49	49				49
Waalstraat 54	3433BC	38632 [2]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50				49
Waalstraat 56	3433BC	38631 [2]	7,5	51	52	1300	52	50	50	50				50
Waalstraat 56	3433BC	38631 [1]	7,5	49	50		50	49	48	48				48
Waalstraat 58	3433BC	38630 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49				49
Waalstraat 58	3433BC	38630 [2]	7,5	51	52	1300	52	51	50	50				50
Waalstraat 60	3433BC	38629 [1]	7,5	50	50		50	49	49	49				48
Waalstraat 60	3433BC	38629 [2]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50				50
Waalstraat 62	3433BC	38628 [1]	7,5	52	53	1600	52	51	50	50				50
Waalstraat 62	3433BC	38628 [3]	7,5	50	51		50	50	49	49				49
Wierselaan 22	3433ZV	37695 [1]	7,5	50	51	1000	51	49	48	48				48
Wierselaan 129	3433ZT	37153 [1]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50				50
Wierselaan 133	3433ZT	37154 [4]	7,5	52	52	1300	52	51	51	50				50
Wierselaan 137	3433ZT	37155 [1]	7,5	52	51	1000	52	51	50	50				50
Wierselaan 139	3433ZT	37156 [1]	7,5	52	51	1000	52	51	50	50				50
Wierselaan 141	3433ZT	37157 [1]	7,5	51	51	1000	52	50	50	50				50
Wierselaan 143	3433ZT	37158 [1]	7,5	52	51	1000	52	51	50	50				50



# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_Cluster\_Nieuwegein oost

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

## Kern: Nieuwegein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanerling (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3: 1-A tweelaags zoab	Variant 12: 1.2-A scherm 470m lang x 2m hoog	Toekomst met geacitseerde maatregel(en) [dB]
Achterweg 4	3433NK	42554 [4]	1,5	B	56	56	60	56	52	52
Achterweg 4	3433NK	42554 [1]	4,5	B	67	67	60	67	60	60
Achterweg 4	3433NK	42554 [3]	4,5	B	66	66	60	65	57	57
Achterweg 4	3433NK	42554 [2]	1,5	B	66	66	60	65	56	56
Achterweg 4	3433NK	42554 [1]	1,5	B	63	63	60	63	57	57
Achterweg 4	3433NK	42554 [4]	4,5	B	54	54	60	53	52	52
Achterweg 4	3433NK	42554 [3]	1,5	B	63	63	60	63	55	55
Achterweg 4	3433NK	42554 [2]	4,5	B	69	69	8600	60	68	59
Achterweg 6	3433NK	38670 [6]	1,5	B	65	65	60	64	58	58
Achterweg 6	3433NK	38670 [6]	4,5	B	66	66	7800	60	65	60
Lekdijk Oost 1	3433NE	38665 [1]	1,5		60	60	61	60		59
Lekdijk Oost 1	3433NE	38665 [1]	4,5		63	63	4400	64	63	62

Kern: Tull en 't Waal

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoab												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Strijpweg 4 a	3999NW	38948 [6]	7,5		51	51	1000	99	50												50
Strijpweg 4 a	3999NW	38948 [7]	7,5		50	51		99	50												49
Waalweg 48	3999NT	38926 [10]	7,5		49	50		50	48	48											48
Waalweg 48	3999NT	38926 [1]	7,5		50	51	1000	51	50	49											49
Waalweg 54	3999NT	38944 [4]	7,5		50	50		51	50												49
Waalweg 54	3999NT	38944 [5]	7,5		50	51	1000	51	50												49
Waalweg 54 a	3999NT	38985 [7]	4,5		51	51		52	51	50											50
Waalweg 54 a	3999NT	38985 [7]	7,5		52	52	1300	52	51	50											50
Waalweg 58 a	3999NT	38974 [3]	4,5		51	51	1000	52	50	50											50
Waalweg 62	3999NT	38973 [5]	4,5		51	51	1000	52	50	49											49
Waalweg 62	3999NT	38973 [5]	1,5		50	50		51	49	49											48
Waalweg 62 a	3999NT	38972 [3]	1,5		49	50		50	49	48											48
Waalweg 62 a	3999NT	38972 [3]	4,5		50	51	1000	51	50	49											49
Waalweg 65	3999NR	38942 [2]	7,5		51	51	1000	51	50												50
Waalweg 65	3999NR	38942 [11]	7,5		51	51	1000	51	50												50
Waalweg 67	3999NR	38943 [2]	7,5		50	50		50	49												49
Waalweg 67	3999NR	38943 [1]	7,5		50	51	1000	51	50												49
Waalweg 69	3999NR	38946 [2]	7,5		50	50		50	49												49
Waalweg 69	3999NR	38946 [3]	7,5		50	51	1000	50	50												49
Waalweg 70	3999NV	38501 [8]	4,5		51	51		52	51	50											50
Waalweg 70	3999NV	38501 [7]	4,5		51	52	1300	52	51	49											49
Waalweg 70	3999NV	38501 [8]	1,5		50	50		50	49	48											48
Waalweg 70	3999NV	38501 [7]	1,5		51	51		51	50	48											48
Waalweg 72	3999NV	38506 [5]	4,5		52	52	1300	52	51	50											50
Waalweg 72	3999NV	38506 [3]	1,5		51	51		52	50	49											49
Waalweg 72	3999NV	38506 [3]	4,5		52	52	1300	53	52	51											51
Waalweg 72	3999NV	38506 [5]	1,5		50	50		51	49	48											48
Waalweg 72 a	3999NV	38507 [5]	4,5		52	52	1300	52	51	51											51
Waalweg 72 a	3999NV	38507 [3]	4,5		52	52	1300	53	52	51											51
Waalweg 72 a	3999NV	38507 [3]	1,5		50	50		51	50	49											49
Waalweg 73	3999NR	38976 [3]	7,5		52	52		52	51												50
Waalweg 73	3999NR	38976 [3]	1,5		52	52		53	51												51
Waalweg 73	3999NR	38976 [3]	4,5		52	53	1600	53	52												51
Waalweg 73 a	3999NR	38975 [3]	1,5		50	51		51	50												49
Waalweg 73 a	3999NR	38975 [3]	4,5		51	52	1300	52	51												50
Waalweg 73 a	3999NR	38975 [4]	1,5		50	51		51	50												50
Waalweg 73 a	3999NR	38975 [4]	4,5		51	51		52	51												50
Waalweg 74	3999NV	38508 [4]	4,5		52	53	1600	53	52	51											51
Waalweg 74 a	3999NV	38509 [3]	1,5		51	51		52	51	50											50
Waalweg 74 a	3999NV	38509 [3]	4,5		53	53	1600	54	53	52											52
Waalweg 75	3999NR	38504 [3]	7,5		51	51	1000	51	50	50											49
Waalweg 75	3999NR	38504 [2]	4,5		50	50		51	49	49											49
Waalweg 75	3999NR	38504 [2]	7,5		51	51	1000	52	50	50											49
Waalweg 76	3999NV	38511 [7]	1,5		55	55		56	55	54											54
Waalweg 76	3999NV	38511 [9]	1,5		54	54		54	53	52											52
Waalweg 76	3999NV	38511 [1]	1,5		54	54		54	53	52											52
Waalweg 76	3999NV	38511 [1]	4,5		55	55		55	54	53											53
Waalweg 76	3999NV	38511 [7]	4,5		56	56	2400	57	56	55											54
Waalweg 76	3999NV	38511 [9]	4,5		55	55		55	54	53											53
Waalweg 77	3999NR	38505 [4]	4,5		50	50		50	49	48											48
Waalweg 77	3999NR	38505 [5]	1,5		50	50		51	49	49											48
Waalweg 77	3999NR	38505 [5]	7,5		52	52	1300	52	51	50											50

Kern: Tull en 't Waal

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.3.1-A tweelaags zoa												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Waalseweg 77	3999NR	38505 [5]	4,5		51	51		52	51	50											50
Waalseweg 77	3999NR	38505 [4]	7,5		51	51		52	50	49											49
Waalseweg 78	3999NV	38513 [4]	4,5		55	55	2100	55	55	53											53
Waalseweg 78	3999NV	38513 [4]	1,5		53	53		53	52	51											51
Waalseweg 82	3999NV	38515 [3]	1,5		50	50		50	49	47											47
Waalseweg 82	3999NV	38515 [3]	4,5		54	54		54	53	51											51
Waalseweg 82	3999NV	38515 [10]	1,5		55	55		56	55	54											54
Waalseweg 82	3999NV	38515 [10]	4,5		56	56	2400	56	55	54											54
Waalseweg 82 a	3999NV	38523 [3]	1,5		56	56		56	55	54											54
Waalseweg 82 a	3999NV	38523 [3]	4,5		57	57	2700	57	56	55											55
Waalseweg 83	3999NR	38510 [3]	7,5		54	54	1900	54	53	52											52
Waalseweg 83	3999NR	38510 [3]	4,5		53	53		54	53	52											52
Waalseweg 83 a	3999NR	38512 [5]	4,5		53	53	1600	54	53	51											51
Waalseweg 83 a	3999NR	38512 [5]	1,5		50	51		50	50	48											48
Waalseweg 84	3999NV	38517 [1]	1,5		55	55		56	55	52											52
Waalseweg 84	3999NV	38517 [1]	4,5		58	58	3000	58	57	55											55
Waalseweg 84	3999NV	38517 [6]	1,5		56	56		57	56	53											53
Waalseweg 84	3999NV	38517 [6]	4,5		58	58	3000	58	57	55											55
Waalseweg 85	3999NR	38549 [4]	4,5		53	53		54	53	51											51
Waalseweg 85	3999NR	38549 [4]	1,5		50	50		50	49	46											46
Waalseweg 85	3999NR	38549 [1]	4,5		54	54	1900	55	54	53											53
Waalseweg 85	3999NR	38549 [1]	1,5		52	53		53	52	51											51
Waalseweg 86	3999NV	38522 [4]	1,5		60	60	3600	60	59	57											57
Waalseweg 86	3999NV	38522 [4]	4,5		60	60	3600	60	59	57											57
Waalseweg 87	3999NR	38514 [3]	1,5		52	52		52	52	50											50
Waalseweg 87	3999NR	38514 [3]	4,5		55	55	2100	55	55	53											53
Waalseweg 87 a	3999NR	38518 [3]	4,5		58	58	3000	58	57	56											56
Waalseweg 87 a	3999NR	38518 [3]	1,5		57	57		57	56	55											55
Waalseweg 87 b	3999NR	38516 [5]	1,5		55	55		56	55	54											54
Waalseweg 87 b	3999NR	38516 [5]	4,5		57	57	2700	57	56	55											55
Waalseweg 88	3999NV	38521 [5]	4,5		59	59	3300	60	59	55											55
Waalseweg 88	3999NV	38521 [1]	4,5		59	59	3300	59	58	55											55
Waalseweg 88	3999NV	38521 [1]	1,5		57	57		58	57	54											54
Waalseweg 88	3999NV	38521 [5]	1,5		59	59	3300	59	58	54											54
Waalseweg 89	3999NR	38519 [4]	1,5		60	60	3600	60	59	57											57
Waalseweg 89	3999NR	38519 [4]	4,5		60	60	3600	60	59	57											57
Waalseweg 89	3999NR	38519 [2]	1,5		52	52		54	52	51											51
Waalseweg 89	3999NR	38519 [4]	7,5		60	60	3600	60	59	57											57
Waalseweg 89	3999NR	38519 [8]	7,5		56	56		56	55	53											53
Waalseweg 89	3999NR	38519 [8]	4,5		56	56		56	56	53											53
Waalseweg 89	3999NR	38519 [2]	4,5		50	50		50	49	46											46
Waalseweg 89	3999NR	38519 [8]	1,5		56	56		56	55	52											52
Waalseweg 90	3999NV	38520 [4]	4,5		60	60	3600	60	59	57											57
Waalseweg 90	3999NV	38520 [6]	4,5		60	60	3600	60	59	57											57
Waalseweg 90	3999NV	38520 [4]	1,5		58	58		59	58	55											55
Waalseweg 90	3999NV	38520 [6]	1,5		58	58		58	57	54											54

# Bijlage C\_\_Resultaten maatregelberekeningen\_cluster\_Nieuwe Wolpherensedijk A15

Bij de waarneempuntnummering (ID Rekenmodel) geeft het nummer tussen haakjes aan dat het een ander waarneempunt betreft. De waarneempunten met hetzelfde nummer behoren bij hetzelfde object.

Kern: Gorinchem

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Toets- of streefwaarde [dB]	Variant 8.1.1-A tweelaags zoab	Variant 13.1.2-B scherm 530 m x 1 m; 500 m scherm 530 m lang x 2 m hoog	Variant 13.1.2-B scherm 530 m x 1 m; 500 m 2l zoab										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Nieuwe Wolpherensedijk 18	4202LR	16771 [5]	4.5	65	66		65	65	59	61										59
Nieuwe Wolpherensedijk 18	4202LR	16771 [5]	1.5	64	66		64	64	58	59										58
Nieuwe Wolpherensedijk 18	4202LR	16771 [4]	1.5	65	65		65	65	58	59										58
Nieuwe Wolpherensedijk 18	4202LR	16771 [4]	4.5	65	66		65	65	59	60										59
Nieuwe Wolpherensedijk 18	4202LR	16771 [4]	7.5	B	66	66	7800	60	66	60	62									60
Nieuwe Wolpherensedijk 18	4202LR	16771 [5]	7.5	B	66	66	7800	60	66	59	62									59
Nieuwe Wolpherensedijk 20	4202LR	16772 [4]	1.5	B	65	65		60	65	58	59									58
Nieuwe Wolpherensedijk 20	4202LR	16772 [4]	7.5	B	66	66	7800	60	66	60	62									60
Nieuwe Wolpherensedijk 20	4202LR	16772 [4]	4.5	B	65	66		60	65	59	60									59
Nieuwe Wolpherensedijk 22	4202LR	16768 [2]	4.5	65	65		65	65	58	60										58
Nieuwe Wolpherensedijk 22	4202LR	16768 [2]	7.5	65	66	7800	65	66	60	62										60
Nieuwe Wolpherensedijk 26	4202LR	16769 [3]	1.5	B	65	65		60	65	59	60									59
Nieuwe Wolpherensedijk 26	4202LR	16769 [3]	7.5	B	66	66	7800	60	66	60	62									60
Nieuwe Wolpherensedijk 26	4202LR	16769 [3]	4.5	B	65	65		60	65	59	60									59
Nieuwe Wolpherensedijk 30	4202LR	16773 [3]	7.5	65	66	7800	65	65	60	61										60
Nieuwe Wolpherensedijk 30	4202LR	16773 [3]	4.5	65	65		65	65	59	60										59
Nieuwe Wolpherensedijk 32	4202LR	16775 [3]	7.5	B	66	66	7800	60	66	60	62									60
Nieuwe Wolpherensedijk 32	4202LR	16775 [2]	7.5	B	66	66	7800	60	66	60	62									60
Nieuwe Wolpherensedijk 32	4202LR	16775 [2]	4.5	B	65	66		60	65	60	61									60
Nieuwe Wolpherensedijk 32	4202LR	16775 [2]	1.5	B	65	65		60	65	59	60									59
Nieuwe Wolpherensedijk 32	4202LR	16775 [3]	4.5	B	65	66		60	65	59	61									59
Nieuwe Wolpherensedijk 32	4202LR	16775 [3]	1.5	B	65	65		60	65	59	59									59
Nieuwe Wolpherensedijk 34	4202LR	16774 [1]	7.5	63	63	4400	63	63	56	59										56
Nieuwe Wolpherensedijk 36	4202LR	16766 [2]	7.5	65	65	5000	65	65	60	62										60
Parallelweg 65 a	4203NP	16761 [2]	4.5	62	70	8900	62	61	60	61										60
Parallelweg 67	4203NP	16762 [6]	4.5	62	71	9200	62	62	60	62										60
Parallelweg 69	4203NP	16763 [2]	4.5	63	72	9500	63	63	61	62										61
Parallelweg 71	4203NP	16764 [4]	4.5	65	74	10100	64	64	61	63										61
Parallelweg 71	4203NP	16764 [4]	1.5	63	73		62	62	58	59										58
Parallelweg 73	4203NP	16765 [4]	1.5	B	65	74		60	65	56	59									56
Parallelweg 73	4203NP	16765 [5]	4.5	B	66	75		60	66	60	63									60
Parallelweg 73	4203NP	16765 [5]	1.5	B	64	74		60	64	58	59									58
Parallelweg 73	4203NP	16765 [4]	4.5	B	67	74	10100	60	67	58	60									58